



MasterCool – dveře a přední plochy




	Max. přípustná váha přední plochy [kg]	Plocha [m ²]	H	W	R	F	M	N	U	L	S
F 1471 vi	53,00	0,92	2029	451			231	368			
F 1411 vi	61,00	0,92	2029	451							
F 1811 vi	21,40	1,53	2029	756							
F 1911 vi	30,50	1,84	2029	908							
K 1801 vi	21,40	1,53	2029	756							
K 1901 vi	30,50	1,84	2029	908							
KF 18x1 vi	horní	39,00	2029	756	1354						
	spodní	14,00				672					
KF 19x1 vi	horní	32,00	2029	908	1354						
	spodní	14,00				672					
KWT 16x1 vi	58,40	1,22	2029	603					149	257	75

Rozměrové nákresy přístrojů MasterCool


F 1411 vi




F 1471 vi




F 1811, K 1801




F 1911, K 1901




KF 1801 vi, KF 1811 vi



KF 1901 vi, KF 1911 vi



KWT 1601 vi, KWT 1611 vi



Rozměry přístrojů

	Výška [mm]	Šířka [mm]	Hloubka [mm]
F 1471 vi	2 127	445	610
F 1411 vi	2 127	445	610
F 1811 vi	2 127	750	610
F 1911 vi	2 127	902	610
K 1801 vi	2 127	750	610
K 1901 vi	2 127	902	610
KF 1801 vi	2 127	750	610
KF 1811 vi	2 127	750	610
KF 1901 vi	2 127	902	610
KF 1911 vi	2 127	902	610
KWT 1601 vi	2 127	597	610
KWT 1611 vi	2 127	597	610

Radius dveří/ Úhel otevření	Vzdálenost dveří od zdi [mm] (Úhel otevření dveří 115°)	Vzdálenost dveří od zdi [mm] (Úhel otevření dveří 90°)
525	234	-
525	234	-
829	363	-
982	428	-
829	363	102
982	428	102
829	363	102
829	363	102
982	428	102
982	428	102
677	299	102
677	299	102

Miele, spol. s r.o. • Hněvkovského 81b • 617 00 Brno

Tel.: 543 553 111 • Fax: 543 553 149 • E-mail: info@miele.cz • Internet: www.miele.cz

Showroom Praha: Miele Gallery • Ke Štvanici 3 (budova Diamond Point) • 180 00 Praha 8

Tel.: 225 095 555-6 • Fax: 225 095 559 • E-mail: gallery@miele.cz • Internet: www.miele.cz

Servis: Tel.: 543 553 134-5 • Fax: 543 553 139 • E-mail: 543 553 139