

Aký druh prístroja si želáte?

Široká ponuka chladničiek, mrazničiek a vinoték Miele

Chladničky a mrazničky



Chladničky

Pre efektívne, prvotriedne organizované udržanie čerstvosti Vašich potravín.



Chladničky s mrazničkou

Tieto prístroje disponujú tak priestrannou chladiacou časťou, ako aj mraziacou časťou. Každá z nich má samostatné dvierka.



Mrazničky

Výkonné a účinné mrazenie s dômyselným usporiadaním a funkčnosťou.



Vinotéky

Vinotéky Miele sú nielen optimálnym miestom na uschovanie Vašich vzácných vín, ale aj reprezentatívnym dizajnovým prvkom do Vášho bytu.



Aký typ prístroja hľadáte?

Vyhodenia chladničiek, mrazničiek a vinoték




Voľne stojace prístroje

Optický dizajnový prvok vo Vašej kuchyni.



reddot design award
winner 2017



Zabudovateľné prístroje

Perfektná integrácia do dizajnu Vašej kuchyne.



Podstavné prístroje

Aj v malých kuchyniach ponúkajú veľa miesta.

Aký rozmer uprednostňujete?

Rôzne veľkosti voľne stojacich chladničiek a mrazničiek Miele



Šírka 55 cm

So šírkou iba 55 cm sa tieto voľne stojace chladničky a mrazničky dokonale hodia aj do menších priestorov.



Šírka 60 cm

Chladničky, mrazničky a chladničky s mrazničkou so šírkou 60 cm sú klasickým formátom voľne stojacich prístrojov. Veľkorysý priestor s množstvom voliteľnej výbavy ponúkajú najširší výber na optimálne skladovanie Vašich potravín.



Šírka 70/75 cm

S rozšírenými chladiacimi zariadeniami získate maximum skladovacieho priestoru. Mrazničky so šírkou 70 cm, ako aj chladničky s mrazničkou so šírkou 75 cm, disponujú výrazne väčšou úžitkovou plochou a okrem toho ponúkajú tie najlepšie podmienky na uskladnenie Vašich potravín.

Vnútrotný priestor XL

Chladničky a mrazničky Miele s XL vnútorným priestorom ponúkajú výrazne viac miesta a komfortu na skladovanie Vašich potravín.



Viac miesta pre neskladné predmety

Vďaka väčšej využiteľnej hĺbke chladiacej časti tu môžete oveľa ľahšie umiestniť hlavne veľké a neskladné predmety, dokonca môžete v chladničke dočasne uskladniť napríklad aj kompletne pripravené plechy na pečenie.



Ešte viac miesta pre čerstvé potraviny

Zásuvky na čerstvé potraviny PerfectFresh a PerfectFresh Pro ponúkajú mimoriadne veľkorysú ponuku priestoru: vďaka výrazne väčšiemu úžitkovému obsahu pre Vaše čerstvé potraviny Vám veľký nákup urobí hneď dvojnásobnú radosť.



Väčší objem pre rozmerné mrazené potraviny

Výrazne viac miesta, a to na každej úrovni, ponúka XL vnútorný priestor aj v prípade mraziacich zásuviek. Vďaka tomu získate viac miesta a flexibility pre skladovanie Vašich mrazených potravín.

Aký dizajn uprednostňujete?

Perfektná integrácia voľne stojacich prístrojov do Vašej kuchyne



Edícia Blackboard

Chladničky s mrazničkou z edície Blackboard upútajú pozornosť v každej kuchyni. Popustíte uzdu svojej kreativite a píšete, maľujete či kreslite na čelné dveria prístroja pomocou bežnej kriedy alebo kriedových fixiek. Centrálny komunikačný prostriedok vo Vašej kuchyni – s individuálnym dizajnom.



Brilantová biela

Pre svetlé kuchyne ponúka Miele voľne stojace chladničky so skleneným čelným panelom v brilantovej bielej farbe – samozrejme, perfektne prispôsobené zabudovateľným prístrojom generácie 6000.



Obsidián čierna

Voľne stojace chladničky a mrazničky Miele sú k dispozícii aj s kvalitnými sklenenými čelnými dverkami v obsidián čiernej farbe. Toto dokonalé zladenie so zabudovateľnými prístrojmi generácie 6000 existuje len u značky Miele!



Nerez CleanSteel

Čelné panely prístrojov v úprave z ušľachtilej ocele CleanSteel sa vyznačujú svojim hodnotným vzhľadom a mimoriadne jednoduchým čistením. Vďaka špeciálnej povrchovej úprave sú odtlačky prstov na povrchu CleanSteel takmer neviditeľné a špeciálne čistiace prostriedky sú preto zbytočné.



Biela

Na bielo lakované chladničky a mrazničky sú klasickým prvkom moderných, ako aj tradičných kuchynských priestorov. Mimoriadne dobre zapadnú do svetlého dizajnu kuchynských interiérov.

Aký druh ovládania prístroja uprednostňujete?

Koncepty ovládania chladničiek, mrazničiek a vinoték Miele

Koncepty ovládania




Dotykové ovládanie FreshTouch

Dotykové ovládanie sa zakladá na farebnom TFT displeji s dotykovou funkciou bez nutnosti použitia ďalších tlačidiel. Všetky indikátory a funkcie sa dajú ľahko navoliť cez centrálny displej. Voľbu potvrdíte jemným dotykom prsta.



Ovládanie TouchControl

Ovládanie TouchControl sa vyznačuje hladkým dotykovým povrchom so senzorovými tlačidlami a presným digitálnym indikátorom teploty. Na zvolenie požadovanej funkcie stačí ľahký dotyk prsta.



Ovládanie PicTronic

Ovládanie PicTronic má komfortné ovládanie tlačidlami. Teplota sa zobrazuje na čiernom displeji.




Ovládanie ComfortControl

Pri ovládaní ComfortControl sa funkcie riadia pohodlne tlačidlami a teplotné stupne sa zobrazujú pomocou LED.



Otočný volič

Otočným voličom možno jednoducho a osvedčeným spôsobom nastaviť teplotu.



Šetrite ekologicky

Hospodárnosť a trvalá
udržateľnosť

Najvyššia efektívnosť
A+++

Zodpovednosť voči životnému prostrediu má v Miele tradíciu – už viac ako 115 rokov. Pretože prírodu, ktorá je základom nášho života, chceme chrániť pre nás a pre budúce generácie. Začína to výberom materiálu, pokračuje efektívnou výrobou

a končí – po veľmi dlhom trvaní životnosti prístroja – ekologickou recykláciou.

Úsporné a ekologické chladenie a mrazenie Chladničky a mrazničky Miele dosahujú tie najlepšie hodnoty energetickej účinnosti. Miele svojim aktuálnym sortimentom chladničiek a mrazničiek demonštruje, ako ide v súčasnosti výkonnosť ruka v ruku s energeticou úsporou. Miele investuje veľa do priebežného vývoja moderných technológií, ako je optimalizácia chladiaceho okruhu alebo izolácia. Úspešne, pretože takmer všetky chladničky a mrazničky Miele dosahujú najlepšie triedy energetickej účinnosti A++ alebo A+++. Tým naše prístroje spotrebujú o 23 % až 60 % menej elektrického prúdu ako požaduje hraničná hodnota pre triedu energetickej účinnosti A. Práve preto, že chladnička je dlhé roky 24 hodín denne v prevádzke, usporíte pri nízkej spotrebe energie peniaze a ušetríte prírodné zdroje.

Chladničky a mrazničky Miele sú vždy dobrou voľbou – pre domácnosť i životné prostredie.

Miele MasterCool

Dizajn a technika špičkovej triedy vo veľkom formáte



Pôsobivý vzhľad

Už podľa mohutného vzhľadu chladničiek a mrazničiek MasterCool sa dá tušiť, s akou presnosťou a oduševnením tu boli jednotlivé materiály vybrané a spracované. Bezhraničná láska k detailu, ktorá sa odzrkadľuje v nenapodobiteľnom vzhľade.



Dizajn dokonalých tvarov

Jedinečné charakteristiky vybavenia vnútorného priestoru splnia všetky Vaše želania. Horizontálne vedenie línií podčiarkuje čistý dizajn. Hladké biele steny vnútri prístroja sa ľahko čistia a zvyrazňujú perfektné, neoslňujúce osvetlenie.



Skvelé osvetlenie

BrilliantLight je nanajvýš zaujímavým konceptom osvetlenia radu MasterCool. Množstvo halogénových svetiel dôkladne osvetlí každé zákutie chladiaceho priestoru a chladené potraviny tak uvidíte v príjemnej svetelnej atmosfére.



Mimoriadna kvalita

S dokonalosťou a precíznosťou k najvyššej kvalite. A tá začína už pri výbere správnych materiálov. Kvalitné sklenené police, plasty odolné proti poškrabaniu a masívne hliníkové rámy charakterizujú najvyššiu kvalitu. Vedomosti a skúsenosti sú tu hodnotným radcom na ceste k výrobkom špičkovej triedy.



Maximálny komfort

Chladničky MasterCool Vám deň čo deň poskytujú ten najvyšší komfort pri obsluhu, ako sú napr. optimálne možnosti uskladnenia potravín, výroba ľadu a chladenie vody, brilantná koncepcia osvetlenia alebo rýchle ovládanie. Chladničky MasterCool spĺňajú najvyššie nároky vo všetkých oblastiach.

Chcete svoje prístroje usporiadať vedľa seba?

Flexibilita chladničiek, mrazničiek a vinoték Miele



Chladničky Miele Vás presvedčia vynikajúcou flexibilitou. Skombinujte napríklad dve chladničky vedľa seba alebo stavte na klasickú kombináciu chladničky a mrazničky Side-by-Side.

Zabud. prístroje (šírka 60 cm), vedľa seba (žiadne pevné poradie)

140 cm výklenok	
FNS 35402 i	K 35222 iD, K 35272 iD, K 37273 iD, K 35422 iD, K 35472 iD, K 35473 iD, K 35672 iD, K 35673 iD
178 cm výklenok	
FNS 37402 i	K 37222 iD, K 37272 iD, K 37273 iD, K 37422 iD, K 37472 iD, K 37473 iD, K 37672 iD, K 37673 iD
FNS 37402 i	KF 37272 iD, KFN 37232 iD, KFN 37282 iD, KFN 37432 iD, KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE, KF 37673 iD, KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE
FNS 37492 iE	KF 37272 iD, KFN 37232 iD, KFN 37282 iD, KFN 37432 iD, KFNS 37432 iD, KF 37673 iD, KFN 37682 iD,
KFNS 37432 iD	K 37222 iD, K 37272 iD, K 37273 iD, K 37422 iD, K 37472 iD, K 37473 iD
KFNS 37432 iD	KFN 37282 iD, KFN 37432 iD, KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE, KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE

Zabudovateľné prístroje (šírka 60 cm), nad sebou

Prístroj dole	Prístroj hore
88 cm výklenok	
F 32202 i	K 32222 i, K 32223 i, K 32232 i
FN 32402 i	K 32232 i, K 32223 i, K 32232 i

Podstavné vinotéky (široké 60 cm), vedľa seba (žiadne pevné určené poradie)

KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
KWT 6322 UG	KWT 6322 UG
KWT 6312 UGS	KWT 6312 UGS
KWT 6321 UG	KWT 6321 UG

Samostatne stojace prístroje (široké 60 cm), vedľa seba

Prístroj vľavo	Prístroj vpravo
FN 12827 S	K 12820 SD
FN 12827 S edt/cs	K 12820 SD edt/cs
FN 14827 S	K 14820 SD
FN 14827 S ed/cs-1	K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1
KFN 14827 SDE ed/cs-2	K 14820 SD ed/cs
KWTN 14826 SDE ed/cs-2	K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1
FN 28262 ws, FN 28262 S edt/cs	K 28202 D ws, K 28202 D edt/cs
FNS 28463 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs
FNS 28463 E bb	KS 28463 D bb
KFNS 28463 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs
KWNS 28462 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs

Aký systém čerstvosti uprednostňujete?

Technológie uskladnenia potravín

Čerstvé potraviny sú základom zdravej výživy. Také chrumkavé a chutné, ako sú ovocie a zelenina kúpené na trhu, by sa mali aj konzumovať. Ale dnes už len málokto dokáže každý deň nakupovať čerstvé potraviny na prípravu jedál.

Okrem kvality potravín pri nakupovaní teda záleží aj na správnom uskladnení. To rozhodne, či bude potravina pri príprave ešte čerstvá, chutná a zdravá. Riešenie: DailyFresh, MasterFresh, PerfectFresh a PerfectFresh Pro.



PerfectFresh Pro

Potraviny zostanú čerstvé až 5x dlhšie. V automaticky regulovanom rozsahu teploty medzi 0 °C a +3 °C majú mäso, ryby a mnohé mliečne produkty až 3x dlhšiu trvanlivosť. Ovocie a zelenina zostanú čerstvé až 5x dlhšie – vďaka optimalizovanému nastaveniu vlhkosti na zásuvke. Pre perfektný prehľad je vo vnútri integrované LED osvetlenie. Vďaka tomu je zóna PerfectFresh Pro najlepším spôsobom skladovania čerstvých potravín od spoločnosti Miele.



PerfectFresh

Až 3x dlhšie čerstvé potraviny vďaka zóne PerfectFresh. Teplotný rozsah 0 °C až +3 °C ponúka ideálne podmienky pre výrazne dlhšiu trvanlivosť mäsa, rýb a mnohých mliečnych produktov. Ovocie a zelenina majú vo vlhkej priehradke vďaka vyššej vlhkosti vzduchu optimálnu klímu. Vitamíny a minerály, chuť a konzistencia zostanú zachované dlhšie – pre viacnásobne intenzívnejšiu chuť.



MasterFresh

Vo veľkoobjemových zásuvkách MasterCool s nastaviteľnou vlhkosťou uskladníte svoje potraviny v individuálne optimalizovanej klíme: teplota chladenia sa pohybuje medzi 0 °C a +3 °C, vlhkosť vzduchu je nastaviteľná podľa potravín skladovaných v zásuvke. Ovocie, zelenina, mäso, ryby a mnoho mliečnych výrobkov tak zostane čerstvých až 3x dlhšie.



DailyFresh

Priestranná zásuvka v chladiacej časti ponúka priestor pre množstvo čerstvých potravín. Vďaka nastaviteľnému otvoru na zásuvke sa dá lepšie udržiavať vlhkosť. Vďaka tomu zostanú ovocie a zelenina výrazne dlhšie čerstvé a svieže.

Aký mraziaci systém uprednostňujete?


Dlhá doba uskladnenia, maximálny komfort

Na dlhodobé uskladnenie a udržiavanie zásob Vašich potravín je najlepšou voľbou ich zamrazenie. Tak zostanú živiny a chuť zachované po dlhú dobu a v prípade potreby ich máte rýchlo na dosah. Chladničky a mrazničky Miele pritom majú vďaka modernej mraziacej technike nízke teploty spoľahlivo a pohodlne pod kontrolou – pre optimálne výsledky a najlepší pôžitok.



NoFrost

So systémom NoFrost nemusíte svoje chladiace zariadenie Miele už nikdy rozmrazovať. Pri cirkulačnom chladení sa studený, suchý vzduch distribuuje rovnomerne, aby sa vo vnútri nemohol tvoriť žiadny ľad. Vďaka tomu sa Vaše mrazené potraviny nepokryjú vrstvou ľadu a zásuvky sa budú dať vždy pohodlne otvoriť a zatvoriť bez rušivej vrstvy ľadu. NoFrost tak ponúka najvyšší komfort mrazenia a zbaví Vás potreby namáhavého odmrazovania – navždy.



ComfortFrost

S funkciou ComfortFrost nemusíte mraziacu časť rozmrazovať tak často. Vďaka výparníku po celom obvode sa ľad vo vnútri tvorí výrazne pomalšie ako v prípade použitia bežnej techniky. Vďaka tomu sa nemusíte tak často namáhať s rozmrazovaním.



DuplexCool

Dva samostatne regulovateľné chladiace okruhy pre chladiacu a mraziacu časť zabezpečujú vždy optimálne chladenie. Okrem toho nedochádza medzi oboma časťami k výmene vzduchu. Vďaka tomu potraviny v chladiacej časti nevyschnú a pachy, napr. z rýb, cibule alebo syra, sa neprenesú na potraviny v mraziacej časti. Obeh chladenia DuplexCool sa stará o bezpečné podmienky skladovania Vašich potravín v chladničkách s mrazničkou.




Aké aspekty sú pre Vás dôležité?

Prednosti chladničiek a mrazničiek Miele*

**Exkluzívne
v Miele**

PerfectFresh Pro

Potraviny zostanú čerstvé až 5x dlhšie. V automaticky regulovanom rozsahu teploty medzi 0 °C a +3 °C majú mäso, ryby a mnohé mliečne produkty až 3x dlhšiu trvanlivosť. Ovocie a zelenina zostanú čerstvé dokonca až 5x dlhšie vďaka optimalizovanému nastaveniu vlhkosti na zásuvke. Pre perfektný prehľad je vo vnútri integrované LED osvetlenie. Vďaka tomu je zóna PerfectFresh Pro najlepším spôsobom skladovania čerstvých potravín od spoločnosti Miele.



PerfectFresh

Až 3x dlhšie čerstvé: optimálna skladovacia teplota ovocia, zeleniny, rýb, mäsa a mliečnych produktov.

**Exkluzívne
v Miele**

FlexiLight

Antireflexné a jedinečné: flexibilne nastaviteľné LED osvetlenie sklenných políc.

Energetická účinnosť

Najvyššia efektívnosť A+++: najvyššia hospodárnosť pri najvyššej čerstvosti.

Vnútorný priestor XL

Viac miesta a komfortu: väčšia využiteľná hĺbka poskytuje viac priestoru a flexibility aj pre neskladné predmety

Edícia Blackboard

Individuálne upraviteľná: čelné dverka prístroja sa dajú popísať a pomaľovať kriedou (tekutou kriedou).


* Vybavenie závislé od modelu

Význam symbolov

Prehľad symbolov chladničiek a mrazničiek

Na nasledujúcich stránkach sú ešte raz pomocou tabuliek podrobne popísané všetky plne integrované chladničky a mrazničky Miele. Prístroje Miele disponujú rozličnými funkciami a vlastnosťami.

Najdôležitejšie z nich sú uvedené priamo nad výrobkom v podobe symbolov, aby bolo na pohľad možné odlíšenie. Z dôvodu rýchlejšieho prehľadu nájdete na tejto strane stručné vysvetlenie všetkých použitých symbolov.



 **Energetická účinnosť**
Symbol uvádza triedu energetickej účinnosti.

 Symbol uvádza triedy energetickej účinnosti od A+++ do A+.

 **Hlučnosť**
Symbol uvádza hodnotu hlučnosti prístroja.

 Symbol uvádza presnú hodnotu hlučnosti v decibeloch (dB).

 **Veľkosť vnútorného priestoru**
Symbol uvádza, aký formát vnútorného priestoru má prístroj.

 Väčšia využiteľná hĺbka poskytuje viac priestoru a flexibility aj pre neskladné predmety.

 **Systém zachovania čerstvosti**
Symbol uvádza príslušný systém zachovania čerstvosti.

 Profesionálne uskladnenie – až 5x dlhšia čerstvosť.

 Potraviny zostanú čerstvé až 3x dlhšie.

 Až 3x dlhšie čerstvé potraviny pri veľkom objeme.

 Väčšia čerstvosť pre ovocie a zeleninu: priestranná zásuvka s nastaviteľnou vlhkosťou.

 **Mraziaci systém**
Symbol uvádza, akým mraziacim systémom prístroj disponuje.

 Už žiadne rozmrazovanie vďaka cirkulačnému chladeniu.

 Menej rozmrazovania vďaka výparníku po celom obvode.

 **IceMaker**
Symbol uvádza, či je prístroj vybavený výrobcom ľadu.

 Výrobník ľadu s pevnou prípojkou vody na rýchlu a jednoduchú výrobu ľadu. Vyrobí až 100 kociek ľadu denne.

 Automatický výrobník ľadu s integrovaným zásobníkom vody až na 100 kociek ľadu denne.



Osvetlenie

Symbol ukazuje, akým osvetlením prístroj disponuje.



Neoslňuje a dá sa flexibilne a individuálne umiestniť v každej úrovni zasunutia.



Halogénové osvetlenie rozžiari úplne a štýlovo každý kút chladničky.



Moderné LED osvetlenie, integrované zboku do držiaka sklenených políc.



Bezúdržbové, energeticky úsporné a optimálne osvetlenie vnútorného priestoru.



Otváranie dvierok

Symbol uvádza mechanizmus otvárania dvierok prístroja.



Aj zariadenia bez rúkoviek možno mimoriadne ľahko otvoriť pôsobením páky.



Ľahké otváranie dvierok prístroja.



Tlmené zatváranie dvierok

Symbol uvádza, či má prístroj tlmené zatváranie dvierok.



Jemné zatváranie dvierok, bez otrasenia fliaš vo vnútorných dverách.

Zabudovateľné chladničky

Prehľad prístrojov



Typ/predajné označenie	K 5122 Ui	K 5124 UiF	K 35272 iD
Kategória prístroja			
Chladnička	●	●	●
Prevedenie			
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekoru	●/●/–	●/●/–	●/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side	vpravo/●/–	vpravo/●/–	vpravo/●/●
Dizajn			
Druh osvetlenia	Žiarovka	Žiarovka	LED
LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro	–	–	–
Komfort pri obsluhu			
Systém čerstvosti	–	–	PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool	–/–	–/–	●/●
SelfClose	–	–	–
SoftClose/Drop and Lock	–/–	–/–	–/–
Ovládanie			
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty	Otočný regulátor	Otočný regulátor	PicTronic
Možnosť vypnúť chladiacu časť	–	–	–
Superchladenie	–	–	●
Počet temperujúcich zón	1	2	2
Sabbat mód	–	–	–
Chladnička/chladiace zóny			
Počet odkladacích plôch/z toho osvetlených	3/–	2/–	5/–
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu	–	–	–
Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach	1 ks/–	1 ks/–	–/–
Počet priehradok na čerstvé potraviny	–	–	2
Odnímateľný držiak na fľaše na komfortnom výsuve	–	–	–
Celé odkladacie police	2	2	3
Police na fľaše	1	1	1
Hospodárnosť			
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G)	A++	A++	A++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h	92/0,252	140/0,381	125/0,340
Inteligentná domácnosť			
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–	–/–	–/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo	–	–	–
Bezpečnosť			
Blokovacia funkcia	–	–	●
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	–/–	–/–	●/–
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	–/–	–/–	–/–
Technické údaje			
Rozmery výklenku v mm (š x v x h)	600 x 820 – 870 x 550	600 x 820 – 870 x 550	560 – 570 x 1 397 – 1 413 x 550
Upevňovacia technika	Pevné dvierka	Pevné dvierka	Pevné dvierka
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg	19/–	19/–	21/–
Klimatická trieda	SN-ST	SN-ST	SN-T
Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/			
4-hviezdičková mraziaca zóna v l	137/0/0	108/0/15	231/59/0
Celkový užitočný objem v l	137	123	231
Hlučnosť v dB(A) re1pW	38	38	37
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg	0/0,0	10/2,0	0/0,0
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700	220 – 240/10/1 200
Dodávané príslušenstvo			
Dóza na maslo/priehradka na vajčka	–/●	–/●	–/●



Typ/predajné označenie	K 35442 iF	K 37222 iD	K 37272 iD
Kategória prístroja			
Chladnička	●	●	●
Prevedenie			
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side	vpravo/●/-	vpravo/●/●	vpravo/●/●
Dizajn			
Druh osvetlenia	FlexiLight	LED	LED
LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro	-	-	-
Komfort pri obsluhu			
Systém čerstvosti	-	-	PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool	●/-	●/●	●/●
SelfClose	-	-	-
SoftClose/Drop and Lock	●/-	-/-	-/-
Ovládanie			
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty	TouchControl	PicTronic	PicTronic
Možnosť vypnúť chladiacu časť	-	-	-
Superchladenie	●	●	●
Počet temperujúcich zón	2	1	2
Sabbat mód	●	-	-
Chladnička/chladiace zóny			
Počet odkladacích plôch/z toho osvetlených	4/3	7/-	6/-
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu	●	-	-
Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach	1 ks/-	2 ks/-	-/-
Počet priehradok na čerstvé potraviny	-	-	3
Odnímateľný držiak na fľaše na komfortnom výsuve	-	-	-
Celé odkladacie police	2	3	3
Police na fľaše	2	2	2
Hospodárnosť			
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G)	A++	A++	A++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h	187/0,512	117/0,319	133/0,363
Inteligentná domácnosť			
Miele@home/WiFiConn@ct	prípravené/-	-/-	-/-
Požadované dokúpitelné príslušenstvo	XKS 3000 Z	-	-
Bezpečnosť			
Blokovacia funkcia	●	●	●
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/-	-/-	●/-
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/-	-/-	-/-
Technické údaje			
Rozmery výklenku v mm (š x v x h)	560 – 570 x 1 397 – 1 413 x 550	560 – 570 x 1 772 – 1 788 x 550	560 – 570 x 1 772 – 1 788 x 550
Upevňovacia technika	Pevné dvierka	Pevné dvierka	Pevné dvierka
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg	21/-	26/-	26/-
Klimatická trieda	ST	SN-T	SN-T
Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/			
4-hviezdičková mraziaca zóna v l	215/0/20	325/0/0	301/90/0
Celkový úžitkový objem v l	235	325	301
Hlučnosť v dB(A) re1pW	38	34	37
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg	14/2,0	0/0,0	0/0,0
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA	220 – 240/10/1 200	220 – 240/10/1 200	220 – 240/10/1 200
Dodávané príslušenstvo			
Dóza na maslo/priehradka na vajíčka	●/●	-/●	-/●

Zabudovateľné chladničky

Prehľad prístrojov



Typ/predajné označenie	K 37672 iD	K 37682 iDF
Kategória prístroja		
Chladnička	●	●
Prevedenie		
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru	●/-/-	●/-/-
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side	vpravo/●/●	vpravo/●/-
Dizajn		
Druh osvetlenia	FlexiLight	FlexiLight
LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro	-	●
Komfort pri obsluhu		
Systém čerstvosti	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●
SelfClose	●	●
SoftClose/Drop and Lock	●/-	●/-
Ovládanie		
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty	TouchControl	TouchControl
Možnosť vypnúť chladiacu časť	-	-
Superchladenie	●	●
Počet temperujúcich zón	2	3
Sabbat mód	●	●
Chladnička/chladiace zóny		
Počet odkladacích plôch/z toho osvetlených	6/4	3/2
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu	●	●
Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach	-/-	-/-
Počet priehradok na čerstvé potraviny	3	3
Odnímateľný držiak na fľaše na komfortnom výsuve	-	-
Celé odkladacie police	3	3
Police na fľaše	2	2
Hospodárnosť		
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G)	A++	A++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h	133/0,363	230/0,630
Inteligentná domácnosť		
Miele@home/WiFiConn@ct	prípravené/-	prípravené/-
Požadované dokúpitelné príslušenstvo	XKS 3000 Z	XKS 3000 Z
Bezpečnosť		
Blokovacia funkcia	●	●
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/-	●/-
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/-	●/-
Technické údaje		
Rozmery výklenku v mm (š x v x h)	560 – 570 x 1 772 – 1 788 x 550	560 – 570 x 1 772 – 1 788 x 550
Upevňovacia technika	Pevné dvierka	Pevné dvierka
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg	26/-	26/-
Klimatická trieda	SN-T	SN-ST
Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/4-hviezdičková mraziaca zóna v l	301/90/0	257/90/27
Celkový užitočný objem v l	301	284
Hlučnosť v dB(A) re1pW	37	37
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg	0/0,0	17/2,0
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA	220 – 240/10/1 200	220 – 240/10/1 200
Dodávané príslušenstvo		
Dóza na maslo/priehradka na vajíčka	●/●	●/●

Zabudovateľné chladničky, XXL MasterCool

Prehľad prístrojov



Typ/predajné označenie	K 1801 Vi	K 1901 Vi
Kategória prístroja		
Chladnička	●	●
Prevedenie		
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru	●/-/-	●/-/-
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side	vpravo/-/●	vpravo/-/●
Dizajn		
Druh osvetlenia	BrilliantLight	BrilliantLight
LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro	-	-
Komfort pri obsluhu		
Systém čerstvosti	MasterFresh	MasterFresh
ComfortClean/DynaCool	-/●	-/●
SelfClose	-	-
SoftClose/Drop and Lock	-/●	-/●
Ovládanie		
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty	TouchControl	TouchControl
Možnosť vypnúť chladiacu časť	-	-
Superchladenie	●	●
Počet temperujúcich zón	1	1
Sabbat mód	-	-
Chladnička/chladiace zóny		
Počet odkladacích plôch/z toho osvetlených	3/-	3/-
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu	-	-
Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach	1 ks/-	1 ks/-
Počet priehradok na čerstvé potraviny	2	2
Odnímateľný držiak na fľaše na komfortnom výsuve	-	-
Celé odkladacie police	2	2
Police na fľaše	2	2
Hospodárnosť		
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G)	A+	A+
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h	180/0,492	194/0,530
Inteligentná domácnosť		
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo	-	-
Bezpečnosť		
Blokovacia funkcia	-	-
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/●	●/●
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/●	●/●
Technické údaje		
Rozmery výklenku v mm (š x v x h)	762 x 2 134 x 629	915 x 2 134 x 629
Upevňovacia technika	Pevné dvierka	Pevné dvierka
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg	50/-	37/-
Klimatická trieda	SN-T	SN-T
Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/		
4-hviezdičková mraziaca zóna v l	446/124/0	556/154/0
Celkový užitočný objem v l	446	556
Hlučnosť v dB(A) re1pW	40	40
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg	0/0,0	-/-
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA	220 – 240/10/1 200	220 – 240/10/400
Dodávané príslušenstvo		
Dóza na maslo/priehradka na vajčka	-/-	-/-

Voľne stojace chladničky




Prehľad prístrojov



Typ/predajné označenie	KS 28423 D ed/cs	KS 28463 D bb
Kategória prístroja		
Chladnička	●	●
Prevedenie		
Voľne stojaci prístroj	●	●
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side	vpravo/●/●	vpravo/●/●
Dizajn		
Farba opláštenia	Nerez CleanSteel	Nerezový vzhľad
Farba čelnej steny	Nerez CleanSteel	Blackboard edition
Druh osvetlenia	FlexiLight	FlexiLight
Komfort pri obsluhu		
Systém čerstvosti	DailyFresh	PerfectFresh Pro
DynaCool	●	●
ComfortClean	●	●
Uhlíkový filter Active AirClean s indikátorom výmeny	●	●
Systém Silence	●	●
SoftClose/SelfClose	●/●	●/●
Pomoc pri otváraní dvierok	Click2open	Click2open
Ovládanie		
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty	FreshTouch	FreshTouch
Možnosť vypnúť chladiacu časť	–	–
Superchladenie	●	●
Počet temperujúcich zón	1	2
Sabbat mód	●	●
Party mód/holiday mód/časovač QuickCool	●/●/–	●/●/●
Chladnička/chladiace zóny		
Počet odkladacích plôch/z toho osvetlených	4/3	4/2
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu	●	●
Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach	–/–	–/–
Počet priehradok na čerstvé potraviny	2	3
Celé odkladacie police	3	2
Polica na fľaše	2	2
Hospodárnosť		
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G)	A+++	A+++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h	78/0,212	90/0,244
Inteligentná domácnosť		
Miele@home/WiFiConn@ct	pripravené/●	pripravené/●
Požadované dokúpitelné príslušenstvo	XKS 3100 W	–
Bezpečnosť		
Blokovacia funkcia	●	●
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/–	●/–
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/–	●/–
Technické údaje		
Rozmery prístroja v mm (š x v x h)	600 x 1 850 x 675	600 x 1 850 x 685
Klimatická trieda	SN-T	SN-T
Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/4-hviezdičková mraziaca zóna v l	390/0/0	366/133/0
Celkový úžitkový objem v l	390	366
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg	0/0,0	0/–
Hlučnosť v dB(A) re1pW	37	37
Napätie vo V/istenie v A/prikon v mA	220 – 240/10/1 200	220 – 240/10/1 200
Dodávané príslušenstvo		
Dóza na maslo/priehradka na vajčka	●/●	●/●

Zabudovateľné chladničky s mrazničkou

Prehľad prístrojov




Typ/predajné označenie	KF 37122 iD	KFN 37232 iD	KFN 37282 iD
Kategória prístroja			
Chladnička s mrazničkou	●	●	●
Prevedenie			
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekoru	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side	vpravo/●/-	vpravo/●/-	vpravo/●/●
Dizajn			
Druh osvetlenia	LED	LED	LED
LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro	-	-	-
Komfort pri obsluhu			
Systém čerstvosti	-	-	PerfectFresh
IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/Mylce so zásobníkom na vodu	-/-	-/-	-/-
ComfortClean	●	●	●
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/-/●	●/●/●/●	●/●/●/●
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Ovládanie			
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Možnosť vypnúť chladiacu časť	●	-	●
Superchladenie/supermrazenie	●/●	●/●	●/●
Počet temperujúcich zón	2	2	3
Sabbat mód	-	-	-
Chladnička/chladiace zóny			
Počet odkladacích polic/z toho osvetlených/z toho deliteľných	5/-/-	4/-/-	3/-/-
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu	-	-	-
Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach	1 ks/1	1 ks/1	-/-
Počet priehradok na čerstvé potraviny	-	-	2
Celé odkladacie police	3	2	1
Police na fľaše	1	1	1
Mraznička/mraziace zóny			
Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach	2 ks/-	3 ks/-	3 ks/-
Hospodárnosť			
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G)	A+++	A++	A++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h	228/0,622	230/0,630	235/0,643
Inteligentná domácnosť			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-	-/-
Požadované dokúpitelné príslušenstvo	-	-	-
Bezpečnosť			
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti	●/●	●/-	●/●
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	-/●	-/-	●/●
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	-/●	-/●	-/●
Technické údaje			
Rozmery výklenku v mm (š x v x h)	560 – 570 x 1 772 – 1 788 x 550	560 – 570 x 1 772 – 1 788 x 550	560 – 570 x 1 772 – 1 788 x 550
Upevňovacia technika	Posuvné dvierka	Pevné dvierka	Pevné dvierka
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg	20/12	17/12	17/12
Klimatická trieda	SN-T	SN-T	SN-ST
Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/4-hviezdičková mraziaca zóna v l	224/0/57	194/-/62	175/67/62
Hlučnosť v dB(A) re1pW	34	38	38
Celkový úžitkový objem v l	281	256	237
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg	22/10,0	15/10,0	15/10,0
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA	220 – 240/10/1 400	220 – 240/10/1 400	220 – 240/10/1 400
Dodávané príslušenstvo			
Dóza na maslo/priehradka na vajčka	-/●	-/●	-/●

Zabudovateľné chladničky s mrazničkou

Prehľad prístrojov






Typ/predajné označenie	KFNS 37432 iD	KFN 37452 iDE	KFN 37682 iD
Kategória prístroja			
Chladnička s mrazničkou	●	●	●
Prevedenie			
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekoru	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side	vpravo/●/●	vpravo/●/●	vpravo/●/●
Dizajn			
Druh osvetlenia	FlexiLight	FlexiLight	FlexiLight
LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro	-	-	●
Komfort pri obsluhu			
Systém čerstvosti	-	-	PerfectFresh Pro
IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/MyIce so zásobníkom na vodu	-/-	-/●	-/-
ComfortClean	●	●	●
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	●/-/-	●/-/-	●/●/-
Ovládanie			
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Možnosť vypnúť chladiacu časť	●	●	●
Superchladenie/supermrazenie	●/●	●/●	●/●
Počet temperujúcich zón	2	2	3
Sabbat mód	●	●	●
Chladnička/chladiace zóny			
Počet odkladacích polic/z toho osvetlených/z toho deliteľných	3/2/-	3/2/-	3/2/-
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu	●	●	-
Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach	1 ks/-	1 ks/-	-/-
Počet priehradok na čerstvé potraviny	-	-	2
Celé odkladacie police	2	2	1
Police na fľaše	1	1	1
Mraznička/mraziace zóny			
Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach	3 ks/-	4 ks/-	3 ks/-
Hospodárnosť			
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G)	A+++	A++	A++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h	230/0,628	225/0,615	236/0,644
Inteligentná domácnosť			
Miele@home/WiFiConn@ct	pripravené/-	pripravené/-	pripravené/-
Požadované dokúpitelné príslušenstvo	XKS 3000 Z	XKS 3000 Z	XKS 3000 Z
Bezpečnosť			
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti	●/●	●/●	●/●
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/●	●/●	●/●
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Rozmery výklenku v mm (š x v x h)	560 – 570 x 1 772 – 1 788 x 550	560 – 570 x 1 772 – 1 788 x 550	560 – 570 x 1 772 – 1 788 x 550
Upevňovacia technika	Pevné dvierka	Pevné dvierka	Pevné dvierka
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg	17/12	17/12	17/12
Klimatická trieda	SN-T	SN-T	SN-ST
Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/4-hviezdičková mraziaca zóna v l	193/0/62	191/0/57	176/67/62
Hlučnosť v dB(A) re1pW	38	38	38
Celkový užitočný objem v l	255	248	238
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg	15/10,0	14/10,0	15/10,0
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA	220 – 240/10/1 400	220 – 240/10/1 400	220 – 240/10/1 400
Dodávané príslušenstvo			
Dóza na maslo/priehradka na vajčka	●/●	●/●	●/●



Typ/predajné označenie	KFN 37692 iDE
Kategória prístroja	
Chladnička s mrazničkou	●
Prevedenie	
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru	●/-/-
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side	vpravo/●/●
Dizajn	
Druh osvetlenia	FlexiLight
LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro	●
Komfort pri obsluhu	
Systém čerstvosti	PerfectFresh Pro
IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/Mylce so zásobníkom na vodu	●/-
ComfortClean	●
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/●/●
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	●/●/-
Ovládanie	
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty	TouchControl
Možnosť vypnúť chladiacu časť	●
Superchladenie/supermrazenie	●/●
Počet temperujúcich zón	3
Sabbat mód	●
Chladnička/chladiace zóny	
Počet odkladacích polic/z toho osvetlených/z toho deliteľných	3/2/-
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu	-
Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach	-/-
Počet priehradok na čerstvé potraviny	2
Celé odkladacie police	1
Police na fľaše	1
Mraznička/mraziace zóny	
Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach	4 ks/-
Hospodárnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G)	A++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h	232/0,633
Inteligentná domácnosť	
Miele@home/WiFiConn@ct	pripravené/-
Požadované dokúpitelné príslušenstvo	XKS 3000 Z
Bezpečnosť	
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti	●/●
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/●
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/●
Technické údaje	
Rozmery výklenku v mm (š x v x h)	560 – 570 x 1 772 – 1 788 x 550
Upevňovacia technika	Pevné dvierka
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg	17/12
Klimatická trieda	SN-ST
Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/4-hviezdičková mraziaca zóna v l	176/67/57
Hlučnosť v dB(A) re1pW	38
Celkový úžitkový objem v l	233
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg	14/10,0
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA	220 – 240/10/1 400
Dodávané príslušenstvo	
Dóza na maslo/priehradka na vajčka	●/●

Zabudovateľné chladničky s mrazničkou, XXL MasterCool


Prehľad prístrojov



Typ/predajné označenie	KF 1801 Vi	KF 1811 Vi	KF 1901 Vi
Kategória prístroja			
Chladnička s mrazničkou	•	•	•
Prevedenie			
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekoru	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side	vpravo/-/•	vľavo/-/•	vpravo/-/•
Dizajn			
Druh osvetlenia	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro	-	-	-
Komfort pri obsluhu			
Systém čerstvosti	MasterFresh	MasterFresh	MasterFresh
IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/Mylce so zásobníkom na vodu	•/-	•/-	•/-
ComfortClean	-	-	-
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	•/•/•/-	•/•/•/-	•/•/•/-
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Ovládanie			
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Možnosť vypnúť chladiacu časť	•	•	•
Superchladenie/supermrazenie	•/•	•/•	•/•
Počet temperujúcich zón	2	2	2
Sabbat mód	-	-	-
Chladnička/chladiace zóny			
Počet odkladacích polic/z toho osvetlených/z toho deliteľných	3/-/-	3/-/-	3/-/-
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu	-	-	-
Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach	-/-	-/-	-/-
Počet priehradok na čerstvé potraviny	1	1	1
Celé odkladacie police	2	2	2
Police na fľaše	1	1	1
Mraznička/mraziace zóny			
Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach	2 ks/-	2 ks/-	2 ks/-
Hospodárnosť			
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G)	A+	A+	A+
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h	355/0,972	355/0,972	411/1,125
Inteligentná domácnosť			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-	-/-
Požadované dokúpitelné príslušenstvo	-	-	-
Bezpečnosť			
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti	-/-	-/-	-/-
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	•/•	•/•	•/•
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	•/•	•/•	•/•
Technické údaje			
Rozmery výklenku v mm (š x v x h)	762 x 2 134 x 629	762 x 2 134 x 629	915 x 2 134 x 629
Upevňovacia technika	Pevné dvierka	Pevné dvierka	Pevné dvierka
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg	47/10	47/10	38/14
Klimatická trieda	SN-T	SN-T	SN-T
Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/4-hviezdičková mraziaca zóna v l	309/56/80	309/56/80	383/70/105
Hlučnosť v dB(A) re1pW	42	42	42
Celkový úžitkový objem v l	389	389	488
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg	15/15,0	15/15,0	17/20,0
Napätie vo V/istenie v A/prikon v mA	220 – 240/10/2 300	220 – 240/10/2 300	220 – 240/10/2 300
Dodávané príslušenstvo			
Dóza na maslo/priehradka na vajíčka	-/-	-/-	-/-

Zabudovateľné chladničky s mrazničkou, XXL MasterCool

Prehľad prístrojov



Typ/predajné označenie	KF 1911 Vi
Kategória prístroja	
Chladnička s mrazničkou	●
Prevedenie	
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru	●/-/-
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side	vľavo/-/●
Dizajn	
Druh osvetlenia	BrilliantLight
LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro	-
Komfort pri obsluhu	
Systém čerstvosti	MasterFresh
IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/Mylce so zásobníkom na vodu	●/-
ComfortClean	-
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/●/-
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	-/-/●
Ovládanie	
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty	TouchControl
Možnosť vypnúť chladiacu časť	●
Superchladenie/supermrazenie	●/●
Počet temperujúcich zón	2
Sabbat mód	-
Chladnička/chladiace zóny	
Počet odkladacích polic/z toho osvetlených/z toho deliteľných	3/-/-
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu	-
Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach	-/-
Počet priehradok na čerstvé potraviny	1
Celé odkladacie police	2
Police na fľaše	1
Mraznička/mraziace zóny	
Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach	2 ks/-
Hospodárnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G)	A+
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h	411/1,125
Inteligentná domácnosť	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
Požadované dokúpitelné príslušenstvo	-
Bezpečnosť	
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti	-/-
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/●
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/●
Technické údaje	
Rozmery výklenku v mm (š x v x h)	915 x 2 134 x 629
Upevňovacia technika	Pevné dvierka
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg	38/14
Klimatická trieda	SN-T
Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/4-hviezdičková mraziaca zóna v l	383/70/105
Hlučnosť v dB(A) re1pW	42
Celkový úžitkový objem v l	483
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg	17/20,0
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA	220 – 240/10/2 300
Dodávané príslušenstvo	
Dóza na maslo/priehradka na vajčka	-/-

Voľne stojace chladničky s mrazničkou

Prehľad prístrojov



Typ/predajné označenie	KFN 29233 D ws	KFN 29233 D bb	KFN 29283 D edt/cs
Kategória prístroja			
Chladnička s mrazničkou	●	●	●
Prevedenie			
Voľne stojací prístroj	●	●	●
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side	vpravo/●/–	vpravo/●/–	vpravo/●/–
Vnútrotný priestor XL	●	●	●
Dizajn			
Farba opláštenia	Biela	Nerezový vzhľad	Nerezový vzhľad
Farba čelnej steny	Biela	Blackboard edition	Nerez CleanSteel
Osvetlenie chladiacej/mraziacej časti	LED/–	LED/–	LED/–
Komfort pri obsluhu			
Systém čerstvosti	DailyFresh	DailyFresh	PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/–/●	●/●/–/●	●/●/–/●
IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/Mylce so zásobníkom na vodu	–/–	–/–	–/–
Filter ComfortClean/Active AirClean	●/–	●/–	●/–
Systém Silence/SoftClose/SelfClose	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Pomoc pri otváraní dvierok	Click2open	Click2open	Click2open
Ovládanie			
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty	–	–	–
Superchladenie/supermrazenie/možnosť vypnúť chladiacu časť	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Počet temperujúcich zón	2	2	3
Sabbat mód/party mód/holiday mód	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Chladnička/chladiace zóny			
Počet odkladacích plôch/z toho osvetlených	4/–	4/–	3/–
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu	●	●	●
Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach	–/–	–/–	–/–
Počet priehradok na čerstvé potraviny	1	1	2
CompactCase	●	●	–
Odkladacie police celé/polovičné	3/–	3/–	3/–
Polica na fľaše	1	1	1
Mraznička/mraziace zóny			
Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach	3 ks/–	3 ks/–	3 ks/–
Hospodárnosť			
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G)	A+++	A+++	A+++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h	174/0,474	174/0,474	186/0,507
Inteligentná domácnosť			
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–	–/–	–/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo	–	–	–
Bezpečnosť			
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti	●/●	●/●	●/●
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/●	●/●	●/●
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Rozmery prístroja v mm (š x v x h)	600 x 2 010 x 675	600 x 2 010 x 685	600 x 2 010 x 675
Klimatická trieda	SN-T	SN-T	SN-T
Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/4-hviezdičková mraziaca zóna v l	260/–/101	260/–/101	242/97/101
Zóna temperovania vína/celkový úžitkový objem v l	–/361	–/361	–/343
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg	24/16,0	24/16,0	24/16,0
Hlučnosť v dB(A) re1pW	38	38	38
Napätie vo V/istenie v A/prikon v mA	220 – 240/10/1 400	220 – 240/10/1 400	220 – 240/10/1 400
Dodávané príslušenstvo			
Dóza na maslo/priehradka na vajčka	–/●	–/●	–/●

Voľne stojace chladničky s mrazničkou

Prehľad prístrojov



Typ/predajné označenie	KFN 29283 D bb	KFN 29683 D obsw	KFN 29683 D brws
Kategória prístroja			
Chladnička s mrazničkou	•	•	•
Prevedenie			
Voľne stojaci prístroj	•	•	•
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side	vpravo/●/–	vpravo/●/–	vpravo/●/–
Vnútrotný priestor XL	•	•	•
Dizajn			
Farba opláštenia	Nerezový vzhľad	Nerezový vzhľad	Nerezový vzhľad
Farba čelnej steny	Blackboard edition	Obsidián čierna, sklo	Brilantová biela, sklo
Osvetlenie chladiacej/mraziacej časti	LED/–	FlexiLight/–	FlexiLight/–
Komfort pri obsluhu			
Systém čerstvosti	PerfectFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/–/●	●/●/–/●	●/●/–/●
IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/MyIce so zásobníkom na vodu	–/–	–/–	–/–
Filter ComfortClean/Active AirClean	●/–	●/–	●/–
Systém Silence/SoftClose/SelfClose	●/–/–	●/●/●	●/●/●
Pomoc pri otváraní dvierok	Click2open	Click2open	Click2open
Ovládanie			
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty	–	–	–
Superchladenie/supermrazenie/možnosť vypnúť chladiacu časť	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Počet temperujúcich zón	3	3	3
Sabbat mód/party mód/holiday mód	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Chladnička/chladiace zóny			
Počet odkladacích plôch/z toho osvetlených	3/–	3/2	3/2
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu	•	•	•
Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach	–/–	–/–	–/–
Počet priehradok na čerstvé potraviny	2	2	2
CompactCase	–	–	–
Odkladacie police celé/polovičné	3/–	3/–	3/–
Polica na fľaše	1	1	1
Mrazička/mraziace zóny			
Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach	3 ks/–	3 ks/–	3 ks/–
Hospodárnosť			
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G)	A+++	A+++	A+++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h	186/0,507	186/0,507	186/0,507
Inteligentná domácnosť			
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–	–/–	–/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo	–	–	–
Bezpečnosť			
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti	●/●	●/●	●/●
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/●	●/●	●/●
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Rozmery prístroja v mm (š x v x h)	600 x 2 010 x 685	600 x 2 010 x 685	600 x 2 010 x 685
Klimatická trieda	SN-T	SN-T	SN-T
Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/4-hviezdičková mraziaca zóna v l	242/97/101	242/97/101	242/97/101
Zóna temperovania vína/celkový úžitkový objem v l	–/343	–/343	–/343
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg	24/16,0	24/16,0	24/16,0
Hlučnosť v dB(A) re1pW	38	37	37
Napätie vo V/istenie v A/prikon v mA	220 – 240/10/1 400	220 – 240/10/1 400	220 – 240/10/1 400
Dodávané príslušenstvo			
Dóza na maslo/priehradka na vajčka	–/•	•/•	•/•

Voľne stojace chladničky s mrazničkou

Prehľad prístrojov



Typ/predajné označenie	KFN 15842 ed/cs	KFNS 28463 E
Kategória prístroja		
Chladnička s mrazničkou	●	●
Prevedenie		
Voľne stojací prístroj	●	●
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side	vpravo/●/–	vľavo/●/●
Vnútorň priestor XL	–	●
Dizajn		
Farba opláštenia	Nerezový design	Nerez CleanSteel
Farba čelnej steny	Nerez CleanSteel	Nerez CleanSteel
Osvetlenie chladiacej/mraziacej časti	LED/–	LED/–
Komfort pri obsluhu		
Systém čerstvosti	–	PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/–/●	●/–/–/●
IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/Mylce so zásobníkom na vodu	–/–	●/–
Filter ComfortClean/Active AirClean	●/–	–/●
Systém Silence/SoftClose/SelfClose	–/●/–	●/●/●
Pomoc pri otváraní dvierok	●	Click2open
Ovládanie		
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty	TouchControl	FreshTouch
Superchladenie/supermrazenie/možnosť vypnúť chladiacu časť	●/●/●	–/●/●
Počet temperujúcich zón	2	2
Sabbat mód/party mód/holiday mód	●/–/–	●/●/●
Chladnička/chladiace zóny		
Počet odkladacích plôch/z toho osvetlených	4/–	–/–
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu	●	●
Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach	2 ks/ 2	–/–
Počet priehradok na čerstvé potraviny	–	2
CompactCase	–	–
Odkladacie police celé/polovičné	–/4	–/–
Polica na fľaše	1	–
Mrazička/mraziace zóny		
Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach	2 ks/–	3+2/–
Hospodárnosť		
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G)	A++	A+++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h	265/0,726	188/0,515
Inteligentná domácnosť		
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–	pripravené/●
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo	–	XKS 3100 W
Bezpečnosť		
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti	●/●	●/●
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/●	●/●
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/●	●/●
Technické údaje		
Rozmery prístroja v mm (š x v x h)	750 x 1 860 x 630	600 x 1 850 x 675
Klimatická trieda	SN-T	SN-T
Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/4-hviezdičková mraziaca zóna v l	331/0/82	172/0/126
Zóna temperovania vína/celkový užitočný objem v l	–/413	–/298
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg	24/8	24/16,0
Hlučnosť v dB(A) re1pW	42	37
Napätie vo V/istenie v A/prikon v mA	220 – 240/10/1 500	220 – 240/10/1 400
Dodávané príslušenstvo		
Dóza na maslo/priehradka na vajčka	●/●	–/–

Vinotéky s mrazničkou

Prehľad prístrojov



Typ/predajné označenie	KWNS 28462 E ed/cs
Kategória prístroja	
Vinotéka	●
Prevedenie	
Volne stojaci prístroj	●
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru	-/-/-
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side	vľavo/●/●
Dizajn	
Farba opláštenia	Nerez CleanSteel
Farba čelnej steny	Nerez CleanSteel
Druh osvetlenia	LED
Komfort pri obsluhu	
DynaCool/tlmené zatváranie dvierok SoftClose	●/●
Uhlíkový filter Active AirClean s indikátorom výmeny	●
Počet drevených roštov	4
Materiál drevených roštov	-
Flexibilné drevené rošty FlexiFrame	-
Počet drevených roštov FlexiFrame plus	-
SommelierSet	-
Prezentér fliaš	-
3D prezentačný rošt	-
Pomoc pri otváraní dvierok	Click2open
Systém Silence	●
Ovládanie	
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty	FreshTouch
Počet temperujúcich zón	3
Hospodárnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G)	A++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h	230/0,630
Inteligentná domácnosť	
Miele@home/WiFiConn@ct	pripravené/●
Požadované dokúpitelné príslušenstvo	XKS 3100 W
Bezpečnosť	
Blokovacia funkcia	●
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/●
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/●
Technické údaje	
Rozmery prístroja v mm (š x v x h)	600 x 1 850 x 675
Klimatická trieda	SN-T
Temperujúca zóna vinotéky v l	150
Miesto pre uloženie 0,75 l fliaš	46 fliaš
Hlučnosť v dB(A) re1pW	38
Napätie vo V/islenie v A/prikon v mA	220 – 240/10/1 400

Zabudovateľné mrazničky

Prehľad prístrojov



Typ/predajné označenie	F 5122 Ui	FNS 35402 i	FNS 37402 i
Kategória prístroja			
Mraznička/mraziaci box	●	●	●
Prevedenie			
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekoru	●/●/–	●/–/–	●/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side	vpravo/●/–	vľavo/●/●	vľavo/●/●
Dizajn			
Osvetlenie mraziacej časti	–	LED	LED
Komfort pri obsluhu			
IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/Mylce so zásobníkom na vodu	–/–	–/–	–/–
NoFrost/VarioRoom	–/–	●/●	●/●
Timené zatváranie dvierok SoftClose/Drop and Lock	–/–	●/–	●/–
Ovládanie			
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty	Otočný regulátor	TouchControl	TouchControl
Supermrazenie	●	●	●
Mraznička/mraziace zóny			
Výdaj vody a ľadu vo dvierkach	–	–	–
Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach	3 ks/–	6 ks/–	8 ks/–
Počet vyberateľných kovových košov vo dvierkach	–	–	–
Počet vyberateľných kovových košov	–	–	–
Hospodárnosť			
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G)	A+	A++	A++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h	184/0,504	207/0,567	244/0,668
Inteligentná domácnosť			
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–	pripravené/–	pripravené/–
Požadované dokúpitelné príslušenstvo	–	XKS 3000 Z	XKS 3000 Z
Bezpečnosť			
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti	–/–	●/●	●/●
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	–/●	●/●	●/●
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	–/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Rozmery výklenku v mm (š x v x h)	600 x 820 x 550	560 – 570 x 1 397 – 1 413 x 550	560 – 570 x 1 772 – 1 788 x 550
Upevňovacia technika	Pevné dvierka	Pevné dvierka	Pevné dvierka
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg	–/19	–/21	–/26
Klimatická trieda	SN-ST	SN-T	SN-T
4-hviezdičková mraziaca zóna v l	98	157	213
Hlučnosť v dB(A) re1pW	38	37	37
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg	23/12,0	14/14,0	14/18,0
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA	220 – 240/10/700	220 – 240/10/1 300	220 – 240/10/1 300
Dodávané príslušenstvo			
Akumulátory chladu/miska na ľad	–/●	●/●	●/●

Zabudovateľné mrazničky, XXL MasterCool

Prehľad prístrojov



Typ/predajné označenie	F 1411 Vi	F 1472 Vi
Kategória prístroja		
Mraznička/mraziaci box	●	●
Prevedenie		
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekoru	●/-/-	●/-/-
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side	vľavo/-/●	vľavo/-/●
Dizajn		
Osvetlenie mraziacej časti	●	●
Komfort pri obsluhu		
IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/Mylce so zásobníkom na vodu	●/-	●/-
NoFrost/VarioRoom	●/-	●/-
Timené zatváranie dvierok SoftClose/Drop and Lock	-/●	-/●
Ovládanie		
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty	TouchControl	TouchControl
Supermrazenie	●	-
Mraznička/mraziace zóny		
Výdaj vody a ľadu vo dvierkach	-	●
Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach	2/-	2 ks/-
Počet vyberateľných kovových košov vo dvierkach	4	-
Počet vyberateľných kovových košov	-	-
Hospodárnosť		
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G)	A+	A+
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h	305/0,835	292/0,799
Inteligentná domácnosť		
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo	-	-
Bezpečnosť		
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti	-/-	-/-
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/●	●/●
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/●	●/●
Technické údaje		
Rozmery výklenku v mm (š x v x h)	457 x 2 134 x 629	457 x 2 134 x 629
Upevňovacia technika	Pevné dvierka	Pevné dvierka
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg	-/56	-/65
Klimatická trieda	SN-T	SN-T
4-hviezdičková mraziaca zóna v l	205	192
Hlučnosť v dB(A) re1pW	41	41
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg	13/14,0	13/14,0
Napätie vo V/islenie v A/príkon v mA	220-240/10/1 200	220 – 240/10/1 200
Dodávané príslušenstvo		
Akumulátory chladu/miska na ľad	-/●	-/●

Zabudovateľné mrazničky, XXL MasterCool


Prehľad prístrojov



Typ/predajné označenie	F 1811 Vi	F 1911 Vi
Kategória prístroja		
Mraznička/mraziaci box	●	●
Prevedenie		
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekoru	●/-/-	●/-/-
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side	vľavo/-/●	vľavo/-/●
Dizajn		
Osvetlenie mraziacej časti	●	●
Komfort pri obsluhu		
IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/Mylce so zásobníkom na vodu	●/-	●/-
NoFrost/VarioRoom	●/-	●/-
Timené zatváranie dvierok SoftClose/Drop and Lock	-/●	-/●
Ovládanie		
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty	TouchControl	TouchControl
Supermrazenie	●	●
Mraznička/mraziace zóny		
Výdaj vody a ľadu vo dvierkach	-	-
Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach	2 ks/-	2 ks/-
Počet vyberateľných kovových košov vo dvierkach	4	4
Počet vyberateľných kovových košov	-	-
Hospodárnosť		
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G)	A+	A+
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h	414/1,134	484/1,326
Inteligentná domácnosť		
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-
Požadované dokúpiťelné príslušenstvo	-	-
Bezpečnosť		
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti	-/-	-/-
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/●	●/●
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/●	●/●
Technické údaje		
Rozmery výklenku v mm (š x v x h)	762 x 2 134 x 629	915 x 2 134 x 629
Upevňovacia technika	Pevné dvierka	Pevné dvierka
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg	-/48	-/36
Klimatická trieda	SN-T	SN-T
4-hviezdičková mraziaca zóna v l	403	502
Hlučnosť v dB(A) re1pW	42	42
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg	20/18,5	22/22,5
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA	220 – 240/10/1 200	220 – 240/10/1 200
Dodávané príslušenstvo		
Akumulátory chladu/miska na ľad	-/●	-/●

Voľne stojace mrazničky

Prehľad prístrojov



Typ/predajné označenie	FNS 28463 E ed/cs
Kategória prístroja	
Mraznička/mraziaci box	●/–
Prevedenie	
Voľne stojaci prístroj	●
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side	vľavo/●/●
Dizajn	
Farba opláštenia	Nerez CleanSteel
Farba čelnej steny	Nerez CleanSteel
Osvetlenie mraziacej časti	LED
Komfort pri obsluhu	
IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/Mylce so zásobníkom na vodu	●/–
ComfortFrost/NoFrost	–/●
VarioRoom	–
Timené zatváranie dvierok SoftClose	–
Systém Silence	●
Pomoc pri otváraní dvierok	Click2open
Ovládanie	
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty	FreshTouch
Supermrazenie	●
Mraznička/mraziace zóny	
Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach	7 ks/–
Hospodárnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G)	A+++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h	165/0,452
Inteligentná domácnosť	
Miele@home/WiFiConn@ct	–/●
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo	XKS 3100 W
Bezpečnosť	
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti	●/●
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/●
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/●
Technické údaje	
Rozmery prístroja v mm (š x v x h)	600 x 1 850 x 675
Klimatická trieda	SN-T
4-hviezdičková mraziaca zóna v l	262
Hlučnosť v dB(A) re1pW	38
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg	20/18,0
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA	220 – 240/10/1 300
Dodávané príslušenstvo	
Akumulátory chladu/miska na ľad	●/–



Miele

Aké aspekty sú pre Vás dôležité?

Prednosti vinoték Miele*

Exkluzívne v Miele

SommelierSet

Vytvorte si zo svojej vinotéky zónu výnimočného pôžitku: vďaka jedinečnej súprave SommelierSet exkluzívne od Miele. Pripravte vzácne vína na dekantáciu. Vychutajte si šampanské či biele víno z vychladených pohárov. Fľaše s vínom udržiavajte vždy perfektne vychladené aj po otvorení. A svoje kompletne ručné náradie majte vždy poruke.



Teplotné zóny

Individuálne nastaviteľné: naraz môžete súčasne uchovávať a perfektne temperovať tri rozličné druhy vína.

FlexiFrame Plus

Perfektne zosúladené: vďaka pozdĺžnej a priečne posúvateľným lištám sa dajú skladovať dokonca aj fľaše veľkosti Magnum.

FlexiFrame

Len jedným pohybom ruky: presuňte jednotlivé priečky, aby ste mohli flexibilne skladovať aj veľké fľaše.

Prezentér fliaš „Selector“

Štýlová prezentácia: fľaše budú v tmavom svetle vinotéky viditeľné v mierne nadvihnutej polohe.

Magnetická lišta NoteBoard

Na individuálne popísanie: odoberateľné magnetické lišty sa nachádzajú na čelnej strane roštov na fľaše.


* Vybavenie závislé od modelu

Význam symbolov

Prehľad symbolov vinoték

Na nasledujúcich stránkach sú ešte raz pomocou tabuliek podrobne popísané všetky vinotéky Miele. Prístroje Miele disponujú rozličnými funkciami a vlastnosťami.

Najdôležitejšie z nich sú uvedené priamo nad výrobkom v podobe symbolov, aby bolo na pohľad možné odlíšenie. Z dôvodu rýchlejšieho prehľadu nájdete na tejto strane stručné vysvetlenie všetkých použitých symbolov.



 **Energetická účinnosť**
Symbol uvádza triedu energetickej účinnosti.

 Symbol uvádza triedu energetickej účinnosti od A+ do C.

 **Hlučnosť**
Symbol uvádza hodnotu hlučnosti prístroja.

 Symbol uvádza presnú hodnotu hlučnosti v decibeloch (dB).

 **Teplotná zóna**
Symbol uvádza počet rozličných teplotných zón.

 Existujú prístroje s jednou, dvomi alebo tromi teplotnými zónami, v ktorých je možné vybrať teplotu individuálne.

 **Úložné rošty**
Symbol uvádza, akými úložnými roštami na fľaše prístroj disponuje.

 Vďaka pozdĺžnej a priečnej posúvateľným lištám sa dajú skladovať dokonca aj fľaše veľkosti Magnum.

 **FLEXIFRAME**
Perfektné uchytenie každej fľaše vďaka jednotlivým posúvateľným lištám.

 **Pachový filter**
Symbol uvádza, či je prístroj vybavený filtrom Active AirClean.

 Zabraňuje vzniku takmer všetkých pachov v chladniacom priestore.

 **SommelierSet**
Symbol uvádza, či je vinotéka vybavená súpravou SommelierSet.

 Umožňuje profesionálnu dekantáciu, nachladenie pohárov a optimálne uskladnenie aj otvorených fliaš vína.

 **Osvetlenie**
Symbol uvádza typ osvetlenia prístroja.

 Halogénové osvetlenie rozžiari úplne a štýlovo každý kút chladničky.

 **LED LIGHTING**
Bezúdržbové, energeticky úsporné a optimálne osvetlenie vnútorného priestoru.

 **Otváranie dvierok**
Symbol uvádza mechanizmus otvárania dvierok prístroja.

 Aktivácia automatiky otvárania ľahkým zatlačením na sklenené dvierka.

 **Tlmené zatváranie dvierok**
Symbol uvádza, či má prístroj tlmené zatváranie dvierok.

 Jemné tlmené zatváranie dvierok bez otrasov fliaš vo vnútornom priestore.

Zabudovateľné vinotéky


Prehľad prístrojov



Typ/predajné označenie	KWT 6112 iG	KWT 6321 UG	KWT 6322 UG
Kategória prístroja			
Vinotéka	•	•	•
Prevedenie			
Volne stojaci prístroj	–	–	–
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru	•/–/–	•/•/–	•/•/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side	–/–/–	vpravo/•/–	vpravo/•/•
Dizajn			
Farba opláštenia	–	–	–
Farba čelnej steny	Nerez úprava CleanSteel, sklo	Sklenené dvierka	Sklenené dvierka
Druh osvetlenia	LED	LED	LED
Komfort pri obsluhu			
DynaCool/tlmené zatváranie dvierok SoftClose	•/•	•/–	•/•
Uhlíkový filter Active AirClean s indikátorom výmeny	•	•	•
Počet drevených roštov	3	3	4
Materiál drevených roštov	–	–	–
Flexibilné drevené rošty FlexiFrame	–	–	3
Počet drevených roštov FlexiFrame plus	2	–	–
SommelierSet	–	–	–
Prezentér fliaš	–	–	–
3D prezentačný rošt	–	–	–
Pomoc pri otváraní dvierok	Push2open	–	–
Systém Silence	–	–	–
Ovládanie			
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Počet temperujúcich zón	1	2	2
Hospodárnosť			
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G)	A+	B	A
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h	106/0,290	195/0,532	144/0,392
Inteligentná domácnosť			
Miele@home/WiFiConn@ct	pripravené/–	–/–	–/–
Požadované dokúpitelné príslušenstvo	XKS 3000 Z	–	–
Bezpečnosť			
Blokovacia funkcia	•	•	•
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	•/•	•/•	•/•
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	•/•	–/–	–/–
Technické údaje			
Rozmery výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	600 x 820 – 870 x 580	600 x 820 – 870 x 580
Rozmery prístroja v mm (š x v x h)	555 x 448 x 559	597 x 818 x 575	597 x 818 x 575
Klimatická trieda	SN-ST	N	SN-ST
Temperujúca zóna vinotéky v l	46	94	94
Miesto pre uloženie 0,75 l fliaš	18 fliaš	34 fliaš	34 fliaš
Hlučnosť v dB(A) re1pW	34	38	36
Napätie vo V/istenie v A/prikon v mA	220 – 240/10/500	220 – 240/10/800	220 – 240/10/800
Farebné prevedenie			
Nerez CleanSteel	•	•	•
Obsidián čierna	•	–	–
Grafitovo sivá	•	–	–

Zabudovateľné vinotéky

Prehľad prístrojov



Typ/predajné označenie	KWT 6422 iG
Kategória prístroja	
Vinotéka	•
Prevedenie	
Volne stojaci prístroj	–
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru	•/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side	vpravo/•/•
Dizajn	
Farba opláštenia	–
Farba čelnej steny	Sklenené dvierka
Druh osvetlenia	LED
Komfort pri obsluhu	
DynaCool/tlmené zatváranie dvierok SoftClose	•/•
Uhlíkový filter Active AirClean s indikátorom výmeny	–
Počet drevených roštov	2
Materiál drevených roštov	–
Flexibilné drevené rošty FlexiFrame	2
Počet drevených roštov FlexiFrame plus	–
SommelierSet	–
Prezentér fliaš	–
3D prezentačný rošt	•
Pomoc pri otváraní dvierok	Push2open
Systém Silence	•
Ovládanie	
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty	TouchControl
Počet temperujúcich zón	2
Hospodárnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G)	A
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h	145/0,396
Inteligentná domácnosť	
Miele@home/WiFiConn@ct	pripravené/–
Požadované dokúpitelné príslušenstvo	XKS 3000 Z
Bezpečnosť	
Blokovacia funkcia	•
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	•/•
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	–/•
Technické údaje	
Rozmery výklenku v mm (š x v x h)	560 – 570 x 874 – 890 x 550
Rozmery prístroja v mm (š x v x h)	557 x 871 x 560
Klimatická trieda	SN
Temperujúca zóna vinotéky v l	104
Miesto pre uloženie 0,75 l fliaš	33
Hlučnosť v dB(A) re1pW	34
Napätie vo V/istenie v A/prikon v mA	220 – 240/10/1 000

Voľne stojace vinotéky

Prehľad prístrojov



Typ/predajné označenie	KWT 6833 SG	KWT 6834 SGS
Kategória prístroja		
Vinotéka	•	•
Prevedenie		
Voľne stojaci prístroj	•	•
Plne integrovaný prístroj/podstavý/s možnosťou dekóru	-/-/-	-/-/-
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side	vpravo/•/-	vpravo/•/-
Dizajn		
Farba opláštenia	Nerez	Nerez
Farba čelnej steny	Tón. sklen. dvere/uchyt. lišty	Tón. sklen. dvere/uchyt. lišty
Druh osvetlenia	LED	LED
Komfort pri obsluhu		
DynaCool/tlmené zatváranie dvierok SoftClose	•/•	•/•
Uhlíkový filter Active AirClean s indikátorom výmeny	•	•
Počet drevených roštov	10	13
Materiál drevených roštov	-	-
Flexibilné drevené rošty FlexiFrame	10	10
Počet drevených roštov FlexiFrame plus	-	-
SommelierSet	-	•
Prezentér fliaš	•	•
3D prezentačný rošt	-	-
Pomoc pri otváraní dvierok	-	-
Systém Silence	-	-
Ovládanie		
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty	TouchControl	TouchControl
Počet temperujúcich zón	3	3
Hospodárnosť		
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G)	A	A
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h	180/0,493	180/0,493
Inteligentná domácnosť		
Miele@home/WiFiConn@ct	predpripravené/-	predpripravené/-
Požadované dokúpitelné príslušenstvo	XKM 3000 Z	XKM 3000 Z
Bezpečnosť		
Blokovacia funkcia	•	•
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	•/•	•/•
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	•/•	•/•
Technické údaje		
Rozmery prístroja v mm (š x v x h)	700 x 1 920 x 746	700 x 1 920 x 746
Klimatická trieda	-	SN-ST
Temperujúca zóna vinotéky v l	502	502
Miesto pre uloženie 0,75 l fliaš	178 fliaš	178 fliaš
Hlučnosť v dB(A) re1pW	38	38
Napätie vo V/islenie v A/príkon v mA	220 – 240/10/1 000	220 – 240/10/1 000

Zabudovateľné vinotéky, XXL MasterCool

Prehľad prístrojov



Typ/predajné označenie	KWT 1602 Vi	KWT 1612 Vi
Kategória prístroja		
Vinotéka	●	●
Prevedenie		
Volne stojaci prístroj	–	–
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru	●/–/–	●/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side	vpravo/–/●	vľavo/–/●
Dizajn		
Farba opláštenia	–	–
Farba čelnej steny	Sklenené dvierka	Sklenené dvierka
Druh osvetlenia	BrilliantLight	BrilliantLight
Komfort pri obsluhu		
DynaCool/tlmené zatváranie dvierok SoftClose	–/–	–/–
Uhlíkový filter Active AirClean s indikátorom výmeny	●	●
Počet drevených roštov	14	14
Materiál drevených roštov	–	–
Flexibilné drevené rošty FlexiFrame	–	–
Počet drevených roštov FlexiFrame plus	–	–
SommelierSet	–	–
Prezentér fliaš	●	●
3D prezentačný rošt	–	–
Pomoc pri otváraní dvierok	–	–
Systém Silence	–	–
Ovládanie		
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty	TouchControl	TouchControl
Počet temperujúcich zón	3	3
Hospodárnosť		
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G)	C	C
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h	293/0,802	293/0,802
Inteligentná domácnosť		
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–	–/–
Požadované dokúpitelné príslušenstvo	–	–
Bezpečnosť		
Blokovacia funkcia	–	–
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/●	●/●
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty	●/●	●/●
Technické údaje		
Rozmery výklenku v mm (š x v x h)	610 x 2 134 x 629	610 x 2 134 x 629
Rozmery prístroja v mm (š x v x h)	603 x 2 125 x 608	603 x 2 125 x 608
Klimatická trieda	SN-T	SN-T
Temperujúca zóna vinotéky v l	365	365
Miesto pre uloženie 0,75 l fliaš	102	102
Hlučnosť v dB(A) re1pW	42	42
Napätie vo V/istenie v A/prikon v mA	220 – 240/10/500	220 – 240/10/700



Testy kvality umývačiek riadu Miele

Kvalita sa v Miele píše veľkými písmenami. Preto sa na výrobu a použité materiály kladú mimoriadne nároky.

Výkonnostný test

V tomto teste sa porovnávajú okrem výsledkov umývania a sušenia aj akustické hodnoty a hodnoty spotreby pre každý umývací program s vysokými nárokmi na kvalitu spoločnosti Miele.



Test košového vybavenia

Aby boli testovacie podmienky realistické, sú koše zaťažené veľkými hmotnosťami: 3 kg v príborovej zásuvke 3D, 10 kg v hornom koši a 20 kg v dolnom koši. S týmto extrémnym zaťažením sa koše automaticky pohybujú 100 000-krát dnu a von.



Test dvierok


Počas dlhej životnosti prístroja sú dvierka umývačky mimoriadne namáhané. Test stability simuluje toto zaťaženie: pomocou špeciálneho zariadenia sa dvierka umývačky riadu 100 000-krát automaticky otvoria a zatvoria.



Test nárazu príborového koša

Pomocou testu nárazu spoločnosť Miele zisťuje, či príborový koš obstojí aj v každodennom zaťažení: príborový kôš je naplnený testovacími príbormi (14 príborových súprav po 4 kusoch) a naráža z výšky 1 metra na tvrdý podklad.





Ekologická zodpovednosť

Základ našej filozofie

Zodpovednosť voči nášmu životnému prostrediu má v Miele tradíciu – už viac ako 115 rokov. Pretože prírodu, ktorá je základom nášho života, chceme chrániť pre nás a pre budúce generácie. Aby sme mali my a nasledujúce generácie skvelú budúcnosť. Verní nášmu heslu „Immer besser“ („Vždy lepší“) pre Vás vyvíjame domáce spotrebiče, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu aj prírodným zdrojom. Začína to výberom materiálu, pokračuje efektívnou výrobou a končí – po veľmi dlhom trvaní životnosti prístroja – ekologickou recykláciou.

Naše nároky na ochranu životného prostredia sa vyplácajú: vysoká efektívnosť pri domácich zabudovateľných spotrebičoch Miele zabezpečuje okrem vynikajúcich výkonnostných hodnôt aj ukážkové nízke hodnoty spotreby prúdu a vody.

Pripojenie na teplú vodu

Všetky umývačky riadu Miele je navyše možné pripojiť na teplú vodu do 60 °C. Tak je možné spotrebu energie v programe Jemný zredukovať až o 50 % a dĺžku programu až o 10 %. V programe ECO klesne spotreba energie umývačky riadu až na hodnotu 0,45 kWh.



Aký druh prístroja hľadáte?

Prevedenia umývačiek riadu Miele

Prevedenia umývačiek riadu Miele

Miele Vám ponúka štyri rôzne prevedenia umývačiek riadu – pre ten najlepší komfort a perfektnú harmóniu dizajnu vo Vašej kuchyni.



Voľne stojace umývačky riadu

Samostatne stojace prístroje s robustnou krycou doskou, ktorú môžete využiť ako pracovnú plochu. Pretože prístroj nie je pevne zabudovaný, dá sa pri sťahovaní jednoducho preniesť a umiestniť prispôbiac sa súčasným potrebám novej kuchyne.



Podstavné umývačky riadu

Ideálne riešenie na výmenu prístroja v už zostavených kuchyniach. Prístroj je možné zabudovať pod pracovnú dosku. Podstavné umývačky riadu sú dostupné v brilantovej bielej, havanna hnedej, obsidián čiernej a v prevedení nerez CleanSteel.



Zabudovateľné umývačky riadu

Čelnú stranu prístroja možno obložiť individuálnym dekoračným materiálom zabudovanej kuchyne – pre jednotný dizajn kuchyne. Alternatívne je možné aj nerezové prevedenie čelného opláštenia CleanSteel.



Plne integrované umývačky riadu

Celá čelná strana prístroja bude obložená individuálnym dekoračným materiálom Vašej kuchyne alebo nerezovým dekoračným obkladom CleanSteel. Vďaka tomu možno prístroj perfektne integrovať do dizajnu Vašej kuchyne.



Umývačky riadu s Knock2open bez rukovätí

Dvierka umývačky sa automaticky otvoria po dvojitom zaklopaní – rukoväť na dvierkach nie je potrebná.

Aký výklenok máte k dispozícii?

Rozmanité veľkosti umývačiek riadu Miele.

45 alebo 60 cm

Veľkosti umývačiek riadu Miele

Umývačky riadu Miele sú k dispozícii v rôznych výškach a šírkach. Vždy optimálne riešenie pre Vašu kuchyňu!

Štandardné umývačky riadu

(81 cm výška, 60 cm šírka)


Pre štandardnú veľkosť výklenku vo väčšine domácností, s podstavnou výškou od 81 cm.



Umývačka riadu v prevedení XXL

(85 cm výška, 60 cm šírka)

Podstavné, zabudovateľné a plne integrované umývačky riadu Miele sú dostupné tiež v prevedení XXL. Prevedenie XXL je vhodné pre kuchyne s podstavnou výškou od 85 cm. Ideálne pre nové kuchyne s vyššou pracovnou doskou. Umývačky riadu v prevedení XXL ponúkajú až o 25 % väčší objem naplnenia v hornom koši pre väčšiu flexibilitu a lepšie možnosti nastavenia, napr. pre poháre s dlhou stopkou, veľké šálky na kávu a predmety s priemerom do 23 cm.





Extra úzke umývačky riadu Miele

Naše umývačky riadu so šírkou 45 cm nezaostávajú v ničom za veľkými umývačkami: príborová zásuvka, nízka spotreba energie a maximálne komfortné košové vybavenie nájdete aj pri úzkych umývačkách riadu Miele so šírkou 45 cm.



Extra úzke umývačky riadu

(81 cm výška, 45 cm šírka)

Ideálne pre domácnosti s nedostatkom miesta a malým počtom osôb, ktoré sa aj napriek tomu nechcú vzdať komfortu umývačky riadu Miele.



Aké aspekty sú pre Vás dôležité?

Prednosti umývačiek riadu Miele*

QuickPowerWash

Spoločne neprekonateľné: nový umývací program QuickPowerWash a jemu prispôsobené tablety do umývačky UltraTabs dosahujú tie najlepšie možné výsledky umývania a sušenia bežne zašpineného riadu už za 58 minút. Špeciálne vyvinuté tablety sa rozpustia už za 2 – 3 minúty. Vďaka tomu prebieha čistiaci proces hneď na začiatku umývacieho programu. Výsledkom je trieda účinnosti umývania A, a to aj napriek krátkym dobám umývania.



**Exkluzívne
v Miele**

Patentovaná¹⁾ príborová zásuvka 3D+

Ešte viac flexibility: znížiteľná stredná časť so sklopným držiakom poskytuje miesto aj pre veľké príbory.

Nové košové usporiadanie Miele

Maximálna flexibilita a komfort: pre dokonalú obsluhu, rôzne možnosti umiestnenia a výsledky čistenia.

A+++ -20 %

O 20 % úspornejšie ako hraničná hodnota triedy energetickej účinnosti A+++: najlepšie čistenie a sušenie pri maximálnej hospodárnosti vďaka zásobníku tepla EcoTech.

Umývanie výhradne čerstvou vodou so spotrebou vody od 6,5 l

Minimálna spotreba: v programe Automatica dosahujú umývačky riadu Miele tie najlepšie výsledky čistenia pri minimálnej spotrebe vody.

**Exkluzívne
v Miele**

Knock2open²⁾

Jedinečné: prístroj sa dá perfektne integrovať do kuchýň bez rukoväti – dvierka sa otvoria automaticky po dvojtom poklopaní.

* Vybavenie je závislé od modelu

¹⁾ Patent: DE102008062761B3, EP2201887B1<

Patent: DE102014117225A1, EP 3025628A1

²⁾ Patent: EP2428153B1, US8758524B2

Význam symbolov

Prehľad všetkých symbolov zabudovateľných umývačiek riadu

Na nasledujúcich stránkach sú ešte raz pomocou tabuliek podrobne popísané všetky voľne stojace, podstavné a zabudovateľné umývačky riadu Miele. Prístroje Miele disponujú rozličnými funkciami a vlastnosťami.

Najdôležitejšie z nich sú uvedené priamo nad výrobkom v podobe symbolov, aby bolo na pohľad možné ich odlíšiť. Z dôvodu rýchlejšieho prehľadu nájdete na tejto strane stručné vysvetlenie všetkých použitých symbolov.



Energetická účinnosť
Symbol uvádza triedu energetickej účinnosti.

V ponuke sú triedy energetickej účinnosti od A+++ -20 % do A+.

Spotreba vody
Symbol uvádza spotrebu vody v litroch.

Najúspornejšie umývačky riadu spotrebujú od 6,5 l v programe Automatika. Najvyššia hodnota je 13,5 litra.

MultiLingua
Symbol uvádza, či je možné prispôbiť jazyk displeja.

Na displeji môžete nastaviť rôzne jazyky, aby ste rozumeli všetkým informáciám.

Hodnota hluku
Symbol uvádza hlučnosť v decibelloch (dB).

Najtichšia umývačka riadu má hlučnosť od 38 dB. Najvyššia hodnota je 46 dB.

Systém čistenia príborov
Symbol uvádza, kam možno umiestniť príbor určený na čistenie.

Patentovanú zásuvku 3D⁺ je možné prispôbiť nielen na výšku a šírku, ale aj na hĺbku. V strednej časti so sklopnou hrebeňovou radou pre dlhé, úzke kusy príboru.

Patentovanú zásuvku 3D je možné prispôbiť nielen na výšku a šírku, ale aj na hĺbku.

Všetky kusy príboru sú uložené samostatne, nečistoty sa odstraňujú bez zvyšku a príbor sa perfektne vysuší.

Príborový kôš sa dá flexibilne nasadiť na predný hrebeňový rad spodného koša.

QuickPowerWash
Symbol uvádza, či je prístroj vybavený umývacím programom QuickPowerWash.

Najlepšia účinnosť umývania A za menej ako jednu hodinu v spojení s tabletami Miele UltraTabs.

Sušenie AutoOpen²⁾
Symbol uvádza, či je prístroj vybavený sušením AutoOpen.

Na konci programu umývania sa dvierka umývačky riadu automaticky otvoria.


Zásobník soli vo dvierkach³⁾
 Symbol uvádza, či je prístroj
 vybavený zásobníkom soli vo
 dvierkach.


 Zásobník soli môžete pohodlne
 dopĺňať pri pootvorených
 dvierkach.


BrilliantLight⁴⁾
 Symbol uvádza, či je prístroj
 osvetlený zvnútra.


 4 Power-LED svetlá zaisťujú
 perfektné osvetlenie vnútorného
 priestoru.

* O 20 % úspornejšie ako hraničná hodnota triedy energetickej účinnosti A+++

¹⁾ Patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3
 Patent: EP 3025628A1, DE 102014117225A1


²⁾ Patent: EP 2120671B1, DE 102007008950B4

³⁾ Patent: EP 1457153B1

⁴⁾ PatentEP 2233061B1

Zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm

Prehľad prístrojov



Typ/predajné označenie (š. 60 x v. 81 cm), XXL (v. 85 cm)	G 6620 SCi	G 6720 SCi	G 6725 SCi XXL
Dizajn			
Prevedenie panelu/spôsob ovládania	rovný/Ovládacie tlačidlo	rovný/Ovládacie tlačidlo	rovný/Ovládacie tlačidlo
Displej/displej MultiLingua s rozsiahlym výberom jazykov	3-miestny 7-segmentový/-	jednoriadkový textový/●	jednoriadkový textový/●
Komfort			
Knock2open	–	–	–
Adaptér na zatváranie dverok	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Osvetlenie BrilliantLight/zásobník soli vo dverkách	–/–	–/–	–/–
Hlučnosť dB(A) re 1 pW	44	44	44
Ukazovateľ zostatkového času/predvoľba štartu až 24 h/TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Kontrola funkčnosti	Kontrolná indikácia	Displej	Displej
Hospodárnosť			
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Spotreba vody v programe Automatika v l od	6,5	6,5	6,5
Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh	9,7/0,75	9,9/0,67	9,9/0,67
Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO	2 716/213	2 772/189	2 772/189
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO v kWh	0,45	0,49	0,49
FlexiTimer s funkciou EcoStart/EcoFeedback	–/–	●/●	●/●
EcoTech tepelný akumulátor	–	●	●
Systém striedavého umývania/polovičné naplnenie/pripojenie teplej vody	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kvalita výsledkov			
Umývanie výhradne čerstvou vodou	●	●	●
Sušenie AutoOpen	●	●	●
SensorDry/obehové turbotermické sušenie	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Programy umývania			
ECO/Automatika/intenzívny 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Štandardný 55°C/jemný/QuickPowerWash	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hygiena/solárny úsporný/program na čistenie umývačky	–/–/–	–/●/●	–/●/●
Extra tichý 38 dB(A)/extra tichý 40 dB(A)	–/–	–/●	–/●
Špeciálne programy (napr. cestoviny/paella)	–	–	–
Možnosti umývania			
Krátky/dolný kôš intenzívny/extra úsporný/extra suchý	●/–/–/–	●/–/●/–	●/–/●/–
Namáčanie/predumytie	–/–	–/–	–/–
Košové vybavenie			
Uloženie príborov	3D príborová zásuvka +	3D príborová zásuvka +	3D príborová zásuvka +
Košové vybavenie/FlexCare držiak na poháre	ExtraComfort/2	ExtraComfort/2	ExtraComfort/2
Počet jedálenských súprav	14	14	14
Inteligentná domácnosť			
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–	–/–	–/–
Bezpečnosť			
Systém Waterproof	●	●	●
Kontrola sít	–	●	●
Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania	●/–	●/–	●/–
Technické údaje			
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Farebné prevedenie			
Nerez CleanSteel	●	●	●
Briliantová biela	●	–	–
Obsidián čierna	–	–	–
Havanna hnedá	–	–	–

Zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm

Prehľad prístrojov



Typ/predajné označenie (š. 60 x v. 81 cm), XXL (v. 85 cm)	G 6730 SCi	G 6735 SCi XXL	G 6820 SCi
Dizajn			
Prevedenie panelu/spôsob ovládania	rovný/Ovládacie tlačidlo	rovný/Ovládacie tlačidlo	naklonený/Ovládacie tlačidlo
Displej/displej MultiLingua s rozsiahlym výberom jazykov	jednoriadkový textový/●	jednoriadkový textový/●	jednoriadkový textový/●
Komfort			
Knock2open	–	–	–
Adaptér na zatváranie dverok	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Osvetlenie BrilliantLight/zásobník soli vo dverkách	–/●	–/●	●/●
Hlučnosť dB(A) re 1 pW	44	44	41
Ukazovateľ zostatkového času/predvoľba štartu až 24 h/TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Kontrola funkčnosti	Displej	Displej	Displej
Hospodárnosť			
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Spotreba vody v programe Automatika v l od	6,5	6,5	6,5
Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh	9,7/0,75	9,7/0,75	9,9/0,67
Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO	2 716/213	2 716/213	2 772/189
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO v kWh	0,45	0,45	0,49
FlexiTimer s funkciou EcoStart/EcoFeedback	●/●	●/●	●/●
EcoTech tepelný akumulátor	–	–	●
Systém striedavého umývania/polovičné naplnenie/pripojenie teplej vody	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kvalita výsledkov			
Umývanie výhradne čerstvou vodou	●	●	●
Sušenie AutoOpen	●	●	●
SensorDry/obehové turbotermické sušenie	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Programy umývania			
ECO/Automatika/intenzívny 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Štandardný 55°C/jemný/QuickPowerWash	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hygiena/solárny úsporný/program na čistenie umývačky	–/●/●	–/●/●	●/●/●
Extra tichý 38 dB(A)/extra tichý 40 dB(A)	–/●	–/●	●/–
Špeciálne programy (napr. cestoviny/paella)	–	–	–
Možnosti umývania			
Krátky/dolný kôš intenzívny/extra úsporný/extra suchý	●/–/●/–	●/–/●/–	●/●/●/●
Namáčanie/predumytie	–/–	–/–	–/–
Košové vybavenie			
Uloženie príborov	3D príborová zásuvka +	3D príborová zásuvka +	3D príborová zásuvka +
Košové vybavenie/FlexCare držiak na poháre	ExtraComfort/2	ExtraComfort/2	MaxiComfort/4
Počet jedálenských súprav	14	14	14
Inteligentná domácnosť			
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–	–/–	●/●
Bezpečnosť			
Systém Waterproof	●	●	●
Kontrola sít	●	●	●
Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania	●/–	●/–	●/–
Technické údaje			
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Farebné prevedenie			
Nerez CleanSteel	–	–	●
Brilantová biela	●	●	–
Obsidián čierna	●	●	–
Havanna hnedá	●	●	–

Zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm

Prehľad prístrojov



Typ/predajné označenie (š. 60 x v. 81 cm), XXL (v. 85 cm)	G 6825 SCi XXL	G 6920 SCi	G 6925 SCi XXL
Dizajn			
Prevedenie panelu/spôsob ovládania	naklonený/Ovládacie tlačidlo	naklonený/Dotykové ovládanie	naklonený/Dotykové ovládanie
Displej/displej MultiLingua s rozsiahlym výberom jazykov	jednoradikový textový/●	SensorTronic/●	SensorTronic/●
Komfort			
Knock2open	–	–	–
Adaptér na zatváranie dveriek	ComfortClose	AutoClose	AutoClose
Osvetlenie BrilliantLight/zásobník soli vo dverkách	●/●	●/●	●/●
Hlučnosť dB(A) re 1 pW	41	41	41
Ukazovateľ zostatkového času/predvoľba štartu až 24 h/TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Kontrola funkčnosti	Displej	Displej	Displej
Hospodárnosť			
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Spotreba vody v programe Automatika v l od	6,5	6,5	6,5
Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh	9,9/0,67	9,9/0,67	9,9/0,67
Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO	2 772/189	2 772/189	2 772/189
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO v kWh	0,49	0,49	0,49
FlexiTimer s funkciou EcoStart/EcoFeedback	●/●	●/●	●/●
EcoTech tepelný akumulátor	●	●	●
Systém striedavého umývania/polovičné naplnenie/pripojenie teplej vody	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kvalita výsledkov			
Umývanie výhradne čerstvou vodou	●	●	●
Sušenie AutoOpen	●	●	●
SensorDry/obehové turbotermitické sušenie	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Programy umývania			
ECO/Automatika/intenzívny 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Štandardný 55°C/jemný/QuickPowerWash	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hygiena/solárny úsporný/program na čistenie umývačky	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Extra tichý 38 dB(A)/extra tichý 40 dB(A)	●/–	●/–	●/–
Špeciálne programy (napr. cestoviny/paella)	–	●	●
Možnosti umývania			
Krátky/dolný kôš intenzívny/extra úsporný/extra suchý	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Namáčanie/predumytie	–/–	●/●	●/●
Košové vybavenie			
Uloženie príborov	3D príborová zásuvka +	3D príborová zásuvka +	3D príborová zásuvka +
Košové vybavenie/FlexCare držiak na poháre	MaxiComfort/4	MaxiComfort/4	MaxiComfort/4
Počet jedálenských súprav	14	14	14
Inteligentná domácnosť			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●	●/●
Bezpečnosť			
Systém Waterproof	●	●	●
Kontrola sít	●	●	●
Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania	●/–	●/●	●/●
Technické údaje			
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Farebné prevedenie			
Nerez CleanSteel	●	●	●

Zabudovateľné umývačky riadu, 45 cm

Prehľad prístrojov



Typ/predajné označenie (š. 60 x v. 81 cm), XXL (v. 85 cm)	G 4820 SCi	G 4722 SCi
Dizajn		
Prevedenie panelu/spôsob ovládania	rovný/Ovládacie tlačidlo	rovný/Ovládacie tlačidlo
Displej/displej MultiLingua s rozsiahlym výberom jazykov	jednoriadkový textový/●	3-miestny 7-segmentový/-
Komfort		
Knock2open	-	-
Adaptér na zatváranie dverok	ComfortClose	ComfortClose
Osvetlenie BrilliantLight/zásobník soli vo dverkách	-/-	-/-
Hlučnosť dB(A) re 1 pW	45	46
Ukazovateľ zostatkového času/predvoľba štartu až 24 h/TimeControl	●/●/-	●/●/-
Kontrola funkčnosti	Displej	Kontrolná indikácia
Hospodárnosť		
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia	A+++/A	A++/A
Spotreba vody v programe Automatika v l od	6,0	-
Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh	8,7/0,62	8,7/0,70
Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO	2 436/176	2 436/197
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO v kWh	0,39	0,52
FlexTimer s funkciou EcoStart/EcoFeedback	●/●	-/-
EcoTech tepelný akumulátor	-	-
Systém striedavého umývania/polovičné naplnenie/pripojenie teplej vody	●/●/●	●/●/●
Kvalita výsledkov		
Umývanie výhradne čerstvou vodou	●	●
Sušenie AutoOpen	●	●
SensorDry/obehové turbotermické sušenie	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●
Programy umývania		
ECO/Automatika/intenzívny 75°C	●/●/●	●/●/●
Štandardný 55°C/jemný/QuickPowerWash	●/●/●	●/●/●
Hygiena/solárny úsporný/program na čistenie umývačky	-/●/●	-/-/-
Extra tichý 38 dB(A)/extra tichý 40 dB(A)	-/●	-/-
Špeciálne programy (napr. cestoviny/paella)	-	-
Možnosti umývania		
Krátky/dolný kôš intenzívny/extra úsporný/extra suchý	●/-/●/-	●/-/-/-
Namáčanie/predumytie	-/-	-/-
Košové vybavenie		
Uloženie príborov	Príborová zásuvka	Príborová zásuvka
Košové vybavenie/FlexCare držiak na poháre	-/-	-/-
Počet jedálenských súprav	9	9
Inteligentná domácnosť		
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-
Bezpečnosť		
Systém Waterproof	●	●
Kontrola sít	●	-
Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania	●/-	●/-
Technické údaje		
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A	2,1/230/10	2,1/230/10
Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Farebné prevedenie		
Nerez CleanSteel	●	●

Význam symbolov

Prehľad všetkých symbolov pre plne integrované umývačky riadu

Na nasledujúcich stránkach sú ešte raz pomocou tabuliek podrobne popísané všetky plne integrované umývačky riadu Miele. Prístroje Miele disponujú rozličnými funkciami a vlastnosťami.

Najdôležitejšie z nich sú uvedené priamo nad výrobkom v podobe symbolov, aby bolo na pohľad možné ich odlíšiť. Z dôvodu rýchlejšieho prehľadu nájdete na tejto strane stručné vysvetlenie všetkých použitých symbolov.



Energetická účinnosť
Symbol uvádza triedu energetickej účinnosti.

A+++ -20%*
V ponuke sú triedy energetickej účinnosti od A+++ -20 % do A+.

Spotreba vody
Symbol uvádza spotrebu vody v litroch.

≥6,5ℓ
Najúspornejšie umývačky riadu spotrebujú od 6,5 l v programe Automatika. Najvyššia hodnota je 13,5 litra.

MultiLingua
Symbol uvádza, či je možné prispôbiť jazyk displeja.

MULTI LINGUA
Na displeji môžete nastaviť rôzne jazyky, aby ste rozumeli všetkým informáciám.

Hodnota hluku
Symbol uvádza hlučnosť v decibelloch (dB).

38 dB
Najtichšia umývačka riadu má hlučnosť od 38 dB. Najvyššia hodnota je 46 dB.

Systém čistenia príborov
Symbol uvádza, kam možno umiestniť príbor určený na čistenie.

3D+
Patentovanú zásuvku 3D+¹⁾ je možné prispôbiť nielen na výšku a šírku, ale aj na hĺbku. V strednej časti so sklopnou hrebeňovou radou pre dlhé, úzke kusy príboru.

3D
Patentovanú zásuvku 3D¹⁾ je možné prispôbiť nielen na výšku a šírku, ale aj na hĺbku.

BESTECK SCHUBLADE
Všetky kusy príboru sú uložené samostatne, nečistoty sa odstraňujú bez zvyšku a príbor sa perfektne vysuší.

BESTECK KORB
Príborový kôš sa dá flexibilne nasadiť na predný hrebeňový rad spodného koša.

QuickPowerWash
Symbol uvádza, či je prístroj vybavený umývacím programom QuickPowerWash.

QUICKPOWER WASH
Najlepšia účinnosť umývania A za menej ako jednu hodinu v spojení s tabletami Miele UltraTabs.

Sušenie AutoOpen²⁾
Symbol uvádza, či je prístroj vybavený sušením AutoOpen.

AUTO OPEN
Na konci programu umývania sa dvierka umývačky riadu automaticky otvoria.

BrilliantLight³⁾
Symbol uvádza, či je prístroj osvetlený zvnútra.

BRILLIANT LIGHT
4 Power-LED svetlá zaisťujú perfektné osvetlenie vnútorného priestoru.

 **Knock2open⁴⁾**
 Symbol uvádza otvárací mecha-
 nizmus umývačky riadu.

 Dvierka umývačky sa automaticky
 otvoria po dvojitom poklopaní
 – rukoväť na dvierkach nie je
 potrebná.

* O 20 % úspornejšie ako hraničná hodnota triedy energetickej účinnosti A+++

¹⁾ Patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

Patent: EP 3025628A1, DE 102014117225A1

²⁾ Patent: EP 2120671B1, DE 102007008950B4

³⁾ Patent: EP 2233061B1

⁴⁾ Patent: EP 2428153B1

Plne integrované umývačky riadu, 60 cm

Prehľad prístrojov



Typ/predajné označenie (š. 60 x v. 81 cm), XXL (v. 85 cm)	G 6660 SCVi	G 6760 SCVi	G 6765 SCVi XXL
Dizajn			
Prevedenie panelu/spôsob ovládania	Plne integrovaný ovl. panel/ Ovládacie tlačidlo	Plne integrovaný ovl. panel/ Ovládacie tlačidlo	Plne integrovaný ovl. panel/ Ovládacie tlačidlo
Displej/displej MultiLingua s rozsiahlym výberom jazykov	3-miestny 7-segmentový/-	jednoradiakový textový/●	jednoradiakový textový/●
Komfort			
Knock2open	–	–	–
Adaptér na zatváranie dverok	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Osvetlenie BrilliantLight/zásobník soli vo dverkách	–/–	–/–	–/–
Hlučnosť dB(A) re 1 pW	44	44	44
Ukazovateľ zostatkového času/predvoľba štartu až 24 h/ TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Kontrola funkčnosti	optické a akustické	optické a akustické	optické a akustické
Hospodárnosť			
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Spotreba vody v programe Automatika v l od	6,5	6,5	6,5
Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh	9,7/0,75	9,9/0,67	9,9/0,67
Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO	2 716/213	2 772/189	2 772/189
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO v kWh	0,45	0,49	0,49
FlexiTimer s funkciou EcoStart/EcoFeedback	–/–	●/●	●/●
EcoTech tepelný akumulátor	–	●	●
Systém striedavého umývania/polovičné naplnenie/pripojenie teplej vody	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kvalita výsledkov			
Umývanie výhradne čerstvou vodou	●	●	●
Sušenie AutoOpen	●	●	●
SensorDry/obehové turbotermické sušenie	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Programy umývania			
ECO/Automatika/intenzívny 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Štandardný 55°C/jemný/QuickPowerWash	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hygiena/solárny úsporný/program na čistenie umývačky	–/–/–	–/●/●	–/●/●
Extra tichý 38 dB(A)/extra tichý 40 dB(A)	–/–	–/●	–/●
Špeciálne programy (napr. cestoviny/paella)	–	–	–
Možnosti umývania			
Krátky/dolný kôš intenzívny/extra úsporný/extra suchý	●/–/–/–	●/–/●/–	●/–/●/–
Namáčanie/predumytie	–/–	–/–	–/–
Košové vybavenie			
Uloženie príborov	3D príborová zásuvka +	3D príborová zásuvka +	3D príborová zásuvka +
Košové vybavenie/FlexCare držiak na poháre	ExtraComfort/2	ExtraComfort/2	ExtraComfort/2
Počet jedálenských súprav	14	14	14
Inteligentná domácnosť			
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–	–/–	–/–
Bezpečnosť			
Systém Waterproof	●	●	●
Kontrola sít	–	●	●
Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania	–/–	–/–	–/–
Technické údaje			
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70



Typ/predajné označenie (š. 60 x v. 81 cm), XXL (v. 85 cm)	G 6890 SCVi K20	G 6895 SCVi XXL K20	G 6992 SCVi K20
Dizajn			
Prevedenie panelu/spôsob ovládania	Plne integrovaný ovl. panel/ Ovládacie tlačidlo	Plne integrovaný ovl. panel/ Ovládacie tlačidlo	Plne integrovaný ovl. panel/ Touch on metal
Displej/displej MultiLingua s rozsiahlym výberom jazykov	jednoriadkový textový/●	jednoriadkový textový/●	2-riadkový textový/●
Komfort			
Knock2open	●	●	●
Adaptér na zatváranie dverok	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Osvetlenie BrilliantLight/zásobník soli vo dverkách	●/●	●/●	●/●
Hlučnosť dB(A) re 1 pW	41	41	41
Ukazovateľ zostatkového času/predvoľba štartu až 24 h/ TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/●
Kontrola funkčnosti	optické a akustické	optické a akustické	optické a akustické
Hospodárnosť			
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Spotreba vody v programe Automatika v l od	6,5	6,5	6,5
Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh	9,9/0,67	9,9/0,67	9,9/0,67
Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO	2 772/189	2 772/189	2 772/189
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO v kWh	0,49	0,49	0,49
FlexiTimer s funkciou EcoStart/EcoFeedback	●/●	●/●	●/●
EcoTech tepelný akumulátor	●	●	●
Systém striedavého umývania/polovičné naplnenie/pripojenie teplej vody	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kvalita výsledkov			
Umývanie výhradne čerstvou vodou	●	●	●
Sušenie AutoOpen	●	●	●
SensorDry/obehové turbotermické sušenie	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Programy umývania			
ECO/Automatika/intenzívny 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Štandardný 55°C/jemný/QuickPowerWash	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hygiena/solárny úsporný/program na čistenie umývačky	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Extra tichý 38 dB(A)/extra tichý 40 dB(A)	●/–	●/–	●/–
Špeciálne programy (napr. cestoviny/paella)	–	–	●
Možnosti umývania			
Krátky/dolný kôš intenzívny/extra úsporný/extra suchý	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Namáčanie/predumytie	–/–	–/–	●/●
Košové vybavenie			
Uloženie príborov	3D príborová zásuvka +	3D príborová zásuvka +	3D príborová zásuvka +
Košové vybavenie/FlexCare držiak na poháre	MaxiComfort/4	MaxiComfort/4	MaxiComfort/4
Počet jedálenských súprav	14	14	14
Inteligentná domácnosť			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●	●/●
Bezpečnosť			
Systém Waterproof	●	●	●
Kontrola sít	●	●	●
Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania	–/–	–/–	–/–
Technické údaje			
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70

Plne integrované umývačky riadu, 60 cm


Prehľad prístrojov



Typ/predajné označenie (š. 60 x v. 81 cm), XXL (v. 85 cm)	G 6997 SCVi XXL K20
Dizajn	
Prevedenie panelu/spôsob ovládania	Plne integrovaný ovl. panel/ Touch on metal
Displej/displej MultiLingua s rozsiahlym výberom jazykov	2-riadkový textový/●
Komfort	
Knock2open	●
Adaptér na zatváranie dvierok	AutoClose
Osvetlenie BrilliantLight/zásobník soli vo dvierkach	●/●
Hlučnosť dB(A) re 1 pW	41
Ukazovateľ zostatkového času/predvoľba štartu až 24 h/ TimeControl	●/●/●
Kontrola funkčnosti	optické a akustické
Hospodárnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia	A+++/A
Spotreba vody v programe Automatika v l od	6,5
Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh	9,9/0,67
Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO	2 772/189
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO v kWh	0,49
FlexiTimer s funkciou EcoStart/EcoFeedback	●/●
EcoTech tepelný akumulátor	●
Systém striedavého umývania/polovičné naplnenie/pripojenie teplej vody	●/●/●
Kvalita výsledkov	
Umývanie výhradne čerstvou vodou	●
Sušenie AutoOpen	●
SensorDry/obehové turbotermické sušenie	●/●
Perfect GlassCare	●
Programy umývania	
ECO/Automatika/intenzívny 75°C	●/●/●
Štandardný 55°C/jemný/QuickPowerWash	●/●/●
Hygiena/solárny úsporný/program na čistenie umývačky	●/●/●
Extra tichý 38 dB(A)/extra tichý 40 dB(A)	●/–
Špeciálne programy (napr. cestoviny/paella)	●
Možnosti umývania	
Krátky/dolný kôš intenzívny/extra úsporný/extra suchý	●/●/●/●
Namáčanie/predumytie	●/●
Košové vybavenie	
Uloženie príborov	3D príborová zásuvka +
Košové vybavenie/FlexCare držiak na poháre	MaxiComfort/4
Počet jedálenských súprav	14
Inteligentná domácnosť	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Bezpečnosť	
Systém Waterproof	●
Kontrola sít	●
Detická poistka/zablokovanie sprevádzkovania	–/–
Technické údaje	
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A	2,1/230/10
Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m	1,50/1,50/1,70

Plne integrované umývačky riadu, 45 cm

Prehľad prístrojov



Typ/predajné označenie (š. 60 x v. 81 cm), XXL (v. 85 cm)	G 4782 SCVi
Dizajn	
Prevedenie panelu/spôsob ovládania	plne integrovaný ovl. panel/ Ovládacie tlačidlo
Displej/displej MultiLingua s rozsiahlym výberom jazykov	3-miestny 7-segmentový/-
Komfort	
Knock2open	-
Adaptér na zatváranie dvierok	ComfortClose
Osvetlenie BrilliantLight/zásobník soli vo dvierkach	-/-
Hlučnosť dB(A) re 1 pW	46
Ukazovateľ zostatkového času/predvoľba štartu až 24 h/ TimeControl	●/●/-
Kontrola funkčnosti	Kontrolná indikácia
Hospodárnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia	A++/A
Spotreba vody v programe Automatika v l od	6,0
Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh	8,7/0,70
Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO	2 436/197
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO v kWh	0,52
FlexiTimer s funkciou EcoStart/EcoFeedback	-/-
EcoTech tepelný akumulátor	-
Systém striedavého umývania/polovičné naplnenie/pripojenie teplej vody	●/●/●
Kvalita výsledkov	
Umývanie výhradne čerstvou vodou	●
Sušenie AutoOpen	●
SensorDry/obehové turbotermické sušenie	●/●
Perfect GlassCare	●
Programy umývania	
ECO/Automatika/intenzívny 75°C	●/●/●
Štandardný 55°C/jemný/QuickPowerWash	●/●/●
Hygiena/solárny úsporný/program na čistenie umývačky	-/-/-
Extra tichý 38 dB(A)/extra tichý 40 dB(A)	-/-
Špeciálne programy (napr. cestoviny/paella)	-
Možnosti umývania	
Krátky/dolný kôš intenzívny/extra úsporný/extra suchý	●/-/-/-
Namáčanie/predumytie	-/-
Košové vybavenie	
Uloženie príborov	Príborová zásuvka
Košové vybavenie/FlexCare držiak na poháre	-/-
Počet jedálenských súprav	9
Inteligentná domácnosť	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
Bezpečnosť	
Systém Waterproof	●
Kontrola sít	-
Detekcia poistky/zablokovanie sprevádzkovania	●/-
Technické údaje	
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A	2,1/230/10
Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m	1,50/1,50/1,70





Perfektné výsledky

Príslušenstvo na pečenie a prípravu v pare

Aby ste so svojimi kuchynskými spotrebičmi Miele docielili vždy perfektné výsledky, ponúkame Vám rozsiahly sortiment originálneho príslušenstva Miele. Bolo vyvinuté špeciálne pre kuchynské prístroje Miele. S originálnym príslušenstvom môžete svoje spotrebiče plne prispôbiť individuálnym potrebám a situáciám použitia a naplno tak využiť všetky ich funkcie.

Na individuálne použitie prístrojov Miele

Plechky na pečenie a univerzálne plechy

Sporáky, rúry na pečenie a konvektomaty Miele sa dodávajú s rôznym príslušenstvom. Pomocou dodatočného príslušenstva môžete ešte lepšie využiť všetky rozmanité možnosti použitia Vášho prístroja vo všetkých prevádzkových režimoch.

Originálne plechy na pečenie a univerzálne plechy Miele

Pre všetky sporáky, rúry na pečenie a konvektomaty pre domácnosť sú k dispozícii vhodné plechy na rôzne účely použitia:

- Ploché plechy na pečenie.
- Hlboké univerzálne plechy na pečenie, napr. koláčov z kysnutého cesta, alebo ako pekáč s vysokým okrajom na pečenie a grilovanie rýb alebo mäsa.
- Perforovaný plech na pečenie Gourmet, resp. perforovaná ohrúhla forma na pečenie sú ideálnym riešením pre program klimatického pečenia. Tak budú žemle, pečivo, chlieb, koláče, pizza a hranolčeky mimoriadne chrumkavé a chutné.
- Všetky plechy na pečenie a univerzálne plechy Miele je možné nasadiť na plnovýsuvné pojazdy FlexiClip alebo zasunúť priamo do postrannej mriežky.



Originálne plechy na grilovanie a pečenie

Plechky Miele na grilovanie a pečenie sa pri grilovaní alebo pečení jednoducho položia na perfektne prispôsobené hlboké univerzálne plechy Miele. V nich sa zachytí odkvapkávajúca šťava z mäsa, resp. výpek. Dosadajúci plech na grilovanie a pečenie chráni šťavu z mäsa, resp. výpek pred pripálením. Tak z nej možno ďalej pripraviť chutné omáčky. Navyše plechy na grilovanie a pečenie zaberajú nežiaducim tukovým škvrnám v ohrevnom priestore a uľahčia Vám tým čistenie Vášho spotrebiča.





Plechý s úpravou PerfectClean

Pre sporáky, rúry na pečenie a konvektomaty pre domácnosť



Úprava PerfectClean

Plechý a rošty na pečenie disponujú touto patentovanou, extrémne odolnou povrchovou úpravou s jedinečnými vlastnosťami nepríľnavosti. Odolné znečistenia sa dajú bez námahy odstrániť umývacím roztokom a mäkkou špongiou.



Originálne plechy na pečenie Miele HBB 51/ HBB 71

HBB 51 pre rúry generácie H 2000 s objemom ohrevného priestoru 56 l
Obj. číslo: 9519690

HBB 71 pre rúry generácie H 2000/H 6000 s objemom ohrevného priestoru 49 l a 76 l, ako aj pre všetky konvektomaty DGC XL/XXL

Obj. číslo: 9519820



Plech na pečenie Gourmet, perforovaný HBBL 71

Na všetko chrumkavé a krehké.

- Na chrumkavé pečivo, chlieb, krehké pizze a zemiakové hranolčeky
- Ideálne na pečenie v prevádzkovom režime klimatického pečenia
- Pre rúry generácie H 2000/H 6000 s objemom ohrevného priestoru 49 l a 76 l, ako aj pre všetky konvektomaty DGC XL/XXL

Obj. číslo: 9520620



Originálne univerzálne plechy Miele HUBB 51/ HUBB 71/ HUBB 91

HUBB 51 pre rúry generácie H 2000 s objemom ohrevného priestoru 56 l
Obj. číslo: 9519720

HUBB 71 pre rúry generácie H 2000/H 6000 s objemom ohrevného priestoru 49 l a 76 l, ako aj pre všetky konvektomaty DGC XL/XXL
Obj. číslo: 9519840

HUBB 91 pre rúry generácie H 6000 so šírkou 90 cm
Obj. číslo: 9520680



Plech na grilovanie a pečenie HGBB 51

Redukuje rozstrekovanie tuku, redukuje potrebu čistenia

- Štava z mäsa či tuk sa nepripáľa, dobrý základ pre chutné omáčky
- Presne sa hodí na univerzálny plech HUBB 51
- Pre rúry generácie H 2000 s objemom ohrevného priestoru 56 l

Obj. číslo: 9519760



Plechý na grilovanie a pečenie HGBB 71 / HGBB 91

Redukuje rozstrekovanie tuku, redukuje potrebu čistenia

- Štava z mäsa či tuk sa nepripáľa, dobrý základ pre chutné omáčky
- Presne sa hodí na univerzálny plech HUBB 71, resp. HUBB 91

HGBB 71 pre rúry generácie H 2000/H 6000 s objemom ohrevného priestoru 49 l a 76 l, ako aj pre všetky konvektomaty DGC XL/XXL
Obj. číslo: 9520630

HGBB 91 pre rúry generácie H 6000 so šírkou 90 cm, obj. číslo: 9520690



Ohrúhle formy na pečenie HBF 27-1 / HBFL 27-1

Na pečenie pizze, quiche alebo koláčov.

- Žiadne pripálenie, odolné proti poškrabaniu vďaka povrchovej úprave PerfectClean
- Nie je potrebný papier na pečenie ani vymastenie
- Mimoriadne ľahké čistenie
- Priemer 27 cm, na použitie na rošt

HBF 27-1 Obj. číslo: 9520720

HBFL 27-1 s historickým logom Miele
Obj. číslo: 9520730



Okrúhla forma na pečenie, perforovaná HBFP 27-1

Na prípravu chrumkavého pečiva v prevádzkovom režime klimatického pečenia.

- Ideálne na pečenie zemi, briošiek, croissantov, pizze či slaných quiche alebo koláčov
- Optimálna distribúcia pary pri klimatickom pečení vďaka dierovaniu
- Žiadne pripálenie, odolné proti poškrabaniu vďaka povrchovej úprave PerfectClean
- Nie je potrebný papier na pečenie ani vymastenie
- Priemer 27 cm, na použitie na rošt


Obj. číslo: 10116800

Príslušenstvo na pečenie



Originálne rošty na pečenie Miele

Sporáky, rúry na pečenie a konvektomaty Miele sa dodávajú s roštom na pečenie. Keď chcete ešte lepšie využiť ohrevný priestor a súčasne piecť na všetkých úrovniach, môžete spotrebič dodatočne vybaviť ďalšími roštami. Rošty Miele slúžia nielen ako plocha na postavenie foriem na pečenie, ale sú ideálne aj na pečenie a grilovanie klobás a mäsa. Aby sa pritom zachytil kvapkajúci tuk, resp. výpek, môžu sa položiť na presne prispôsobený originálny univerzálny plech Miele (pozri "Plech na pečenie"). Originálne rošty Miele sa môžu nasadiť na plnovýsuvné pojazdy FlexiClip alebo zasunúť priamo do postrannej mriežky.



Rošt na pečenie HBBR 50

Pre rúry generácie H 2000 s objemom ohrevného priestoru 56 l

Obj. číslo: 9519790



Rošt na pečenie HBBR 71

Pre rúry generácie H 2000/H 6000 s objemom ohrevného priestoru 49 l a 76 l, ako aj pre všetky konvektomaty DGC XL a DGC XXL


Obj. číslo: 9524950



Rošt na pečenie HBBR 72

Pre rúry generácie H 2000/H 6000 s objemom ohrevného priestoru 49 l a 76 l

Obj. číslo: 9520640



Rošt na pečenie HBBR 92

Pre rúry generácie H 6000 so šírkou 90 cm

Obj. číslo: 9520700



PyroFit

Postranné mriežky, rošty na pečenie a plnovýsuvné pojazdy FlexiClip s úpravou PyroFit budú po každej pyrolýze žiarivo čisté. Pretože počas pyrolýzy môže zostať príslušenstvo s touto povrchovou úpravou bez problémov v ohrevnom priestore a vyčistí sa automaticky spolu s ním.



Pizza kameň Gourmet HBS 60

Pre výsledky ako z kamennej pece.

- Na pečenie pizze, quiche, chleba, žemlí, lievancov a pikantného pečiva
- Ako akumulčná doska na stole udržiava teplo až 25 minút
- Lepšie využitie energie vďaka vysokému kontaktnému teplu
- Mimoriadne ľahké čistenie vďaka špeciálnemu povrchu
- Z glazovanej keramiky – vrátane drevenej lopatky
- Nevhodné na použitie v rúre na pečenie s mikrovlnkou či v konvektomatoch pre domácnosť

Obj. číslo: 5382220



Vyberacia rukoväť HEG

Na bezpečné vyberanie všetkých plných horúcich plechov a roštov

- Na stabilné podopretie ťažkých plechov priamo v ťažisku

Obj. číslo: 3985271

Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip



Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip

Vďaka plnovýsuvným pojazdom sa dajú plechy a rošty na pečenie a pekáče Gourmet úplne vytiahnuť z ohrevného priestoru a bezpečne držia v každej polohe. Tak možno napr. pečené mäso pohodlne podliať alebo obrátiť bez rizika popálenia. Navyše je možné plechy, rošty a pekáče dosadajúce na plnovýsuvné pojazdy úplne jednoducho po jednom zasunúť do inej výšky. Celkovo možno naraz používať až 3 úrovne, tzn. že svoj ohrevný priestor môžete vybaviť maximálne 3 párami pojazdov FlexiClip. Pojazdy FlexiClip sa upevňujú celkom jednoducho na postranných mriežkach rúry na pečenie.



Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip HFC 50

HFC 50 pre rúry generácie H 2000 s objemom ohrevného priestoru 56 l

Obj. číslo: 9170810



Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip HFC 70

HFC 70 pre rúry generácie H 2000/H 6000 s objemom ohrevného priestoru 49 l a 76 l, ako aj pre konvektomaty DGC XL od výrobného čísla 127273729 a DGC XXL

Obj. číslo: 9520650



Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip HFC 71

Pre rúry generácie H 2000/H 6000 s objemom ohrevného priestoru 49 l a 76 l, ako aj pre konvektomaty DGC XL od výrobného čísla 127273729 a DGC XXL

Obj. číslo: 9520660



Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip HFC 72 / HFC 92

HFC 72 pre rúry generácie H 2000/H 6000 s objemom ohrevného priestoru 49 l a 76 l

Obj. číslo: 9520670

HFC 92 pre rúry generácie H 6000 so šírkou 90 cm

Obj. číslo: 9520710

Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip HFC 61

Pre rúry generácie H 4000 a H 5000 s objemom ohrevného priestoru 76 l, ako aj pre konvektomaty DGC XL do výrobného čísla 127273728

Obj. číslo: 6949330

Možnosti kombinácií pre plnovýsuvy								
Označenie	H 2000		H 6000			DGC 6000 XL	DGC 6000 XL	DGC 6000 XXL
FlexiClip / Objem	49 l / 56 l	76 l	49 l / 76 l	49 l / 76 l pyrolýza	90 cm	48 l do výr. čísla 127273728	48 l od výr. čísla 127273729	68 l
HFC 61 Perfect Clean						•		
HFC 50	•							
HFC 70		•	•				•	•
HFC 71 Perfect Clean		•	•				•	•
HFC 72 Pyrofit				•				
HFC 92 Pyrofit					•			

• = kompatibilné

Príslušenstvo na grilovanie a kuchynské pomôcky



Príslušenstvo na grilovanie Miele

Rúra na pečenie H 6890 BP so šírkou 90 cm je vybavená otočným grilom, ktorý zabezpečí rovnomerné zhnednutie grilovanej potraviny. Pre tento otočný gril sú k dispozícii dva diely vyššie zobrazeného príslušenstva:

- grilovacie držiaky HGH
- zariadenie na prípravu šašlíka HSE



Grilovacie držiaky HGH

- Na grilovanie rolád, hydiny, kolien a pod.
- Je možné použiť len spoločne s otočným grilom
- Šetrné upevnenie predovšetkým plneného grilovaného pokrmu
- Podsuňte univerzálny plech HUBB 91 na zachytenie tuku
- Obsah: 2 držiaky

Obj. číslo: 1104460



Zariadenie na prípravu šašlíka HSE

- Na súčasnú prípravu až 4 špízov.
- Pre optimálny výsledok a úsporu času
- Na pripavenie na ražeň otočného grilu
- Obsah: 4 špízy a 2 upevňovacie disky so skrutkami

Obj. číslo: 1009230



Exkluzívne
v Miele



Exkluzívne
v Miele



Doska na krájanie DGSB 1

- S 2 nasúvacími úrovňami, napr. pre naparovaciu misku alebo multifunkčný pekáč KMB 5000-S.
- Vráť. 2 naparovacích misiek: perforovanej misky DGGL8 a záchytnej misky s hĺbkou 2 cm
- Z olejovaného bukového dreva s extra protišmykovými silikónovými nožičkami
- So širokým žliabkom, ktorý sa ľahko čistí

Obj. číslo: 7690220

Doska na krájanie DGSB 2

Zodpovedá doske na krájanie DGSB 1, avšak bez nerezových misiek.

Obj. číslo: 9120970



Villeroy & Boch



Servírovacia misa DGSE 1

- Pekne naservírovať, vychutnať za horúca.
- Pre naparovacie misky Miele DGG 16, 14, 2, ako aj DGGL 1 a 5 (nie je súčasťou dodávky)
- Vhodná aj ako žiaruvzdorná forma v rúre na pečenie Miele (až do 230 °C)
- Vhodné na varenie pri nízkych teplotách v nahrievačoch Gourmet značky Miele
- Miska a pokrievka z jemného porcelánu Villeroy & Boch
- Na servírovanie horúcich jedál z parnej rúry Miele
- Rozmery: d x š: 375 x 210 mm, výška: s pokrievkou 95 mm, bez pokrievky 80 mm

Obj. číslo: 9438520

Doska na udržovanie teploty pokrmu Miele WHP 70

- Servírovať za horúca, vychutnávať za horúca.
- Na ohrev v ohrevnom priestore rúry na pečenie alebo konvektomatu pre domácnosť
- Teplota 180 – 200 °C, prevádzkový režim horúci vzduch plus, zohrievať 20 – 30 min.
- Na použitie v postranných mriežkach alebo na plnovýsuvných pojazdoch FlexiClip
- Obsah: akumulácia doska na udržovanie teploty pokrmu, 1 podložka, 2 rukoväti
- Pre rúry na pečenie Miele s objemom ohrevného priestoru 49 a 76 l, resp. pre kombinované parné rúry XL/XXL s objemom ohrevného priestoru 48 l, resp. 68 l

Obj. číslo: 9275710



Villeroy & Boch

Pekáče a pokrievky Gourmet



Pekáče Miele Gourmet

Na prípravu pečených jedál, zapekaných jedál, nákypov a iných jedál sú sporáky, rúry na pečenie a konvektomaty Miele vybavené vhodnými originálnymi pekáčmi Miele Gourmet. Tieto sa môžu vložiť do postranných mriežok, položiť na plnovýsuvné pojazdy FlexiClip, príp. alternatívne na rošt. Originálne pekáče Miele Gourmet sú všetky vyrobené v Nemecku z ručne liatej tvrdennej hliníkovej liatiny a zdokonalené kvalitným nepríľnavým povrchom ILAG. Tento zabraňuje pripáleniu jedál a navyše uľahčuje čistenie.

Vo variantoch týchto pekáčov vhodných na indukčný ohrev je navyše magnetizujúce dno.

Pokrievky na pekáče Miele Gourmet

K všetkým pekáčom Miele Gourmet sú k dispozícii vhodné nerezové pokrievky. Nie sú súčasťou dodávky pekáčov, ale v prípade potreby sa objednávajú zvlášť.



Pekáč Gourmet HUB 5000-M

- Max. náplň cca 5 kg
- Vonkajšie rozmery: š x h x v: 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- Vnútorne rozmery: š x h x v: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Pre spotrebiče generácie H 2000/H 6000 s objemom ohrevného priestoru 49 l a 76 l, ako aj pre všetky konvektomaty DGC 6600-6865. Taktiež použiteľné na sklokeramických a elektrických varných doskách (nie však indukčných a plynových varných doskách).

Obj. číslo: 10314250



Pekáč Gourmet vhodný na indukciu HUB 5001-M

Pre popis pozri HUB 5000-M

Tento pekáč má navyše indukčné dno, vďaka čomu je vhodný aj na použitie na indukčných varných doskách.

Obj. číslo: 10314270



Pekáč Gourmet vhodný na indukciu HUB 62-22

- Max. náplň cca 5 kg
- Vonkajšie rozmery: š x h x v: 42,2 x 25,7 x 8,6 cm
- Vnútorne rozmery: š x h x v: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Pre rúry generácie H 2000 s objemom ohrevného priestoru 56 l, ako aj pre H 6000 BM (na rošte). Použiteľné na všetkých varných doskách okrem plynových.

Obj. číslo: 7247770 (do vypredania) / 10314280



Pokrievka na pekáče Gourmet HBD 60-22

Pre pekáče Miele HUB 61-22, 62-22, 5000 M a 5001 M

- Z kvalitnej nerezovej ocele
- Nepoužívajte v rúrach s mikrovlnkou ani pri grilovaní
- Nie je súčasťou dodávky pekáčov

Obj. číslo: 5136950



Pekáč Gourmet vhodný na indukciu HUB 5001-XL

- Najväčší pekáč na trhu vhodný na indukčný ohrev
- Max. náplň cca 8 kg
 - Vonkajšie rozmery: š x h x v: 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
 - Vnútorne rozmery: š x h x v: 38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Pre rúry generácie H 2000/H 6000 s objemom ohrevného priestoru 49 l a 76 l, ako aj pre všetky konvektomaty DGC 6600-6865. Použiteľné na všetkých varných doskách okrem plynových.

Obj. číslo: 10314310

Pokrievka na pekáče Gourmet HUB 60-35

- Pre pekáče Miele HUB 61-35 a HUB 5000 XL
- Z kvalitnej nerezovej ocele
 - Nepoužívajte v rúrach s mikrovlnkou ani pri grilovaní
 - Nie je súčasťou dodávky pekáčov
 - Nevhodné pre zabudovateľné kompaktné rúry na pečenie
 - Rozmery: š x h x v: 39,0 x 35,5 x 13,4 cm

Obj. číslo: 5136960



Pekáč Gourmet HUB 61-35*

- Max. náplň cca 8 kg
- Vonkajšie rozmery: š x h x v: 42,2 x 37,5 x 8,6 cm
- Vnútorne rozmery: š x h x v: 38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Pre rúry generácie H 2000 s objemom ohrevného priestoru 56 l, ako aj pre H 6000 BM (na rošte) a všetky zabudovateľné rúry na pečenie so šírkou 90 cm generácie H 6000 (tiež na rošte). Taktiež použiteľné na sklokeramických a elektrických varných doskách (nie však indukčných a plynových varných doskách).

Obj. číslo: 5559260
(*do vypredania zásob)

Pekáč Gourmet vhodný na indukciu HUB 62-35

Najväčší pekáč na trhu vhodný na indukčný ohrev

Pre popis pozri HUB 61-35
Tento pekáč má navyše indukčné dno, vďaka čomu je vhodný aj na použitie na indukčných varných doskách. Inak kompatibilný, maximálna náplň, rozmery ako HUB 61-35.

Obj. číslo: 10314300

Možnosti kombinácií pre pekáče Gourmet								
Označenie	Pokrievka		H 2000		H 6000		H 6000 BM	DGC 6600-6865
	HBD 60-22	HBD 60-35	56 l	76 l	49 l 76 l	90 cm		
Pre sklokeramické varné dosky								
HUB 5000-M	•			•	•	R		•
HUB 61-35		•	•	R	R	R	E1	
Vhodné na indukčné varenie								
HUB 5001-M	•			•	•	R		•
HUB 5001-XL		•		•	•			•
HUB 62-22	•		•	R	R	R	E1	
HUB 62-35		•	•	R	R	R	E1	

- = kompatibilné
- = pekáč je vhodný do postranných mriežok, resp. pojazdv FlexiClip
- R = pekáč Gourmet možno použiť iba na rošte
- E1 = pekáč Gourmet sa smie použiť iba na rošte na úrovni 1 odspodu

Príslušenstvo pre parné rúry

Naparovacie misky a pokrievky

Naparovacie misky ponúkané spoločnosťou Miele sa môžu používať vo všetkých parných rúrach Miele¹⁾. Extra veľké naparovacie misky pre konvektomaty (DGC 65* – DGC 68*), resp. pre parné rúry s mikrovlnkou Miele (DGM) umožňujú maximálne využitie veľkého ohrevného priestoru týchto spotrebičov. Neperforované naparovacie misky sú vhodné na prípravu jedál v omáčkach a základoch, ako aj na prípravu jedál vo vode, napr. rezancov a ryže. Neperforované naparovacie misky s väčším objemom sa vynikajúco hodia na prípravu polievok, Eintopfův a nákypův. Perforované naparovacie misky sa vynikajúco hodia na blanširovanie alebo varenie zeleniny, rýb, mäsa a zemiakov, ktoré sa nevaria v omáčke alebo vo vývare. Perforované naparovacie misky sú ideálne aj na rozmrazovanie. Všetky naparovacie misky Miele sú profesionálnym príslušenstvom z 0,6 mm hrubej, povrchovo upravenej nerezovej ocele európskej výroby.



Neperforovaná naparovacia miska DGG 16

- Objem: 0,77 l
- Vonkajšie rozmery: š x h x v: 325 x 176 x 20 mm

Obj. číslo: 8109060



Neperforovaná naparovacia miska DGG 14

- Objem: 1,5 l, úžitkový objem: 0,9 l
- Vonkajšie rozmery: š x h x v: 325 x 176 x 40 mm

Obj. číslo: 8019972

Neperforované naparovacie misky

Na prípravu jedál v omáčkach, šťavách alebo vo vode (napr. ryža, cestoviny)



Neperforovaná naparovacia miska DGG 2

- Objem: 2,5 l, úžitkový objem: 2,0 l
- Vonkajšie rozmery: š x h x v: 325 x 176 x 60 mm

Obj. číslo: 5001390



Neperforovaná naparovacia miska DGG 7

- Objem: 4,0 l, úžitkový objem: 2,8 l
- Vonkajšie rozmery: š x h x v: 325 x 176 x 100 mm

Obj. číslo: 8019361



Neperforovaná naparovacia miska DGG 9

- Objem: 5,7 l, úžitkový objem: 4,2 l
- Vonkajšie rozmery: š x h x v: 325 x 176 x 150 mm

Obj. číslo: 8015103



Neperforovaná naparovacia miska DGG 18

- Objem: 7,5 l, úžitkový objem: 6,1 l
- Vonkajšie rozmery: š x h x v: 325 x 176 x 200 mm

Obj. číslo: 8019007



Neperforovaná naparovacia miska DGG 15

- Objem: 2,0 l, úžitkový objem: 1,7 l
- Vonkajšie rozmery: š x h x v: 325 x 265 x 40 mm
- Nie je možné použiť v tlakových parných rúrach Miele

Obj. číslo: 8101330



Neperforovaná naparovacia miska DGG 11

- Vonkajšie rozmery: š x h x v: 325 x 354 x 20 mm
- Nie je možné použiť v tlakových parných rúrach Miele

Obj. číslo: 8234900



Neperforovaná naparovacia miska DGG 17

- Objem: 3,3 l, úžitkový objem: 2,0 l
- Vonkajšie rozmery: š x h x v: 325 x 354 x 40 mm
- Nie je možné použiť v tlakových parných rúrach Miele

Obj. číslo: 8227250



Neperforovaná naparovacia miska DGG 3

- Objem: 4,0 l, úžitkový objem: 3,1 l
- Vonkajšie rozmery: š x h x v: 325 x 265 x 65 mm
- Nie je možné použiť v tlakových parných rúrach Miele

Obj. číslo: 5001400



Neperforovaná naparovacia miska DGG 20

- Vhodné špeciálne pre konvektomaty Miele
- Objem: 2,4 l, úžitkový objem: 1,8 l
- Vonkajšie rozmery: š x h x v: 450 x 190 x 40 mm

Obj. číslo: 8246340

¹⁾ V tlakových parných rúrach Miele sa spravidla môžu používať iba misky s vonkajšími rozmermi 325 x 176 mm.

Perforované naparovacie misky

Na blanšírovanie alebo varenie zeleniny, rýb, mäsa alebo zemiakov



Perforovaná naparovacia miska DGGL 1

- Objem: 1,5 l, úžitkový objem: 0,9 l
- š x h x v: 325 x 176 x 40 mm

Obj. číslo: 5001370



Perforovaná naparovacia miska DGGL 5

- Objem: 2,5 l, úžitkový objem: 2,0 l
- š x h x v: 325 x 176 x 60 mm

Obj. číslo: 8019293



Perforovaná naparovacia miska DGGL 6

- Objem: 4,0 l, úžitkový objem: 2,8 l
- š x h x v: 325 x 176 x 100 mm

Obj. číslo: 8019294



Perforovaná naparovacia miska DGGL 10

- Objem: 5,7 l, úžitkový objem: 4,2 l
- š x h x v: 325 x 176 x 150 mm

Obj. číslo: 8019295



Perforovaná naparovacia miska DGGL 19

- Objem: 7,8 l, úžitkový objem: 6,1 l
- š x h x v: 325 x 176 x 200 mm

Obj. číslo: 8019296



Perforovaná naparovacia miska DGGL 8

- Objem: 2,0 l, úžitkový objem: 1,7 l
- š x h x v: 325 x 265 x 40 mm

Obj. číslo: 8227240



Perforovaná naparovacia miska DGGL 4

- Objem: 4,0 l, úžitkový objem: 3,1 l
- š x h x v: 325 x 265 x 60 mm

Obj. číslo: 5379570



Perforovaná naparovacia miska DGGL 13

- Objem: 3,3 l, úžitkový objem: 2,0 l
- š x h x v: 354 x 325 x 40 mm

Obj. číslo: 8279450



Perforovaná naparovacia miska DGGL 12

- Vhodné špeciálne pre konvektomaty Miele
- Objem: 5,4 l, úžitkový objem: 3,3 l
- š x h x v: 448 x 386 x 40 mm

Obj. číslo: 8249430



Perforovaná naparovacia miska DGGL 20

- Vhodné špeciálne pre konvektomaty Miele
- Objem: 2,4 l, úžitkový objem: 1,8 l
- š x h x v: 448 x 190 x 40 mm

Obj. číslo: 8285410



Nerezová pokrievka s rukoväťou DGD 1/2

- Pre naparovacie misky
- S vonkajšími rozmermi š x h: 325 x 265 mm
- Z nerezovej ocele

Obj. číslo: 7623900



Nerezová pokrievka s rukoväťou DGD 1/3

- Pre naparovacie misky
- S vonkajšími rozmermi š x h: 325 x 176 mm
- Z nerezovej ocele

Obj. číslo: 8109071

Príslušenstvo pre parné rúry



Neperforovaná naparovacia miska DGG 1/2 – 40 L

Na prípravu jedál v omáčkach, vo vývaroch, vode (napr. ryža, cestoviny)

- Vhodné pre parné rúry Miele s mikrovlnkou s ohrevným priestorom s objemom 40 l
- Objem: 2,2 l, úžitkový objem: 1,6 l
- Vonkajšie rozmery: š x h x v: 375 x 197 x 40 mm
- Nevhodné pre mikrovlnnú prevádzku!

Obj. číslo: 10168200



Neperforovaná naparovacia miska DGG 1/2 – 80 L

Na prípravu jedál v omáčkach, vo vývaroch, vode (napr. ryža, cestoviny)

- Vhodné pre parné rúry Miele s mikrovlnkou s ohrevným priestorom s objemom 40 l
- Objem: 4,2 l, úžitkový objem: 3,6 l
- Vonkajšie rozmery: š x h x v: 375 x 197 x 80 mm
- Nevhodné pre mikrovlnnú prevádzku!

Obj. číslo: 10168230




Neperforovaná naparovacia miska DGG 1/1 – 40 L

Na prípravu jedál v omáčkach, vo vývaroch, vode (napr. ryža, cestoviny)

- Vhodné pre parné rúry Miele s mikrovlnkou s ohrevným priestorom s objemom 40 l
- Objem: 4,0 l, úžitkový objem: 3,4 l
- Vonkajšie rozmery: š x h x v: 375 x 400 x 40 mm
- Nevhodné pre mikrovlnnú prevádzku!

Obj. číslo: 10170290



Perforovaná naparovacia miska DGGL 1/2 – 40 L

Na blanširovanie alebo varenie zeleniny, rýb, mäsa, zemiakov a pod.

- Vhodné pre parné rúry Miele s mikrovlnkou s ohrevným priestorom s objemom 40 l
- Objem: 2,2 l, úžitkový objem: 1,6 l
- Vonkajšie rozmery: š x h x v: 375 x 197 x 40 mm
- Nevhodné pre mikrovlnnú prevádzku!

Obj. číslo: 10168190



Perforovaná naparovacia miska DGGL 1/1 – 40 L

Na blanširovanie alebo varenie zeleniny, rýb, mäsa, zemiakov a pod.

- Vhodné pre parné rúry Miele s mikrovlnkou s ohrevným priestorom s objemom 40 l
- Objem: 4,0 l, úžitkový objem: 3,4 l
- Vonkajšie rozmery: š x h x v: 375 x 400 x 40 mm
- Nevhodné pre mikrovlnnú prevádzku!

Obj. číslo: 10170300



Plochá sklenená tácka DMGS 1/1 – 30 L

Na prípravu jedál v mikrovlnnej prevádzke

- Pre parné rúry Miele s mikrovlnkou s ohrevným priestorom s objemom 40 l
- Aj ako tácka na zachytávanie tekutín pri prevádzke parnej rúry
- Vonkajšie rozmery: š x h x v: 375 x 394 x 30 mm

Obj. číslo: 10168180



Vyrovnávací lišta AB 45-7

Pre 45 cm výklenok

- Ideálne prispôsobenie spotrebiča k výklenku pomocou vyrovnávacej lišty
- Menej odtlačkov prstov a ľahké čistenie – povrch CleanSteel
- Farebne ladí s prístrojom

AB 45-7 s povrchom CleanSteel, v kombinácii s DGD 4635, obj. číslo: 9350640

AB 45-7L s povrchom CleanSteel, v kombinácii s DGD 4635 a DGD 6605 CleanSteel
Obj. číslo: 9350630

AB 45-7L obsidián čierna v kombinácii s DGD 6635 obsw, obj. číslo: 9350620



Rám pre voľne stojace prevedenie DGSG 3050

Na inštaláciu zabudovateľnej 35 cm parnej rúry ako voľne stojaceho spotrebiča

- 1 spotrebič s 2 možnosťami inštalácie pre individuálne požiadavky

Obj. číslo: 7155950



Rám pre zavesenie pod hornú skrinku DGUG 3050

Na inštaláciu zabudovateľnej 35 cm parnej rúry pod hornú skrinku

- 1 spotrebič s 2 možnosťami inštalácie pre individuálne požiadavky

Obj. číslo: 7155960

Možnosti kombinácií pre naparovacie misky

Možnosti kombinácií pre naparovacie misky										
	Parná rúra			Konvektomat			Tlaková parná rúra	Parná rúra s mikrovlnkou	Nerezová pokrievka	
Výklenok Ohrevný priestor	45 cm	36 cm	Voľne stojaci prístroj	45 cm 32 l	45 cm 48 l	60 cm 68 l	38 cm	45 cm	DGD ½	DGD ⅓
DGG 2	•	•	•	•	R	R	•	R		•
DGG 3	•	•	•	•	R	R		R	•	
DGG 7	•	•	•	•	R	R	•	R		•
DGG 9	•	•	•	•	R	R	•	R		•
DGG 10	•	•	•	•	R	R	•	R		•
DGG 11	•	•	•	•	R	R		R		
DGG 14	•	•	•	•	R	R	•	R		•
DGG 15	•	•	•	•	R	R		R	•	
DGG 16	•	•	•	•	R	R	•	R		•
DGG 17	•	•	•	•	R	R		R		
DGG 18	•	•	•	•	R	R	•	R		•
DGG 20					•	•				
DGGL 1	•	•	•	•	R	R	•	R		
DGGL 4	•	•	•	•	R	R		R		
DGGL 5	•	•	•	•	R	R	•	R		
DGGL 6	•	•	•	•	R	R	•	R		
DGGL 8	•	•	•	•	R	R		R		
DGGL 10	•	•	•	•	R	R	•	R		
DGGL 12					•	•				
DGGL 13	•	•	•	•	R	R		R		
DGGL 19	•	•	•	•	R	R	•	R		
DGGL 20					•	•				
DGG ½ – 40 L	R				R	R		•		
DGG 1/1 – 40 L					R	R		•		
DGG ½ – 80 L	R				R	R		•		
DGGL ½ – 40 L	R				R	R		•		
DGGL 1/1 – 40 L					R	R		•		
DMGS 1/1 – 30 L					R	R		•		

• = kompatibilné R = miska sa musí používať na rošte

Príslušenstvo pre mikrovlnky a rúry na pečenie s mikrovlnkou



Tácka Gourmet MGP 17

Na sladké alebo iné drobné kúsky jedla
• Vhodná pre všetky mikrovlnné rúry Miele

Obj. číslo: 6637361



Sklenná misa na zachytávanie tuku

Na pečenie koláčov alebo ako pekáč zachytávanie tuku.

- Z odolného borokremičitého skla
- Odolná proti teplotám do 300 °C
- Pre všetky mikrovlnky
- Navyše vhodná pre všetky rúry na pečenie pri všetkých prevádzkových režimoch
- Priemer: 27,8 cm

Obj. číslo: 6637332



Okrúhla sklenená misa MBFG 30

Na pečenie koláčov alebo ako pekáč na pečenie mäsa

- Z odolného borokremičitého skla
- Odolná proti teplotám do 300 °C
- Pre mikrovlnky s ohrevným priestorom s objemom 46 l
- Navyše vhodná pre všetky rúry na pečenie pri všetkých prevádzkových režimoch
- Priemer 30 cm

Obj. číslo: 9711960



Originálna sklenená misa Miele HGS 100

Na použitie v rúrach na pečenie s mikrovlnkou Miele

- Ideálna pre nákypy, zapiekanie a koláče
- Úspora času pri pečení v rúre na pečenie v mikrovlnkou v kombinovanej prevádzke
- Neustály prehľad o procese pečenia
- Použiť sa dá tiež v mikrovlnkách Miele M 110 E a M 130 E
- Vonkajšie rozmery: š x h: 45,5 x 35,3 mm

Obj. číslo: 4317620



Vyrovnávací lišta AB 36 nerezové prevedenie CleanSteel

Pre 36 cm výklenok s M 6030/ 32

- Ideálne prispôsobenie spotrebiča k výklenku pomocou vyrovnávacej lišty
- Menej odtlačkov prstov a ľahké čistenie – povrch CleanSteel

Obj. číslo: 7134340



Vyrovnávací lišta AB 38-1 nerezové prevedenie CleanSteel

Pre 38 cm výklenok s M 6030/32

- Ideálne prispôsobenie spotrebiča k výklenku pomocou vyrovnávacej lišty
- Menej odtlačkov prstov a ľahké čistenie – povrch CleanSteel

Obj. číslo: 7134480



Vyrovnávací lišta AB 42-1

Pre 42 cm výklenok s M 6032

- Ideálne prispôsobenie spotrebiča k výklenku pomocou vyrovnávacej lišty
- Menej odtlačkov prstov a ľahké čistenie – povrch CleanSteel
- Farebne ladí s prístrojom

Obj. číslo: 7027170, nerezové prevedenie CleanSteel

Obj. číslo: 7027140, brilantová biela



Vyrovnávací lišta AB 45-9 nerez/CleanSteel

Pre 45 cm výklenok s M 6030/32

- Ideálne prispôsobenie spotrebiča k výklenku pomocou vyrovnávacej lišty
- Menej odtlačkov prstov a ľahké čistenie – povrch CleanSteel

Obj. číslo: 7134490

Príslušenstvo pre vákuovacie zásuvky



Malé vákuovacie vrecká VB 1828

Na uskladnenie a varenie metódou Sous-vide tekutých aj tuhých potravín.

- Možno zahrievať po dobu 2 hodín pri 90 °C
- Na uskladnenie v chladničke a mrazničke
- Chráni pred spálením mrazom
- Hladké a pevné
- Obsah: 50 vreciek, 180 x 280 mm

Obj. číslo: 10380620



Veľké vákuovacie vrecká VB 2435

Na uskladnenie a varenie metódou Sous-vide tekutých aj tuhých potravín

- Možno zahrievať po dobu 2 hodín pri 90 °C
- Na uskladnenie v chladničke a mrazničke
- Chráni pred spálením mrazom
- Hladké a pevné
- Obsah: 50 vreciek, 240 x 350 mm

Obj. číslo: 10380630

Ďalšie príslušenstvo pre zabudovateľné prístroje

Rukoväte a ďalšie montážne príslušenstvo



Rukoväť DS 6000

Rukoväť s dištančnými držiakmi na dodatočné vybavenie v prípade sporákov/rúr na pečenie, parných rúr, mikrovlniek a nahrievačov v dizajne PureLine generácie 6000, ako aj rúr na pečenie série H26xx

- Klasické a jednoduché, decentné a nenápadné: optimálne ku každej farbe spotrebiča
- Vhodné na montáž na spotrebiče, ako aj samostatný kuchynský nábytok
- Výmenu rukovätí v prípade všetkých spotrebičov s funkciou mikrovlnky, ako aj nahrievačov, môžu vykonať iba servisní technici

Obj. číslo: 9555120 nerezové prevedenie CleanSteel

Obj. číslo: 9555130 hliník

Obj. číslo: 9555140 chróm



Rukoväť DS 6000 Classic

Rukoväť s dištančnými držiakmi na dodatočné vybavenie v prípade sporákov/rúr na pečenie, parných rúr, mikrovlniek a nahrievačov v dizajne PureLine generácie 6000, ako aj rúr na pečenie série H26xx

- Individuálne prispôsobenie k nábytku vďaka rôznym farebným alternatívam
- Vhodné na montáž na spotrebiče, ako aj samostatný kuchynský nábytok
- Výmenu rukovätí v prípade všetkých spotrebičov s funkciou mikrovlnky, ako aj nahrievačov, môžu vykonať iba servisní technici

Obj. číslo: 9445670 Classic brilantová biela

Obj. číslo: 9445660 Classic obsidián čierna

Obj. číslo: 9445680 Classic havanna hnedá



Rukoväť DS 6000 Gold

Rukoväť s dištančnými držiakmi na dodatočné vybavenie v prípade sporákov/rúr na pečenie, parných rúr, mikrovlniek a nahrievačov v dizajne PureLine generácie 6000, ako aj rúr na pečenie série H26xx

- Extravagantné, elegantné a kvalitné: eloxované v zlatej farbe a matné
- Vhodné na montáž na spotrebiče, ako aj samostatný kuchynský nábytok
- Výmenu rukovätí v prípade všetkých spotrebičov s funkciou mikrovlnky, ako aj nahrievačov, môžu vykonať iba servisní technici

Obj. číslo: 9823220 brilantová biela

Obj. číslo: 9823210 obsidián čierna

Obj. číslo: 9823200 havanna hnedá



Rukoväť DS 6000 Nature

Rukoväť s dištančnými držiakmi na dodatočné vybavenie v prípade sporákov/rúr na pečenie, parných rúr, mikrovlniek a nahrievačov v dizajne PureLine generácie 6000, ako aj rúr na pečenie série H26xx

- Každá rukoväť je unikát: vložky do rukovätí z prírodných materiálov. Brilantová biela: zvetrané drevo. Obsidián čierna: bridlica. Havanna hnedá: čiernohnedé drevo
- Z dôvodu použitia prírodných materiálov môže dôjsť v prípade rukovätí k optickým rozdielom
- Vhodné na montáž na spotrebiče, ako aj samostatný kuchynský nábytok
- Výmenu rukovätí v prípade všetkých spotrebičov s funkciou mikrovlnky, ako aj nahrievačov, môžu vykonať iba servisní technici

Obj. číslo: 9823250 brilantová biela

Obj. číslo: 9823240 obsidián čierna

Obj. číslo: 9823230 havanna hnedá



Rukoväť DS 6000 Vitro

Rukoväť s dištančnými držiakmi na dodatočné vybavenie v prípade sporákov/rúr na pečenie, parných rúr, mikrovlniek a nahrievačov v dizajne PureLine generácie 6000, ako aj rúr na pečenie série H26xx

- Čisté línie a prepracovaný dizajn: rukoväti so sklenenými vložkami vo farbe spotrebiča
- Vhodné na montáž na spotrebiče, ako aj samostatný kuchynský nábytok
- Výmenu rukovätí v prípade všetkých spotrebičov s funkciou mikrovlnky, ako aj nahrievačov, môžu vykonať iba servisní technici

Obj. číslo: 9823280 brilantová biela

Obj. číslo: 9823270 obsidián čierna

Obj. číslo: 9823260 havanna hnedá



Rukoväť DS 6003

Rukoväť s dištančnými držiakmi na dodatočné vybavenie v prípade sporákov/rúr na pečenie, parných rúr, mikrovlniek a nahrievačov v dizajne PureLine generácie 6000, ako aj rúr na pečenie série H26xx (súprava pozostáva z 3 rukovätí)

- Harmonizácia rukovätí spotrebiča a kuchynského nábytku
- Použitie: vhodné pre spotrebiče aj okolitý nábytok
- Výmenu rukovätí v prípade všetkých spotrebičov s funkciou mikrovlnky, ako aj nahrievačov, môžu vykonať iba servisní technici

Obj. číslo: 9445630 nerezové prevedenie CleanSteel



Krycia lišta HKL 60

Na zakrytie hrany nábytku pri rôznych kombináciách spotrebičov

- Harmonický vzhľad pri zabudovaní vďaka krycej lište
- Použitie: vertikálna kombinácia spotrebičov s výškou 45 a 60 cm

Obj. číslo: 7114780 nerezové prevedenie CleanSteel

Obj. číslo: 5165170 sýta čierna

Obj. číslo: 10410570 grafitová sivá

0,00*

Príslušenstvo pre varné dosky

Perfektný kuchynský riad pre varné dosky Miele

Pri používaní indukčných varných dosiek sú potrebné varné nádoby vhodné na indukčný ohrev. V závislosti od varnej nádoby, príp. stavu naplnenia hrncov, môžu pri varení na indukčných varných doskách vznikať zvuky. Príčinou je elektromagnetické kmitanie. V rámci našej spolupráce s dodávateľom iittala sme zabezpečili, že nami odporúčané varné nádoby "All Steel" pre naše indukčné varné dosky nespôsobujú takmer žiadne vnímateľné zvuky. Pri zapnutom odsávači pár zvuky nie sú vôbec počuť. Okrem toho ponúkajú hrnce a panvice "All Steel" optimálne rozvádzanie tepla a prostredníctvom viacvrstvového dna optimalizujú kontakt s varnou doskou, pretože ich dno je extrémne ploché. Varné nádoby "All Steel" značky iittala sa perfektne hodia na použitie na indukčných varných doskách. Dajú sa použiť aj na elektrické, príp. sklokeramické varné dosky. Exkluzívne pre Miele vybavila spoločnosť iittala varné nádoby "All Steel" matnou úpravou povrchu.

Príslušenstvo k varným doskám a prístrojom SmartLine



**Panvica iittala so špec. povrch. úpravou
KMBP 2800-1**

- Priemer dna 22 cm, hore 28 cm
- S kvalitnou nepríľnavou vrstvou
 - Je aj súčasťou 4-dielnej súpravy hrncov KMTS 5704-1

Obj. číslo: 10461240



**Wok iittala
KMWP 2820**

- Priemer dna 14,7 cm, hore 28 cm
- S kvalitnou nepríľnavou vrstvou

Obj. číslo: 7300220



**Hrniec s rukoväťou iittala
KMSK 1615**

- Priemer dna 15 cm, hore 16 cm, 1,5 l
- S praktickou indikáciou stavu naplnenia vnútri
 - Je aj súčasťou 4-dielnej súpravy hrncov KMTS 5704-1

Obj. číslo: 10735810



**Hrniec iittala
KMKT 1825**

- Priemer dna 15,5 cm, hore 18 cm, 2,5 l
- Je aj súčasťou 4-dielnej súpravy hrncov KMTS 5704-1

Obj. číslo: 10735800



**Hrniec iittala
KMKT 2040**

- Priemer dna 18,5 cm, hore 20 cm, 4 l
- Je aj súčasťou 4-dielnej súpravy hrncov KMTS 5704-1

Obj. číslo: 10735790



**Hrniec iittala
KMKT 2460**

- Priemer dna 22,2 cm, hore 24 cm, 6 l

Obj. číslo: 10735780



**4-dielna súprava riadu iittala
KMTS 5704-1**

Obsah: panvica so špeciálnou povrchovou úpravou 28 cm, hrniec s rukoväťou 16 cm/1,5 l, hrniec 18 cm/2,5 l, ako aj hrniec 20 cm/4,0 l

Obj. číslo: 10454180



Príslušenstvo pre rad SmartLine

Príslušenstvo pre rad Miele SmartLine je svojimi rozmermi a funkciami špeciálne upravené pre tieto prístroje. Umožňuje ich optimálne zabudovanie, ako aj všestrannejšie použitie, pričom garantuje perfektné výsledky.



Súprava na prestavbu na cirkuláciu DUU 1000-1

Na prestavbu odsávača do pracovnej dosky
z odľahu na cirkulačnú prevádzku

- Zapustenie do sokla
s výškou od 100 mm
- Pripojenie odsávania na systém plochých kanálov
dola, doprava alebo dozadu
- Vrat. regenerovateľného filtra Longlife AirClean
- Rovnomerné prúdenie vzduchu v cirkulačnej
prevádzke
- Redukcia hlučnosti prúdenia vzduchu

Obj. číslo: 10647600



Panvica wok so spec. povrch. úpravou CSWP 1400

Optimálne prispôsobenie priehlbine indukčného
woku Miele

- Technológia Control-Induc; zabraňuje prehriatiu
povrchovej úpravy
- Väčší ako iné woky na trhu
- Odkladacia mriežka nie je súčasťou dodávky

Obj. číslo: 7132780



Odkladacia mriežka CSAG 1400

Pre woky CSWP 1400

- Na bezpečné odloženie horúceho woku s vyklenutým
dnom
- Z kvalitného nerez

Obj. číslo: 7217670

Spojovacia lišta CSZL 7000

Na spojenie viacerých prístrojov SmartLine v jednom
výreze.

- Použitie pri montáži viacerých prvkov priamo vedľa
seba
- Vratane pružiniek na dobrú fixáciu vo výreze

Obj. číslo: 10690630
(obr. nie je k dispozícii)

Príslušenstvo pre odsávače pár

Filtre proti nepríjemným zápachom v kuchyni

Pachový filter – na zabránenie nepríjemným kuchynským zápachom v cirkulačnej prevádzke

Odsávače s cirkulačnou prevádzkou odvádzajú nasatú paru z varenia cez tukový a pachový filter. Tak sa vzduch, ktorý sa opäť vypustí do miestnosti, očisťuje od nepríjemných kuchynských zápachov a tuku. Tieto filtre sa preto ako jednorazové filtre musia pravidelne meniť. Saturované filtre už viac nedokážu nasávať žiadne pachy. Rozsvietenie kontrolky tlačidla pachového filtra na odsávači pár Miele indikuje, kedy sa musí filter vymeniť. Táto funkcia NIE je nastavená z výroby. Môžete ju však celkom jednoducho zapnúť (viď Návod na použitie príslušného odsávača pár Miele).

Niektoré pachové filtre ponúkame aj ako regenerovateľné "pachové filtre Longlife AirClean". Tieto môžete celkom jednoducho raz za pol roka regenerovať v rúre na pečenie (viď Návod na použitie filtrov). Majú životnosť 3 roky, vďaka čomu sú v porovnaní s jednorazovými filtrami – pri dodržaní uvedených výmenných intervalov – oveľa lacnejšie.

Na perfektné fungovanie Vášho odsávača pri prevádzke s odťahom

Pri prevádzke s odťahom sa odsávaný vzduch odvádza priamo von. Preto nie sú pachové filtre pri tomto spôsobe prevádzky potrebné.


Tukové filtre odsávača pár používané pri cirkulačnej prevádzke, ako aj prevádzke s odťahom sa však musia pravidelne čistiť v umývačke riadu.



Aktívny uhlíkový filter DKF 7-1

Pre odsávače Miele s cirkulačnou prevádzkou
DA 146/156/150


- Obsah: 2 filtre
- Obj. číslo: 4965503



Aktívny uhlíkový filter DKF 9-1

Pre odsávače Miele s cirkulačnou prevádzkou
DA 249-4

- Obsah: 1 filter
- Obj. číslo: 5580291



Aktívny uhlíkový filter DKF 11-1

Pre odsávače Miele s cirkulačnou prevádzkou
DA 59XX W


- Obsah: 1 filter
- Obj. číslo: 7353170



Aktívny uhlíkový filter DKF 12-1

Pre všetky odsávače Miele s cirkulačnou prevádzkou
okrem DA 18x/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/6796/
6700/6896/70xx


- Obsah: 1 filter
- Obj. číslo: 6228731



Aktívny uhlíkový filter DKF 13-1

Pre odsávače Miele s cirkulačnou prevádzkou
DA 3xxx okrem DA 35xx a DA 36x0

- Obsah: 1 filter
- Obj. číslo: 6485741



Aktívny uhlíkový filter DKF 14-1

Pre odsávače Miele s cirkulačnou prevádzkou
DA 186

- Obsah: 2 filtre
- Obj. číslo: 6532971



Aktívny uhlíkový filter DKF 15-1

Pre odsávače Miele s cirkulačnou prevádzkou
DA 20x0/21x0/22x0/2450/25x0


- Obsah: 2 filtre – 2 x DKF 11-1
- Obj. číslo: 6938631



Aktívny uhlíkový filter DKF 16-1

Pre odsávače Miele s cirkulačnou prevádzkou DA 709x W

- Obsah: 2 filtre – 2 x DKF 12-1
- Aj ako náhradné balenie s 2 ks pre DKF 12-1 filter
- Obj. číslo: 7932320



Aktívny uhlíkový filter DKF 17-1

Pre odsávače Miele s cirkulačnou prevádzkou
DA 700x D

- Obsah: 4 filtre – 4 x DKF 12-1
- Aj ako náhradné balenie so 4 ks pre DKF 12-1
- Obj. číslo: 7932330



Aktívny uhlíkový filter DKF 18-1

Pre odsávače Miele s cirkulačnou prevádzkou
DA 1200/1260

- Obsah: 1 filter a 1 lepiaca fólia**
- Obj. číslo: 9162160



Aktívny uhlíkový filter DKF 19-1

Pre odsávače Miele s cirkulačnou prevádzkou
DA 23x0/2660/2690/35xx/36x0

- Obsah: 2 filtre
- Obj. číslo: 9231860



Aktívny uhlíkový filter DKF 20-1

Pre jednotku cirkulácie vzduchu Miele DUU 2900

- Obsah: 2 filtre – 2 x DKF 18-1 bez lepiacej fólie
- Aj ako náhradné balenie pre DKF 18-1
- Obj. číslo: 9438930



Aktívny uhlíkový filter DKF 21-1

Pre odsávače Miele s cirkulačnou prevádzkou
DA 6700 D

- Obsah: 4 filtre – 4 x DKF 18-1 bez lepiacej fólie
- Aj ako náhradné balenie pre DKF 18-1
- Obj. číslo: 9720600

Aktívny uhlíkový filter DKF 22-1

Pre odsávače Miele s cirkulačnou prevádzkou
DA 6890

- Obsah: 2 filtre
- Obj. číslo: 9812030

Aktívny uhlíkový filter DKF 25-1


Pre odsávače Miele s cirkulačnou prevádzkou
DA 60x6 W, DA 6796 W a DA 6996 W

- Obsah: 1 filter
- Obj. číslo: 9972550

** Musí sa kvôli lepiacej fólii zakúpiť aspoň raz, potom sa môžu používať náhradné balenia DKF 20-1, resp. DKF 21-1.

Príslušenstvo pre odsávače pár

Regenerovateľné pachové filtre Longlife AirClean



Regenerovateľný filter Longlife AirClean DKF 12-R

Proti nepríjemným kuchynským pachom

- Každý polrok jednoduchá regenerácia v rúre na pečenie
- Životnosť 3 roky
- Pri dodržaní intervalov výmeny cenovo výhodnejšie ako jednorazové filtre
- DKF 12-R použiteľné ako DKF 12-1
- Obsah: 1 filter

Obj. číslo: 10271450




Regenerovateľný filter Longlife AirClean DKF 21-R

Pre popis pozri DKF 12-R

- DKF 21-R použiteľné ako DKF 21-1
- Obsah: 4 filtre

Obj. číslo: 10271460



Regenerovateľný filter Longlife AirClean DKF 25-R

Pre popis pozri DKF 12-R

- DKF 25-R použiteľné ako DKF 25-1
- Obsah: 1 filter

Obj. číslo: 10271470




Regenerovateľný filter Longlife AirClean DKF 26-R

Pre popis pozri DKF 12-R

- DKF 26-R použiteľné ako DKF 26-1
- Obsah: 2 filtre

Obj. číslo: 10271480



Regenerovateľný filter Longlife AirClean DKF 1000-R

Pre popis pozri DKF 12-R

- Pre CombiSety s integrovaným odsávaním CSDA 10x0
- Obsah: 1 filter

Obj. číslo: 10427040

Príslušenstvo pre odsávače pár

Funkčné príslušenstvo

Upozornenie k bezchybnej prevádzke odsávačov pár

Prierez odťahového systému má podstatný vplyv na výkon a hluk odsávača pár.

Ak sa prierez odťahového systému oproti najväčšiemu možnému prierezu odťahového hrdla zmenší, spôsobí to zníženie výkonu prúdenia vzduchu a zvýšenie prevádzkového hluku.

O ďalších podrobnostiach sa môžete informovať u predajcu.

Upozornenie pre plánovanie:

Pri výbere miesta montáže dbajte na to, aby bol odstup externého ventilátora k telesu odsávača minimálne **5 – 7 metrov**.



Vonkajší nástenný ventilátor AWG 102

Externý ventilátor na vonkajšiu stenu

- Preloženie ventilátora do vonkajšieho priestoru
- Jednostranný odťahový radiálny ventilátor
- Odťahové hrdlo s priemerom 125/150 mm
- Riadiaci kábel s dĺžkou 75 cm, so spojovacou pripojkou na pripojenie ventilátora na odsávač pár
- Výkon ventilátora: odsávanie s voľným vyfukovaním 410 – 1 000 m³/h

Obj. číslo: 5680680




Odťahový ventilátor ABLG 202

Externý ventilátor sa dá v interiéri ľubovoľne inštalovať

- Premiestnenie ventilátora do inej miestnosti
- Obojstranný odsávací ventilátor
- Odťahové hrdlo s priemerom 125/150 mm
- Pripojenie ventilátora na odsávač pár pomocou spojovacieho dielu
- Výkon ventilátora: odsávanie s voľným vyfukovaním 280 – 900 m³/h

Obj. číslo: 6029260



Strešný ventilátor DDG 102

Externý ventilátor pre škridlové strechy (sklon strechy od 22°)

- Preloženie ventilátora do vonkajšieho priestoru
- Jednostranný odťahový radiálny ventilátor
- Odťahové hrdlo s priemerom 125/150 mm
- Pripojenie ventilátora na odsávač pár pomocou spojovacieho dielu
- Výkon ventilátora: odsávanie s voľným vyfukovaním 410 – 1 000 m³/h

Obj. číslo: 5909230



Odťahová rúra DMK 150

Na odvetrávanie alebo ventiláciu

- Odťahová rúra s priemerom 100/110/125/150 mm na odvetrávanie odsávačov pár
- Tepelná izolácia – žiadne vnikanie studeného vzduchu
- Energia – testované u Blower Door, vhodné do energeticky úsporných domov

Obj. číslo: 9162280



Súprava na prestavbu na externú prevádzku DEXT 6890

Na individuálne umiestnenie dodávaného ventilátora k DA 6890 Levantar

- Na dodatočné miesto v spodnej skrinke – flexibilné možnosti inštalácie ventilátora
- Maximálna sloboda pri plánovaní – umiestnenie ventilátora až do vzdialenosti 7 m

Obj. číslo: 9937020



Diaľkové ovládanie pre odsávače pár DARC 6

Na pohodlné ovládanie odsávačov pár s funkciou Con@ctivity 2.0

- Na zapnutie a vypnutie ventilátora
- Na reguláciu stupňov výkonu
- Na nezávislé zapnutie a vypnutie osvetlenia varných zón
- Na zapnutie a reguláciu trvania funkcie dobehu
- Dosah 10 m – vrátane batérií

Obj. číslo: 9812060

Príslušenstvo pre odsávače pár

Funkčné príslušenstvo



Súprava na prestavbu na cirkulačnú prevádzku DUU 150 pre DA 3xxx/2xxx

Na prestavbu zabudovateľných panelových a plošných odsávačov pár z odťahovej na cirkulačnú prevádzku

- Rovnomerné prúdenie vzduchu v cirkulačnej prevádzke
- Redukcia hlučnosti prúdenia vzduchu
- Súčasťou dodávky je plastová výfuková mriežka a dve hadicové spony

Obj. číslo: 5696270



Súprava na prest. na cirkuláciu DUW 20 pre nástenné ods. okrem DA 249-4

Na prestavbu nástenných odsávačov z odťahovej na cirkulačnú prevádzku

- Rovnomerné prúdenie vzduchu v cirkulačnej prevádzke
- Redukcia hlučnosti prúdenia vzduchu
- Súčasťou dodávky je deflektor cirkulácie vzduchu, hrdlo s priemerom 150 mm, flexibilná hliníková odťahová rúra s dĺžkou 15 cm rozťahovateľná na 60 cm

Obj. číslo: 6264790



Súprava na prestavbu na cirkulačnú prevádzku DUI 32 pre ostrov. odsáv. DA

Na prestavbu ostrovných odsávačov pár z odťahovej na cirkulačnú prevádzku

- Rovnomerné prúdenie vzduchu v cirkulačnej prevádzke
- Redukcia hlučnosti prúdenia vzduchu
- Súčasťou dodávky je deflektor cirkulácie vzduchu, hrdlo s priemerom 150 mm, flexibilná hliníková odťahová rúra s dĺžkou 15 cm rozťahovateľná na 60 cm

Obj. číslo: 9561760



Súprava na prestavbu na cirkulačnú prevádzku DUU 2900

Pre všetky stropné a výsuvné odsávače pár Miele

- Na prestavbu stropného alebo výsuvného odsávača pár z odťahovej na cirkulačnú prevádzku
- Rovnomerné prúdenie vzduchu v cirkulačnej prevádzke
- Redukcia hlučnosti prúdenia vzduchu
- Vráť. 4 aktívnych uhlíkových filtrov

Obj. číslo: 9242390



Súprava na prestavbu na cirkulačnú prevádzku DUU 151 pre DA 3xxx/2xxx

Na prestavbu zabudovateľných panelových a plošných odsávačov pár so z odťahovej na cirkulačnú prevádzku

- Rovnomerné prúdenie vzduchu v cirkulačnej prevádzke
- Redukcia hlučnosti prúdenia vzduchu
- Súčasťou dodávky je nerezová vetracia mriežka a hadicová spona

Obj. číslo: 7294230



Súprava na prestavbu na cirkuláciu DUU 1000-1 pre CSDA 10x0

Na prestavbu odsávača do pracovnej dosky z prevádzky s odťahom na cirkulačnú prevádzku

- Zapustenie do sokla s výškou od 100 mm
- Pripojenie odsávania na systém plochých kanálov dolva, doprava alebo dozadu
- Vráť. regenerovateľného filtra Longlife AirClean
- Rovnomerné prúdenie vzduchu v cirkulačnej prevádzke
- Redukcia hlučnosti prúdenia vzduchu

Obj. číslo: 10647600



Riadiaci kábel

Potrebné na prepojenie externého ventilátora s odsávačom

STL-DA 5 (5 m)

Obj. číslo: 6725020

STL-DA 9 (9 m)

Obj. číslo: 4837110

STL-DA 12 (12 m)

Obj. číslo: 4837120



Riadiaci modul DSM 400

Riadiaci modul s doplnkovými funkciami

- Prídavné riadiace funkcie
- Modul na riadenie externých spotrebičov s vlastným elektrickým napájaním
- Zapnutie/vypnutie svetla na odsávači externým tlačidlom
- Nie je určené pre odsávače pár s Con@ctivity 2.0

Obj. číslo: 6213531

***Upozornenie pre DA 289-4/489-4: dodatočne si objednáte držiak modulu DSM H 400**



Riadiaci modul DSM 406

S doplnkovou funkciou, pre všetky odsávače s funkciou Con@ctivity 2.0

- Prídavné riadiace funkcie
- Modul na riadenie externých spotrebičov s vlastným el. napájaním
- Zapnutie/vypnutie svetla na odsávači externým tlačidlom

Obj. číslo: 9622200

Príslušenstvo pre odsávače pár

Dekoračné prvky



Súprava na stropnú montáž DUD 6700 pre DA 6700 D

Na pripevnenie odsávača DA 6700 D priamo pod stropom

- Nie je viditeľný žiadny rušivý odsávač
- Elegantná integrácia do Vašej kuchyne
- Jednoduchá montáž

Obj. číslo: 10609140



Sklenené dekoračné panely DRP 2900 pre DA 290x

Potrebné príslušenstvo pre odsávače s viaczónovým okrajovým odsávaním

- Sklenený dekor – sklo s povrchovou úpravou, vhodné do umývačky riadu

Obj. číslo: 9184890



Nerezové dekoračné panely DRP 2900 pre DA 290x

Potrebné príslušenstvo pre odsávače s viaczónovým okrajovým odsávaním

- Kovový dekoračný panel – vhodný do umývačky riadu

Obj. číslo: 9184900



Dekoračné panely DDW 53X0

Súprava 6 nerezových dekoračných panelov pre odsávač DA 53x0 W

- Vzhľad – tukové filtre ostanú skryté

Obj. číslo: 6942810

Príslušenstvo pre odsávače pár

Montážne príslušenstvo



Redukčné hrdlo 150/125mm DRS 150

Redukčné hrdlo

- Prispôsobenie prierezu odťahu
- Na splnenie bezpečnostných protipožiarnych predpisov

Obj. číslo: 9591510




Redukčné hrdlo 200/150mm DRS 200

Redukčné hrdlo

- Prispôsobenie prierezu odťahu
- Na splnenie bezpečnostných protipožiarnych predpisov

Obj. číslo: 9591530



Priechodka strechou DDF 125/150

Na odvetrávanie alebo ventiláciu

- Mnohostranné použitie – na sklon strechy od 22° a všetky druhy škridiel s Ø 125/150 mm
- Robustné – nerezové opláštenie s krycím rámom
- Inteligentné – výstup vzduchu smerom nadol vrátane spätnéj klapky
- Nasávacie hrdlo s priemerom 150 mm

Obj. číslo: 4623200



Tlmič hluku DASD 150

Zníženie hlučnosti motora a prúdenia vzduchu

- Dodatočný diel na redukcii hlučnosti odsávača pár
- Zníženie hlučnosti až do 4,5 db(A) re 1 pW
- DASD má dĺžku 250 mm a disponuje na každej strane 150 mm pripájacím hrdlom

Obj. číslo: 8269360



Hliníková odťahová rúra

Flexibilná hliníková odťahová rúra

- Flexibilná hliníková odťahová rúra s dobrým vedením vzduchu

DAS 100 pre Ø 100 mm, obj. číslo: 4623210

DAS 125 pre Ø 125 mm, obj. číslo: 4623220

DAS 150 pre Ø 150 mm, obj. číslo: 4623230

DAS 200 pre Ø 200 mm, obj. číslo: 6938700



Priechodka strechou DDF 200

Na odvetrávanie alebo ventiláciu

- Mnohostranné použitie – na sklon strechy od 22° a všetky druhy škridiel s Ø 200 mm
- Robustné – nerezové opláštenie s krycím rámom
- Inteligentné – výstup vzduchu smerom nadol vrátane spätnéj klapky
- Nasávacie hrdlo s priemerom 200 mm

Obj. číslo: 6940060



Spojovací prvok DASDV 150

Spojovací prvok medzi tlmičom hluku a hrdlom odsávača pár

- Spojovací prvok medzi hrdlom odsávača pár a tlmičom hluku
- Spojovací prvok medzi dvomi DASD 150

Obj. číslo: 8554880



Nerezová vonkajšia mriežka DFG 200

Vetracia mriežka na zabudovanie do vonkajšej steny, aby sa výpary dostali von

- Nerezová vetracia mriežka do vonkajšieho prostredia
- Nasávacie hrdlo s priemerom 200 mm

Obj. číslo: 6948560



Kondenzačný uzáver DKS 125

Zabraňuje tomu, aby sa kondenzát dostal naspäť do tela odsávača

- Zachytáva zvyšky kondenzátu z odsávacieho systému

DKS 125 pre Ø 125 mm (DRM 125)

Obj. číslo: 3915282

DKS 150 pre Ø 150 mm (DRM 150)

Obj. číslo: 3915292

Príslušenstvo pre odsávače pár

Montážne a dekoračné príslušenstvo



Komín DADC 6000

Na alternatívne odvádzanie vzduchu nahor

- Flexibilná výška komína 365 – 660 mm
- Šírka komína 340 mm
- Hĺbka komína 270 mm
- Vráť. upevňovacieho materiálu na stenu

Pre DA 60xW a DA 6796 W, nerez

Obj. číslo: 9947450

Brilantová biela pre DA 6996 W brilantová biela

Obj. číslo: 10331460



Nástenný panel

RWP 90 pre DA 399-6 a DA 429-6

Nerezová ochrana steny proti postriekaniu na zadnej stene

- Rozmanité – na želanie v lakovaní RAL
- v x š x h: 65 x 90 x 0,9 cm

Obj. číslo: 4745500



Držiak modulu DSM H 400

Držiak modulu DSM 400 je potrebný pre odsávače DA 289/489-4 a DSM 400

Obj. číslo: 8363350




Súprava na montáž svetelnej clony DML 400

Optické prispôsobenie prostrediu kuchyne

- Na montáž originálnej nábytkovej lišty v prípade DA 33xx a DA 34xx

Obj. číslo: 9232000



Zápusťný rám DAR 3000

Zápusťný rám na úplnú integráciu DA 336x/DA 34xx

- Možnosť úplnej integrácie DA 336x/DA 34xx
- Montáž DA 349x do skrinky so šírkou 600 mm so zápusťným rámom nie je možná

Obj. číslo: 9188880



DES 6000 – súprava na montáž LED svietidiel do stropu

Na prispôsobenie stropného osvetlenia osvetleniu odsávača pár

- Súprava pozostáva zo 4 LED svetiel, každé s výkonom 3 W (vrát. transformátora)
- S montážnymi pružinami na jednoduché zabudovanie do stropu
- Tieto svietidlá obsahujú zabudované, nevymieňateľné LED žiarovky energetickej triedy A až A++

Obj. číslo: 9953120



Príslušenstvo pre chladničky, mrazničky a vinotéky



Pre nefalšované, intenzívne chuťové zážitky

V chladničke sa skladuje množstvo rôznych potravín. Niektoré z nich môžu byť silne aromatické, napr. niektoré druhy syra. Aby sa ich jemná aróma a pôvodná chuť zachovala a mohli ste si ju intenzívne vychutnať, nemali by sa potraviny a vína skladovať len v chlade, ale aj v pachovo neutrálnom prostredí.

Je taktiež veľmi nepríjemné, keď po otvorení chladničky cítíte v kuchyni silný zápach. Preto existujú pre chladničky a vinotéky Miele filtre Active AirClean.

Tieto, vďaka inovatívnej kombinácii účinných látok z aktívneho uhlia a prírodného produktu chitosan, zachytávajú pachy a zabráňujú, aby sa prenášali na iné potraviny alebo vína, resp. zabezpečia, aby ste po otvorení chladničky necítili nepríjemný zápach.

Filtre môžete vo svojom spotrebiči celkom jednoducho nasunúť na zadnú stranu sklenených políc.



Súprava filtrov Active AirClean KKF-FF

Na optimálne uskladnenie potravín v pachovo neutrálnom prostredí

- Aktívne uhlie s chitosanom neutralizuje nepríjemné zápachy
- Jednoducho nasuňte na zadnú hranu sklenenej police
- Oba filtre stačí vymieňať cca každých 6 mesiacov (KKF-RF, obj. číslo: 7.236.280)
- Obsah: plastový kryt s 2 filtermi
- Vhodné pre všetky chladničky a mrazničky okrem prístrojov MasterCool. V závislosti od potreby – tzn. množstva potravín s výraznou arómou – odporúčame použiť viacero týchto filtračných súprav

Obj. číslo: 7236290



Pachový filter Active AirClean do vinotéky

Pre pachovo neutrálnu klímu vo vašej vinotéke

- Pre podstavnú vinotéku KWT 4154 UG-1
- Pre voľne stojacu vinotéku KWT 6831/32 SG(S)
- Pre voľne stojacu kombinovanú vinotéku KWTN 14826 SDE ed/cs-1

Obj. číslo: 9447050



Pachový filter Active AirClean KKF-RF

Na optimálne uskladnenie potravín v pachovo neutrálnom prostredí

- Na výmenu filtra v plastovom kryte súpravy KKF-FF (obj. číslo: 7.236.290)
- Odporúčaná výmena: cca každých 6 mesiacov
- Obsah: 2 filtre
- Na výmenu filtrov v plastovom kryte súpravy KKF-FF priamo z výroby alebo v dodatočne vybavených spotrebičoch. Dovybavenie je možné v prípade všetkých chladničiek a mrazničiek okrem MasterCool

Obj. číslo: 7236280



Pachový filter Active AirClean do vinotéky KKF-RKWT

Pre pachovo neutrálnu klímu vo vašej vinotéke

- Pre podstavné vinotéky KWT 63xx
- Pre zabudovateľné vinotéky KWT 6112 iG

Obj. číslo: 9945070


Príslušenstvo pre chladničky, mrazničky a vinotéky



Úspora energie a miesta

Chladničky a mrazničky nie sú vždy optimálne naplnené. Počas slávnostných príležitostí alebo sviatkov sa do nich musí vždy zmestiť o niečo viac ako inokedy. Príslušenstvo, ako police na fľaše, vytvoria cenné miesto v chladničke a postarajú sa o bezpečné a pohodlné uskladnenie.

S izolačnou doskou do mrazničiek sa môže nevyužitý priestor odizolovať, čím sa výrazne zníži spotreba energie v prázdnych zásuvkách.



Izolačné dosky pre mrazničky IP 600/IP 700

Na zníženie spotreby energie

- Na oddelenie nepoužívaného priestoru
- V takto oddelenom priestore sa ušetrí až do 50 % energie
- Pre mrazničky modelov FN 12000/14000 a FN 2xx62

IP 600: pre mrazničky so šírkou 60 cm

Obj. číslo: 6522590

IP 700: pre mrazničky so šírkou 70 cm

Obj. číslo: 7790690



Polica na fľaše KFR 10055

Na bezpečné, priestorovo úsporné odkladanie fliaš

- Vhodné pre všetky voľne stojace chladničky a kombinované chladničky s mrazničkou K 10 000 so šírkou 55 cm
- Až na 5 fliaš
- Na vodorovné a stabilné uskladnenie, napr. vína
- Variabilné použitie na rôznych úrovniach zasunutia
- Z pochrómovaného kovu

Obj. číslo: 7316060




Polica na fľaše KFR 10067

Na bezpečné, priestorovo úsporné odkladanie fliaš

- Vhodná pre všetky voľne stojace chladničky a kombinované chladničky s mrazničkou K 10 000 so zónou PerfectFresh a šírkou 60 cm
- Až na 5 fliaš
- Na vodorovné a stabilné uskladnenie, napr. vína
- Variabilné použitie na rôznych úrovniach zasunutia
- Z pochrómovaného kovu

Obj. číslo: 7316090



Polica na fľaše KFR 20060 PF/KFR 20060

Na bezpečné, priestorovo úsporné odkladanie fliaš

- Pre spotrebiče K 20 000 s vnútorným priestorom XL
- Až na 5 fliaš
- Na vodorovné a stabilné uskladnenie, napr. vína
- Variabilné použitie na rôznych úrovniach
- Z pochrómovaného kovu

KFR 20060 PF pre spotrebiče so zónou PerfectFresh

Obj. číslo: 10363580

KFR 20060 pre spotrebiče bez zóny PerfectFresh

Obj. číslo: 10363600




Polica na fľaše KFR 10061

Na bezpečné, priestorovo úsporné odkladanie fliaš

- Vhodné pre všetky voľne stojace chladničky a kombinované chladničky s mrazničkou K 10 000 a K 20 000 bez vnútorného priestoru XL a bez zóny PerfectFresh so šírkou 60 cm
- Až na 5 fliaš
- Na vodorovné a stabilné uskladnenie, napr. vína
- Variabilné použitie na rôznych úrovniach zasunutia
- Z pochrómovaného kovu

Obj. číslo: 7316080



Polica na fľaše KFR 30060 PF/KFR 30060

Na bezpečné, priestorovo úsporné odkladanie fliaš

- Vhodné pre chladničky K 30 000
- Až na 5 fliaš
- Na vodorovné a stabilné uskladnenie, napr. vína
- Variabilné použitie na rôznych úrovniach zasunutia
- Z pochrómovaného kovu

KFR 30060 PF pre spotrebiče so zónou PerfectFresh

Obj. číslo: 9552700

KFR 30060 pre spotrebiče bez zóny PerfectFresh

Obj. číslo: 9552690




Polica na fľaše KFR 9000

Na bezpečné, priestorovo úsporné odkladanie fliaš

- Vhodné pre všetky voľne stojace chladničky a kombinované chladničky s mrazničkou KFN 2813x a KFN 2913x
- Až na 5 fliaš
- Na vodorovné a stabilné uskladnenie, napr. vína
- Variabilné použitie na rôznych úrovniach zasunutia
- Z pochrómovaného kovu


Obj. číslo: 6962260



Súprava na Side-by-Side usporiadanie KSK 6300

Pre vysokokvalitnú kombináciu podstavných vinoték Side-by-Side

Obj. číslo: 9799630



Súprava na Side-by-Side usporiadanie KSK 28202

Na kvalitné spojenie voľne stojacich chladničiek a mrazničiek Side-by-Side

- Vhodné pre K 28202 D v kombinácii s FN 28262
- Na trvalo stabilnú inštaláciu Side-by-Side
- Spojenie oboch samostatných spotrebičov do jednej optickej jednotky
- Mraznička musí byť umiestnená vľavo, chladnička vpravo

Obj. číslo: 10543880 biela

Obj. číslo: 10543900 nerezová



Nerezové čelné dvierka KEDF 30088

Na atraktívne začlenenie chladničiek a mrazničiek do Vašej kuchyne

- Pre chladničky a mrazničky s výškou výklenku 880 mm
- Vrátane šablóny, skrutiek a rukoväti

Obj. číslo: 9608240

Nerezové čelné dvierka KEDF 30122

Na atraktívne začlenenie chladničiek a mrazničiek do Vašej kuchyne

- Pre chladničky a mrazničky s výškou výklenku 1220 mm
- Vrátane šablóny, skrutiek a rukoväti

Obj. číslo: 9608270

Príslušenstvo k MasterCool



Pre krištáľovo čistú sviežosť

Miešané nápoje, aperitívy, koktejly alebo limonády – kocky ľadu by mali tieto nápoje osviežiť bez toho, aby zmenili ich chuť. Aby bolo zaručené, že váš spotrebič Miele MasterCool pripraví vždy čisté a aj chuťovo neutrálne kocky ľadu, ponúka Miele pre spotrebiče s pevným pripojením na vodu príslušný filter.



Vodný filter KB 1000

Na čisté kocky ľadu

- Filtruje suspendované látky vody z vodovodu
- Pre všetky spotrebiče MasterCool so zariadením na výrobu ľadu IceMaker

Obj. číslo: 7134240



Vodný filter s aktívnym uhlím KWF 1000

Na čisté a chuťovo neutrálne kocky ľadu

- Filtruje suspendované látky, ako aj chuťové a pachové látky
- Pre všetky spotrebiče MasterCool so zariadením na výrobu ľadu IceMaker

Obj. číslo: 7134220

Príslušenstvo k MasterCool



Nerezové čelné dvierka KFP 1803 ed/cs

Na atraktívnu integráciu mrazničiek MasterCool do Vašej kuchyne

- Pre mrazničky so šírkou 45 cm bez výdaja ľadu/ vody v dvierkach

Obj. číslo: 9883360



Nerezové čelné dvierka KFP 3003 ed/cs

Na atraktívnu integráciu chladničiek a mrazničiek MasterCool do Vašej kuchyne

- Pre chladničky a mrazničky so šírkou 75 cm

Obj. číslo: 9883390



Nerezové čelné dvierka KFP 3603 ed/cs

Na atraktívnu integráciu chladničiek a mrazničiek MasterCool do Vašej kuchyne

- Pre chladničky a mrazničky so šírkou 90 cm

Obj. číslo: 9883450



Nerezové čelné dvierka KFP 1813 ed/cs

Na atraktívnu integráciu mrazničiek MasterCool do Vašej kuchyne

- Pre mrazničky so šírkou 45 cm s výdajom ľadu/ vody v dvierkach

Obj. číslo: 9883370



Nerezové čelné dvierka KFP 3013 ed/cs

Na atraktívnu integráciu kombinovaných chladničiek s mrazničkou MasterCool do Vašej kuchyne

- Na horné dvierka kombinovanej chladničky s mrazničkou so šírkou 75 cm

Obj. číslo: 9883460



Nerezové čelné dvierka KFP 3613 ed/cs

Na atraktívnu integráciu kombinovaných chladničiek s mrazničkou MasterCool do Vašej kuchyne

- Na horné dvierka kombinovanej chladničky s mrazničkou so šírkou 90 cm

Obj. číslo: 9883480



Nerezové čelné dvierka KFP 2403 ed/cs

Na atraktívnu integráciu vinoték MasterCool do Vašej kuchyne

- Pre vinotéky so šírkou 60 cm

Obj. číslo: 9883380



Nerezové čelné dvierka KFP 3023 ed/cs

Na atraktívnu integráciu kombinovaných chladničiek s mrazničkou MasterCool do Vašej kuchyne

- Na spodné dvierka kombinovanej chladničky s mrazničkou so šírkou 75 cm

Obj. číslo: 9883470



Nerezové čelné dvierka KFP 3623 ed/cs

Na atraktívnu integráciu kombinovaných chladničiek s mrazničkou MasterCool do Vašej kuchyne

- Na spodné dvierka kombinovanej chladničky s mrazničkou so šírkou 90 cm

Obj. číslo: 9883490



Spodná vetracia mriežka do sokla KG 1140 ss

V nerezovom vzhľade na opticky kvalitné obloženie soklov spotrebičov MasterCool

- Pre mrazničky MasterCool so šírkou 45 cm

Obj. číslo: 7182380



Spodná vetracia mriežka do sokla KG 1190 ss

V nerezovom vzhľade na opticky príjemné obloženie soklov spotrebičov MasterCool

- Pre mrazničky MasterCool so šírkou 90 cm

Obj. číslo: 7182430



Horná vetracia mriežka do sokla KG 1082 w

Na výmenu dorazu dvierok vľavo pre chladničky a mrazničky MasterCool so šírkou 75 cm.

Obj. číslo: 7564760



Spodná vetracia mriežka do sokla KG 1560 ss

V nerezovom vzhľade na optimálne obloženie soklov spotrebičov MasterCool

- Pre vinotéky MasterCool so šírkou 60 cm

Obj. číslo: 7182480



Spodná vetracia mriežka do sokla KG 1390 ss

V nerezovom vzhľade na prepracované obloženie soklov spotrebičov MasterCool

- Pre chladničky MasterCool šírky 90 cm

Obj. číslo: 7182450



Horná vetracia mriežka do sokla KG 1083 w

Na výmenu dorazu dvierok vpravo pre chladničky a mrazničky MasterCool so šírkou 75 cm.

Obj. číslo: 7564770



Spodná vetracia mriežka do sokla KG 1180 ss

V nerezovom vzhľade na príjemné obloženie soklov spotrebičov MasterCool

- Pre mrazničky MasterCool so šírkou 75 cm

Obj. číslo: 7182420



Spodná vetracia mriežka do sokla KG 1490 ss

V nerezovom vzhľade na perfektné obloženie soklov spotrebičov MasterCool

- Na zabudovanie kombinovanej chladničky s mrazničkou so šírkou 90 cm

Obj. číslo: 7182470



Horná vetracia mriežka do sokla KG 1092 w

Na výmenu dorazu dvierok vľavo pre chladničky a mrazničky MasterCool so šírkou 90 cm.

Obj. číslo: 7564780



Spodná vetracia mriežka do sokla KG 1380 ss

V nerezovom vzhľade na optimálne obloženie soklov spotrebičov MasterCool

- Pre chladničky MasterCool so šírkou 75 cm

Obj. číslo: 7182440



Súprava na Side-by-Side usporiadanie KSK 1002

Na kvalitné zabudovanie usporiadania Side-by-Side modelov MasterCool

Obj. číslo: 7377830



Spodná vetracia mriežka do sokla KG 1480 ss

V nerezovom vzhľade na vysokokvalitné obloženie soklov spotrebičov MasterCool

- Na zabudovanie kombinovanej chladničky s mrazničkou so šírkou 75 cm

Obj. číslo: 7182460



Horná vetracia mriežka do sokla KG 1093 w

Na výmenu dorazu dvierok vpravo pre chladničky a mrazničky MasterCool so šírkou 90 cm.

Obj. číslo: 7564790



Kôš na príbor do spodného koša GBU 5000

Na vytvorenie dodatočnej kapacity na uloženie príborov

- Kôš na príbor je možné v spodnom koši flexibilne umiestniť
- Na optimálne umiestnenie neskladných predmetov
- Možnosť použitia pre umývačky riadu Miele generácie 4000, 5000, 6000 a 6000 EcoFlex

Obj. číslo: 7823150



Malý kôš na príbor do spodného koša GBU

Na vytvorenie dodatočnej kapacity na uloženie príborov

- Na neskladné predmety, ako je napr. lopatka na koláče alebo metlička na sneh
- Vhodné pre umývačky riadu Miele generácie 1000, 2000 a spotrebiče so šírkou 45 cm

Obj. číslo: 5563020

Príslušenstvo pre umývačky riadu



Držiak na poháre pre spodný kôš GGU 5000

- Na vysoké poháre s dlhou stopkou
- Na bezpečnú stabilitu krehkých pohárov
 - Zaručuje perfektný lesk
 - Možnosť použitia pre umývačky riadu Miele generácie 5000, 6000 a 6000 EcoFlex

Obj. číslo: 7823180



Držiak na fľaše pre spodný kôš GFU

- Na dojčenské fľaše, ostatné fľaše, vázy a pod.
- Variabilné použitie v spodnom koši
 - Perfektné čistenie vďaka vertikálnej polohe
 - Vhodné pre umývačky riadu Miele generácie 1000, 2000 a spotrebiče so šírkou 45 cm

Obj. číslo: 7149690



Nadstavec pre Miele Cappuccinatore GCEO

- Do horného koša umývačky riadu
- Osobitné miesto na optimálne čistenie Cappuccinatore
 - Pri špeciálnom použití si každá súčiastka nájde svoje optimálne miesto
 - Možnosť použitia pre umývačky riadu Miele generácie 1000, 2000, 5000, 6000 a 6000 EcoFlex

Obj. číslo: 6229800



Súprava na podstavenie umývačiek riadu UBS G 60-1

- Na optimálne podstavenie voľne stojacej umývačky riadu
- 1 spotrebič s 2 možnosťami inštalácie pre individuálne požiadavky
 - Obsah: podložky pod nožičky, hĺbkovo nastaviteľný sokel, ochrana proti pare
 - Možnosť použitia pre všetky voľne stojace umývačky riadu Miele so šírkou 60 cm

Obj. číslo: 6390810



Súprava na prestavbu umývačiek riadu UBS-1

- Na perfektné prispôsobenie výšky spotrebiča výklenku na zabudovanie
- Súprava na predĺženie výšky sokla
 - 4 nožičky na predĺženie spotrebiča o 60 mm
 - Vhodné pre všetky umývačky riadu Miele

Obj. číslo: 6394761



Podložky pod nožičky pre umývačky riadu GK 60-1

- Na perfektnú ochranu podlahy pri montáži spotrebiča
- Extra šetrné zaobchádzanie s povrchom podlahy, napr. s PVC podlahou
 - Zjednodušené zabudovanie vďaka redukcii nerovností podlahy
 - Bez odtlačkov a poškrabania podlahy pri zabudovaní spotrebiča
 - Vhodné pre všetky umývačky riadu Miele

Obj. číslo: 6394740



Montážna súprava pre umývačky riadu MSHE 601-1

- Na optimálne zabudovanie do vysokej skrinky s ďalším výklenkom na zabudovanie spotrebičov
- Perfektná ochrana proti vlhkosti vďaka optimalizovanému zabudovaniu do vysokej skrinky
 - Obsah: lišta na ochranu proti pare, uholník, hmoždinky a skrutky
 - Vhodné pre integrované umývačky riadu Miele so šírkou 60 cm

Obj. číslo: 10365450



Montážna súprava pre umývačky riadu MSHE 602-1

- Na optimálne zabudovanie do vysokej skrinky s ďalším výklenkom na zabudovanie spotrebičov
- Perfektná ochrana proti vlhkosti vďaka optimalizovanému zabudovaniu do vysokej skrinky
 - Obsah: lišta na ochranu proti pare, uholník, hmoždinky a skrutky
 - Vhodné pre integrované umývačky riadu Miele so šírkou 60 cm

Obj. číslo: 10365500



Predĺženie prívodu a odtoku vody WZAVS 1,5 m

- Pre maximálnu flexibilitu pri zabudovaní spotrebiča
- Mimoriadne bezpečné a flexibilné predĺženie prívodu a odtoku vody
 - Kovom opletená predĺžovacia hadica WPS s dĺžkou 1,5 m
 - Obsah: predĺžovacia hadica, odtoková hadica a 2 kovové spony
 - Vhodné pre všetky umývačky riadu Miele

Obj. číslo: 6390850

Príslušenstvo pre umývačky riadu

Podstavná dekoračná súprava



Podstavná dekoračná súprava

Na perfektnú prestavbu zabudovateľnej umývačky riadu na podstavnú

- Premena na podstavnú umývačku vďaka kombinácii GDU a zabudovateľného prístroja
- Možná je inštalácia dekoračnej dosky s hrúbkou do 4 mm
- Skrátene možnosť o max. 7 cm výšky, pre čiernu a tmavohnedú
- Podstavnú dekoračnú súpravu nie je možné kombinovať s nerezovými clonami ani vymeniteľnými nerezovými clonami.
- Obsah: dekoračná súprava a hĺbkovo nastaviteľný sokel

GDU 60/60-1: š x v, 60 x 60 cm

Vhodné pre zabudovateľné umývačky riadu Miele so šírkou 60 cm bez nerezovej clony
Brilantová biela, obj. číslo: 7160810
Tmavohnedá, obj. číslo: 6389730
Havanna hnedá, obj. číslo: 9635960
Obsidián čierna, obj. číslo: 6390740

GDU 60/65-1: š x v, 60 x 65 cm

Vhodné pre zabudovateľné umývačky riadu Miele so šírkou 60 cm bez nerezovej clony
Tmavohnedá, obj. číslo: 6390750
Havanna hnedá, obj. číslo: 9635970
Obsidián čierna, obj. číslo: 6390770

GDU 60/65-2: š x v, 60 x 65 cm

Vhodné pre zabudovateľné umývačky riadu Miele so šírkou 60 cm bez nerezovej clony
Brilantová biela, obj. číslo: 7331560

GDU 45/60-1: š x v, 45 x 60 cm

Vhodné pre zabudovateľné umývačky riadu Miele so šírkou 45 cm bez nerezovej clony
Brilantová biela, obj. číslo: 7160850
Tmavohnedá, obj. číslo: 6820360

GDU 45/65-1: š x v, 45 x 65 cm

Vhodné pre zabudovateľné umývačky riadu Miele so šírkou 45 cm bez nerezovej clony
Brilantová biela, obj. číslo: 7160860
Čierna, obj. číslo: 6820420

Nerezové čelné dvierka CleanSteel pre zabudovateľné umývačky riadu



Čelné dvierka pre zabudovateľné umývačky riadu

S nerezovým povrchom CleanSteel

- Perfektná harmónia dizajnu čelných dvierok a ovládacieho krytu
 - Jednoduché čistenie odtlačkov prstov vďaka povrchovej úprave CleanSteel
- Vhodné pre zabudovateľné umývačky riadu Miele so šírkou 60 cm

GFV 60/57-1: š x v, 60 x 57 cm
Obj. číslo: 7149240

GFV 60/60-1: š x v, 60 x 60 cm
Obj. číslo: 7160640

GFV 60/62-1: š x v, 60 x 62 cm
Obj. číslo: 7160660

GFV 60/65-1: š x v, 60 x 65 cm
Obj. číslo: 7160710

- Vhodné pre zabudovateľné umývačky riadu Miele so šírkou 45 cm

GFV 45/60-1: š x v, 45 x 60 cm
Obj. číslo: 7160830

GFV 45/65-1: š x v, 45 x 65 cm
Obj. číslo: 7459660

Nerezové čelné dvierka CleanSteel pre plne integrované umývačky riadu



Čelné dvierka pre plne integrované umývačky riadu

V prevedení nerez CleanSteel s rukoväťou v dizajne PureLine

- Perfektná harmónia dizajnu vo Vašej kuchyni
- Jednoduché čistenie odtlačkov prstov vďaka povrchovej úprave CleanSteel
- Vráťane nerezovej rukoväti v dizajne PureLine a upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre plne integrované umývačky riadu Miele so šírkou 60 cm

GFVi 613/72-1: š x v, 60 x 72 cm
Obj. číslo: 9635930

GFVi 613/77-1: š x v, 60 x 77 cm
Obj. číslo: 9635950

Nerezové čelné dvierka CleanSteel
pre plne integrované
umývačky riadu



Čelné dvierka pre plne integrované umývačky riadu

V nerezovom vyhotovení CleanSteel s rukoväťou v dizajne ContourLine

- Perfektná harmónia dizajnu vo Vašej kuchyni
- Jednoduché čistenie odtlačkov prstov vďaka povrchovej úprave CleanSteel
- Vrátane nerezovej rukoväti v dizajne ContourLine a upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre plne integrované umývačky riadu Miele so šírkou 60 cm

GFVi 612/72-1: š x v, 60 x 72 cm
Obj. číslo: 9635920

GFVi 612/77-1: š x v, 60 x 77 cm
Obj. číslo: 9635940

Nerezové čelné dvierka CleanSteel
pre plne integrované
umývačky riadu



Čelné dvierka pre plne integrované umývačky riadu

V nerezovom vyhotovení CleanSteel bez rukoväti a bez predvrtaných otvorov

- Perfektná harmónia dizajnu vo Vašej kuchyni
- Možnosť prispôbenia dizajnu kuchyne
- Jednoduché čistenie odtlačkov prstov vďaka povrchovej úprave CleanSteel
- Vhodné pre plne integrované umývačky riadu Miele so šírkou 60 cm

GFVi 603/72-1: š x v, 60 x 72 cm
Obj. číslo: 7160740

GFVi 603/77-1: š x v, 60 x 77 cm
Obj. číslo: 7160760

- Vhodné pre plne integrované umývačky riadu Miele so šírkou 45 cm

GFVi 453/72-1: š x v, 45 x 72 cm
Obj. číslo: 7160840

Príslušenstvo pre kávovary

Latte macchiato a kapučíno, kedykoľvek si spomeniete

Pre hodvábne krémovú mliečnu penu

Na prípravu perfektnej, krémovej mliečnej peny je kávovar Miele len jedným z mnohých dôležitých predpokladov. Rovnako dôležité je správne príslušenstvo. Cappuccinatore od Miele vytvára jemnú mliečnu penu. Použitie "správneho" mlieka je ďalším dôležitým predpokladom pre perfektné Latte macchiato alebo kapučíno. Vo vzťahu ku konzistencii mliečnej peny je dôležitý výlučne obsah bielkovín v mlieku. To znamená, že čím viac mliečných proteínov mlieko obsahuje, tým lepšie. Obsah tuku v mlieku ovplyvní len chuť. Aromatické látky espressa obsiahnutého v kapučíne alebo káve Latte macchiato sa totiž najlepšie prenášajú tukmi mlieka. Preto sa odporúča používať plnotučné mlieko.

V nádobách na mlieko Miele zostane mlieko dlhšie chladné a čerstvé. To je tiež dôležitým predpokladom na prípravu jemnej mliečnej peny. Pretože čím je mlieko chladnejšie, tým dlhšie sa môže speňovať horúcou parou. Hneď ako sa dosiahne teplota vyššia ako 60 °C, mliečna pena sa rozpadne. Aj pri použití mlieka s dlhšou trvanlivosťou sa môže pena rýchlo rozpadnúť.



Príslušenstvo pre kávovary



Cappuccinatore CVC

Na perfektne jemnú, krémovú mliečnu penu

- Pre kávovar Miele CVA 3650, 3660, ako aj 6431
- Možnosť rozloženia na jednotlivé časti a umývania v umývačke riadu

Obj. číslo: 7029740



Nerezová izolačná nádoba na mlieko 0,5 l MB-CM

Na jemne krémovú mliečnu penu

- Pre všetky voľne stojace kávovary CM
- Uchováva mlieko v chlade – na prípravu perfektnej mliečnej peny
- Objem 0,5 l

Obj. číslo: 7953690



Sklenná nádoba na mlieko MB-CVA 6000

Latte macchiato a kapučíno kedykoľvek si spomeniete

- Táto nádoba je súčasťou dodávky CVA 6000
- Ako druhá nádoba pri intenzívnom používaní spotrebiča
- Objem 0,7 l
- Obsah: 1 predmontovaná sklenená nádoba s vekom vrátane senzorov

Obj. číslo: 9552740



Izolačná kanvička alfi Caffino 1,0 l CVJ

Pre kávovary Miele CVA a CM s funkciou kanvičky na kávu

- Kvalitný leštený nerez
- Nerozbitné izolačné vákuové opláštenie
- Čerstvo sparené z kávovaru priamo do kanvičky bez prelievania
- Jednoduché čistenie vďaka odoberateľnému uzáveru
- Komfortný otočný uzáver s ochranou arómy

Obj. číslo: 9307200



Nadstavec pre Miele Cappuccinatore GCEO

Do horného koša umývačky riadu

- Pri špeciálnom použití si každá súčiastka nájde svoje optimálne miesto
- Osobitné miesto na optimálne čistenie Cappuccinatore
- Pre umývačky riadu: vhodné G 1xxx, G 2xxx, G 5xxx a G6xxx

Obj. číslo: 6229800



Spojovací kábel CVVK

Pre zabudovateľné kávovary, dĺžka 1 m

- Spojovací kábel medzi CVA 6000 a zabudovateľným nahrievačom riadu
- Zabudovateľné nahrievače riadu sa dajú zapnúť vopred
- Optimálna teplota riadu na perfektný pôžitok z kávy

Obj. číslo: 6717580



Komunikačný modul XKM 3100 W / XKM 3000 Z

Na jednoduchý prenos údajov spotrebiča prostredníctvom technológie WiFi/ZigBee

- Umožňuje prepojenie spotrebičov
- Prípadne potrebná súprava na dodatočné vybavenie – podľa špecifikácií spotrebiča
- Využitie SuperVision na spotrebičoch s touto funkciou

Obj. číslo: 10441480 / 9731580



Komunikačný modul XKS 3000 Z

Pre varné dosky a zabudovateľné chladničky na prenos údajov prostredníctvom technológie ZigBee

- Umožňuje prepojenie spotrebičov
- Komfortné varenie s Con@ctivity 2.0
- Súčasť dodávky príslušných odsávačov pár

Obj. číslo: 9731630



Súprava dodatočného vybavenia XKV 3000 BO 90

Na dodatočné vybavenie pripravenej 90 cm rúry na pečenie funkciou Miele@home

- Umožňuje prepojenie spotrebičov
- Okrem toho bude potrebný aj systém XKM 3100 W

Obj. číslo: 9768040



Súprava dodatočného vybavenia XKV 3000 KF

Na dodatočné vybavenie pripravenej zabudovanej chladničky funkciou Miele@home

- Umožňuje prepojenie spotrebičov
- Okrem toho bude potrebný aj systém XKS 3000 Z

Obj. číslo: 9788210



Gateway XGW 3000

Na integráciu domácich spotrebičov s možnosťou vzájomného prepojenia do inteligentnej domácnosti pre väčší komfort

- Možnosť kontroly a ovládania cez smartfón alebo tablet
- Využitie systémov Smart Energy – napr. fotovoltaičné zariadenia
- Voliteľné využitie informačného servisu

Obj. číslo: 9731600



Ekologická zodpovednosť

Základ filozofie našej spoločnosti

Zodpovednosť voči životnému prostrediu má v Miele tradíciu už viac ako 115 rokov. Príroda je totiž základom nášho života. Prírodu chceme chrániť pre súčasné, ale aj budúce generácie. Verní nášmu mottu „Vždy lepšie“ vyvíjame pre Vás domáce spotrebiče, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a prírodným zdrojom. Začína to výberom materiálov, pokračuje efektívnou výrobou a po skončení dlhej životnosti prístrojov končí recykláciou šetrnou k životnému prostrediu.

Naše požiadavky na šetrnosť k životnému prostrediu sa vyplácajú: vysoká efektivita prístrojov Miele zaručuje okrem vynikajúcej výkonnosti tiež nízke hodnoty spotreby elektrickej energie a vody.

Pečať s koralmi symbolizuje trvalú udržateľnosť výrobkov Miele. Fascinácia koralmi spočíva v ich dimenziách: od koralového útesu veľkého niekoľko kilometrov štvorcových po vetvičku veľkosti jedného milimetra. Podobne chápeme trvalú udržateľnosť: od celosvetovej zodpovednosti až po technický detail, ktorý prispieva k šetrnému nakladaniu s prírodnými zdrojmi.

Viac se dozviete na našich internetových stránkach www.miele.sk





Služby zákazníkom

Inštalácia prístrojov, predvedenie obsluhy

Inštalácia prístrojov

Zakúpili ste si prístroje Miele a prajete si nadštandardnú servisnú službu? Ponúkame Vám odbornú inštaláciu Vašich prístrojov, ktorá zahŕňa: vybalenie prístroja, jeho umiestnenie bez úprav nábytku, pripojenie do vopred pripravených sietí, prvotné nastavenie do prevádzky, vysvetlenie obsluhy. Dajte nám vedieť, aké prístroje vlastníte a informujte sa o cene paušálnych inštalačných balíčkov na zabudovateľné prístroje. V prípade inštalácie zabudovateľného chladenia a odsávačov pár, pri ktorom sú potrební 2 technici, je účtovaná hodinová sadzba podľa skutočných nákladov.

Predvedenie obsluhy prístrojov

Máte už nainštalované spotrebiče, prečítali ste si návod na použitie, ale napriek tomu by ste uvítali odborné vysvetlenie ich obsluhy? Skontrolujeme zapojenie prístrojov, nastavíme ich a uvedieme do chodu, radi vysvetlíme ich obsluhu. Cena je účtovaná podľa hodinových taríf servisných technikov.

Vlastný zákaznícky servis

Firma Miele používa sieť vlastných servisných technikov. Technici majú k dispozícii najmodernejšie technologické vybavenie na diagnostiku Vašich prístrojov a radi poradia pri ich obsluhu. Sú to odborne vyškolení profesionáli. Servisní technici sú vždy nablízku a sú riadení centrálnym dispečingom.

V prípade, že chcete poradiť s obsluhou Vašich spotrebičov, potrebujete nahlásiť prípadnú poruchu prístroja alebo chcete využiť niektoré z nižšie uvedených služieb, sú Vám k dispozícii nasledujúce kontakty:

Zákaznícka servisná linka

Telefón: 0800 MIELE1
(0800 643 531)
E-mail: servis@miele.sk

Ďalšie informácie o zákazníckom servise nájdete na internetových stránkach www.miele.sk.





Zákaznícky servis Miele

Váš partner pre všetky servisné prípady

Nákupom prístrojov Miele sa rozhodujete pre dlhú životnosť a najlepšiu kvalitu. V prípade, že by sa predsa len vyskytla nejaká porucha, môžete sa spoľahnúť na rýchly a spoľahlivý servis Miele.

Kvalita nášho zákazníckeho servisu je pravidelne testovaná a následne potvrdzovaná mnohými nezávislými testami a inštitútmi.

Prvotriednym servisom Miele sa rozumie nielen odborná pomoc v prípade akútneho problému, ale celý proces od dodania a inštalácie až po kompletné sprevádzkovanie.

Vždy vo Vašej blízkosti

Servisní technici Miele majú v našej republike široké zastúpenie. Ich dostupnosť je v prípade potreby rýchla a spoľahlivá.

Kompetencie

Naši technici sú špecializovaní na opravy a servis prístrojov pre domácnosť Miele. Vždy garantujeme odbornosť a rýchlosť.

Rýchlosť a efektivita

Pre prístroje Miele bol vyvinutý špeciálny diagnostický systém, takže porucha je rýchlo identifikovaná a následne vyriešená. Vyše 90 % porúch vyriešime a opravíme počas prvej návštevy u Vás.

Spoľahlivé dodanie náhradných dielov

Od originálnych náhradných dielov Miele môžete očakávať nielen špičkovú kvalitu, ale taktiež rýchlu dostupnosť. Aj dlhé roky potom, čo si prístroj Miele zakúpíte.





Kvalita Miele

Vždy lepší

Miele predstavuje kvalitu, inovácie a vývoj produktov medzinárodného významu. Ako prémiová značka je etablovaná a vysoko cenená na celom svete. Základy úspechu položili už zakladatelia spoločnosti: Carl Miele a Reinhard Zinkann. Do svojho dodnes platného motta „Vždy lepší“ presvedčivo zhrnuli firemnú filozofiu: „Trvalý úspech je možné zaručiť jedine vtedy, keď sa s istotou môžete postaviť za kvalitu svojich výrobkov“. Tento sľub plní rodinný podnik Miele počas svojej už viac ako 115-ročnej histórie, čím si vydobyl výnimočnú pozíciu na celosvetovom trhu s domácimi spotrebičmi.

Kvalita

Prvotriedna technika, najlepšie funkcie a najdlhšia životnosť – tieto hodnoty robia z prístrojov Miele prémiové spotrebiče. Už od svojho založenia Miele dokazuje svoje odborné znalosti v oblasti domácich prístrojov a hygieny. Na prístroje Miele sa môžete vždy spoľahnúť. To dokazujú už pri našom internom testovaní a následne dlhé roky vo Vašej domácnosti.

Miele Servis Certifikát

10 rokov istoty s Miele



Maximálna bezstarostnosť s Miele Servis Certifikátom

Dlhá životnosť, optimálny komfort a maximálna kvalita. Nákup produktu značky Miele je tá najlepšia voľba. Prajete si maximálnu bezpečnosť a spoľahlivosť svojho nového spotrebiča? Úhradou jednorazového paušálneho poplatku Vám spoločnosť Miele ponúka exkluzívnu záruku na dobu až 10 rokov.

Miele Servis Certifikát znamená bezstarostnosť aj po uplynutí zákonnej záruky. Ponúkame Vám profesionálnu starostlivosť a kompetentné riešenie problémov súčasne. Miele poskytuje pri kúpe prístroja štandardnú dvojročnú záruku od výrobcu. Platnosť Miele Servis Certifikátu začína v nadväznosti na túto záruku a certifikát je platný v priebehu ďalších ôsmich rokov.

Exkluzívna záruka Miele

Miele je jediný výrobca, ktorý ponúka celkovú záruku až 10 rokov, ktorú je navyše možné zakúpiť v priebehu jedného roka od zakúpenia prístroja.

Maximálna bezpečnosť

V priebehu tejto doby získavate okrem poskytnutia bezplatnej opravy prístroja nárok aj na ďalšie exkluzívne servisné výkony.

Vysoká flexibilita

Zmluvu je možné uzavrieť v priebehu jedného roka od zakúpenia prístroja.

Spôľahlivosť a rýchlosť

Servisná služba Vám v prípade opravy rýchlo a spoľahlivo pomôže.

Miele Servis Certifikát si môžete zakúpiť výhradne na nový prístroj zakúpený u autorizovaného predajcu na území Slovenskej republiky. Zoznam autorizovaných predajcov Miele je publikovaný na stránkach www.miele.sk. Môžete ho získať aj u svojho servisného technika Miele alebo na našom showroome Miele v Bratislave.

Ďalšie informácie vrátane podrobných podmienok k Miele Servis Certifikátu nájdete na internetových stránkach www.miele.sk alebo na našej zákazníckej linke 0800





Miele s.r.o.

Plynárenská 1
821 09 Bratislava

Tel.: 0800 MIELE1
(0800 643 531)
E-mail: info@miele.sk

Miele Experience Center

Plynárenská 1
821 09 Bratislava

Tel.: 02/ 58 103 111
Fax: 02/ 58 103 119

Zákaznícka servisná linka

0800 MIELE1 (0800 643 531)

Internet

www.miele.sk


Miele e-shop

shop.miele.sk

A Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
AUS Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
B N.V. Miele S.A., Mollem
CDN Miele Limited, Vaughan/Ontario
CH Miele AG, Spreitenbach
CL Miele Ltda., Santiago de Chile
CN Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai
CZ Miele spol.s.r.o., Brno
D Miele & Cie. KG, Gütersloh
DK Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
E Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid
EST Miele OÜ., Tallinn
F Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
FIN Miele Oy, Vantaa/Helsinki
GB Miele Company Ltd., Abingdon
GR Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athens
H Miele Kft., Budapest
HK Miele Hong Kong Ltd., Hong Kong
HR Miele d.o.o., Zagreb
I Miele Italia G.m.b.H., Eppan
IND Miele India Pvt Ltd., New Delhi
IRL Miele Ireland Ltd., Dublin
J Miele Japan Corp., Tokyo
KZ Miele LLP, Almaty
L Miele s.à r.l., Luxembourg
LT Miele Appliances UAB, Vilnius
LV Miele SIA, Riga
MAL Miele Sdn Bhd, Malazsia
MEX Miele S.A. de C.V., Mexico City
N Miele AS, Rud//Oslo
NL Miele Nederland B.V., Vianen
NZ Miele New Zealand Ltd., Auckland
P Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lisbon
PL Miele Sp. z o. o., Warsaw
RO Miele Appliances S.R.L., Bucharest
ROK Miele Korea Ltd., Seoul
RU OOO Miele CIS, Moscow
S Miele AB, Solna/Stockholm
SGP Miele Pte. Ltd., Singapore
SK Miele s.r.o., Bratislava
SLO Miele d.o.o., Ljubljana
SRB Miele d.o.o., Belgrade
TR Miele Elektrikli Aletler, Istanbul
UA Miele LLC, Kiev
UAE Miele Appliances Ltd., Dubai
USA Miele, Inc., Princeton/New Jersey
ZA Miele (PTY) Ltd., Bryanston/Johannesburg



Istota originálu



Značkový servis Miele
Servisná sieť po celej Slovenskej
republike