

Miele

Design for life.

Zabudovateľné prístroje
pre domácnosť

Akciová ponuka

Vydanie júl 2018

d
Test
www.dtest.sk

MIELE
DA 6096 W

★ **vít'az testu**

hodnotenie: 77 %
v teste: 21 výrobkov
dTest 11/2017



Rúra Miele CulinArt
teraz s voucherom
na pekáč Gourmet
ako darček



Miele
10 rokov Servis
Certifikát

Akciová ponuka platí do vypredania zásob.



**Akciová
cena**

659 €

**Akciová
cena**

929 €

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2265 B

- Ovládací panel so symbolmi a otočnými vlničkami, biely 7-segmentový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutia, halogénové osvetlenie
- Vnútrotný priestor s úpravou PerfectClean
- Presná regulácia teploty od 50 do 250 °C, 8 prevádzkových spôsobov, horúci vzduch plus pre rovnomerné výsledky pečenia až v 3 úrovniach súčasne
- Zadná stena so samočistiacim katalytickým povrchom, plne sklopné grilovacie teleso
- Kuchynský budík, programovanie štartu a konca pečenia s automatikou vypínania
- Ochladzovanie prístroja, vlahá čelná stena
- Dodávané príslušenstvo: univerzálny plech s úpravou PerfectClean, rošt a postranné mriežky bez úpravy PerfectClean
- Odporúčaná predajná cena: 739 €

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2265 BP

- Vybavenie ako H 2265 B, avšak s pyrolýzou a vnútrotný priestor s úpravou pre pyrolýzu.
- Odporúčaná predajná cena: 1 009 €



**Akciová
cena**

769 €

s FlexiClipmi

**Akciová
cena**

1 039 €

s FlexiClipmi

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2267 B

- Ovládací panel so symbolmi a otočnými vlničkami, biely 7-segmentový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutia, halogénové osvetlenie
- Vnútrotný priestor s úpravou PerfectClean
- Presná regulácia teploty od 50 do 250 °C, 8 prevádzkových spôsobov, horúci vzduch plus pre rovnomerné výsledky pečenia až v 3 úrovniach súčasne
- Zadná stena so samočistiacim katalytickým povrchom, plne sklopné grilovacie teleso
- Kuchynský budík, programovanie štartu a konca pečenia s automatikou vypínania
- Ochladzovanie prístroja, vlahá čelná stena
- Dodávané príslušenstvo: univerzálny plech a plech na pečenie s úpravou PerfectClean; rošt, postranné mriežky a výsuvné pojazdy FlexiClip HFC 70 C bez úpravy PerfectClean
- Odporúčaná predajná cena: 849 €

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2267 BP

- Vybavenie ako H 2267 B, avšak s pyrolýzou a vnútrotný priestor s úpravou pre pyrolýzu.
- Odporúčaná predajná cena: 1 119 €



**Akciová
cena**

1 079 €

s FlexiClipmi

**Akciová
cena**

1 389 €

s FlexiClipmi

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2661-1 B

- Dizajn PureLine
- Farebné prevedenie: nerez CleanSteel, obsidián čierna, briliantová biela, havana hnedá
- Ovládací panel so symbolmi a otočnými vlničkami, biely 7-segmentový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutia, halogénové osvetlenie
- Vnútrotný priestor s úpravou PerfectClean
- Presná regulácia teploty od 50 do 250 °C, 8 prevádzkových spôsobov, horúci vzduch plus pre rovnomerné výsledky pečenia až v 3 úrovniach súčasne
- Zadná stena so samočistiacim katalytickým povrchom, plne sklopné grilovacie teleso
- Kuchynský budík, programovanie štartu a konca pečenia s automatikou vypínania
- Ochladzovanie prístroja, vlahá čelná stena
- Dodávané príslušenstvo: univerzálny plech a plech na pečenie s úpravou PerfectClean; rošt, postranné mriežky a výsuvné pojazdy FlexiClip bez úpravy PerfectClean
- Odporúčaná predajná cena: 1 169 €

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2661-1 BP

- Vybavenie ako H 2661-1 B, avšak s pyrolýzou a vnútrotný priestor s úpravou pre pyrolýzu.
- Odporúčaná predajná cena: 1 469 €



**Akciová
cena**

1 079 €

s FlexiClipmi

Kompaktná rúra na pečenie H 2601-1 B

- Dizajn PureLine
- Ovládací panel so symbolmi a otočnými vlničkami, biely 7-segmentový displej
- Objem 49 l, výška výklenku 46 cm, 3 úrovne zasunutia, halogénové osvetlenie
- Vnútrotný priestor s úpravou PerfectClean
- Presná regulácia teploty od 50 do 250 °C, 8 prevádzkových spôsobov, horúci vzduch plus pre rovnomerné výsledky pečenia až v 3 úrovniach súčasne
- Zadná stena so samočistiacim katalytickým povrchom, plne sklopné grilovacie teleso
- Kuchynský budík, programovanie štartu a konca pečenia s automatikou vypínania
- Ochladzovanie prístroja, vlahá čelná stena
- Dodávané príslušenstvo: univerzálny plech a plech na pečenie s úpravou PerfectClean; rošt, postranné mriežky a výsuvné pojazdy FlexiClip bez úpravy PerfectClean
- Odporúčaná predajná cena: 1 269 €

Získajte exkluzívny darček od Miele: originálny pekáč Miele Gourmet zdarma!

Zákazníci, ktorí si v období od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2019 u autorizovaného predajcu zakúpia rúru na pečenie Miele H 6267 B CulinArt alebo H 6267 BP CulinArt, získajú originálny pekáč Gourmet zdarma.

Prístroje H 6267 B a H 6267 BP sú z výroby vybavené voucherom, ktorý je možné uplatniť na e-shope Miele.

Zákazníkovi bude po jeho uplatnení zdarma zaslaný pekáč na ním uvedenú adresu. Zákazník má možnosť si vybrať z dvoch typov pekáčov, a to podľa typu varnej dosky, ktorú používa:

- HUB 5001 M, odporúčaná predajná cena 239 €, vhodný na indukčné varné dosky
- HUB 5000 M, odporúčaná predajná cena 166 €, vhodný na sklokeramické varné dosky



K obidvom pekáčom Gourmet oporúčame príkúpenie nerezovej pokrievky HBD 60-22 za 102 €.

Viac informácií o akcii a postupe, ako uplatniť voucher, nájdete na www.miele.sk/promo-culinart18.



**Akciová
cena**

1 459 €

s FlexiClipmi

Zabudovateľná rúra na pečenie H 6267 B CulinArt

- Dizajn PureLine, nerezová čelná stena s povrchovou úpravou CleanSteel
- Presná regulácia teploty od 30 do 300 °C, horúci vzduch plus pre rovnomerné výsledky pečenia
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutia, halogénové osvetlenie
- Klimatické pečenie pre nadýchané cesto a chrumkavú kôrku
- Automatické programy (25x)
- 7-segmentový displej s otočným voličom
- Rozmrazovanie, automatika pečenia, intenzívne pečenie, horné a spodné pečenie
- Kuchynský budík, programovanie štartu a konca pečenia s automatikou vypínania
- Vnútrotný priestor s úpravou PerfectClean
- Ochladzovanie prístroja, vlašná čelná stena
- Zadná stena so samočistiacim katalytickým povrchom, plne sklopné grilovacie teleso
- Energetická trieda A+
- Dodávané príslušenstvo: univerzálny plech s úpravou PerfectClean, plech na pečenie s úpravou PerfectClean, rošt na pečenie a perforovaný plech na pečenie Gourmet s úpravou PerfectClean, výsuvné pojazdy FlexiClip a postranné mriežky s úpravou PerfectClean


**Akciová
cena**

1 749 €

s FlexiClipmi

Zabudovateľná rúra na pečenie H 6267 BP CulinArt

Rovnaké vybavenie ako H 6267 B, avšak s pyrolýzou a vnútorný priestor s úpravou pre pyrolýzu.



Akciová cena

929 €

s nerez. panelom

839 €

s bielym panelom

Umývačka riadu G 4203 SCi Active

- Zabudovateľný model, rozmery (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Jednoduché zatváranie a otváranie dveriek ComfortClose
- Spotreba: ECO 13,5 l vody, 1,05 kWh el. energie
- Ročná spotreba: 3 780 l vody, 299 kWh el. energie
- Energetická trieda A+, hlučnosť 46 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný 40 °C, Štandard 55 °C, Intenzívny 75 °C
- Obehové kondenzačné sušenie, agent na detergenty
- Jediná príborová zásuvka, horný a spodný kôš Comfort
- 14 jedálenských súprav
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena s nerez. panelom: 1 009 €
- Odporúčaná predajná cena s bielym panelom: 919 €

Akciová cena

929 €

s nerez. panelom

Umývačka riadu G 4203 i Active

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model G 4203 Active SCi,

avšak **s príborovým košom**

- 13 jedálenských súprav
- Odporúčaná predajná cena: 1 009 €



Akciová cena

929 €

Umývačka riadu G 4263 SCVi Active

- Plne integrovaný model, rozmery (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Jednoduché zatváranie a otváranie dveriek ComfortClose
- Spotreba: ECO 13,5 l vody, 1,05 kWh el. energie
- Ročná spotreba: 3 780 l vody, 299 kWh el. energie
- Energetická trieda A+, hlučnosť 46 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný 40 °C, Štandard 55 °C, Intenzívny 75 °C
- Obehové kondenzačné sušenie, agent na detergenty
- Jediná príborová zásuvka, horný a spodný kôš Comfort
- 14 jedálenských súprav
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena: 1 009 €

Akciová cena

929 €

Umývačka riadu G 4263 Vi Active

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model G 4263 Active SCVi,

avšak **s príborovým košom**

- 13 jedálenských súprav
- Odporúčaná predajná cena: 1 009 €

Akciová cena

999 €

Umývačka riadu G 4268 SCVi XXL Active

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model G 4263 SCVi Active,


avšak **v XXL prevedení**


- Rozmery (š × v × h): 60 × 85 × 57 cm
- Odporúčaná predajná cena: 1 079 €

Testované na životnosť 20 rokov

Príborový kôš

Pripojenie na teplú vodu





Akciová cena

1 039 €

s nerez. panelom

939 €

s bielym panelom

Umývačka riadu G 4620 SCi Active

- Zabudovateľný model, rozmery (š × v × h): 45 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Jednoduché zatvorenie a otvorenie dveriek ComfortClose
- Spotreba vody od 6,5 l v programe Automatika
- Ročná spotreba 2 940 l vody, 221 kWh el. energie v programe ECO
- Energetická trieda A+, hlučnosť 46 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Rýchly 40 °C, Jemný, Štandard 55 °C, Intenzívny 75 °C
- Obehové kondenzačné sušenie, agent na detergenty
- Jedinečná príborová zásuvka, horný a spodný kôš Comfort
- 9 jedálenských súprav
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena s nerez. panelom: 1 099 €
- Odporúčaná predajná cena s bielym panelom: 1 039 €



Akciová cena

1 039 €

Umývačka riadu G 4680 SCVi Active

- Plne integrovaný model, rozmery (š × v × h): 45 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Jednoduché zatvorenie a otvorenie dveriek ComfortClose
- Spotreba vody od 6,5 l v programe Automatika
- Ročná spotreba 2 940 l vody, 221 kWh el. energie v programe ECO
- Energetická trieda A+, hlučnosť 46 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Rýchly 40 °C, Jemný, Štandard 55 °C, Intenzívny 75 °C
- Obehové kondenzačné sušenie, agent na detergenty
- Jedinečná príborová zásuvka, horný a spodný kôš Comfort
- 9 jedálenských súprav
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena: 1 099 €

Jedinečná príborová zásuvka



ComfortClose



Waterproof systém – 20 rokov záruka ochrany proti poškodeniu vodou





Akciová cena

1 079 €

s nerez. panelom

1 009 €

s bielym panelom

1 009 €

s čiernym panelom

Umývačka riadu G 4930 SCi Jubilee

- Zabudovateľný model, rozmery (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny 7-segmentový displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Jednoduché zatváranie a otváranie dvierok ComfortClose
- Ročná spotreba: 2 772 l vody, 266 kWh el. energie
- Energetická trieda A++, hlučnosť 45 dB (A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, Štandard 55 °C, Intenzívny 75 °C
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Agent na detergenty
- 3D príborová zásuvka, horný a spodný kôš Comfort
- 14 jedálenských súprav
- AutoSensor, elektronické profi čerpadlo s variabilným tlakom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena s nerez. panelom: 1 149 €
- Odporúčaná predajná cena s bielym panelom: 1 079 €
- Odporúčaná predajná cena s čiernym panelom: 1 079 €



Akciová cena

1 079 €

Umývačka riadu G 4980 SCVi Jubilee

- Plne zabudovateľný model, rozmery (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny 7-segmentový displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Jednoduché zatváranie a otváranie dvierok ComfortClose
- Ročná spotreba: 2 772 l vody, 266 kWh el. energie
- Energetická trieda A++, hlučnosť 45 dB (A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, Štandard 55 °C, Intenzívny 75 °C
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Agent na detergenty
- 3D príborová zásuvka, horný a spodný kôš Comfort
- 14 jedálenských súprav
- AutoSensor, elektronické profi čerpadlo s variabilným tlakom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena: 1 149 €

Akciová cena

1 159 €

Umývačka riadu G 4985 SCVi XXL Jubilee

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model G 4980 SCVi Jubilee, avšak **v XXL prevedení.**

- Rozmery (š × v × h): 60 × 85 × 57 cm
- Odporúčaná predajná cena: 1 239 €

3D príborová zásuvka



Trieda energetickej účinnosti A++



Spotreba vody od 6,5 l





**Akciová
cena**

1 199 €

s nerez. panelom

Umývačka riadu G 6000 SCi Jubilee A+++

- Zabudovateľný model, rozmery (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Rovný ovládací panel
- 3-miestny 7-segmentový displej, časová predvolba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Jednoduché zatváranie a otváranie dveriek ComfortClose
- Ročná spotreba: 2 716 l vody, 234 kWh el. energie
- Energetická trieda A+++, hlučnosť 44 dB (A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, Štandard 55 °C, Intenzívny 75 °C, Rýchly 40 °C
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- SensorDry, AutoOpen sušenie
- Zmäkčovač, agent na detergenty
- 3D príborová zásuvka, horný a spodný kôš ExtraComfort
- 14 jedálenských súprav
- Polovičné naplnenie
- AutoSensor, elektronické profi čerpadlo s variabilným tlakom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena: 1 279 €



**Akciová
cena**

1 269 €

Umývačka riadu G 6060 SCVi Jubilee A+++

- Plne integrovateľný model, rozmery (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- 3-miestny 7-segmentový displej, časová predvolba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Jednoduché zatváranie a otváranie dveriek ComfortClose
- Ročná spotreba: 2 716 l vody, 237 kWh el. energie
- Energetická trieda A+++, hlučnosť 44 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, Štandard 55 °C, Intenzívny 75 °C, Rýchly 40 °C
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- SensorDry, AutoOpen sušenie
- Zmäkčovač, agent na detergenty
- 3D príborová zásuvka, horný a spodný kôš ExtraComfort
- 14 jedálenských súprav
- AutoSensor, elektronické profi čerpadlo s variabilným tlakom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena: 1 349 €

AutoOpen sušenie



Perfect GlassCare



Nízka hlučnosť 44 dB





**Akciová
cena**

769 €

Plynová varná doska KM 2010

- Plynová varná doska v nerezovom prevedení
- 4 varné zóny, liatinové nosiče riadu, matne čierne, emailované
- Integrovaný ovládací panel, čelné ovládanie otočnými voličmi
- Elektrické zapalovanie, termoelektrická zapalovacia poistka
- Rozmery prístroja (š × h): 650 × 520 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 560 × 480 mm
- Odporúčaná predajná cena: 879 €



**Akciová
cena**

629 €

Sklokeramická varná doska KM 6520 FR

- Plochý nízky nerezový rám
- 4 varné zóny HiLight s automatikou predvarenia pre každú varnú zónu
- Ovládanie EasySelect so žltým podsvietením, stupeň výkonu 1–9
- Funkcia Stop and Go
- Indikácia zostatkového tepla pre každú varnú zónu
- Rozmery prístroja (š × h): 574 × 504 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 560 × 490 mm
- Odporúčaná predajná cena: 739 €




**Akciová
cena**

629 €

Sklokeramická varná doska KM 6520 FL

- Bez rámu pre zapustenie
- 4 varné zóny HiLight s automatikou predvarenia pre každú varnú zónu
- Ovládanie EasySelect so žltým podsvietením, stupeň výkonu 1–9
- Funkcia Stop and Go
- Indikácia zostatkového tepla pre každú varnú zónu
- Rozmery prístroja (š × h): 592 × 492 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 596 × 496 mm
- Odporúčaná predajná cena: 739 €




**Akciová
cena**

859 €

Indukčná varná doska KM 6115

- Plochý nízky nerezový rám
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, všetky ako varné zóny Vario s rozpoznávaním prítomnosti hrnca a udržiavaním teploty pokrmu
- Ovládanie EasyControl Plus – pomocou centrálného tlačidla +/- uprostred pre všetky varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Automatika predvarenia, kuchynský budík
- Funkcia Booster pre každú varnú zónu, 1 s funkciou TwinBooster
- Rozpoznanie prítomnosti/veľkosti hrnca pre všetky varné zóny
- Rozmery prístroja (š × h): 574 × 504 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 560 × 490 mm
- Odporúčaná predajná cena: 969 €



**Akciová
cena**

1 079 €

Indukčná varná doska KM 6117

- Plochý nízky nerezový rám
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, všetky ako varné zóny Vario s rozpoznávaním prítomnosti hrnca a udržiavaním teploty pokrmu, 1 varná zóna ako zóna pre pekáč
- Ovládanie EasyControl Plus – pomocou centrálného tlačidla +/- uprostred pre všetky varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Automatika predvarenia, kuchynský budík
- Funkcia Booster pre každú varnú zónu, 2 s funkciou TwinBooster
- Rozpoznanie prítomnosti/veľkosti hrnca pre všetky varné zóny
- Rozmery prístroja (š × h): 614 × 514 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 600 × 500 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 189 €





**Akciová
cena**

1 169 €

Indukčná varná doska KM 6304

- Plochý nízky nerezový rám
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, 2 varné zóny Vario a varná zóna PowerFlex
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/veľkosti hrnca a funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie priamou voľbou – pomocou centrálne umiestneného radu čísiel pre všetky varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 2.0
- Funkcia Booster/TwinBooster
- Kuchynský budík, funkcia Stop and Go
- Rozmery prístroja (š × h): 614 × 514 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 600 × 500 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 279 €





**Akciová
cena**

1 269 €

Indukčná varná doska KM 6306

- Vysoký úzky nerezový rám
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, 2 varné zóny PowerFlex
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/veľkosti hrnca a funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie na číselnom rade pre každú varnú zónu pre priamu voľbu stupňa výkonu, stupeň výkonu 1–9
- Funkcia Booster/TwinBooster
- Kuchynský budík, funkcia Stop and Go
- Rozmery prístroja (š × h): 626 × 526 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 560 × 490 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 389 €




**Akciová
cena**

1 429 €

Indukčná varná doska KM 6307

- Plochý nízky nerezový rám
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, 2 varné zóny Vario a varná zóna PowerFlex
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/veľkosti hrnca a funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie priamou voľbou – pomocou centrálne umiestneného radu čísiel pre všetky varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 2.0
- Funkcia Booster/TwinBooster
- Kuchynský budík, funkcia Stop and Go
- Rozmery prístroja (š × h): 764 × 504 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 750 × 490 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 559 €



**Akciová
cena**

1 549 €

Indukčná varná doska KM 6308



- Bez rámu pre zapustenie do pracovnej dosky
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, 2 varné zóny Vario a varná zóna PowerFlex
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/veľkosti hrnca a funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie priamou voľbou – pomocou centrálne umiestneného radu čísiel pre všetky varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 2.0
- Funkcia Booster/TwinBooster
- Kuchynský budík, funkcia Stop and Go
- Rozmery prístroja (š × h): 752 × 492 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 756 × 496 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 679 €

DRUHÝ RÁMIKOV

Plochý nízky nerezový rám

Vysoký úzky nerezový rám

Bez rámu



Cenovo zvýhodnené prístroje pri zakúpení v sete



**Akciová
cena**

429 €*

Odsávač pár DA 1260

- Podstavný odsávač pár pre podstavenie pod hornú skrinku alebo montáž priamo na stenu, s odtahom vzduchu, cirkulačná prevádzka možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, ovládanie otočným voličom pre zapínanie/vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenie výkonu
- Energetická účinnosť C
- LED osvetlenie
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odtah podľa EN 61591: stupeň 3: 355 m³/h, 64 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň 545 m³/h (74 dB(A) re 1 pW)
- Odporúčaná predajná cena: 499 €



**Akciová
cena**

469 €*

Odsávač pár DA 3366

- Odsávač pár pre zabudovanie do hornej skrinky, s odtahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, ovládanie posuvným spínačom pre zapínanie/vypínanie a osvetlenie varnej plochy
- Energetická účinnosť C
- LED osvetlenie
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odtah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 430 m³/h, 58 dB (A) re 1 pW, maximálny 320 m³/h, 51 dB (A) re 1 pW
- Príslušenstvo na dokúpenie: zápusťný rám pre úplné zabudovanie odsávača DAR 3000
- Odporúčaná predajná cena: 539 €



**Akciová
cena**

969 €*

Nástenný odsávač pár PUR 68 W

- Nástenný dekoračný odsávač pár s odtahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so zvláštnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, ovládanie mikrospínačmi so svetelnými kontrolkami pre zapínanie/vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenia výkonu
- Energetická účinnosť A
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- LED osvetlenie
- Výkon: odtah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 650 m³/h, 67 dB(A) re 1 pW, stupeň 3: 395 m³/h, 56 dB(A) re 1 pW (dle EN 60704-3)
- Odporúčaná predajná cena: 1 079 €



**Akciová
cena**

1 039 €*

Nástenný odsávač pár PUR 98 W

- Nástenný dekoračný odsávač pár s odtahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so zvláštnym príslušenstvom
- Šírka 90 cm, ovládanie mikrospínačmi so svetelnými kontrolkami pre zapínanie/vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenia výkonu
- Energetická účinnosť A
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- LED osvetlenie
- Výkon: odtah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 650 m³/h, 67 dB(A) re 1 pW, stupeň 3: 395 m³/h, 56 dB(A) re 1 pW (dle EN 60704-3)
- Odporúčaná predajná cena: 1 159 €

* Akciová cena platí pri súčasnom zakúpení v sete s umývačkou, rúrou na pečenie/sporákom a varnou doskou z akéhokoľvek aktuálneho katalógu Miele.



Nástenný odsávač pár DA 6096 W Black Wing so šírkou 90 cm s komínom DADC 6000



MIELE
DA 6096 W

★ **vítaz testu**

hodnotenie: 77 %
v teste: 21 výrobkov
dTest 11/2017



Nástenný odsávač pár DA 6096 W White Wing so šírkou 90 cm s komínom DADC 6000



**Akciová
cena**

1 239 €*



**Akciová
cena**

1 199 €*

Nástenný odsávač pár DA 6096 W Black Wing / White Wing

- Nástenný dekoratívny odsávač pár s odtahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so zvláštnym príslušenstvom
- Šírka 90 cm, ovládanie tlačidlami s LED indikáciou pre zapínanie / vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenia výkonu
- Energetická účinnosť B
- Jednovrstvové bezpečnostné sklo
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odtah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 650 m³/h, 66 dB(A) re 1 pW, maximálny 400 m³/h, 54 dB(A) re 1 pW
- Prevedenie briliantová biela alebo obsidián čierna
- Príslušenstvo na dokúpenie: nerezový komín DADC 6000 (OPC: 185 €)
Komín DADC 6000 je len pre zakrytie odtahu, nie je upravený pre cirkuláciu.
- Odporúčaná predajná cena: 1 339 €

Nástenný odsávač pár DA 6066 W Black Wing / White Wing

Rovnaké vybavenie ako DA 6096 W, avšak **so šírkou 60 cm**

- Prevedenie briliantová biela alebo obsidián čierna
- Odporúčaná predajná cena: 1 319 €



**Akciová
cena**

1 769 €*

Ostrovny odsávač pár PUR 98 D

- Ostrovny odsávač pár s odtahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so zvláštnym príslušenstvom
- Šírka 90 cm, ovládanie tlačidlami s LED indikáciou pre zapínanie / vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenia výkonu
- Energetická účinnosť A
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odtah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 650 m³/h, 69 dB(A) re 1 pW, stupeň 3: 400 m³/h, 57 dB(A) re 1 pW (podľa EN 60704-3)
- Odporúčaná predajná cena: 1 929 €

* Akciová cena platí pri súčasnom zakúpení v sete s umývačkou, rúrou na pečenie/ sporákom a varnou doskou z akéhokoľvek aktuálneho katalógu Miele.



**Akciová
cena**

739 €*

Mikrovlnná rúra M 6030 SC

- Dizajn PureLine/ContourLine
- Zabudovateľná mikrovlnná rúra s objemom 17 l, na tanieri s priemerom až 28 cm
- Záves dveriek vľavo, nie je možné zameniť
- Nerezová čelná stena s povrchom CleanSteel
- LED osvetlenie vnútorného priestoru
- 11 automatických programov
- Funkcia udržiavania teploty
- Ovládanie EasyControl na pravej strane prístroja, ovládací panel so symbolmi
- LCD displej
- Výkon mikrovlnky max. 800 W
- 6 stupňov výkonu 80 / 150 / 300 / 450 / 600 / 800 W
- Signálne tóny, kuchynský budík, indikácia denného času
- Rozmery výklenku (š x v x h): 562–568 x 350–352 x 310 mm
- Odporúčaná predajná cena: 869 €

Z dôvodu dizajnu sa neodporúča horizontálne usporiadanie s DG 6030 a s CVA 6431.



**Akciová
cena**

1 239 €*

Parná rúra DG 6030

- Dizajn PureLine/ContourLine
- Zabudovateľná parná rúra s objemom 24 l
- Záves dveriek vľavo, nie je možné zameniť
- Nerezová čelná stena s povrchovou úpravou CleanSteel
- Ovládanie EasySensor
- Nerezový vnútorný priestor, 3 úrovne zasunutia
- Elektronická regulácia teploty od 40 do 100 °C, externý vyvíjač pary
- Príprava pokrmov až v 3 úrovniach súčasne, bez prenášania chutí
- Technológia Miele MonoSteam: výroba pary mimo varného priestoru
- Zásobník na vodu s vyvíjačom pary
- Indikácia aktuálnej teploty
- Individuálne možnosti nastavenia
- Rozmery výklenku (š x v x h): 560–568 x 350–360 x 310 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 399 €



**Akciová
cena**

1 389 €*

Parná rúra DG 6200

- Dizajn PureLine
- Zabudovateľná parná rúra s objemom 38 l
- Záves dveriek dole
- Nerezová čelná stena s povrchovou úpravou CleanSteel
- Ovládanie EasySensor
- Nerezový vnútorný priestor, 4 úrovne zasunutia
- Elektronická regulácia od 40 do 100 °C, externý vyvíjač pary
- Príprava pokrmov až v 3 úrovniach súčasne, bez prenášania chutí
- Technológia Miele MultiSteam: externý vyvíjač pary pre veľké ohrevné priestory (zásobník vody vystačí na cca. 90 min. varenia)
- 20 automatických programov s individuálnym nastavením
- Indikácia aktuálnej teploty
- Redukcia pary na konci varenia
- Rozmery výklenku (š x v x h): 560–568 x 450 x 550 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 539 €



**Akciová
cena**

2 199 €*

Parná rúra s mikrovlnkou DGM 6401

- Dizajn PureLine
- Zabudovateľná parná rúra s mikrovlnkou s objemom 40 l
- Záves dveriek dole
- Nerezová čelná stena s povrchom CleanSteel
- Textový displej TFT s dotykovým ovládaním DirectSensor
- LED osvetlenie vnútorného priestoru
- 7 stupňov výkonu, max. 1 000 W
- Viac ako 75 automatických programov, až 20 vlastných programov
- Funkcia udržiavania teploty
- Elektronická regulácia od 40 do 100 °C, externý vyvíjač pary
- Technológia Miele MultiSteam: zásobník vody vydrží na cca 90 min. varenia
- Príprava pokrmu až na 3 úrovniach súčasne, bez prenášania chutí
- Rozmery výklenku (š x v x h): 560–568 x 450–452 x 550 cm
- Odporúčaná predajná cena: 2 309 €

* Akciová cena platí pri súčasnom zakúpení v sete s umývačkou, rúrou na pečenie/sporákom a varnou doskou z akéhokoľvek aktuálneho katalógu Miele.



**Akciová
cena**

**1 199 €*
/**

Zabudovateľná chladnička s mrazničkou KF 37122 iD

- Plne zabudovateľný dvojdvierový model, výška výklenku 1 788 mm
- Záves dvierok vpravo (meniteľný), pohyblivé uchytenie dvierok
- LED osvetlenie chladiacej časti
- ComfortClean, DynaCool, VarioRoom
- Elektronická regulácia a indikácia teploty
- Možnosť vypnúť chladiacu časť
- Superchladenie, supermrazenie
- 2 teplotné zóny
- 5 výškovo prestaviteľných odkladacích plôch z bezpečnostného skla
- Priehradka na ovocie a zeleninu
- 2 mraziace zásuvky
- Energetická trieda A++
- Ročná spotreba el. energie: 228 kWh
- Spotreba energie za 24 hod.: 0,622 kWh
- Optický a akustický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v × š × h): 1 770 × 540 × 544 mm
- Klimatická trieda: SN-T
- Objem chladiacej časti: 224 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 57 l
- Hlučnosť: 34 dB(A) re 1 pW
- Odporúčaná predajná cena: 1 419 €

DynaCool: optimálna cirkulácia vzduchu



**Akciová
cena**

**1 199 €*
/**

Zabudovateľná chladnička s mrazničkou KFN 37232 iD

- Plne zabudovateľný dvojdvierový model, výška výklenku 1 788 mm
- Záves dvierok vpravo (meniteľný)
- LED osvetlenie chladiacej časti
- ComfortClean, DynaCool, VarioRoom, NoFrost
- Elektronická regulácia a indikácia teploty
- Superchladenie, supermrazenie
- 2 teplotné zóny
- 4 výškovo prestaviteľné odkladacie plochy z bezpečnostného skla
- Priehradka na ovocie a zeleninu
- 3 mraziace zásuvky
- Energetická trieda A++
- Ročná spotreba el. energie: 230 kWh
- Spotreba energie za 24 hod.: 0,630 kWh
- Optický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v × š × h): 1 770 × 559 × 544 mm
- Klimatická trieda: SN-T
- Objem chladiacej časti: 194 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 62 l
- Hlučnosť 38 dB(A) re 1 pW
- Odporúčaná predajná cena: 1 419 €

*Akciová cena platí pri súčasnom zakúpení v sete s umývačkou, rúrou na pečenie/sporákom a varnou doskou z akéhokoľvek aktuálneho katalógu Miele.

ComfortClean: možné umývať v umývačke

VarioRoom: flexibilné prispôsobenie priehradok





**Akciová
cena**

1 759 €*

Voľne stojaca chladnička s mrazničkou KFN 29283 D

- Voľne stojaci dvojdvierový model, záves dveriek vpravo (meniteľný)
- Farebné prevedenie – plášť: nerezový vzhľad, dverka: nerez CleanSteel
- Displej FreshTouch
- LED osvetlenie chladiacej časti
- PerfectFresh, ComfortClean, DynaCool, NoFrost, SoftClose, Click2open
- Elektronická regulácia a indikácia teploty
- Možnosť vypnúť chladiacu časť
- Superchladenie, supermrazenie
- 3 teplotné zóny
- 3 výškovo prestaviteľné odkladacie plochy z bezpečnostného skla
- 3 mraziace zásuvky
- Energetická trieda A+++ , ročná spotreba elektrickej energie: 186 kWh
- Spotreba energie za 24 hod.: 0,507 kWh
- Optický a akustický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v × š × h): 2 010 × 600 × 675 mm
- Klimatická trieda: SN-T
- Objem chladiacej časti: 242 l / objem zóny PerfectFresh: 97 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 101 l
- Hlučnosť: 38 dB(A) re 1 pW
- Pripravené pre Miele@home
- Odporúčaná predajná cena: 1 829 €

*Akciová cena platí pri súčasnom zakúpení v sete s umývačkou, rúrou na pečenie / sporákom a varnou doskou z akéhokoľvek aktuálneho katalógu Miele.

PerfectFresh

XL vnútorný priestor



**5 ROKOV
ZÁRUKA MIELE****

** Vzťahuje sa na voľne stojace
i zabudovateľné modely chladenia

Click2open: prístroj otvoríte ľahkým stlačením





**Akciová
cena**

999 €

Voľne stojaca chladnička s mrazničkou KFN 28132 D

- Voľne stojaci dvojdvierový model, záves dvierok vpravo (meniteľný)
- Farebné prevedenie – plášť: nerezový vzhľad, dvierka: nerez CleanSteel
- Ovládanie PicTronic
- LED osvetlenie chladiacej časti
- ComfortClean, DynaCool, NoFrost, VarioRoom, DuplexCool
- Elektronická regulácia a indikácia teploty
- Možnosť vypnúť chladiacu časť
- Superchladenie, supermrazenie
- 2 teplotné zóny
- 4 výškovo prestaviteľné odkladacie plochy z bezpečnostného skla
- 1 priehradka na ovocie a zeleninu
- 3 mraziace zásuvky
- Energetická trieda A++, ročná spotreba elektrickej energie: 232 kWh
- Spotreba energie za 24 hod.: 0,635 kWh
- Optický a akustický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v × š × h): 1 861 × 600 × 655 mm
- Klimatická trieda: SN-T
- Objem chladiacej časti: 209 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 95 l
- Hlučnosť: 43 dB(A) re 1 pW
- Odporúčaná predajná cena: 1 079 €

NoFrost: už žiadne odmrazovanie

LED osvetlenie



**Akciová
cena**

1 099 €

Voľne stojaca chladnička s mrazničkou KFN 29132 D

- Voľne stojaci dvojdvierový model, záves dvierok vpravo (meniteľný)
- Farebné prevedenie – plášť: nerezový vzhľad, dvierka: nerez CleanSteel
- Ovládanie PicTronic
- LED osvetlenie chladiacej časti
- ComfortClean, DynaCool, NoFrost, VarioRoom, DuplexCool
- Elektronická regulácia a indikácia teploty
- Možnosť vypnúť chladiacu časť
- Superchladenie, supermrazenie
- 2 teplotné zóny
- 5 výškovo prestaviteľných odkladacích plôch z bezpečnostného skla
- 1 priehradka na ovocie a zeleninu
- 3 mraziace zásuvky
- Energetická trieda A++, ročná spotreba elektrickej energie: 242 kWh
- Spotreba energie za 24 hod.: 0,663 kWh
- Optický a akustický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v × š × h): 2 011 × 600 × 655 mm
- Klimatická trieda: SN-T
- Objem chladiacej časti: 243 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 95 l
- Hlučnosť: 43 dB(A) re 1 pW
- Odporúčaná predajná cena: 1 169 €


Nerez CleanSteel: ľahká údržba



Rozmerové nákresy


Varné dosky

Plynová varná doska KM 2010




- ① predná časť
- ② zabudovateľná výška
- ③ plynová prípojka R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 10226)
- ④ prípojná svorkovnica s káblom, dĺžka = 200 cm

Sklokeramická varná doska KM 6520 FR




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica s káblom, dĺžka = 140 cm

Sklokeramická varná doska KM 6520 FL




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica s káblom, dĺžka = 140 cm
- ③ osadenie
- ④ osadenie

Indukčná varná doska KM 6115




- ① predná časť
- ② zabudovateľná výška
- ③ kábel, dĺžka 144 cm

Indukčná varná doska KM 6117




- ① predná časť
- ② zabudovateľná výška
- ③ kábel, dĺžka 144 cm

Indukčná varná doska KM 6304




- ① predná časť
- ② zabudovateľná výška
- ③ Miele@home
- ④ kábel, dĺžka 144 cm

Indukčná varná doska KM 6306




- ① predná časť
- ② zabudovateľná výška
- ③ kábel, dĺžka 144 cm

Indukčná varná doska KM 6307



- ① predná časť
- ② zabudovateľná výška
- ③ Miele@home
- ④ kábel, dĺžka 144 cm


Indukčná varná doska KM 6308



- ① predná časť
- ② zabudovateľná výška
- ③ Miele@home
- ④ osadenie
- ⑤ kábel, dĺžka 144 cm


Umývačky riadu

Umývačka riadu
G 6000 SCi, G 4930 SCi
G 4203 SCi Active, G 4203 i Active




- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 930 mm

Umývačka riadu
G 4620 SCi




- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 930 mm

Umývačka riadu
G 6060 SCVi, G 4980 SCVi
G 4263 SCVi Active, G 4263 Vi Active




- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 930 mm

Umývačka riadu
G 4680 SCVi



- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 930 mm


Umývačka riadu
G 4985 SCVi XXL,
G 4268 SCVi XXL Active



- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 970 mm


Zabudovateľné rúry na pečenie

Zabudovateľná rúra na pečenie CulinArt
H 6267 B, H 6267 BP




- * čelná stena prístroja: sklo
** čelná stena prístroja: nerez

Zabudovateľná rúra na pečenie
H 2265 B/BP, H 2267 B/BP




- * čelná stena prístroja: sklo
** čelná stena prístroja: nerez

Zabudovateľná rúra na pečenie
H 2661-1 B/BP



- * čelná stena prístroja: sklo
** čelná stena prístroja: nerez

Zabudovateľná rúra na pečenie
H 2601-1 B




- * čelná stena prístroja: sklo
** čelná stena prístroja: nerez

Rozmerové nákresy


Odsávače pár

Odsávač pár DA 3360




1. Horná skrinka musí mať v prednej časti až po prepážku spodnú policu. Pokiaľ je prístroj nainštalovaný hlbšie do skrinky napr. v prípade montáže čelnej lišty, musí byť hlbšie taktiež spodná policu.
2. Prepážka v hornej skrinky musí byť vyberateľná
3. Odtah: pri rozmeroch výšky skrinky a výrezu nezaobudnite zohľadniť taktiež inštalované príslušenstvo (napr. tlmič hluku).
4. Cirkulácia: súprava na prestavbu na cirkulačnú prevádzku DUU 151. V prípade inštalácie so zápuštným rámom DAR 3000 rešpektujte rozdielnú výšku skrinky (viď náčrt DAR 3000).

Zápuštný rám
DAR 3000




- 1) prevádzka s odťahom vzduchu
- 2) cirkulačná prevádzka
- 3) korpus skrinky je nutné skrátiť o 50 mm oproti dverkam skrinky

Odsávač pár DA 1260




Nástenný odsávač pár PUR 98 W




- 1) prevádzka s odťahom vzduchu
- 2) cirkulačná prevádzka
- 3) vývod vzduchu pri cirkulačnej prevádzke nahor
- 4 + 5) inštalácia (pri cirkulácii len 4)

Nástenný odsávač pár PUR 68 W




- 1) prevádzka s odťahom vzduchu
- 2) cirkulačná prevádzka
- 3) vývod vzduchu pri cirkulačnej prevádzke nahor
- 4 + 5) inštalácia (pri cirkulácii len 4)

Nástenný odsávač pár DA 6096 W
Black Wing / White Wing




- 1) inštalácia (pri cirkulácii len 4)
- 2) výška prístroja v kombinácii s DADC 6000

Nástenný odsávač pár DA 6066 W
Black Wing / White Wing



- 1) Otvor pre elektrické pripojenie
- 2) Vývod pri odťahu dozadu. Odtah je možné viesť tiež nahor.
- 3) Vývod vzduchu pri cirkulácii. Vzdialenosť ku stropu alebo k nábytku umiestneným nad odsávačom by mala činiť min. 200 mm.


Nástenný odsávač pár DA 6096 W
Black Wing / White Wing



- 1) Otvor pre elektrické pripojenie
- 2) Vývod pri odťahu dozadu. Odtah je možné viesť tiež nahor.
- 3) Vývod vzduchu pri cirkulácii. Vzdialenosť ku stropu alebo k nábytku umiestneným nad odsávačom by mala činiť min. 200 mm.

Odsávače pár


Ostrovný odsávač pár PUR 98 D



- 1) oblasť inštalácie
- 2) prevádzka s odťahom vzduchu
- 3) cirkulačná prevádzka
- 4) montáž možná aj s distančným rámom
- 5) vývod vzduchu pri cirkulačnej prevádzke – nahor
- 6) zo stropu k odsávaču je nutné pripraviť sieťový kábel, v prípade odťahu flexibilné odťahové vedenie


Mikrovlnná rúra

Mikrovlnná rúra M 6030 SC






Parná rúra s mikrovlnkou

Parná rúra s mikrovlnkou DGM 6401



Parné rúry


Parná rúra DG 6200



- * čelná stena prístroja: sklo
** čelná stena prístroja: nerez


Zabudovateľné chladničky s mrazničkou

Parná rúra DG 6030




- * čelná stena prístroja: sklo
** čelná stena prístroja: nerez

Zabudovateľná chladnička s mrazničkou
KF 37122 iD



Zabudovateľná chladnička s mrazničkou
KFN 37232 iD



Miele s.r.o.
Plynárska 1
821 09 Bratislava

Tel.: 02/58 103 111
Fax.: 02/58 103 119
Servis: 0800 MIELE 1 (0800 643 531)
– bezplatná linka

E-mail: info@miele.sk

Zákaznícka servisná linka

0800 MIELE1
(0800 643 531)

Internet

www.miele.sk

Miele e-shop

shop.miele.sk



Istota originálu



Značkový servis Miele
Servisná sieť po celej Slovenskej republike

(D)	Miele & Cie.KG, Gütersloh
(A)	Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
(AUS)	Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
(B)	N.V. Miele S.A., Mollem
(CDN)	Miele Limited, Vaughan/Ontario
(CH)	Miele AG, Spreitenbach
(CL)	Miele Ltda., Santiago de Chile
(CN)	Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai
(CZ)	Miele, spol. s r.o., Brno
(DK)	Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
(E)	Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid
(EST)	Miele OÜ, Tallinn
(F)	Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
(FIN)	Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB)	Miele Company Ltd., Abingdon
(GR)	Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
(H)	Miele Kft., Budapest
(HK)	Miele Hong Kong Ltd., Hongkong
(HR)	Miele d.o.o., Zagreb
(I)	Miele Italia G.m.b.H., Eppan
(IND)	Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi
(IRL)	Miele Ireland Ltd., Dublin
(J)	Miele Japan Corp., Shibuya/Tokio
(KZ)	Miele LLP, Almaty
(L)	Miele s.à.r.l., Luxemburg
(LT)	Miele Appliances UAB, Vilnius
(LV)	Miele SIA, Riga
(MAL)	Miele Sdn Bhd, Malaysia
(MEX)	Miele S.A. de C.V., Mexiko City
(N)	Miele AS, Rud/Oslo
(NL)	Miele Nederland B.V., Vianen
(NZ)	Miele New Zealand Ltd., Auckland
(P)	Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon
(PL)	Miele Sp. z o. o., Warschau
(RO)	Miele Appliances SRL, Otopeni
(ROK)	Miele Korea Ltd., Seoul
(RU)	OOO Miele CIS, Moskau
(S)	Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP)	Miele Pte. Ltd., Singapur
(SLO)	Miele d.o.o., Ljubljana
(SRB)	Miele d.o.o., Belgrad
(TR)	Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
(UA)	Miele LLC, Kiew
(UAE)	Miele Appliances Ltd., Dubai
(USA)	Miele, Inc., Princeton/New Jersey
(ZA)	Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg