

Miele

Doprajte si umývačku Miele!

Umývačky riadu Miele
Voľne stojace modely
Akciová ponuka


Vydanie november 2018



Design for life.

www.miele.sk

Voľne stojace umývačky riadu Miele



Umývačka riadu G 4203 SC Active

PREVEDENIE

Voľne stojaci model s ergonomickým ovládacím panelom so symbolmi

Rozmery: š/v/h 60 x 85 x 60 cm

DIZAJN A KOMFORT

46 dB (A) re 1 pW

Lahký chod zatvárania a otvárania dverok ComfortClose

Intuitívne ovládanie a voľba programu

3-miestny displej

Časová predvoľba 24 hodín s indikáciou zostatkového času

EFEKTIVITA A HOSPODÁRNOSŤ

ECO: 13,5 l vody, 1,05 kWh el. energie

Spotreba za 365 dní: 3 780 l vody, 299 kWh el. energie

Energetická účinnosť A+

PROGRAMY

ECO, Automatika, Jemný, Štandard 55 °C, Intenzívny 75 °C

Funkcia Turbo pre skrátenie programu

SUŠENIE

Obehové kondenzačné sušenie

KOŠOVÉ USPORIADANIE

Príborová zásuvka

Horný a spodný koš Comfort, sklopné nadstavce v spodnom koši

14 jedálenských súprav

TECHNICKÉ VYBAVENIE A KVALITA

Autosenzor

Čerpadlo s ohrevom

Testované na 20-ročnú životnosť

Možnosť pripojenia na teplú vodu

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Systém Waterproof

LED kontrolná indikácia: soľ, leštidlo, prívod a odtok vody

Detská poistka



Umývačka riadu G 4930 SC Jubilee

PREVEDENIE

Voľne stojaci model s ergonomickým ovládacím panelom so symbolmi

Rozmery: š/v/h 60 x 85 x 60 cm

DIZAJN A KOMFORT

45 dB (A) re 1 pW

Lahký chod zatvárania a otvárania dverok ComfortClose

Intuitívne ovládanie a voľba programu

3-miestny displej

Časová predvoľba 24 hodín s indikáciou zostatkového času

EFEKTIVITA A HOSPODÁRNOSŤ

Spotreba vody v programe Automatika od 6,5 l

Spotreba za 365 dní: 2 772 l vody, 266 kWh el. energie

Energetická účinnosť A++

STAROSTLIVOSŤ O RIAD A SKLO

Agent na detergenty

PROGRAMY

ECO, Automatika, Štandard 55 °C, Jemný, Intenzívny 75 °C

Funkcia Krátky pre skrátenie programu

SUŠENIE

Obehové kondenzačné sušenie

KOŠOVÉ USPORIADANIE

Príborová zásuvka 3D

Horný a spodný koš Comfort

14 jedálenských súprav

TECHNICKÉ VYBAVENIE A KVALITA

AutoSensor

Elektronické profi čerpadlo

Testované na 20-ročnú životnosť

Možnosť pripojenia na teplú vodu

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Systém Waterproof

LED kontrolná indikácia: soľ, leštidlo, prívod a odtok vody

Detská poistka



Umývačka riadu G 4930 SC Jubilee

PREVEDENIE

Voľne stojaci model s ergonomickým ovládacím panelom so symbolmi, dverka nerez CleanSteel, plášť nerezový vzhľad

Rozmery: š/v/h 60 x 85 x 60 cm

DIZAJN A KOMFORT

45 dB (A) re 1 pW

Lahký chod zatvárania a otvárania dverok ComfortClose

Intuitívne ovládanie a voľba programu

3-miestny displej

Časová predvoľba 24 hodín s indikáciou zostatkového času

EFEKTIVITA A HOSPODÁRNOSŤ

Spotreba vody v programe Automatika od 6,5 l

Spotreba za 365 dní: 2 772 l vody, 266 kWh el. energie

Energetická účinnosť A++

STAROSTLIVOSŤ O RIAD A SKLO

Agent na detergenty

PROGRAMY

ECO, Automatika, Štandard 55 °C, Jemný, Intenzívny 75 °C

Funkcia Krátky pre skrátenie programu

SUŠENIE

Obehové kondenzačné sušenie

KOŠOVÉ USPORIADANIE

Príborová zásuvka 3D

Horný a spodný koš Comfort

14 jedálenských súprav

TECHNICKÉ VYBAVENIE A KVALITA

AutoSensor

Elektronické profi čerpadlo

Testované na 20-ročnú životnosť

Možnosť pripojenia na teplú vodu

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Systém Waterproof

LED kontrolná indikácia: soľ, leštidlo, prívod a odtok vody

Detská poistka

Umývačka riadu G 4203 BK Active

Rovnaké špecifikácie ako G 4203 SC Active,

avšak **s príborovým košom**

13 jedálenských súprav

**Akciová
cena**

659 €

**Akciová
cena**

819 €

**Akciová
cena**

979 €



Umývačka riadu G 6000 SC Jubilee

PREVEDENIE

Volne stojaci model s ergonomickým ovládacím panelom s textom v češtine
Rozmery: š/v/h 60 × 85 × 60 cm

DIZAJN A KOMFORT

44 dB (A) re 1 pW

Lahký chod zatvárania a otvárania dvierok
ComfortClose

Intuitívne ovládanie a voľba programu

3-miestny displej

Časová predvoľba 24 hodín s indikáciou zostatkového času

EFEKTIVITA A HOSPODÁRNOSŤ

Spotreba vody v programe Automatika od 6,5 l

Spotreba za 365 dní: 2 716 l vody, 237 kWh el. energie

Energetická účinnosť A+++

STAROSTLIVOSŤ O RIAD A SKLO

Perfect GlassCare

Agent na detergenty

PROGRAMY

ECO, Automatika, Štandard 55 °C, Jemný,

Intenzívny 75 °C, Rýchly 40 °C

Funkcia Krátky pre skrátenie programu

SUŠENIE

Obehové kondenzačné sušenie

SensorDry

AutoOpen

KOŠOVÉ USPORIADANIE

Príborová zásuvka 3D

Horný a spodný koš ExtraComfort

14 jedálenských súprav

TECHNICKÉ VYBAVENIE A KVALITA

AutoSensor

Elektronické profi čerpadlo

Testované na 20-ročnú životnosť

Možnosť pripojenia na teplú vodu

Polovičné naplnenie

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Systém Waterproof

LED kontrolná indikácia: soľ, leštidlo, prívod a odtok vody

Detská poistka

**Akciová
cena**

939 €



Umývačka riadu G 6620 SC EcoFlex

PREVEDENIE

Volne stojaci model s ergonomickým ovládacím panelom s textom v češtine
Rozmery: š/v/h 60 × 85 × 60 cm

DIZAJN A KOMFORT

44 dB (A) re 1 pW

Lahký chod zatvárania a otvárania dvierok
ComfortClose

Intuitívne ovládanie a voľba programu

3-miestny displej

Časová predvoľba 24 hodín s indikáciou zostatkového času

EFEKTIVITA A HOSPODÁRNOSŤ

ECO: 9,7 l vody, 0,75 kWh el. energie

Spotreba vody v programe Automatika od 6,5 l

Spotreba za 365 dní: 2 716 l vody, 213 kWh el. energie

Energetická účinnosť A+++

STAROSTLIVOSŤ O RIAD A SKLO

Perfect GlassCare

Agent na detergenty

PROGRAMY

ECO, Automatika, Štandard 55 °C, Jemný,

Intenzívny 75 °C, QuickPowerWash

Funkcia Krátky pre skrátenie programu

SUŠENIE

Obehové kondenzačné sušenie

SensorDry

AutoOpen

KOŠOVÉ USPORIADANIE

Príborová zásuvka 3D+

ExtraComfort / držiaky na poháre FlexCare

14 jedálenských súprav

TECHNICKÉ VYBAVENIE A KVALITA

AutoSensor

Elektronické profi čerpadlo

Testované na 20-ročnú životnosť

Možnosť pripojenia na teplú vodu

Polovičné naplnenie

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM


Systém Waterproof

LED kontrolná indikácia: soľ, leštidlo, prívod a odtok vody

Detská poistka

**Akciová
cena**

999 €



Umývačka riadu G 4620 SC Active

PREVEDENIE

Volne stojaci model s ergonomickým ovládacím panelom s textom v češtine
Rozmery: š/v/h 45 × 85 × 60 cm

DIZAJN A KOMFORT

46 dB (A) re 1 pW

Lahký chod zatvárania a otvárania dvierok
ComfortClose

Intuitívne ovládanie a voľba programu

3-miestny displej

Časová predvoľba 24 hodín s indikáciou zostatkového času

EFEKTIVITA A HOSPODÁRNOSŤ

ECO: 10,5 l vody, 0,79 kWh el. energie

Spotreba vody v programe Automatika od 6,5 l

Spotreba za 365 dní: 2 940 l vody, 221 kWh el. energie

Energetická účinnosť A+

STAROSTLIVOSŤ O RIAD A SKLO

Perfect GlassCare

PROGRAMY

ECO, Automatika, Štandard 55 °C, Jemný,

Intenzívny 75 °C, Rýchly 40 °C

Funkcia Krátky pre skrátenie programu

SUŠENIE

Obehové kondenzačné sušenie

SensorDry

KOŠOVÉ USPORIADANIE

Príborová zásuvka

9 jedálenských súprav

TECHNICKÉ VYBAVENIE A KVALITA

AutoSensor

Elektronické profi čerpadlo

Testované na 20-ročnú životnosť

Možnosť pripojenia na teplú vodu

Polovičné naplnenie

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Systém Waterproof

LED kontrolná indikácia: soľ, leštidlo, prívod a odtok vody

Detská poistka

**Akciová
cena**

779 €

Prednosti umývačiek riadu Miele*



Príborová zásuvka Miele

Originálna príborová zásuvka Miele ponúka mnohé výhody: všetky príbory ležia samostatne a nemôžu sa poškriabať. Špina je bez zvyškov odstránená a príbory sa perfektne usušia. Navyše sa dajú pohodlne a hygienicky vybrať.

Exkluzívne v Miele

Patentovaná¹⁾ 3D príborová zásuvka



Inteligentná 3D príborová zásuvka Miele sa prispôsobí každej situácii. Je možné ju prispôbiť nielen na šírku a hĺbku, ale tiež na výšku. Vďaka tomu môžete do zásuvky optimálne umiestniť a šetrne umyť aj tie najneskladnejšie kusy príborov a riadu. Samostatné ostrekovacie rameno príbory dôkladne umyje. Jednoduchým posunutím postranných prvkov zásuvky do horného koša bezpečne uložíte aj poháre na vysokej stopke.

Exkluzívne v Miele

Patentovaná²⁾ príborová zásuvka 3D+



3D+ ponúka ešte viac flexibility. Posuvná stredná časť príborovej zásuvky 3D+ so sklopnými hrebeňovými časťami poskytuje miesto i pre veľké kusy príborov.



Pripojenie na teplú vodu: Ušetríte až 40 % elektrickej energie

Všetky umývačky Miele je možné pripojiť na teplú vodu do 60 °C. Ušetríte tak elektrickú energiu a prispějete k ochrane životného prostredia.



QuickPowerWash

Nový 58-minútový program QuickPowerWash v kombinácii s tabletami do umývačky Miele UltraTabs Multi dosahuje tie najlepšie výsledky umývania a sušenia. Špeciálne vyvinuté tablety sa rozpustia už za 2–3 minúty. Vďaka tomu prebieha proces čistenia hneď na začiatku umývacieho programu.



ComfortClose

Najlepšia súčasná koncepcia dvierok. Uživateľ si mimoriadne jednoduché otváranie a zatváranie dvierok od Miele. Dvierka umývačky ostávajú v požadovanej polohe.



Exkluzívne v Miele

Perfect GlassCare: Najlepšia starostlivosť o vaše poháre

Mäkká voda podporuje dôkladné umývanie riadu, je však agresívna ku sklu. Preto umývačky Miele disponujú patentovaným systémom Perfect GlassCare³⁾. Vďaka tejto technológii vykazuje voda na umývanie optimálnu tvrdosť. Starostlivosť o poháre je tak šetrná a vaša radosť z nich o to dlhšia.



Patentované⁴⁾ sušenie AutoOpen

Pre perfektne suchý riad. Na konci umývacieho programu sa automaticky otvoria dvierka umývačky. Špeciálne vedenie vzduchu chráni pracovnú dosku pred vlhkosťou. Váš riad je úplne suchý.



Exkluzívne v Miele

Systém Waterproof

Ako ochrana pred poškodením vodou sú všetky umývačky Miele vybavené systémom Waterproof, zdvojeným bezpečnostným ventilom nasadeným priamo na vodovodnom kohútiku. Miele preberá za systém Waterproof pri odbornej inštalácii garanciu počas životnosti umývačky.⁵⁾



Inteligentná senzorová technika

AutoSensor a EcoSensor merajú v programe Automatika intenzitu zakalenia vody. AutoSensor navyše meria aj počet a veľkosť častí nečistôt. Preto umývačka použije presne toľko času, energie a vody, koľko váš riad a poháre potrebujú pre perfektné umytie.

20-ročná životnosť

Na Miele sa môžete spoľahnúť. Ako jediný výrobca v odbore testujeme naše prístroje na životnosť 20 rokov, čo v prípade umývačiek riadu odpovedá 7 500 programovým cyklom.

* Vybavenie závislé od modelu

1) DE102008062761B3, EP2201887B1; 2) DE102008062761B3, EP2201887B1; 3) EP2233061B1; 4) DE102007008950B4, EP2120671B1; 5) Zodpovedá 7 500 programovým cyklom