

**Miele**

# INTUITÍVNA GENERÁCIA



ZABUDOVATELNÉ KUCHYNSKÉ PRÍSTROJE  
VYDANIE JÚN 2019



Vyvinutá pre vašu inšpiráciu: nová GENERÁCIA 7000 od Miele prekvapuje fascinujúcou revolučnou technikou, ktorá zachováva obvyklé perfektné výsledky Miele. Intuitívne ovládanie a individuálne možnosti použitia vám pomáhajú koncentrovať sa pri varení na to podstatné: na kreatívne nápady.

Vychutnajte si novú ľahkosť v kuchyni a ponechajte nápadom voľný rozbeh. Objavte, ako ľahko sa vydaria aj zdanlivo komplikované pokrmy. Nič viac nezastaví vašu kreativitu. Precízne vyhotovené zabudovateľné spotrebiče na najvyššej technickej úrovni a s dlhou životnosťou, na ktorú ste u Miele zvyknutí, sa ovládajú inštinktívne, pričom varenie menia na magický okamih.

GENERÁCIA 7000 je určená pre kuchyne budúcnosti: s nadčasovým dizajnom, ktorý si hľadá sebero vných a pôsobí na všetky zmysly. Každý deň sa môžete tešiť na excelentné výsledky varenia, ktoré vašim hosťom vyčaria úsmev na tvári:

**FEEL THE MAGIC!**





GENERÁCIA 7000

# INŠPIRÁCIA

INTUITÍVNA TECHNIKA

DIZAJN VITRO LINE

# VYBERANÝ VKUS

ZAČÍNA DIZAJNOM

Súhlasíme s Oscarom Wildom, ktorý konštoval, že vyberaný vkus je jednoduchý: človek sa uspokojí len s tým najlepším. Mysliac práve na túto požiadavku sme vyvinuli naše nové zabudovateľné kuchynské spotrebiče: Pôsobivo čisté línie bez rušivých prvkov a tiež absolútne jednoduché ovládanie. Dostupné v 4 dizajnových radoch – nechajte sa inšpirovať našou GENERÁCIOU 7000!







DIZAJN **ART** LINE

MODERNÝ VZHĽAD | BEZ RUKOVÄTÍ | PERFEKTNÁ INTEGRÁCIA





DIZAJN **PURE** LINE

HORIZONTÁLNE AKCENTY | VYSOKÝ PODIEL SKLA | VÝRAZNÁ RUKOVÄŤ



DIZAJN **VITRO** LINE

SKLENENÉ AKCENTY | NADČASOVÝ | MODERNÝ



KLASICKÝ VZHĽAD | VYSOKÝ PODIEL NEREZU | FUNKČNÝ

DIZAJN **CONTOUR** LINE



NEREZ/CLEANSTEEL



# FARBÝ

## PRE DOKONALÝ PÔŽITOK

Zabudovateľné spotrebiče v modernom dizajne prenechávajú scénu v plnej miere vám. Miele s grafitovou sivou, obsidián čiernou, brilantovou bielou a nerezom ponúka štyri jedinečné farebné koncepty, ktoré sa harmonicky integrujú do každej kuchyne a životného štýlu. Tradičný, moderný alebo nadčasový štýl: Miele sa postará nielen o perfektné výsledky varenia, ale aj o dokonalú harmóniu vo vašej kuchyni.

BRILANTOVÁ BIELA



GRAFITOVÁ SIVÁ



OBSIDIÁN ČIERNA



# FLEXIBILITA

## PRE KAŽDÝ VKUS

**AKOKOL'VEK SVOJE SPOTREBIČE USPORIADATE: VŽDY VYTVORIA DOKONALÚ HARMÓNIU.**

Vy si zachováte flexibilitu – vaša kuchyňa zasa svoj osobitý dizajn: dokonalý súlad čelných dvierok prispeje k harmonickému celkovému obrazu bez ohľadu na to, ako jednotlivé spotrebiče umiestnite. Kombinujte ich horizontálne v Panorama dizajne, vertikálne v Tower dizajne, v dizajne tvaru T alebo centricky v dizajne CubiQ. Flexibilne, v súlade s vašou priestorovou situáciou a vašimi požiadavkami na spôsob využitia prístrojov.



### **TOWER DIZAJN VERTIKÁLNA DOKONALOSŤ**

Rúra na pečenie, parná rúra alebo konvektomat: vo vežovom dizajne vytvoríte efektívne usporiadanie a dobrú využiteľnosť vašich prístrojov.



### **CUBIQ DIZAJN KONCENTROVANÝ**

Všetko na očiach: kvadratické usporiadanie podporí vašu vášeň k vareniu – a zabezpečí komfortnú výšku pre obsluhu vašich spotrebičov.



### **DIZAJN T PRIPRAVENÝ NA VŠETKO**

Prajete si niečo viac? Piatim spotrebičom dodáte s T dizajnom asymetrické usporiadanie. Vedľa nich a nad nimi zostane veľa miesta pre kuchynský nábytok.





**PANORAMATICKÝ DIZAJN  
VŠETKO V JEDNEJ LÍNII**

S horizontálnym usporiadaním na úrovni očí máte všetko dokonale pod kontrolou a všetky spotrebiče na dosah ruky. Esteticky presvedčivé: elegantná línia v dizajne vašej kuchyne.



# SYSTÉMY OVLÁDANIA JEDNODUCHÉ A NADČASOVÉ

Intuitívne ovládanie dotykom prsta si teraz môžete užiť už v štyroch z našich piatich rôznych variantov: M Touch a M Touch S ponúkajú plnodotýkový displej. DirectSensor a DirectSensor S ovládanie pomocou senzorových tlačidiel a s textovým displejom. V závislosti od toho, kto varí, sa pritom dá voľne zvoliť príslušný jazyk. Náš variant EasyControl je ovládaný klasickými ovládačmi. Dizajn týchto variant ovládania sleduje vždy rovnaký koncept a okúzli premyslenosťou, dlhou životnosťou a vysokou kvalitou detailov.

A TOUCH OF GENIUS.






M Touch – Maximálna elegancia skombinovaná s maximálnym komfortom.

Inovatívny plnodotkový displej splní všetky želania z hľadiska estetiky a komfortu: Spotrebič ovládate rýchlo a intuitívne tým, že priamo klikáte alebo jednoducho posúvate prstom po dotykovom displeji. Mnohé funkcie sa dajú navoliť jediným dotykom. Text a symboly sa zobrazujú optimálne. Novinka: farbu si môžete prepnúť na svetlú verziu – skvelá voľba, ak používate biele spotrebiče.



M Touch S – sofistikovaný vzhľad i funkčnosť.

Naša osvedčená technológia M Touch je k dispozícii s rovnakou funkčnosťou aj v dizajne s užším displejom.



DirectSensor – S priamou voľbou a štvorriadkovým textovým displejom.

Pomocou senzorových tlačidiel si okrem iného môžete priamo vybrať požadovaný prevádzkový režim. Ďalšie výbery a nastavenia vykonávate pomocou štvorriadkového textového displeja.



DirectSensor S – S priamou voľbou a jednoriadkovým textovým displejom.

Pomocou senzorových tlačidiel si okrem iného môžete priamo vybrať požadovaný prevádzkový režim. Ďalšie výbery a nastavenia vykonávate pomocou jednoriadkového textového displeja.



EasyControl

Tu slúžia na pohodlné a rýchle ovládanie dva zatlačacie otočné voliče a informácie o stave, ako je teplota a nastavenia času, sa zobrazujú na veľkoryso dimenzovanom 7-segmentovom LCD displeji.



NÁŠ ZÁVÄZOK - VŽDY LEPŠÍ

# IMMER BESSER

VITAJTE V MIELE

Keď naši pradedovia zakladali spoločnosť Miele, museli sa v záujme úspechu odlíšiť od svojej konkurencie. Nato v podstate existujú iba dve možnosti. Buď byť lacnejší, alebo lepší ako konkurencia. Oboje naraz je prakticky nemožné. Rozhodli sa preto byť „vždy lepší“.

Spoločnosť Miele počas uplynulých 120 rokov túto vysokú požiadavku neustále naplňala, o čom svedčia nespočetné víťazstvá v rôznych testoch a získané vyznamenania, predovšetkým však milióny spokojných zákazníkov na celom svete. Ďakovať za to môžeme dôslednosti pri vytyčovaní našich hodnôt a cieľov, ako to zvyčajne možno vidieť iba v prípade spoločností, ktoré sa po mnohé generácie nachádzajú v rodinnom vlastníctve.

V tomto zmysle predstavuje spoločnosť Miele už od roku 1899 prvotriednu kvalitu a inžinierske umenie. Značka Miele tiež predstavuje rešpekt, férovosť a partnerské oceňovanie hodnôt voči obchodným partnerom, koncovým zákazníkom, dodávateľom, zamestnancov a susedom. Kto si kúpi značku Miele, ten je navyše ohľaduplný k životnému prostrediu. To zaručujú výrobné metódy dôsledne šetriace zdroje, ako aj výrobky, ktoré pri spotrebe elektrickej energie, vody a čistiacich prostriedkov nastoľujú nové štandardy, ktoré navyše ešte odľahčia vašu peňaženku.\* Že to tak zostane aj naďalej vám sľubujeme z pozície lídra na trhu štvrtej generácie majiteľov.

Váš

*Markus Miele*

a Váš

*Reinhard Zinkann*



DR. MARKUS MIELE A  
DR. REINHARD ZINKANN





## V PROSPECH ZNAČKY MIELE HOVORÍ MNOHO DOBRÝCH DÔVODOV.

O šiestich z nich sa dočítate práve tu. Od založenia v roku 1899 Miele neustále napína svoj prísľub „Immer Besser - Vždy lepší“. Čo tým myslíme: neustále robíme všetko pre to, aby sme boli "Vždy lepší", ako všetci ostatní výrobcovia, a "Vždy lepší", ako sme teraz. Pre našich zákazníkov to znamená istotu, že s Miele urobili múdre rozhodnutie - pravdepodobne na celý život.



### KVALITA MIELE

Pre dokonalé výsledky platí už viac ako 120 rokov: na značku Miele sa môžete spoľahnúť. Ako jediný výrobca v odvetví svoje výrobky, medzi ktoré patria práčky, sušičky, umývačky riadu či rúry na pečenie, testujeme až na 20-ročnú životnosť. Tým vám súčasne ponúkame jedinečnú spoľahlivosť a bezstarostnosť. Zákazníci Miele na celom svete preto značke Miele zostávajú verní a odporúčajú ju aj ďalej. Aj pre budúcnosť platí: pri otázke spoľahlivosti a dlhej životnosti našich spotrebičov nerobíme žiadne kompromisy.



### TECHNOLÓGIA MIELE

Značka Miele predstavuje fascinujúcu technológiu a špičkové výsledky pri minimálnej spotrebe energie. To platí pre hygienickú a šetrnú starostlivosť o vašu bielizeň, vaše podlahy a váš riad, ako aj rôznorodé pôžitkárske zážitky pri varení či pečení. To zabezpečujú mnohé inovatívne funkcie, ktoré nájdete iba u značky Miele. Dôkazom toho je zisk nespočetného počtu prvých miest v najrenomovanejších testoch výrobkov všade na svete.



### REMESELNÉ UMENIE MIELE

Spoločnosť Miele predstavuje skutočné remeselné umenie, v ktorom sa snúbi vízia, presnosť a veľa lásky k detailu. Každý z našich výrobkov je vyrobený podľa najvyšších štandardov a podlieha dôslednej kontrole kvality až po individuálnu kontrolu povrchov bielou rukavicou. Od rukavíc, ktoré sú frézované z jedného kusu kovu, až rozmery, ktoré sú vzájomne zosúladené naprieč všetkými skupinami výrobkov. Každý prvok je ďalším krokom na našej ceste k absolútnej dokonalosti. Nič pre nás nie je dôležitejšie, ako aby ste sa zo svojich výrobkov Miele tešili čo najdlhšie.



### SERVIS MIELE

Zákazníci Miele si vychutnávajú preferenčné zaobchádzanie: zaručuje to náš rýchly a efektívny servis, ktorý bol viacrozmerné ocenený ako jeden z najlepších v odvetví. Dokonca aj ak požadujete individuálne zaškolenie pri práci so spotrebičmi alebo profesionálne čistenie svojich spotrebičov Miele, radi vás navštívime u vás doma. Sme tu vždy pre vás. Sľubujeme!



### ZNAČKA MIELE

V mnohých krajinách je značka Miele najžiadanejšou značkou v odvetví. Na svojom domácom trhu v Nemecku bola značka Miele dokonca naprieč všetkými odvetviami zvolená za najlepšiu produktovú značku všetkých čias („best brand ever“). Takáto značka mnohé prezráda aj o svojich používateľoch: zákazníci Miele kladú vysoké nároky na výkon aj znášanlivosť svojich domácich spotrebičov so životným prostredím. Kto si kúpi značku Miele, ten dokáže, že má zmysel pre kvalitu aj štýl.

### DIZAJN MIELE

Spoločnosť Miele predstavuje jasné tvary, nadčasovú eleganciu a intuitívne ovládanie. Či už pomocou klasického otočného voliča, decentného senzorového alebo dotykového displeja s vysokým rozlíšením: obsluhovanie spotrebičov Miele je jednoduché a zábavné. Nikde inde nenájdete porovnateľnú rozmanitosť starostlivo zosúladených dizajnových línií a farebných svetov pre najrôznejšie vzhľady kuchynského nábytku. Je jedno, ako zariadíte svoju kuchyňu: Miele sa k vám bude perfektne hodiť.





# IMMER BESSER

## VŽDY MIELE

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 02 | Generácia 7000 - inšpirácia |
| 04 | Dizajn                      |
| 09 | Farby pre dokonalý pôžitok  |
| 10 | Flexibilita pre každý vkus  |
| 12 | Systémy ovládania           |
| 14 | Náš záväzok "Immer Besser"  |
| 16 | Dôvody pre Miele            |
| 19 | Obsah                       |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Rúry na pečenie                   | 24  |
| Rúry na pečenie s mikrovlnkou     | 38  |
| Parné rúry                        | 48  |
| Konvektomaty                      | 56  |
| Parné rúry s mikrovlnkou          | 70  |
| Mikrovlnné rúry                   | 80  |
| Nahrievače                        | 88  |
| Vákuovacie zásuvky                | 96  |
| Indukčné a elektrické varné dosky | 104 |
| Varné dosky TwoInOne              | 124 |
| Prístroje SmartLine               | 130 |
| Plynové varné dosky               | 142 |
| Odsávače pár                      | 150 |
| Ranges                            | 170 |
| Kávovary                          | 190 |
| Chladničky, mrazničky, vinotéky   | 202 |
| Umývačky riadu                    | 234 |







MIELE@  
HOME

# Prepojenie domácich spotrebičov s Miele@home

Prednosti prístrojov Miele@home\*



Či už ste doma alebo na cestách – k svojim domácim spotrebičom môžete mať prístup kedykoľvek. Sieťovým prepojením vašich prístrojov sa pre vás otvárajú nové možnosti, ktoré dynamickému všednému dňu dodávajú viac pohodlia, lepšiu kvalitu života a vyššiu bezpečnosť. V otázke inteligentnej domácnosti je pre nás prvoradá zmyslupnosť pre používateľa. S vlastnými vyvinutými funkciami, mobilným ovládaním a novou technológiou sieťového prepojenia vám ponúkame systém, ktorý vám zabezpečí viac voľného času – a podporí vás v tom, aby ste si svoj bežný deň zariadili efektívne a trvalo: Miele@home.

## Inteligentná domácnosť

Prostredníctvom premyslených partnerských riešení sa dajú sieťovo prepojitelné domáce spotrebiče Miele integrovať do existujúcej inteligentnej domácnosti.

## WiFiConn@ct


Sieťové prepojenie jednotlivých domácich spotrebičov Miele sa uskutočňuje pomocou vášho domáceho WiFi routera.

## SuperVision

S funkciou SuperVision máte stav svojich domácich spotrebičov vždy pod kontrolou bez toho, aby ste museli použiť svoj smartfón – na displeji vašich kuchynských spotrebičov.


## SmartStart

Automatické spustenie prístrojov, ak je elektrina v danej dobe cenovo výhodnejšia alebo vlastné fotovoltaické zariadenie dodáva dostatok elektrickej energie.




# Aplikácia Miele@mobile\*\*

Výhody aplikácie Miele@mobile\*



## Aplikácia Miele@mobile

Aplikácia Miele@mobile ponúka rozličné funkcie na kontrolu a ovládanie vašich spotrebičov, ako aj na dosiahnutie toho najlepšieho výsledku.



## MobileControl

Pomocou MobileControl môžete napríklad ovládať program práčky, sušičky a umývačky riadu aj vtedy, keď práve nie ste doma.



## Asistenti

Interaktívne asistenčné funkcie vám odporučia najvhodnejší program prania alebo sušenia. Tak dosiahnete vždy optimálny výsledok.

## Recepty

Tu nájdete rýchlo ten správny recept na každú príležitosť. Vďaka videám „Ako na to“ bude príprava jedál celkom jednoduchá.



## Servis Miele

Máte otázky? V aplikácii Miele@mobile nás môžete úplne jednoducho kontaktovať telefonicky alebo e-mailom.



\* v závislosti od modelu

\*\* k dispozícii pre mobilné koncové zariadenie (minimálna požiadavka Android 4.4+ a iOS 9+)





# ZABUDOVATEĽNÉ RÚRY NA PEČENIE







#### Prevedenie

##### Zabudovateľné rúry na pečenie

O zvýšenie flexibility vo vašej kuchyni sa postarajú naše zabudovateľné rúry na pečenie: tieto sa dajú inštalovať variabilne, nezávisle od varnej dosky – napríklad priamo do výšky očí. Takto budete pracovať ergonomicky a pripravený pokrm pohodlne vyberiete z rúry.





# Vo výške očí alebo pod varnou doskou

Prevedenia, rozmery výklenku, ohrevné priestory a čistiace systémy rúr na pečenie Miele

## Rozmery výklenku



### Kompaktné

šírka 60 cm, výška 45 cm



### Priestranné

šírka 60 cm, výška 60 cm



### Extra veľké

šírka 90 cm, výška 48 cm

## Rozmanitosť veľkostí



### Kompaktné

49 litrov, 3 úrovne zasunutia



### Priestranné

76 litrov, 5 úrovní zasunutia



### Extra veľké

90 litrov, 3 úrovne zasunutia

## Čistiace systémy

Jedlo – chutné. Ale čo čistenie? Tu vám Miele prináša dve rôzne možnosti, ako urobiť čistenie čo najjednoduchším: PerfectClean a pyrolýzu.



PerfectClean



Pyrolýza



Pyrofit



Rúru na pečenie môžete ovládať bez stlačenia tlačidla a bez dotyku. Keď sa priblížite, rozsvieti sa ohrevný priestor alebo sa zapne displej. Priblíženie môže spustiť aj signálne tóny, ktoré signalizujú koniec procesu prípravy. To je veľmi pohodlné. Ak je prístroj v prevádzke za uzavretými nábytkovými dverkami, vyšle MotionReact akustický signál a v prípade potreby prístroj vypne.







# Aké aspekty sú pre vás dôležité?

## Výhody\* zabudovateľných rúr na pečenie Miele

**Exkluzívne  
v Miele**

### Klimatické pečenie<sup>1)</sup>

Profesionálne výsledky môžete ľahko dosiahnuť s podporou vlhkosti: pri klimatickom pečení sa do ohrevného priestoru uvoľňujú dávky pary. Rôzne prevádzkové režimy sa tak kombinujú s vlhkosťou – pre čo najlepšie výsledky pečenia. Mäso je jemné a šťavnaté zvnútra a dostane chutnú kôrku. Pečivo a chlieb sú nadýchanejšie zvnútra, rovnomerne opečené a chrumkavé zvonku a tým chutia ako čerstvé z pekárne. Mimoriadne pohodlné: dávky pary môžete časovo naprogramovať a tým postupovať veľmi flexibilne. Klimatické pečenie používajú na dosiahnutie najlepších výsledkov aj rôzne automatické programy.



### Špeciálne automatické programy

Chutné pokrmy obratom ruky: či chlieb, koláč alebo mäso – všetko sa pripraví plne automaticky.



**Exkluzívne  
v Miele**

### TasteControl

Dokonale pripravené: po časovo ovládanom pečení sa ohrevný priestor ochladí, čím sa zabráni neželanému dopekaniu.



**Exkluzívne  
v Miele**

### FoodView

Čo robí vlastne ten nákyv v rúre? Kamera v ohrevnom priestore vám prezradí, ako to vyzerá – bez ohľadu na to, kde práve ste.



**Exkluzívne  
v Miele**

### Bezkáblový pokrmový teplomer<sup>2)</sup>

Ryba a mäso upečené na stupeň presne: ukazovateľ zostatkového času vás bude informovať, keď bude váš pokrm hotový.



### Prepojenie domácich spotrebičov

s Miele@home

Či doma alebo na cestách: ovládajte alebo sledujte domáce spotrebiče odkiaľkoľvek a zorganizujte si flexibilne svoj bežný deň.

\* v závislosti od modelu

<sup>1)</sup> s patentovaným sacím zariadením

Patent: EP 2 190 295 B1

<sup>2)</sup> Patent: EP 1 985 983 B1



# Pre každý recept to správne nastavenie

## Prevádzkové režimy\* - zabudovateľné rúry na pečenie Miele



### Horúci vzduch plus

Nádherná nadýchanosť a jemnosť: ideálne na šetrné pečenie až na dvoch úrovniach.



### Horný a spodný ohrev

Univerzálne použiteľné a klasicky dobré: perfektne sa vám vydaria všetky tradičné recepty na pečenie.



### Intenzívne pečenie

Chrumkavý spodok, chutné oblohy: či pizza, quiche alebo ovocný koláč – spodok bude chrumkavý, vrch zostane šťavnatý.



### Automatické pečenie

Mäso zostane šťavnaté: opečenie mäsa na vysokej teplote, ďalšie pečenie zas na individuálne nastavenej teplote.



### Gril s cirkuláciou vzduchu

Zvonka chrumkavé, vnútri šťavnaté: ideálne pre kurča, kačicu, kolená, mäsové rolády a mnohé ďalšie mäsové jedlá.



### Veľký gril

Rozmanité využitie: takto môžete grilovať aj väčšie množstvá steakov, klobások, špízov a pod.



### Malý gril

Extra funkcia pre malé množstvá: aj pri menšom počte porcií sa steaky a klobásky perfektne vydaria.



### Horúci vzduch Eco

Zvlášť energeticky úsporné: šťavnaté pečené mäso alebo excelentné nákypy sa vždy podaria.



### Program Sabbath

Programovanie jedál až 72 hodín vopred: jedinečný program Sabbath umožňuje aj dlhodobé plánovanie.



### Horný ohrev

Finálne vyladenie vzhľadu a chuti: takto sa podarí dokonalá príprava pri gratinovaní, zapekaní a dopekání.



### Spodný ohrev

Individuálna príprava: pre jedlá, ktoré sa varia vo vodnom kúpeli alebo sa musia opieť zdola.



### Rozmrazovanie

Jemné k mrazeným jedlám: mrazené jedlá sa rozmrazujú šetrne studeným vzduchom, a teda pri ideálnych podmienkach.



### Booster

Expresná rýchlosť pre tých, čo sa ponáhľajú: kto má často na varenie málo času, mimoriadne ocení tento program.



### Automatické programy

Bez námahy vyčarovať vyše 100 pokrmov: chlieb, koláč alebo hydina – všetko sa pripraví plne automaticky.



### Príprava pri nízkej teplote

Jemné a šťavnaté: pri nízkych teplotách sa mäso pripravuje zvlášť rovnomerne – a pritom sa zvonka nevysuší.




### Špeciálne použitia

Nezvyčajné je teraz celkom jednoduché: Rôzne špeciálne programy, napr. sušenie, poskytujú výborné výsledky.



### Vlastné programy

Pre vaše obľúbené jedlá: stačí uložiť prevádzkový režim, teplotu a dobu prípravy a jedlá pripravíte vždy rovnako.



### Klimatické pečenie

Čerstvé ako od pekára: pridanie vlhkosti zabezpečí neporovnateľne nadýchané cestá a hnedé kôrky.



### Klimatické pečenie s automatickým pečením

Optimálne pečenie: opečenie pri vysokej teplote, ďalšie pečenie pri individuálnej teplote s podporou vlhkosti.



### Klimatické pečenie s horúcim vzduchom plus

Nádherná nadýchanosť a jemnosť: ideálne na rýchle a šetrné pečenie s podporou vlhkosti až na troch úrovniach.



### Klimatické pečenie s intenzívnym pečením

Či pizza, quiche alebo ovocný koláč: s podporou vlhkosti bude spodok chrumkavý a obloženie šťavnaté.



### Klimatické pečenie s horným a spodným ohrevom

Klasicky dobré: perfektne sa vám vydaria všetky tradičné recepty na múčniky aj mäsa.

# Význam symbolov

## Prehľad symbolov zabudovateľných rúr na pečenie



### Ovládanie

Intuitívna obsluha prostredníctvom veľkého plne dotykového displeja. Jednoduché a rýchle ovládanie dotykcom prsta.



Intuitívna obsluha prostredníctvom plne dotykového displeja. Jednoduché a rýchle ovládanie dotykcom prsta.



Priamy výber prevádzkových režimov a časov pomocou senzorových tlačidiel, zobrazenie prostredníctvom 4-riadkového textového displeja



Priamy výber prevádzkových režimov a časov pomocou senzorových tlačidiel, zobrazenie prostredníctvom 1-riadkového textového displeja



### MultiLingua

Multitalent: Na displeji môžete nastaviť rôzne jazyky, aby ste porozumeli všetkým informáciám.



### Komfort pri údržbe

Povrchová úprava s antiadhéznym efektom pre neprekonateľný komfort čistenia



Samočistenie ohrevného priestoru



### Triedy energetickej účinnosti

Zobrazí sa energetická účinnosť.



### Klimatické pečenie

Kombinácia bežného prevádzkového režimu a vlhkosti. Rozličné možnosti v závislosti od vybavenia.



### Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip

Plnovýsuvy pre jednoduchú manipuláciu a maximálny komfort pri obsluhu



### TasteControl

Dokonale pripravené: Po časovo ovládanom pečení sa ohrevný priestor ochladí, čím sa zabráni neželanému dopekaniu.



### Pokrmový teplomer

Na stupeň presná príprava



### FoodView

Jedlo vždy pod kontrolou – vďaka kamere v ohrevnom priestore

# Zabudovateľné rúry na pečenie

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                                    | H 7260 B                    | H 7260 BP                   | H 7264 B                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Vyhotovenie a dizajn</b>                                               |                             |                             |                             |
| Zabudovateľná rúra na pečenie                                             | ●                           | ●                           | ●                           |
| Bez rukoväti/zapustený ovládač                                            | -/-                         | -/-                         | -/-                         |
| <b>Užívateľské výhody</b>                                                 |                             |                             |                             |
| TasteControl                                                              | -                           | -                           | -                           |
| Bezkábový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer                             | -/-                         | -/-                         | -/-                         |
| Predohrev/funkcia Crisp                                                   | -/-                         | -/-                         | -/-                         |
| <b>Prevádzkové spôsoby</b>                                                |                             |                             |                             |
| Horúci vzduch plus/Eco horúci vzduch/intenzívne pečenie/rozmrazovanie     | ●/●/●/●                     | ●/●/●/●                     | ●/●/●/●                     |
| Horné/spodné pečenie/spodné pečenie/horné pečenie                         | ●/●/-                       | ●/●/-                       | ●/●/-                       |
| Gril/malý gril/gril s cirkuláciou                                         | ●/-/●                       | ●/-/●                       | ●/-/●                       |
| Klimatické pečenie                                                        | -                           | -                           | ●                           |
| Automatické programy                                                      | ●                           | ●                           | Viac ako 25                 |
| Špecifické národné automatické programy                                   | -                           | -                           | -                           |
| Automatické pečenie/priprava pri nízkej teplote                           | ●/-                         | ●/-                         | ●/-                         |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                                |                             |                             |                             |
| Displej                                                                   | DirectSensor S              | DirectSensor S              | DirectSensor S              |
| Približovací senzor MotionReact                                           | -                           | -                           | -                           |
| FoodView                                                                  | -                           | -                           | -                           |
| SoftOpen/SoftClose                                                        | ●/●                         | ●/●                         | ●/●                         |
| Touch2Open                                                                | -                           | -                           | -                           |
| MultiLingua                                                               | ●                           | ●                           | ●                           |
| Časovo programovateľné dávky pary                                         | -                           | -                           | -                           |
| Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík                            | ●/-/●                       | ●/-/●                       | ●/-/●                       |
| Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy                             | ●/●/●                       | ●/●/●                       | ●/●/●                       |
| Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná                                    | ●/●/●                       | ●/●/●                       | ●/●/●                       |
| Vlastné programy/individuálne nastavenia                                  | -/●                         | -/●                         | -/●                         |
| Program Sabbath                                                           | -                           | -                           | -                           |
| <b>Hospodárnosť</b>                                                       |                             |                             |                             |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)                                  | A+                          | A+                          | A+                          |
| Využitie zostatkového tepla                                               | -                           | -                           | -                           |
| <b>Komfort pri údržbe</b>                                                 |                             |                             |                             |
| Nerezová čelná stena s povrchovou úpravou CleanSteel                      | ●                           | ●                           | ●                           |
| Ohrevný priestor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadnou stenou      | ●                           | -                           | ●                           |
| Pyrolitické samočistenie                                                  | -                           | ●                           | -                           |
| Katalyzátor s ohrevom/bez ohrevu                                          | -/-                         | -/●                         | -/-                         |
| Dvierka CleanGlass                                                        | ●                           | ●                           | ●                           |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                             |                             |                             |                             |
| Miele@home/MobileControl                                                  | -/-                         | -/-                         | ●/●                         |
| Zobrazenie RemoteService/SuperVision                                      | -/-                         | -/-                         | ●/-                         |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                         |                             |                             |                             |
| Systém ochladzovania prístroja a vložná čelná stena                       | ●                           | ●                           | ●                           |
| Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania                       | ●/●                         | ●/●                         | ●/●                         |
| <b>Technické údaje</b>                                                    |                             |                             |                             |
| Objem ohrevného priestoru v l/počet úrovní zasunutia                      | 76/5                        | 76/5                        | 76/5                        |
| Osvetlenie                                                                | 1 halogénový spot           | 1 halogénový spot           | 1 halogénový spot           |
| Regulácia teploty v °C                                                    | 30 – 300                    | 30 – 300                    | 30 – 300                    |
| Rozmery výklenku v mm (š x v x h)                                         | 560 – 568 x 590 – 595 x 550 | 560 – 568 x 590 – 595 x 550 | 560 – 568 x 590 – 595 x 550 |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A                              | 3,5/230/16                  | 3,5/230/16                  | 3,6/230/16                  |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                             |                             |                             |                             |
| Plech/dierovaný plech na pečenie s úpravou PerfectClean                   | 1/-                         | 1/-                         | 1/-                         |
| Univerzálny plech s úpravou PerfectClean                                  | 1                           | 1                           | 1                           |
| Rošt na pečenie bez úpravy/s úpravou PerfectClean/vhodný na pyrolýzu      | -/1/-                       | -/-/1                       | -/1/-                       |
| Plnovýsuv FlexiClip bez úpravy/s úpravou PerfectClean/vhodné pre pyrolýzu | -/1/-                       | -/-/1                       | -/1/-                       |
| Bočinná mriežka bez/s úpravou PerfectClean/vhodná pre pyrolýzu            | -/1/-                       | -/-/1                       | -/1/-                       |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                                 |                             |                             |                             |
| Grafitová šedá                                                            | -                           | -                           | ●                           |
| Nerez CleanSteel                                                          | ●                           | ●                           | ●                           |
| Obsídán čierna                                                            | -                           | -                           | ●                           |



# Zabudovateľné rúry na pečenie

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                                    | H 7264 BP                   | H 7464 BP                   | H 7464 BPX                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Vyhotovenie a dizajn</b>                                               |                             |                             |                             |
| Zabudovateľná rúra na pečenie                                             | ●                           | ●                           | ●                           |
| Bez rukoväti/zapustený ovládač                                            | -/-                         | -/-                         | ●/-                         |
| <b>Užívateľské výhody</b>                                                 |                             |                             |                             |
| TasteControl                                                              | -                           | ●                           | ●                           |
| Bezkábelový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer                           | -/-                         | -/●                         | -/●                         |
| Predohrev/funkcia Crisp                                                   | -/-                         | ●/●                         | ●/●                         |
| <b>Prevádzkové spôsoby</b>                                                |                             |                             |                             |
| Horúci vzduch plus/Eco horúci vzduch/intenzívne pečenie/rozmrazovanie     | ●/●/●/●                     | ●/●/●/●                     | ●/●/●/●                     |
| Horné/spodné pečenie/spodné pečenie/horné pečenie                         | ●/●/-                       | ●/●/-                       | ●/●/-                       |
| Gril/maľý gril/gril s cirkuláciou                                         | ●/-/●                       | ●/-/●                       | ●/-/●                       |
| Klimatické pečenie                                                        | ●                           | ●                           | ●                           |
| Automatické programy                                                      | Viac ako 25                 | Viac ako 75                 | Viac ako 75                 |
| Špecifické národné automatické programy                                   | ●                           | ●                           | ●                           |
| Automatické pečenie/príprava pri nízkej teplote                           | ●/-                         | ●/-                         | ●/-                         |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                                |                             |                             |                             |
| Displej                                                                   | DirectSensor S              | DirectSensor                | DirectSensor                |
| Približovací senzor MotionReact                                           | -                           | -                           | -                           |
| FoodView                                                                  | -                           | -                           | -                           |
| SoftOpen/SoftClose                                                        | ●/●                         | ●/●                         | ●/●                         |
| Touch2Open                                                                | -                           | -                           | ●                           |
| MultiLingua                                                               | ●                           | ●                           | ●                           |
| Časovo programovateľné dávky pary                                         | -                           | ●                           | ●                           |
| Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík                            | ●/-/●                       | ●/●/●                       | ●/●/●                       |
| Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy                             | ●/●/●                       | ●/●/●                       | ●/●/●                       |
| Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná                                    | ●/●/●                       | ●/●/●                       | ●/●/●                       |
| Vlastné programy/individuálne nastavenia                                  | -/●                         | 20/●                        | 20/●                        |
| Program Sabbath                                                           | -                           | -                           | -                           |
| <b>Hospodárnosť</b>                                                       |                             |                             |                             |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)                                  | A+                          | A+                          | A+                          |
| Využitie zostatkového tepla                                               | -                           | ●                           | ●                           |
| <b>Komfort pri údržbe</b>                                                 |                             |                             |                             |
| Nerezová čelná stena s povrchovou úpravou CleanSteel                      | ●                           | ●                           | -                           |
| Ohrevný priestor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadnou stenou      | ●                           | -                           | -                           |
| Pyrolitické samočistenie                                                  | ●                           | ●                           | ●                           |
| Katalyzátor s ohrevom/bez ohrevu                                          | -/●                         | -/●                         | -/●                         |
| Dvierka CleanGlass                                                        | ●                           | ●                           | ●                           |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                             |                             |                             |                             |
| Miele@home/MobileControl                                                  | ●/●                         | ●/●                         | ●/●                         |
| Zobrazenie RemoteService/SuperVision                                      | ●/-                         | ●/-                         | ●/-                         |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                         |                             |                             |                             |
| Systém ochladzovania prístroja a vlačná čelná stena                       | ●                           | ●                           | ●                           |
| Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie prevádzkovania                        | ●/●                         | ●/●                         | ●/●                         |
| <b>Technické údaje</b>                                                    |                             |                             |                             |
| Objem ohrevného priestoru v l/počet úrovní zasunutia                      | 76/5                        | 76/5                        | 76/5                        |
| Osvetlenie                                                                | 1 halogénový spot           | 1 LED spot                  | 1 LED spot                  |
| Regulácia teploty v °C                                                    | 30 – 300                    | 30 – 300                    | 30 – 300                    |
| Rozmery výklenku v mm (š x v x h)                                         | 560 – 568 x 590 – 595 x 550 | 560 – 568 x 590 – 595 x 550 | 560 – 568 x 590 – 595 x 550 |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A                              | 3,6/230/16                  | 3,6/230/16                  | 3,6/230/16                  |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                             |                             |                             |                             |
| Plech/dierovaný plech na pečenie s úpravou PerfectClean                   | 1/-                         | 1/-                         | 1/-                         |
| Univerzálny plech s úpravou PerfectClean                                  | 1                           | 1                           | 1                           |
| Rošt na pečenie bez úpravy/s úpravou PerfectClean/vhodný na pyrolýzu      | -/-/1                       | -/-/1                       | -/-/1                       |
| Plnovýsuv FlexiClip bez úpravy/s úpravou PerfectClean/vhodný pre pyrolýzu | -/-/1                       | -/-/1                       | -/-/1                       |
| Postranná mriežka bez/s úpravou PerfectClean/vhodná pre pyrolýzu          | -/-/1                       | -/-/1                       | -/-/1                       |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                                 |                             |                             |                             |
| Grafitová šedá                                                            | ●                           | ●                           | ●                           |
| Nerez CleanSteel                                                          | ●                           | ●                           | -                           |
| Obsidián čierna                                                           | ●                           | ●                           | ●                           |

# Zabudovateľné rúry na pečenie

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                                    | H 7660 BP                   | H 7860 BP                   | H 7860 BPX                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Vyhotovenie a dizajn</b>                                               |                             |                             |                             |
| Zabudovateľná rúra na pečenie                                             | •                           | •                           | •                           |
| Bez rukoväti/zapustený ovládač                                            | -/-                         | -/-                         | •/-                         |
| <b>Užívateľské výhody</b>                                                 |                             |                             |                             |
| TasteControl                                                              | •                           | •                           | •                           |
| Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer                            | -/•                         | •/-                         | •/-                         |
| Predohrev/funkcia Crisp                                                   | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| <b>Prevádzkové spôsoby</b>                                                |                             |                             |                             |
| Horúci vzduch plus/Eco horúci vzduch/intenzívne pečenie/rozmrazovanie     | •/•/•/•                     | •/•/•/•                     | •/•/•/•                     |
| Horné/spodné pečenie/spodné pečenie/horné pečenie                         | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Gril/maľý gril/gril s cirkuláciou                                         | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Klimatické pečenie                                                        | •                           | •                           | •                           |
| Automatické programy                                                      | Viac ako 100                | Viac ako 100                | Viac ako 100                |
| Špecifické národné automatické programy                                   | •                           | •                           | •                           |
| Automatické pečenie/príprava pri nízkej teplote                           | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                                |                             |                             |                             |
| Displej                                                                   | M Touch S                   | M Touch                     | M Touch                     |
| Približovací senzor MotionReact                                           | •                           | •                           | •                           |
| FoodView                                                                  | -                           | •                           | •                           |
| SoftOpen/SoftClose                                                        | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| Touch2Open                                                                | -                           | -                           | •                           |
| MultiLingua                                                               | •                           | •                           | •                           |
| Časovo programovateľné dávky pary                                         | •                           | •                           | •                           |
| Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík                            | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy                             | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná                                    | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Vlastné programy/individuálne nastavenia                                  | 20/•                        | 20/•                        | 20/•                        |
| Program Sabbath                                                           | •                           | •                           | -                           |
| <b>Hospodárnosť</b>                                                       |                             |                             |                             |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)                                  | A+                          | A+                          | A+                          |
| Využitie zostatkového tepla                                               | •                           | •                           | •                           |
| <b>Komfort pri údržbe</b>                                                 |                             |                             |                             |
| Nerezová čelná stena s povrchovou úpravou CleanSteel                      | •                           | •                           | -                           |
| Ohrevný priestor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadnou stenou      | -                           | -                           | -                           |
| Pyrolitické samočistenie                                                  | •                           | •                           | •                           |
| Katalyzátor s ohrevom/bez ohrevu                                          | •/-                         | •/-                         | •/-                         |
| Dvierka CleanGlass                                                        | •                           | •                           | •                           |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                             |                             |                             |                             |
| Miele@home/MobileControl                                                  | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| Zobrazenie RemoteService/SuperVision                                      | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                         |                             |                             |                             |
| Systém ochladzovania prístroja a vlačná čelná stena                       | •                           | •                           | •                           |
| Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie prevádzkovania                        | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| <b>Technické údaje</b>                                                    |                             |                             |                             |
| Objem ohrevného priestoru v l/počet úrovní zasunutia                      | 76/5                        | 76/5                        | 76/5                        |
| Osvetlenie                                                                | BrilliantLight              | BrilliantLight              | BrilliantLight              |
| Regulácia teploty v °C                                                    | 30 – 300                    | 30 – 300                    | 30 – 300                    |
| Rozmery výklenku v mm (š x v x h)                                         | 560 – 568 x 590 – 595 x 550 | 560 – 568 x 590 – 595 x 550 | 560 – 568 x 590 – 595 x 550 |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A                              | 3,7/230/16                  | 3,7/230/16                  | 3,7/230/16                  |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                             |                             |                             |                             |
| Plech/dierovaný plech na pečenie s úpravou PerfectClean                   | 1/-                         | 1/-                         | 1/-                         |
| Univerzálny plech s úpravou PerfectClean                                  | 1                           | 1                           | 1                           |
| Rošt na pečenie bez úpravy/s úpravou PerfectClean/vhodný na pyrolýzu      | -/-/1                       | -/-/1                       | -/-/1                       |
| Plnovýsuv FlexiClip bez úpravy/s úpravou PerfectClean/vhodný pre pyrolýzu | -/-/1                       | -/-/1                       | -/-/1                       |
| Postranná mriežka bez/s úpravou PerfectClean/vhodná pre pyrolýzu          | -/-/1                       | -/-/1                       | -/-/1                       |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                                 |                             |                             |                             |
| Grafitová šedá                                                            | •                           | •                           | •                           |
| Nerez CleanSteel                                                          | •                           | •                           | -                           |
| Obsidián čierna                                                           | •                           | •                           | •                           |

# Zabudovateľné rúry na pečenie

## Prehľad prístrojov



\* Model dostupný od 08/2019

|                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Typ/predajné označenie</b>                                         | <b>H 7890 BP*</b> |
| <b>Vyhotovenie a dizajn</b>                                           |                   |
| Zabudovateľná rúra na pečenie                                         | •                 |
| Zápusťné otočné voliče                                                | –                 |
| <b>Užívateľské výhody</b>                                             |                   |
| Predohrev/funkcia Crisp                                               | •/•               |
| Bezkáblový pokrmový teplomer                                          | •                 |
| TasteControl                                                          | •                 |
| <b>Prevádzkové spôsoby</b>                                            |                   |
| Horúci vzduch plus/Eco horúci vzduch/intenzívne pečenie/rozmrazovanie | •/•/•/•           |
| Horné/spodné pečenie/spodné pečenie/horné pečenie                     | •/•/•             |
| Gril/malý gril/gril s cirkuláciou                                     | •/•/•             |
| Klimatické pečenie                                                    | •                 |
| Automatické programy                                                  | Viac ako 100      |
| Špecifické národné automatické programy                               | •                 |
| Automatické pečenie/príprava na nízkej teplote                        | •/•               |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                            |                   |
| Displej                                                               | M Touch           |
| Približovací senzor MotionReact                                       | •                 |
| FoodView                                                              | •                 |
| SoftOpen/SoftClose                                                    | •/•               |
| MultiLingua                                                           | •                 |
| Touch2Open                                                            | •                 |
| Časovo programovateľné dávky pary                                     | •                 |
| Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík                        | •/•/•             |
| Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy                         | •/•/•             |
| Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná                                | •/•/•             |
| Vlastné programy/individuálne nastavenia                              | 20/•              |
| Program Sabbath                                                       | •                 |
| <b>Hospodárnosť</b>                                                   |                   |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)                              | A+                |
| Využitie zostatkového tepla                                           | •                 |
| <b>Komfort pri údržbe</b>                                             |                   |
| Čelný panel z nerez s povrchom CleanSteel                             | •                 |
| Ohrevný priestor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadnou stenou  | –                 |
| Pyrolitické samočistenie                                              | •                 |
| Katalyzátor s ohrevom/bez ohrevu                                      | •/–               |
| Dvierka CleanGlass                                                    | •                 |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                         |                   |
| Miele@home/MobileControl                                              | •/•               |
| Zobrazenie RemoteService/SuperVision                                  | •/•               |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                     |                   |
| Systém ochladzovania prístroja a vlahná čelná stena                   | •                 |
| Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania                   | •/•               |
| <b>Technické údaje</b>                                                |                   |
| Objem ohrevného priestoru v l/počet úrovní zasunutia                  | 90/3              |
| Osvetlenie                                                            | BrilliantLight    |
| Regulácia teploty v °C                                                | 30 – 300          |
| Rozmery výklenku v mm (š x v x h)                                     | 860 x 517 x 550   |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A/počet fáz                | 5,6/230/16/3      |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                         |                   |
| Univerzálny plech s úpravou PerfectClean                              | 2                 |
| Rošt na pečenie bez úpravy/s úpravou PerfectClean/vhodný na pyrolýzu  | –/–/2             |
| Plnovýsuv FlexiClip s úpravou PyroFit                                 | 1                 |
| Postranná mriežka bez/s úpravou PerfectClean/vhodná pre pyrolýzu      | –/–/1             |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                             |                   |
| Nerez CleanSteel                                                      | •                 |



🏠 | Automatické programy

Múčnik

Chlieb

Drobné pečivo

Pizza a p





The image shows a close-up of a microwave oven's control panel. At the top, a digital display shows the time 16:47. Below the display is a menu with two rows of options. The first row has 'Mäso' (Meat) and 'Nákypy a zapekanie' (Stews and baking). The second row has 'Ryba' (Fish) and 'Prílohy a zelenina' (Side dishes and vegetables). Below the menu is a button labeled 'Vyhľadavanie' (Search). To the left of the menu, the word 'Food.' is partially visible. Below the control panel, there are three icons: a back arrow, a bell, and a light bulb. The microwave is dark grey or black.

|              |      |                       |
|--------------|------|-----------------------|
|              | Mäso | Nákypy<br>a zapekanie |
| Food.        | Ryba | Prílohy<br>a zelenina |
| Vyhľadavanie |      |                       |

# RÚRY NA PEČENIE S MIKROVLNKO

# Tri funkcie prípravy na minimálnom priestore

Také jedinečné ako vy!







Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou spája inteligentným spôsobom výhody dvoch výkonných spotrebičov v jednom 45 cm vysokom výklenku: je to plnohodnotná rúra na pečenie s najrôznejšími prevádzkovými režimami, ako napríklad Horúci vzduch plus. A súčasne výkonná mikrovlnka. Pritom máte na výber: jednotlivé funkcie môžete využívať samostatne a napríklad v režimoch rúry na pečenie upiecť chutný chlieb alebo koláč a s funkciou mikrovlnky si zasa rýchlo zohriať šálku kakaa. Alebo využijete obidve funkcie súčasne: Kombináciou bežného prevádzkového režimu a funkcie mikrovlnky môžete rôzne druhy pokrmov pripraviť výrazne rýchlejšie – v závislosti od typu jedla ušetríte až 30 % času.



# Aké aspekty sú pre vás dôležité?

Výhody\* zabudovateľných rúr na pečenie s mikrovlnkou Miele

## Quick&Gentle

Nová funkcia Quick&Gentle kombinuje prvýkrát konvenčné ohrievanie s plynulým mikrovlnným napájaním – presne tak, ako si to želáte. Výsledkom je skrátenie doby prípravy a pokrmy pripravené podľa vášho gusta. Umožňuje to inovatívna invertorová technológia – pre vyššiu flexibilitu pri každodennom varení.



## 3 v 1

Režim mikrovlnky, rúry na pečenie alebo kombinovaný režim na ideálnu prípravu potravín len v jednom prístroji.



## Špeciálna protiprilnavá povrchová úprava

Ľahké čistenie: špeciálny povrch s ľanovou štruktúrou je odolný proti poškrabaniu a neprilnavý.



**Exkluzívne  
v Miele**

## Špeciálne automatické programy

Chutné pokrmy obratom ruky: či chlieb, koláč alebo mäso – všetko sa pripraví plne automaticky.



## Pokrmový teplomer

Jednoduchá kontrola: ukazovateľ zostatkového času vás informuje, keď bude váš pokrm optimálne pripravený.



## Prepojenie domácich spotrebičov

s Miele@home

Či doma alebo na cestách: ovládajte domáce spotrebiče odkiaľkoľvek a zorganizujte si flexibilne svoj bežný deň.

\* v závislosti od modelu

<sup>1)</sup> Patent: EP 1 345 474 B1



# Pre každý recept to správne nastavenie

## Prevádzkové režimy\* rúr na pečenie s mikrovlnkou Miele



### Horúci vzduch plus

Nádherná nadýchanosť a jemnosť: ideálne na šetrné pečenie, a to až na dvoch úrovniach.



### Horný a spodný ohrev

Univerzálne použiteľné a klasicky dobré: perfektne sa vám vydaria všetky tradičné recepty na pečenie.



### Intenzívne pečenie

Chrumkavý spodok, chutné oblohy: či pizza, quiche alebo ovocný koláč – spodok bude chrumkavý, vrch zostane šťavnatý.



### Automatické pečenie

Mäso zostane šťavnaté: opečenie mäsa na vysokej teplote, ďalšie pečenie zas na individuálne nastavenej teplote.



### Gril s cirkuláciou vzduchu

Zvonka chrumkavé, vnútri šťavnaté: ideálne pre kurča, kačicu, kolená, mäsové rolády a mnohé ďalšie mäsové jedlá.



### Gril

Rozmanitosť v interiéri: takto môžete grilovať aj väčšie množstvá steakov, klobások, špízov a pod.



### Horúci vzduch Eco

Zvlášť energeticky úsporné: Šťavnaté pečené mäso alebo excelentné nákypy sa vždy podaria.



### Program Sabbath

Programovanie jedál až 72 hodín vopred: jedinečný program Sabbath umožňuje aj dlhodobé plánovanie.



### Spodný ohrev

Individuálna príprava: pre jedlá, ktoré sa varia vo vodnom kúpeli alebo sa musia opieť zdola.



### Rozmrazovanie

Jemné k mrazeným jedlám: mrazené jedlá sa rozmrazujú šetrne studeným vzduchom, a teda pri ideálnych podmienkach.



### Booster

Expresná rýchlosť pre tých, čo sa ponáhľajú: kto má často na varenie málo času, mimoriadne ocení tento program.



### Automatické programy

Bez námahy vyčarovať vyše 100 pokrmov: chlieb, koláč alebo hydina – všetko sa pripraví plne automaticky.



### Príprava pri nízkej teplote

Jemné a šťavnaté: pri nízkych teplotách sa mäso pripravuje zvlášť rovnomerne – a pritom sa zvonka nevysuší.



### Špeciálne použitia

Nezvyčajné je teraz celkom jednoduché: Rôzne špeciálne programy, napr. sušenie, poskytujú výborné výsledky.



### Vlastné programy

Pre 20 obľúbených jedál: stačí uložiť prevádzkový režim, teplotu a dobu prípravy a jedlá pripravíte vždy rovnako.



### Mikrovlnka

Rýchlo zohriať šálku vody na čaj alebo prihriať jedlo: efektívne v krátkom čase.



### Mikrovlnka s horúcim vzduchom plus

Koláč alebo nedelňé pečené mäso: ideálne na rýchle a šetrné pečenie koláčov a mäsa až na dvoch úrovniach.



### Mikrovlnka s grilom

Varenie a grilovanie: takto dosiahnete perfektnú grilovaciu arómu mäsa, ryby, grilovanej zeleniny a pod.



### Mikrovlnka s grilom s cirkuláciou

Rozmanitosť v interiéri: na grilovanie steakov, klobások, špízov, mäsových rolád, krátko opečeného mäsa a mnoho iného.



### Mikrovlnka s automatickým pečením

Vnútri šťavnaté, zvonka chrumkavé: opečenie mäsa na vysokej teplote, ďalšie pečenie zas s režimom mikrovlnky.

# Význam symbolov

## Prehľad symbolov rúr na pečenie s mikrovlnkou



### Ovládanie

Intuitívna obsluha prostredníctvom veľkého plne dotykového displeja. Jednoduché a rýchle ovládanie dotykom prsta.



Priamy výber prevádzkových režimov a časov pomocou senzorových tlačidiel, zobrazenie prostredníctvom 4-riadkového textového displeja



Priamy výber prevádzkových režimov a časov pomocou senzorových tlačidiel, zobrazenie prostredníctvom 1-riadkového textového displeja



### MultiLingua

Multitalent: Na displeji môžete nastaviť rôzne jazyky, aby ste porozumeli všetkým informáciám.



### Komfort pri údržbe

Povrchová úprava s antiadhéznym efektom pre neprekonateľný komfort čistenia



### Quick & Gentle

Rýchlejšia príprava a plynulá regulácia mikrovlnného výkonu od 300 W vďaka technológii invertora.



### Mikrovlnný výkon

Mikrovlnný výkon: 1.000 W



### Kombinovaná prevádzka

Vďaka kombinácii konvenčného prevádzkového režimu s mikrovlnnou rúrou ušetrí až 30 % času



### Automatické programy

Plnoautomatická príprava jedál bez akejkoľvek námahy



### Pokrmový teplomer

Na stupeň presná príprava

# Zabudovateľné rúry na pečenie s mikrovlnkou

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                                       | H 7240 BM                   | H 7440 BM                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Vyhotovenie a dizajn</b>                                                  |                             |                             |
| Zabudovateľná rúra na pečenie s mikrovlnkou                                  | ●                           | ●                           |
| Bez rúkavít                                                                  | –                           | –                           |
| <b>Užívateľské výhody</b>                                                    |                             |                             |
| Quick & Gentle                                                               | ●                           | ●                           |
| Pokrmový teplomer                                                            | –                           | –                           |
| Udržiavanie teploty/funkcia Crisp                                            | ●/–                         | ●/–                         |
| <b>Prevádzkové spôsoby</b>                                                   |                             |                             |
| Horúci vzduch plus/Eco horúci vzduch/intenzívne pečenie/rozmrazovanie        | ●/●/–/●                     | ●/●/–/●                     |
| Horný a spodný ohrev /spodný ohrev                                           | –/–                         | –/–                         |
| Gril/gril s cirkuláciou                                                      | ●/●                         | ●/●                         |
| Automatické programy                                                         | Viac ako 25                 | Viac ako 75                 |
| Špecifické národné automatické programy                                      | –                           | ●                           |
| Automatické pečenie/priprava pri nízkej teplote                              | ●/–                         | ●/–                         |
| Mikrovlnka                                                                   | ●                           | ●                           |
| Mikrovlnka s: horúci vzduch plus/automatické pečenie/gril/gril s cirkuláciou | ●/●/●/●                     | ●/●/●/●                     |
| Individuálne nastavenia                                                      | –                           | ●                           |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                                   |                             |                             |
| Displej                                                                      | DirectSensor S              | DirectSensor                |
| Približovací senzor MotionReact                                              | –                           | –                           |
| SoftOpen/SoftClose                                                           | ●/●                         | ●/●                         |
| Touch2Open                                                                   | –                           | –                           |
| MultiLingua                                                                  | ●                           | ●                           |
| Funkcia Popcorn                                                              | ●                           | ●                           |
| Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík                               | ●/–/●                       | ●/●/●                       |
| Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy                                | ●/●/●                       | ●/●/●                       |
| Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná                                       | ●/●/●                       | ●/●/●                       |
| Návrh výkonu mikrovlnky/mikrovlnka Quick                                     | ●/●                         | ●/●                         |
| Vlastné programy/individuálne nastavenia                                     | –/●                         | 20/●                        |
| Program Sabbath                                                              | –                           | –                           |
| <b>Hospodárnosť</b>                                                          |                             |                             |
| Využitie zostatkového tepla                                                  | –                           | ●                           |
| <b>Komfort pri údržbe</b>                                                    |                             |                             |
| Nerezová čelná stena s povrchovou úpravou CleanSteel                         | ●                           | ●                           |
| Nerezový vnútorný priestor s ľanovou štruktúrou                              | ●                           | ●                           |
| Dvierka CleanGlass                                                           | ●                           | ●                           |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                                |                             |                             |
| Miele@home/MobileControl                                                     | ●/●                         | ●/●                         |
| SuperVision                                                                  | –                           | –                           |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                            |                             |                             |
| Systém ochladzovania prístroja a vlačná čelná stena                          | ●                           | ●                           |
| Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania                          | ●/●                         | ●/●                         |
| <b>Technické údaje</b>                                                       |                             |                             |
| Objem ohrevného priestoru v l/počet úrovní zasunutia                         | 43/3                        | 43/3                        |
| Osvetlenie                                                                   | 1 LED spot                  | 1 LED spot                  |
| Regulácia teploty v °C                                                       | 30 – 225                    | 30 – 225                    |
| Elektronicky riadený výkon mikrovlnky                                        | ●                           | ●                           |
| Úrovně výkonu mikrovln v W                                                   | 80/150/300/450/600/850/1000 | 80/150/300/450/600/850/1000 |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A                                 | 2,2/230/16                  | 2,2/230/16                  |
| Rozmery výklenku v mm (š x v x h)                                            | 560 – 568 x 448 – 452 x 550 | 560 – 568 x 448 – 452 x 550 |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                                |                             |                             |
| Rošt na pečenie s úpravou PerfectClean                                       | 1                           | 1                           |
| Sklenená misa                                                                | 1                           | 1                           |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                                    |                             |                             |
| Grafitová šedá                                                               | –                           | ●                           |
| Nerez CleanSteel                                                             | ●                           | ●                           |
| Obsidián čierna                                                              | –                           | ●                           |



# Zabudovateľné rúry na pečenie s mikrovlnkou

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                                       | H 7440 BMX                  | H 7840 BM                   | H 7840 BMX                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Vyhotovenie a dizajn</b>                                                  |                             |                             |                             |
| Zabudovateľná rúra na pečenie s mikrovlnkou                                  | •                           | •                           | •                           |
| Bez rúkavít                                                                  | •                           | –                           | •                           |
| <b>Užívateľské výhody</b>                                                    |                             |                             |                             |
| Quick & Gentle                                                               | •                           | •                           | •                           |
| Pokrmový teplomer                                                            | –                           | •                           | •                           |
| Udržiavanie teploty/funkcia Crisp                                            | •/–                         | •/•                         | •/•                         |
| <b>Prevádzkové spôsoby</b>                                                   |                             |                             |                             |
| Horúci vzduch plus/Eco horúci vzduch/intenzívne pečenie/rozmravovanie        | •/•/–/•                     | •/•/•/•                     | •/•/•/•                     |
| Horný a spodný ohrev /spodný ohrev                                           | –/–                         | •/•                         | •/•                         |
| Gril/gril s cirkuláciou                                                      | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| Automatické programy                                                         | Viac ako 75                 | Viac ako 100                | Viac ako 100                |
| Špecifické národné automatické programy                                      | •                           | •                           | •                           |
| Automatické pečenie/priprava pri nízkej teplote                              | •/–                         | •/•                         | •/•                         |
| Mikrovlnka                                                                   | •                           | •                           | •                           |
| Mikrovlnka s: horúci vzduch plus/automatické pečenie/gril/gril s cirkuláciou | •/•/•/•                     | •/•/•/•                     | •/•/•/•                     |
| Individuálne nastavenia                                                      | •                           | •                           | •                           |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                                   |                             |                             |                             |
| Displej                                                                      | DirectSensor                | M Touch                     | M Touch                     |
| Približovací senzor MotionReact                                              | –                           | •                           | •                           |
| SoftOpen/SoftClose                                                           | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| Touch2Open                                                                   | •                           | –                           | •                           |
| MultiLingua                                                                  | •                           | •                           | •                           |
| Funkcia Popcorn                                                              | •                           | •                           | •                           |
| Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík                               | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy                                | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná                                       | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Návrh výkonu mikrovlnky/mikrovlnka Quick                                     | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| Vlastné programy/individuálne nastavenia                                     | 20/•                        | 20/•                        | 20/•                        |
| Program Sabbath                                                              | –                           | •                           | –                           |
| <b>Hospodárnosť</b>                                                          |                             |                             |                             |
| Využitie zostatkového tepla                                                  | •                           | •                           | •                           |
| <b>Komfort pri údržbe</b>                                                    |                             |                             |                             |
| Nerezová čelná stena s povrchovou úpravou CleanSteel                         | –                           | •                           | –                           |
| Nerezový vnútorný priestor s ľanovou štruktúrou                              | •                           | •                           | •                           |
| Dvierka CleanGlass                                                           | •                           | •                           | •                           |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                                |                             |                             |                             |
| Miele@home/MobileControl                                                     | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| SuperVision                                                                  | –                           | •                           | •                           |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                            |                             |                             |                             |
| Systém ochladzovania prístroja a vložná čelná stena                          | •                           | •                           | •                           |
| Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania                          | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| <b>Technické údaje</b>                                                       |                             |                             |                             |
| Objem ohrevného priestoru v l/počet úrovní zasunutia                         | 43/3                        | 43/3                        | 43/3                        |
| Osvetlenie                                                                   | 1 LED spot                  | 1 LED spot                  | 1 LED spot                  |
| Regulácia teploty v °C                                                       | 30 – 225                    | 30 – 225                    | 30 – 225                    |
| Elektronicky riadený výkon mikrovlnky                                        | •                           | •                           | •                           |
| Úrovně výkonu mikrovln v W                                                   | 80/150/300/450/600/850/1000 | 80/150/300/450/600/850/1000 | 80/150/300/450/600/850/1000 |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A                                 | 2,2/230/16                  | 3,6/230/16                  | 3,6/230/16                  |
| Rozmery výklenku v mm (š x v x h)                                            | 560 – 568 x 448 – 452 x 550 | 560 – 568 x 448 – 452 x 550 | 560 – 568 x 448 – 452 x 550 |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                                |                             |                             |                             |
| Rošt na pečenie s úpravou PerfectClean                                       | 1                           | 1                           | 1                           |
| Sklenená misa                                                                | 1                           | 2                           | 2                           |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                                    |                             |                             |                             |
| Grafitová šedá                                                               | •                           | •                           | •                           |
| Nerez CleanSteel                                                             | –                           | •                           | –                           |
| Obsidian čierná                                                              | •                           | •                           | •                           |





# PARNÉ RÚRY



# Aký výklenok máte k dispozícii?

Rozmery výklenkov a veľkosti parných rúr Miele



## Prevedenie

### **Zabudovateľné parné rúry**

Parné rúry Miele možno rozlične integrovať do dizajnu vašej kuchyne. Vďaka svojej konštrukcii sa perfektne hodia do obvyklých skriňových výklenkov. Tak sa môžete úplne individuálne rozhodnúť, kde svoju parnú rúru Miele umiestnite.



## Prevedenie a veľkosť

Parné rúry Miele sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a prevedeniach. Nájdite tu perfektné riešenie pre vašu kuchyňu.



### Klasické

šírka 60 cm, výška 45 cm

## Druhy vyhotovenia



### Parné rúry

Voľne stojaca parná rúra Miele pracuje bez tlaku v teplotnom rozsahu 40 až 100 °C. Poslúži vám na šetrnú prípravu zeleniny, rýb, príloh, dezertov a mnohých ďalších jedál.

## Externá tvorba pary



**Exkluzívne  
v Miele**

### DualSteam

Externá výroba pary pre veľké ohrevné priestory

Vo všetkých parných rúrach Miele sa na rozdiel od iných systémov nachádza výrobnik pary mimo ohrevného priestoru. To poskytuje výhody: ideálne množstvo pary, optimálne meranie teploty a udržanie teploty, časy varenia nezávislé od množstva, ako aj rýchly ohrev a varenie. Keďže sa v ohrevnom priestore nemôže usadzovať vodný kameň, je aj čistenie mimoriadne ľahké.





# Aké aspekty sú pre vás dôležité?

## Výhody\* parných rúr

### **Exkluzívne v Miele** DualSteam

Dokonalosť presne podľa vašej chuti: ako ideálny doplnok k rúre na pečenie a varnej doske sa parná rúra Miele postará vďaka technológii DualSteam o perfektné výsledky prípravy. Môžete dokonca pripravovať kompletne viacchodové jedlá naraz. Rýchle časy zahrievania, rovnomerné rozdeľovanie pary a optimálna teplotná presnosť umožňujú pohodlnú prípravu chutných a dokonale vyvážených jedál. To sa dosahuje jedinečnou externou výrobou pary s technológiou DualSteam.



### **Exkluzívne v Miele** Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou

Vysoká kvalita a jednoduchá údržba: všetky naše parné rúry sú vybavené nerezovým ohrevným priestorom.



### **Exkluzívne v Miele** Veľký ohrevný priestor, veľká úžitková plocha

Maximálna ponuka miesta: nízky ohrevný priestor a veľká úžitková plocha pre súčasnú prípravu viacerých porcií.



### **Automatické programy**

Vždy dokonale pripravené: až 135 jedál je možné pripraviť optimálne a pohodlne – s istotou úspechu.



### **Exkluzívne v Miele** Automatická príprava menu

Príprava viacerých chodov súčasne: teplota, čas prípravy a postupnosť sa určia automaticky.



### **Externá tvorba pary**

Výroba pary mimo ohrevného priestoru: potraviny sa pripravujú rovnomerne a ich farba zostane zachovaná.

\* v závislosti od modelu

<sup>1)</sup> Patent: EP 2 3469191 B2

# Význam symbolov

## Prehľad symbolov parných rúr



### Ovládanie

Priamy výber prevádzkových režimov a časov pomocou senzorových tlačidiel, zobrazenie prostredníctvom 4-riadkového textového displeja



Priamy výber prevádzkových režimov a časov pomocou senzorových tlačidiel, zobrazenie prostredníctvom 1-riadkového textového displeja



### Objem ohrevného priestoru

Parné rúry Miele majú rôzne objemy ohrevného priestoru – 24 a 40 litrov



### MultiLingua

Multitalent: Na displeji môžete nastaviť rôzne jazyky, aby ste porozumeli všetkým informáciám.



### Varenie Sous-vide

Metóda varenia, pri ktorej sa pokrm šetrne pripravuje vo vákuovom balení.



### Automatické programy

Plnoautomatická príprava jedál bez akejkoľvek námahy



### Technológie výroby pary

Rýchla výroba a rovnomerný rozvod pary cez 2 parné vývody.



### Nerezový ohrevný priestor

Ľahko udržiavateľný a nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou.

# Parné rúry

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                         | DG 7240                     | DG 7440                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Vyhotovenie a dizajn</b>                                    |                             |                             |
| Zabudovateľná parná rúra                                       | •                           | •                           |
| <b>Užívateľské výhody</b>                                      |                             |                             |
| Príprava menu bez prenášania chutí a vône                      | •                           | •                           |
| Automatické programy s možnosťou individuálneho nastavenia     | •                           | •                           |
| Udržiavanie teploty pokrmu                                     | •                           | •                           |
| <b>Prevádzkové spôsoby</b>                                     |                             |                             |
| Varenie na pare/Sous-vide                                      | •/–                         | •/•                         |
| Automatické programy                                           | Viac ako 15                 | Viac ako 100                |
| Rozmrazenie/ohrev                                              | •/•                         | •/•                         |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                     |                             |                             |
| Displej                                                        | DirectSensor S              | DirectSensor                |
| SoftOpen/SoftClose                                             | •/•                         | •/•                         |
| MultiLingua                                                    | •                           | •                           |
| Varenie v pare až na 3 úrovniach súčasne                       | •                           | •                           |
| Príprava menu s parou                                          | •                           | •                           |
| Redukcia pary pred ukončením programu                          | •                           | •                           |
| Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík                 | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy                  | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná                         | •/–/•                       | •/•/•                       |
| Vlastné programy/individuálne nastavenia                       | –/•                         | 20/•                        |
| <b>Komfort pri údržbe</b>                                      |                             |                             |
| Nerezová čelná stena s úpravou CleanSteel                      | •                           | •                           |
| Externý vyvíjač pary                                           | •                           | •                           |
| Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou                 | •                           | •                           |
| Ohrevné teleso na redukciu kondenzátu                          | •                           | •                           |
| Automatické odváňovanie                                        | •                           | •                           |
| Dvierka CleanGlass                                             | •                           | •                           |
| <b>Technológia výroby pary a voda</b>                          |                             |                             |
| DualSteam                                                      | •                           | •                           |
| Zásoba vody na cca 90 minút varenia                            | •                           | •                           |
| Zásobník na čerstvú vodu                                       | •                           | •                           |
| Odobratie zásobníka na čerstvú vodu s mechanizmom Push2release | •                           | •                           |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                  |                             |                             |
| Miele@home/MobileControl                                       | •/•                         | •/•                         |
| <b>Bezpečnosť</b>                                              |                             |                             |
| Systém ochladzovania prístroja a vlašná čelná strana           | •                           | •                           |
| Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie prevádzkovania             | •/•                         | •/•                         |
| <b>Technické údaje</b>                                         |                             |                             |
| Ohrevný priestor L                                             | •                           | •                           |
| Objem ohrevného priestoru v l                                  | 40                          | 40                          |
| Počet úrovní zasunutia                                         | 4                           | 4                           |
| Osvetlenie ohrevného priestoru                                 | –                           | 2 LED spoty                 |
| Regulácia teploty pri varení v pare v °C                       | 40 – 100                    | 40 – 100                    |
| Rozmery výklenku v mm (š x v x h)                              | 560 – 568 x 450 – 452 x 550 | 560 – 568 x 450 – 452 x 550 |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A                   | 3,6/230/16                  | 3,6/230/16                  |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                  |                             |                             |
| Nerezové napařovacie misky perforované/neperforované           | 2/1                         | 2/1                         |
| Odkladací rošt/záchytná miska                                  | 1/1                         | 1/1                         |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                      |                             |                             |
| Grafitová šedá                                                 | •                           | •                           |
| Nerez CleanSteel                                               | •                           | •                           |
| Obsidián čierna                                                | •                           | •                           |







# KONVEKTOMATY





# Komfortné varianty

## Konvektomaty Miele

### Kombinovaná príprava jedál s Miele – princíp 3 v 1

Princíp 3 v 1 splní všetky želania: konvektomat pre domácnosť v sebe spája plnohodnotnú parnú rúru, plnohodnotnú rúru na pečenie a kombinovaný prístroj v jednom. Vďaka technológii DualSteam sa potraviny pripravujú šetrne a rovnomerne. Okrem toho máte k dispozícii rôzne funkcie rúry na pečenie, ako je horný a spodný ohrev, intenzívne pečenie, gril alebo horúci vzduch plus, ktoré vám umožňujú individuálnu prípravu pokrmov.

Všetky svoje tromfy vám konvektomat predvedie pri kombinovanej tepelnej príprave – kombinácia vlhkosti a suchého tepla zaručuje perfektné výsledky pri pečení múčnikov a mäsa. Konvektomat Miele je okrem toho dostupný v rôznych veľkostiach ohrevného priestoru – vhodný spotrebič pre každú kuchyňu.

### Prevedenie

Naše konvektomaty existujú v dvoch rôznych veľkostiach – spotrebič vhodný pre každú kuchyňu. Takto sa v každej situácii postaráte o intenzívny a zdravý pôžitok z chuti.



#### Konvektomat XL

Parná rúra, rúra na pečenie a kombinovaný prístroj v jednom: konvektomat XL od Miele vám ponúka všetky funkcie parnej rúry, ako aj funkcie plnohodnotnej rúry na pečenie. Rozmanité prevádzkové režimy, ako aj pokrmový teplomer s káblom a bez kábla sa postarajú o dokonalý výsledok tepelnej prípravy. Vďaka dodatočným možnostiam kombinovania vlhkosti, ako aj veľmi veľkému ohrevnému priestoru je konvektomat všestranný multitalent. Zabudovať môžete tento spotrebič buď samostatne do výklenku s výškou 45 cm a šírkou 60 cm, alebo spolu so 14 cm vysokou nahrievacou a vákuovacou zásuvkou do výklenku s rozmermi 60 x 60 cm.



#### Konvektomat XXL

Aj tento spotrebič je plnohodnotná parná rúra, plnohodnotná rúra na pečenie, ako aj plnohodnotný kombinovaný prístroj: Tentokrát vo formáte XXL, pretože tento spotrebič sa zmestí do klasického výklenku s rozmermi 60 x 60 cm, ktorý je určený pre rúru na pečenie. Spolu s 29 cm vysokou zásuvkou môžete perfektne vyplniť výklenok s výškou 88 cm.




# Aké aspekty sú pre vás dôležité?

## Výhody\* konvektomatov Miele

### **Exkluzívne v Miele** DualSteam

Dokonalosť presne podľa vašej chuti: ako ideálny doplnok k rúre na pečenie a varnej doske sa konvektomat Miele postará vďaka technológii DualSteam o dokonalé výsledky varenia. Môžete dokonca variť kompletne viacchodové jedlá naraz. Rýchle časy zahrievania, rovnomerné rozdeľovanie pary a optimálna teplotná presnosť umožňujú pohodlnú prípravu chutných a dokonale pripravených jedál. To sa dosahuje jedinečnou externou výrobou pary s technológiou DualSteam.



### **Exkluzívne v Miele**

#### Kombinovaná príprava

Máte radi jedlo zvnútra šťavnaté a zvonka chrumkavé? S kombinovanou prípravou dosiahnete výsledky podľa vašej chuti.

### **Exkluzívne v Miele**

#### 3 v 1

Priestorovo úsporná kombinácia: pečenie v rúre, parná a kombinovaná príprava pre optimálnu prípravu.



### **Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou**

Vysoká kvalita a jednoduchá údržba: všetky naše parné rúry sú vybavené nerezovým ohrevným priestorom.



### **Mix & Match**

Lahodné pokrmy obratom ruky: vďaka Mix & Match môžete variť rôzne potraviny súčasne na jednom tanieri.



### **Exkluzívne v Miele**

#### Motoricky ovládaný výsuvný panel so SoftClose<sup>1)</sup>

Praktická výhoda: otvorte výsuvný panel dotykom prsta – za ním sa nachádza zásobník na vodu a pokrmový teplomer.

\* v závislosti od modelu

<sup>1)</sup> Patent: EP 2 197 326



# Pre každý recept to správne nastavenie

## Programy prípravy pre konvektomaty Miele



### Kombinovaná príprava/horúci vzduch plus

Optimálne výsledky: dodatočná vlhkosť zaručuje maximálny pôžitok z chleba, pečiva, mäsa a mnoho ďalšieho.



### Kombinovaná príprava jedál/horný ohrev/spodný ohrev

Pokrmu budú upečené rovnomerne zhora aj zdola – chlieb sa vám podarí tiež perfektne.



### Kombinovaná príprava/gril

Najmä ryby a mäso s vysokým obsahom tukov budú jemné a šťavnaté – s chrumkavou kožou a kôrkou.



### Horúci vzduch plus

Nádherná nadýchanosť a jemnosť: ideálne na rýchle a šetrné pečenie, a to až na troch úrovniach.



### Horný/spodný ohrev

Univerzálne použiteľné a klasicky dobré: perfektne sa vám vydaria všetky tradičné recepty na pečenie.



### Gril

Rozmanitosť v interiéri: takto môžete grilovať aj väčšie množstvá steakov, klobások, špízov a pod.



### Intenzívne pečenie

Chrumkavý spodok, chutné prílohy: či pizza, quiche alebo ovocný koláč – spodok bude chrumkavý, vrch zostane šťavnatý.



### Horný ohrev

Finálne vyladenie vzhľadu a chuti: takto sa podarí dokonalá príprava pri gratinovaní, zapekaní a dopekaní.



### Spodný ohrev

Individuálna príprava: pre jedlá, ktoré sa varia vo vodnom kúpeli alebo sa musia opieť zdola.



### Gril s cirkuláciou vzduchu

Zvonka chrumkavé, vnútri šťavnaté: ideálne pre kurča, kačicu, kolená, mäsové rolády a mnohé ďalšie mäsové jedlá.



### Špeciálne múčniky

Vyčarujte lahodné múčniky: odpaľované cesto, krehké a trené cesto sa vydaria ako od pekára.



### Špeciálne použitia

Nezvyčajné je teraz celkom jednoduché: rôzne špeciálne programy, napr. sušenie ovocia, poskytujú výborné výsledky.




### Horúci vzduch Eco

Šetrí elektrickú energiu a čas: potraviny možno pripravovať až na troch úrovniach súčasne, čo šetrí energiu.



### Varenie v pare Eco

Ekologické a trvanlivé: šetríte energiu pri príprave svojich jedál.



### Program Sabbath

Programovanie jedál až 72 hodín vopred: jedinečný program Sabbath umožňuje aj dlhodobé plánovanie.



### Varenie Sous-vide

Maximálny pôžitok: vákuovo pripravené mäso, zelenina alebo ovocie prinášajú dokonalý zážitok z chuti.



### Mix & Match

Jednoduchá príprava hotových pokrmov: Mix & Match vám navrhne až tri potraviny, ktoré možno pripraviť súčasne.



### Príprava v pare

Šetrná a zdravá príprava: vhodná na zvlášť citlivé potraviny.

# Význam symbolov

## Prehľad symbolov konvektomatov



### Ovládanie

Intuitívna obsluha prostredníctvom veľkého plne dotykového displeja. Jednoduché a rýchle ovládanie dotykcom prsta.



Intuitívna obsluha prostredníctvom plne dotykového displeja. Jednoduché a rýchle ovládanie dotykcom prsta.



Priamy výber prevádzkových režimov a časov pomocou senzorových tlačidiel, zobrazenie prostredníctvom 4-riadkového textového displeja



### Objem ohrevného priestoru

Konvektomaty do domácnosti Miele majú rôzne kapacity: 68 a 48 litrov.



### Varenie Sous-vide

Metóda varenia, pri ktorej sa pokrm šetrne pripravuje vo vákuovom balení.



### Automatické programy

Přinoautomatická príprava jedál bez akejkoľvek námahy



### Technológie výroby pary

Rýchla výroba a rovnomerný rozvod pary cez 2 parné vývody.



### Mix & Match

Obratom ruky varte alebo zohrievajte rôzne potraviny súčasne na jednom tanieri.



### Výsuvný panel

Motoricky otváraný a zatváraný výsuvný panel: Pohodlný prístup k zásobníku na vodu, zásobníku na kondenzát a k pokrmovému teplomeru dotykcom prsta.




### DirectWater plus

Prípojka čerstvej vody a odtok na pohodlnú prípravu na pare

# Konvektomaty pre domácnosť

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                                 | DGC 7440                    | DGC 7440 X                  | DGC 7840                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Vyhotovenie a dizajn</b>                                            |                             |                             |                             |
| Kombinovaná parná rúra                                                 | •                           | •                           | •                           |
| Bez rukovätí                                                           | –                           | •                           | –                           |
| <b>Užívateľské výhody</b>                                              |                             |                             |                             |
| Klimatický senzor/príprava menu bez prenášania chutí a vône            | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| Príprava hotových pokrmov pomocou „Mix & Match“                        | •                           | •                           | •                           |
| Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer                         | –/–                         | –/–                         | •/–                         |
| Automatické programy s možnosťou individuálneho nastavenia             | •                           | •                           | •                           |
| <b>Prevádzkové spôsoby</b>                                             |                             |                             |                             |
| Varenie na pare/Sous-vide/kombinované varenie                          | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Horúci vzduch plus/automatické programy                                | •/Viac ako 200              | •/Viac ako 200              | •/Viac ako 200              |
| Horné/spodné pečenie/horné pečenie/spodné pečenie                      | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Gril/malý gril/gril s cirkuláciou                                      | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                             |                             |                             |                             |
| Displej                                                                | DirectSensor                | DirectSensor                | M Touch                     |
| Približovací senzor MotionReact                                        | –                           | –                           | •                           |
| SoftOpen/SoftClose                                                     | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| MultiLingua                                                            | •                           | •                           | •                           |
| Touch2Open/motorický výsuvný panel                                     | –/•                         | •/•                         | –/•                         |
| Príprava nezávislá na množstve                                         | •                           | •                           | •                           |
| Automatická príprava menu                                              | –                           | –                           | •                           |
| Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík                         | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy                          | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná                                 | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Vlastné programy/individuálne nastavenia                               | 20/•                        | 20/•                        | 20/•                        |
| <b>Komfort pri údržbe</b>                                              |                             |                             |                             |
| Nerezová čelná stena s úpravou CleanSteel                              | •                           | –                           | •                           |
| Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou a úpravou PerfectClean  | •                           | •                           | •                           |
| Externý vyvíjač pary                                                   | •                           | •                           | •                           |
| Ošetrojúce programy namáčanie/oplach/sušenie                           | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Dvierka CleanGlass                                                     | •                           | •                           | •                           |
| <b>Technológia výroby pary a voda</b>                                  |                             |                             |                             |
| DualSteam/zás. čerst. vody                                             | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| Zásobník na kondenzát za motorický výsuvným ovládacím panelom          | •                           | •                           | •                           |
| DirectWater plus                                                       | –                           | –                           | –                           |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                          |                             |                             |                             |
| Miele@home/MobileControl                                               | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| SuperVision                                                            | –                           | –                           | •                           |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                      |                             |                             |                             |
| Systém ochladzovania prístroja a vlahá čelná strana                    | •                           | •                           | •                           |
| Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania                    | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| <b>Technické údaje</b>                                                 |                             |                             |                             |
| Ohrevný priestor XXL/ohrevný priestor XL/objem ohrevného priestoru v l | –/•/48                      | –/•/48                      | –/•/48                      |
| Osvetlenie ohrevného priestoru                                         | BrilliantLight              | BrilliantLight              | BrilliantLight              |
| Regulácia teploty pri pečení v rúre v °C                               | 30 – 225                    | 30 – 225                    | 30 – 225                    |
| Regulácia teploty pri varení v pare v °C                               | 40 – 100                    | 40 – 100                    | 40 – 100                    |
| Rozmery výklenku v mm (š x v x h)                                      | 560 – 568 x 450 – 452 x 550 | 560 – 568 x 450 – 452 x 550 | 560 – 568 x 450 – 452 x 550 |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A                           | 3,4/230/16                  | 3,45/230/16                 | 3,45/230/16                 |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                          |                             |                             |                             |
| Pinový súv. FlexiClip s úpravou PerfectClean                           | –                           | –                           | 1                           |
| Univ. plech /plech na pečenie a rošt s úpravou PerfectClean            | 1/1                         | 1/1                         | 1/1                         |
| Vyberateľná postranná mriežka s úpravou PerfectClean                   | 1                           | 1                           | 1                           |
| Nerezové napařovacie misky perforované/neperforované                   | 1/1                         | 1/1                         | 2/1                         |
| <b>Farbné prevedenie</b>                                               |                             |                             |                             |
| Grafitová šedá                                                         | •                           | •                           | •                           |
| Nerez CleanSteel                                                       | •                           | –                           | •                           |
| Obsidián čierna                                                        | •                           | •                           | •                           |






| Typ/predajné označenie                                                 | DGC 7840 X                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Vyhotovenie a dizajn                                                   |                             |
| Kombinovaná parná rúra                                                 | ●                           |
| Bez rúkavít                                                            | ●                           |
| Užívateľské výhody                                                     |                             |
| Klimatický senzor/priprava menu bez prenášania chutí a vône            | ●/●                         |
| Priprava hotových pokrmov pomocou „Mix & Match“                        | ●                           |
| Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer                         | ●/–                         |
| Automatické programy s možnosťou individuálneho nastavenia             | ●                           |
| Prevádzkové spôsoby                                                    |                             |
| Varenie na pare/Sous-vide/kombinované varenie                          | ●/●/●                       |
| Horúci vzduch plus/automatické programy                                | ●/Viac ako 200              |
| Horné/spodné pečenie/horné pečenie/spodné pečenie                      | ●/●/●                       |
| Gril/malý gril/gril s cirkuláciou                                      | ●/●/●                       |
| Komfort pri obsluhu                                                    |                             |
| Displej                                                                | M Touch                     |
| Približovací senzor MotionReact                                        | ●                           |
| SoftOpen/SoftClose                                                     | ●/●                         |
| MultiLingua                                                            | ●                           |
| Touch2Open/motorický výsuvný panel                                     | ●/●                         |
| Priprava nezávislá na množstve                                         | ●                           |
| Automatická príprava menu                                              | ●                           |
| Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík                         | ●/●/●                       |
| Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy                          | ●/●/●                       |
| Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná                                 | ●/●/●                       |
| Vlastné programy/individuálne nastavenia                               | 20/●                        |
| Komfort pri údržbe                                                     |                             |
| Nerezová čelná stena s úpravou CleanSteel                              | –                           |
| Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou a úpravou PerfectClean  | ●                           |
| Externý vyvíjač pary                                                   | ●                           |
| Ošetrojúce programy namáčanie/oplach/sušenie                           | ●/●/●                       |
| Dvierka CleanGlass                                                     | ●                           |
| Technológia výroby pary a voda                                         |                             |
| DualSteam/zás. čerst. vody                                             | ●/●                         |
| Zásobník na kondenzát za motorický výsuvným ovládacím panelom          | ●                           |
| DirectWater plus                                                       | –                           |
| Inteligentná domácnosť                                                 |                             |
| Miele@home/MobileControl                                               | ●/●                         |
| SuperVision                                                            | ●                           |
| Bezpečnosť                                                             |                             |
| Systém ochladzovania prístroja a vložná čelná strana                   | ●                           |
| Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania                    | ●/●                         |
| Technické údaje                                                        |                             |
| Ohrevný priestor XXL/ohrevný priestor XL/objem ohrevného priestoru v l | –/●/48                      |
| Osvetlenie ohrevného priestoru                                         | BrilliantLight              |
| Regulácia teploty pri pečení v rúre v °C                               | 30 – 225                    |
| Regulácia teploty pri varení v pare v °C                               | 40 – 100                    |
| Rozmery výklenku v mm (š x v x h)                                      | 560 – 568 x 450 – 452 x 550 |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A                           | 3,45/230/16                 |
| Dodávané príslušenstvo                                                 |                             |
| Pinový súv FlexiClip s úpravou PerfectClean                            | 1                           |
| Univ. plech /plech na pečenie a rošt s úpravou PerfectClean            | 1/1                         |
| Vyberateľná postranná mriežka s úpravou PerfectClean                   | 1                           |
| Nerezové napařovacie misky perforované/neperforované                   | 2/1                         |
| Farebné prevedenie                                                     |                             |
| Grafitová šedá                                                         | ●                           |
| Nerez CleanSteel                                                       | –                           |
| Obsidián čierna                                                        | ●                           |

# Konvektomaty pre domácnosť

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                                 | DGC 7460                    | DGC 7460 X                  | DGC 7640                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Vyhotovenie a dizajn</b>                                            |                             |                             |                             |
| Kombinovaná parná rúra                                                 | •                           | •                           | •                           |
| Bez rukovätí                                                           | –                           | •                           | –                           |
| <b>Užívateľské výhody</b>                                              |                             |                             |                             |
| Klimatický senzor/príprava menu bez prenášania chutí a vône            | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| Príprava hotových pokrmov pomocou „Mix & Match“                        | •                           | •                           | •                           |
| Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer                         | –/–                         | –/–                         | –/•                         |
| Automatické programy s možnosťou individuálneho nastavenia             | •                           | •                           | •                           |
| <b>Prevádzkové spôsoby</b>                                             |                             |                             |                             |
| Varenie na pare/Sous-vide/kombinované varenie                          | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Horúci vzduch plus/automatické programy                                | •/Viac ako 200              | •/Viac ako 200              | •/Viac ako 200              |
| Horné/spodné pečenie/horné pečenie/spodné pečenie                      | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Gril/malý gril/gril s cirkuláciou                                      | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                             |                             |                             |                             |
| Displej                                                                | DirectSensor                | DirectSensor                | M Touch S                   |
| Približovací senzor MotionReact                                        | –                           | –                           | •                           |
| SoftOpen/SoftClose                                                     | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| MultiLingua                                                            | •                           | •                           | •                           |
| Touch2Open/motorický výsuvný panel                                     | –/•                         | •/•                         | –/•                         |
| Príprava nezávislá na množstve                                         | •                           | •                           | •                           |
| Automatická príprava menu                                              | –                           | –                           | •                           |
| Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík                         | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy                          | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná                                 | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Vlastné programy/individuálne nastavenia                               | 20/•                        | 20/•                        | 20/•                        |
| <b>Komfort pri údržbe</b>                                              |                             |                             |                             |
| Nerezová čelná stena s úpravou CleanSteel                              | •                           | –                           | •                           |
| Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou a úpravou PerfectClean  | •                           | •                           | •                           |
| Externý vyvíjač pary                                                   | •                           | •                           | •                           |
| Ošetrojúce programy namáčanie/oplach/sušenie                           | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Dvierka CleanGlass                                                     | •                           | •                           | •                           |
| <b>Technológia výroby pary a voda</b>                                  |                             |                             |                             |
| DualSteam/zás. čerst. vody                                             | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| Zásobník na kondenzát za motorický výsuvným ovládacím panelom          | •                           | •                           | •                           |
| DirectWater plus                                                       | –                           | –                           | –                           |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                          |                             |                             |                             |
| Miele@home/MobileControl                                               | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| SuperVision                                                            | –                           | –                           | •                           |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                      |                             |                             |                             |
| Systém ochladzovania prístroja a vlahá čelná strana                    | •                           | •                           | •                           |
| Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania                    | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| <b>Technické údaje</b>                                                 |                             |                             |                             |
| Ohrevný priestor XXL/ohrevný priestor XL/objem ohrevného priestoru v l | •/–/68                      | •/–/68                      | –/•/48                      |
| Osvetlenie ohrevného priestoru                                         | BrilliantLight              | BrilliantLight              | BrilliantLight              |
| Regulácia teploty pri pečení v rúre v °C                               | 30 – 225                    | 30 – 225                    | 30 – 225                    |
| Regulácia teploty pri varení v pare v °C                               | 40 – 100                    | 40 – 100                    | 40 – 100                    |
| Rozmery výklenku v mm (Š x v x h)                                      | 560 – 568 x 590 – 595 x 550 | 560 – 568 x 590 – 595 x 550 | 560 – 568 x 450 – 452 x 550 |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A                           | 3,45/230/16                 | 3,45/230/16                 | 3,45/230/16                 |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                          |                             |                             |                             |
| Pinový súv. FlexiClip s úpravou PerfectClean                           | –                           | –                           | 1                           |
| Univ. plech /plech na pečenie a rošt s úpravou PerfectClean            | 1/1                         | 1/1                         | 1/1                         |
| Vyberateľná postranná mriežka s úpravou PerfectClean                   | 1                           | 1                           | 1                           |
| Nerezové napařovacie misky perforované/neperforované                   | 1/1                         | 1/1                         | 1/1                         |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                              |                             |                             |                             |
| Grafitová šedá                                                         | •                           | •                           | •                           |
| Nerez CleanSteel                                                       | •                           | –                           | •                           |
| Obsidián čierna                                                        | •                           | •                           | •                           |

# Konvektomaty pre domácnosť

## Prehľad prístrojov



\* Dostupné od 09/2019

| Typ/predajné označenie                                                 | DGC 7645*                   | DGC 7660                    | DGC 7665*                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Vyhotovenie a dizajn</b>                                            |                             |                             |                             |
| Kombinovaná parná rúra                                                 | ●                           | ●                           | ●                           |
| Bez rúkavít                                                            | –                           | –                           | –                           |
| <b>Užívateľské výhody</b>                                              |                             |                             |                             |
| Klimatický senzor/príprava menu bez prenášania chutí a vône            | ●/●                         | ●/●                         | ●/●                         |
| Príprava hotových pokrmov pomocou „Mix & Match“                        | ●                           | ●                           | ●                           |
| Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer                         | –/●                         | –/●                         | –/●                         |
| Automatické programy s možnosťou individuálneho nastavenia             | ●                           | ●                           | ●                           |
| <b>Prevádzkové spôsoby</b>                                             |                             |                             |                             |
| Varenie na pare/Sous-vide/kombinované varenie                          | ●/●/●                       | ●/●/●                       | ●/●/●                       |
| Horúci vzduch plus/automatické programy                                | ●/Viac ako 200              | ●/Viac ako 200              | ●/Viac ako 200              |
| Horné/spodné pečenie/horné pečenie/spodné pečenie                      | ●/●/●                       | ●/●/●                       | ●/●/●                       |
| Gril/malý gril/gril s cirkuláciou                                      | ●/●/●                       | ●/●/●                       | ●/●/●                       |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                             |                             |                             |                             |
| Displej                                                                | M Touch S                   | M Touch S                   | M Touch S                   |
| Približovací senzor MotionReact                                        | ●                           | ●                           | ●                           |
| SoftOpen/SoftClose                                                     | ●/●                         | ●/●                         | ●/●                         |
| MultiLingua                                                            | ●                           | ●                           | ●                           |
| Touch2Open/motorický výsuvný panel                                     | –/●                         | –/●                         | –/●                         |
| Príprava nezávislá na množstve                                         | ●                           | ●                           | ●                           |
| Automatická príprava menu                                              | ●                           | ●                           | ●                           |
| Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík                         | ●/●/●                       | ●/●/●                       | ●/●/●                       |
| Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy                          | ●/●/●                       | ●/●/●                       | ●/●/●                       |
| Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná                                 | ●/●/●                       | ●/●/●                       | ●/●/●                       |
| Vlastné programy/individuálne nastavenia                               | 20/●                        | 20/●                        | 20/●                        |
| <b>Komfort pri údržbe</b>                                              |                             |                             |                             |
| Nerezová čelná stena s úpravou CleanSteel                              | ●                           | ●                           | ●                           |
| Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou a úpravou PerfectClean  | ●                           | ●                           | ●                           |
| Externý vyvíjač pary                                                   | ●                           | ●                           | ●                           |
| Ošetrojúce programy namáčanie/oplach/sušenie                           | ●/●/●                       | ●/●/●                       | ●/●/●                       |
| Dvierka CleanGlass                                                     | ●                           | ●                           | ●                           |
| <b>Technológia výroby pary a voda</b>                                  |                             |                             |                             |
| DualSteam/zás. čerst. vody                                             | ●/–                         | ●/●                         | ●/–                         |
| Zásobník na kondenzát za motorický výsuvným ovládacím panelom          | –                           | ●                           | –                           |
| DirectWater plus                                                       | ●                           | –                           | ●                           |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                          |                             |                             |                             |
| Miele@home/MobileControl                                               | ●/●                         | ●/●                         | ●/●                         |
| SuperVision                                                            | ●                           | ●                           | ●                           |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                      |                             |                             |                             |
| Systém ochladzovania prístroja a vlahá čelná strana                    | ●                           | ●                           | ●                           |
| Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie spravidzovania                     | ●/●                         | ●/●                         | ●/●                         |
| <b>Technické údaje</b>                                                 |                             |                             |                             |
| Ohrevný priestor XXL/ohrevný priestor XL/objem ohrevného priestoru v l | –/●/48                      | ●/–/68                      | ●/–/68                      |
| Osvetlenie ohrevného priestoru                                         | BrilliantLight              | BrilliantLight              | BrilliantLight              |
| Regulácia teploty pri pečení v rúre v °C                               | 30 – 225                    | 30 – 225                    | 30 – 225                    |
| Regulácia teploty pri varení v pare v °C                               | 40 – 100                    | 40 – 100                    | 40 – 100                    |
| Rozmery výklenku v mm (š x v x h)                                      | 560 – 568 x 450 – 452 x 550 | 560 – 568 x 593 – 595 x 550 | 560 – 568 x 593 – 595 x 550 |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A                           | 3,45/230/16                 | 3,45/230/16                 | 3,45/230/16                 |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                          |                             |                             |                             |
| Pinový súv. FlexiClip s úpravou PerfectClean                           | 1                           | 1                           | 1                           |
| Univ. plech /plech na pečenie a rošt s úpravou PerfectClean            | 1/1                         | 1/1                         | 1/1                         |
| Vyberateľná postranná mriežka s úpravou PerfectClean                   | 1                           | 1                           | 1                           |
| Nerezové napařovacie misky perforované/neperforované                   | 1/1                         | 2/1                         | 2/1                         |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                              |                             |                             |                             |
| Grafitová šedá                                                         | –                           | –                           | –                           |
| Nerez CleanSteel                                                       | ●                           | ●                           | ●                           |
| Obsidián čierna                                                        | –                           | –                           | –                           |



# Konvektomaty pre domácnosť

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                                 | DGC 7845                    | DGC 7860                    | DGC 7860 X                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Vyhotovenie a dizajn</b>                                            |                             |                             |                             |
| Kombinovaná parná rúra                                                 | •                           | •                           | •                           |
| Bez rukovätí                                                           | –                           | –                           | •                           |
| <b>Užívateľské výhody</b>                                              |                             |                             |                             |
| Klimatický senzor/príprava menu bez prenášania chutí a vône            | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| Príprava hotových pokrmov pomocou „Mix & Match“                        | •                           | •                           | •                           |
| Bezkábový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer                          | •/–                         | •/–                         | •/–                         |
| Automatické programy s možnosťou individuálneho nastavenia             | •                           | •                           | •                           |
| <b>Prevádzkové spôsoby</b>                                             |                             |                             |                             |
| Varenie na pare/Sous-vide/kombinované varenie                          | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Horúci vzduch plus/automatické programy                                | •/Viac ako 200              | •/Viac ako 200              | •/Viac ako 200              |
| Horné/spodné pečenie/horné pečenie/spodné pečenie                      | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Gril/malý gril/gril s cirkuláciou                                      | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                             |                             |                             |                             |
| Displej                                                                | M Touch                     | M Touch                     | M Touch                     |
| Približovací senzor MotionReact                                        | •                           | •                           | •                           |
| SoftOpen/SoftClose                                                     | •/•                         | •/•                         | •/–                         |
| MultiLingua                                                            | •                           | •                           | •                           |
| Touch2Open/motorický výsuvný panel                                     | –/•                         | –/•                         | •/•                         |
| Príprava nezávislá na množstve                                         | •                           | •                           | •                           |
| Automatická príprava menu                                              | •                           | •                           | •                           |
| Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík                         | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy                          | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná                                 | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Vlastné programy/individuálne nastavenia                               | 20/•                        | 20/•                        | 20/•                        |
| <b>Komfort pri údržbe</b>                                              |                             |                             |                             |
| Nerezová čelná stena s úpravou CleanSteel                              | •                           | •                           | –                           |
| Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou a úpravou PerfectClean  | •                           | •                           | •                           |
| Externý vyvíjač pary                                                   | •                           | •                           | •                           |
| Ošetrojúce programy namáčanie/oplach/sušenie                           | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Dvierka CleanGlass                                                     | •                           | •                           | •                           |
| <b>Technológia výroby pary a voda</b>                                  |                             |                             |                             |
| DualSteam/zás. čerst. vody                                             | •/–                         | •/•                         | •/•                         |
| Zásobník na kondenzát za motorický výsuvným ovládacím panelom          | –                           | •                           | •                           |
| DirectWater plus                                                       | •                           | –                           | –                           |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                          |                             |                             |                             |
| Miele@home/MobileControl                                               | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| SuperVision                                                            | •                           | •                           | •                           |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                      |                             |                             |                             |
| Systém ochladzovania prístroja a vlahá čelná strana                    | •                           | •                           | •                           |
| Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania                    | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| <b>Technické údaje</b>                                                 |                             |                             |                             |
| Ohrevný priestor XXL/ohrevný priestor XL/objem ohrevného priestoru v l | –/•/48                      | •/–/68                      | •/–/68                      |
| Osvetlenie ohrevného priestoru                                         | BrilliantLight              | BrilliantLight              | BrilliantLight              |
| Regulácia teploty pri pečení v rúre v °C                               | 30 – 225                    | 30 – 225                    | 30 – 225                    |
| Regulácia teploty pri varení v pare v °C                               | 40 – 100                    | 40 – 100                    | 40 – 100                    |
| Rozmery výklenku v mm (Š x v x h)                                      | 560 – 568 x 450 – 452 x 550 | 560 – 568 x 590 – 595 x 555 | 560 – 568 x 590 – 595 x 555 |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A                           | 3,45/230/16                 | 3,45/230/16                 | 3,45/230/16                 |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                          |                             |                             |                             |
| Pinový súv. FlexiClip s úpravou PerfectClean                           | 1                           | 1                           | 1                           |
| Univ. plech /plech na pečenie a rošt s úpravou PerfectClean            | 1/1                         | 1/1                         | 1/1                         |
| Vyberateľná postranná mriežka s úpravou PerfectClean                   | 1                           | 1                           | 1                           |
| Nerezové napařovacie misky perforované/neperforované                   | 2/1                         | 2/1                         | 2/1                         |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                              |                             |                             |                             |
| Grafitová šedá                                                         | •                           | •                           | •                           |
| Nerez CleanSteel                                                       | •                           | •                           | –                           |
| Obsidián čierna                                                        | •                           | •                           | •                           |

# Konvektomaty pre domácnosť

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                                 | DGC 7865                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Vyhotovenie a dizajn                                                   |                             |
| Kombinovaná parná rúra                                                 | ●                           |
| Bez rúkoviek                                                           | –                           |
| Užívateľské výhody                                                     |                             |
| Klimatický senzor/priprava menu bez prenášania chutí a vône            | ●/●                         |
| Priprava hotových pokrmov pomocou „Mix & Match“                        | ●                           |
| Bezráblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer                         | ●/–                         |
| Automatické programy s možnosťou individuálneho nastavenia             | ●                           |
| Prevádzkové spôsoby                                                    |                             |
| Varenie na pare/Sous-vide/kombinované varenie                          | ●/●/●                       |
| Horúci vzduch plus/automatické programy                                | ●/Viac ako 200              |
| Horné/spodné pečenie/horné pečenie/spodné pečenie                      | ●/●/●                       |
| Gril/malý gril/gril s cirkuláciou                                      | ●/●/●                       |
| Komfort pri obsluhu                                                    |                             |
| Displej                                                                | M Touch                     |
| Približovací senzor MotionReact                                        | ●                           |
| SoftOpen/SoftClose                                                     | ●/●                         |
| MultiLingua                                                            | ●                           |
| Touch2Open/motorický výsuvný panel                                     | –/●                         |
| Priprava nezávislá na množstve                                         | ●                           |
| Automatická príprava menu                                              | ●                           |
| Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík                         | ●/●/●                       |
| Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy                          | ●/●/●                       |
| Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná                                 | ●/●/●                       |
| Vlastné programy/individuálne nastavenia                               | 20/●                        |
| Komfort pri údržbe                                                     |                             |
| Nerezová čelná stena s úpravou CleanSteel                              | ●                           |
| Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou a úpravou PerfectClean  | ●                           |
| Externý vyvíjač pary                                                   | ●                           |
| Ošetrojúce programy namáčanie/oplach/sušenie                           | ●/●/●                       |
| Dvierka CleanGlass                                                     | ●                           |
| Technológia výroby pary a voda                                         |                             |
| DualSteam/zás. čerst. vody                                             | ●/–                         |
| Zásobník na kondenzát za motorický výsuvným ovládacím panelom          | –                           |
| DirectWater plus                                                       | ●                           |
| Inteligentná domácnosť                                                 |                             |
| Miele@home/MobileControl                                               | ●/●                         |
| SuperVision                                                            | ●                           |
| Bezpečnosť                                                             |                             |
| Systém ochladzovania prístroja a vložná čelná strana                   | ●                           |
| Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania                    | ●/●                         |
| Technické údaje                                                        |                             |
| Ohrevný priestor XXL/ohrevný priestor XL/objem ohrevného priestoru v l | ●/–/68                      |
| Osvetlenie ohrevného priestoru                                         | BrilliantLight              |
| Regulácia teploty pri pečení v rúre v °C                               | 30 – 225                    |
| Regulácia teploty pri varení v pare v °C                               | 40 – 100                    |
| Rozmery výklenku v mm (š x v x h)                                      | 560 – 568 x 593 – 595 x 550 |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A                           | 3,45/230/16                 |
| Dodávané príslušenstvo                                                 |                             |
| Pinový súv. FlexiClip s úpravou PerfectClean                           | 1                           |
| Univ. plech /plech na pečenie a rošt s úpravou PerfectClean            | 1/1                         |
| Vyberateľná postranná mriežka s úpravou PerfectClean                   | 1                           |
| Nerezové napařovacie misky perforované/neperforované                   | 2/1                         |
| Farebné prevedenie                                                     |                             |
| Grafitová šedá                                                         | ●                           |
| Nerez CleanSteel                                                       | ●                           |
| Obsidián čierna                                                        | ●                           |





# PARNÉ RÚRY S MIKROVLNKOU







**Príprava v pare, varenie a zohrievanie v jednom prístroji**

Spoločnosť Miele sa vôbec ako prvému výrobcovi podarilo zjednotiť výhody parnej rúry a mikrovlnky – v zabudovateľnej parnej rúre s mikrovlnkou.

Chceli by ste mať k dispozícii čo najviac spôsobov tepelnej prípravy – nie však príliš veľa spotrebičov? Popri rúre na pečenie, ktorá predstavuje srdce každej kuchyne, zostáva zvyčajne pri plánovaní kuchyne už len miesto na jeden ďalší spotrebič.

S týmto inovatívnym a jedinečným kombinovaným spotrebičom na zabudovanie ponúka Miele perfektný doplnok k vašej rúre na pečenie – a optimálne riešenie pre kuchyňu, v ktorej sú k dispozícii len dva výklenky na zabudovanie.





# Aké aspekty sú pre vás dôležité?

Výhody\* zabudovateľných parných rúr s mikrovlnkou

## **Exkluzívne v Miele** DualSteam

Dokonalosť presne podľa vašej chuti. Ako ideálny doplnok k rúre na pečenie a varnej doske sa parná rúra Miele vďaka technológii DualSteam postará o najlepší výsledok prípravy. Môžete dokonca variť kompletne viacchodové jedlá naraz. Rýchle časy zahrievania, rovnomerné rozdeľovanie pary a optimálna teplotná presnosť umožňujú pohodlnú prípravu chutných a dokonale pripravených jedál. To sa dosahuje jedinečnou externou výrobou pary s technológiou DualSteam.



### **3 v 1**

Priestorovo úsporná kombinácia: mikrovlnná prevádzka, varenie v pare a rýchla príprava pre optimálne varenie.



## **Exkluzívne v Miele** Rýchla príprava

Šetrite čas: kombinujte prípravu pokrmov v pare s mikrovlnnou prevádzkou pre rýchlejšiu prípravu bez straty kvality.




## **Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou**

Vysoká kvalita a jednoduchá údržba: všetky naše parné rúry sú vybavené nerezovým ohrevným priestorom.



## **Automatické programy parnej rúry**

Vždy dokonale pripravené: až 135 jedál je možné pripraviť optimálne a pohodlne – s istotou úspechu.



## **Exkluzívne v Miele** Quick & Gentle

Perfektné výsledky v minimálnom čase: vďaka invertorovej technológii sa výkon mikrovlnky reguluje plynule.



# Význam symbolov

## Prehľad symbolov parných rúr s mikrovlnkou



### Ovládanie

Intuitívna obsluha prostredníctvom veľkého plne dotykového displeja. Jednoduché a rýchle ovládanie dotykcom prsta.



Intuitívna obsluha prostredníctvom plne dotykového displeja. Jednoduché a rýchle ovládanie dotykcom prsta.



Priamy výber prevádzkových režimov a časov pomocou senzorových tlačidiel, zobrazenie prostredníctvom 4-riadkového textového displeja



### Objem ohrevného priestoru

Objem ohrevného priestoru: 40 litrov



### MultiLingua

Multitalent: Na displeji môžete nastaviť rôzne jazyky, aby ste porozumeli všetkým informáciám.



### Varenie Sous-vide

Metóda varenia, pri ktorej sa pokrm šetrne pripravuje vo vákuovom balení.



### Mikrovlnný výkon

Mikrovlnný výkon až do 1.000 W.



### Technológie výroby pary

Rýchla výroba a rovnomerný rozvod pary cez 2 parné vývody.



### Automatické programy

Plnoautomatická príprava jedál bez akejkoľvek námahy



### Rýchle varenie

Skrátený čas prípravy vďaka kombinácii pary s mikrovlnkou




### DirectWater

Prípojka čerstvej vody na pohodlné varenie parou

# Parné rúry s mikrovlnkou

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                            | DGM 7440                    | DGM 7640                    | DGM 7840                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Vyhotovenie a dizajn</b>                                       |                             |                             |                             |
| Parná rúra s mikrovlnkou                                          | •                           | •                           | •                           |
| <b>Užívateľské výhody</b>                                         |                             |                             |                             |
| Quick & Gentle                                                    | •                           | •                           | •                           |
| Príprava menu bez prenášania chutí a vône                         | •                           | •                           | •                           |
| Automatické programy s možnosťou individuálneho nastavenia        | •                           | •                           | •                           |
| Udržiavanie teploty pokrmu                                        | •                           | •                           | •                           |
| <b>Prevádzkové spôsoby</b>                                        |                             |                             |                             |
| Varenie na pare/Sous-vide                                         | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| Rýchle varenie/mikrovlnka                                         | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| Rozmrazovanie/ohrievanie/automatické programy                     | •/•/Viac ako 150            | •/•/Viac ako 150            | •/•/Viac ako 150            |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                        |                             |                             |                             |
| Displej                                                           | DirectSensor                | M Touch S                   | M Touch                     |
| Približovací senzor MotionReact                                   | –                           | •                           | •                           |
| SoftOpen/SoftClose                                                | •/–                         | •/–                         | •/–                         |
| Multilingua                                                       | •                           | •                           | •                           |
| Varenie v pare až na 3 úrovniach súčasne                          | •                           | •                           | •                           |
| Automatická príprava menu                                         | –                           | •                           | •                           |
| Redukcia pary pred ukončením programu                             | •                           | •                           | •                           |
| Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík                    | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy                     | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná                            | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Vlastné programy/individuálne nastavenia                          | 20/•                        | 20/•                        | 20/•                        |
| <b>Komfort pri údržbe</b>                                         |                             |                             |                             |
| Nerezová čelná stena s úpravou CleanSteel                         | •                           | •                           | •                           |
| Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou                    | •                           | •                           | •                           |
| Externý vyvíjač pary                                              | •                           | •                           | •                           |
| Ohrevné teleso na redukciu kondenzátu                             | •                           | •                           | •                           |
| Automatické odváňovanie                                           | •                           | •                           | •                           |
| Dvierka CleanGlass                                                | •                           | •                           | •                           |
| <b>Technológia výroby pary a voda</b>                             |                             |                             |                             |
| DualSteam                                                         | •                           | •                           | •                           |
| Zásoba vody na cca 90 minút varenia                               | •                           | •                           | •                           |
| DirectWater/zásobník na čerstvú vodu                              | –/•                         | –/•                         | –/•                         |
| Odobratie zásobníka na čerstvú vodu s mechanizmom Push2release    | •                           | •                           | •                           |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                     |                             |                             |                             |
| Miele@home/MobileControl                                          | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| SuperVision                                                       | –                           | •                           | •                           |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                 |                             |                             |                             |
| Systém ochladzovania prístroja a vložná čelná strana              | •                           | •                           | •                           |
| Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie spravidzovania                | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| <b>Technické údaje</b>                                            |                             |                             |                             |
| Ohrevný priestor L/objem ohrevného priestoru v l                  | •/40                        | •/40                        | •/40                        |
| Osvetlenie ohrevného priestoru                                    | 2 LED spoty                 | 2 LED-Spots                 | 2 LED spoty                 |
| Regulácia teploty pri varení v pare v °C                          | 40 – 100                    | 40 – 100                    | 40 – 100                    |
| Elektronicky riadený výkon mikrovlnky                             | •                           | •                           | •                           |
| Úrovně výkonu mikrovln v W                                        | 80/150/300/450/600/850/1000 | 80/150/300/450/600/850/1000 | 80/150/300/450/600/850/1000 |
| Rozmery výklenku v mm (š x v x h)                                 | 560 – 568 x 450 – 452 x 550 | 560 – 568 x 450 – 452 x 550 | 560 – 568 x 450 – 452 x 550 |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A                      | 3,3/230/16                  | 3,3/230/16                  | 3,3/230/16                  |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                     |                             |                             |                             |
| Vyberateľná postranná mriežka                                     | 1                           | 1                           | 1                           |
| Perforované nerezové misky                                        | 2                           | 2                           | 2                           |
| Neperforovaná nerezová naparovacia miska, výška 40 mm/výška 80 mm | 1/–                         | 1/1                         | 1/1                         |
| Odkladač rošt/Sklenená miska                                      | 1/1                         | 1/1                         | 1/1                         |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                         |                             |                             |                             |
| Grafitová šedá                                                    | •                           | •                           | •                           |
| Nerez CleanSteel                                                  | •                           | •                           | •                           |
| Obsidián čierna                                                   | •                           | •                           | •                           |

# Parné rúry s mikrovlnkou

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                            | DGM 7845                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Vyhotovenie a dizajn                                              |                             |
| Parná rúra s mikrovlnkou                                          | •                           |
| Užívateľské výhody                                                |                             |
| Quick & Gentle                                                    | •                           |
| Príprava menu bez prenášania chutí a vône                         | •                           |
| Automatické programy s možnosťou individuálneho nastavenia        | •                           |
| Udržiavanie teploty pokrmu                                        | •                           |
| Prevádzkové spôsoby                                               |                             |
| Varenie na pare/Sous-vide                                         | •/•                         |
| Rýchle varenie/mikrovlnka                                         | •/•                         |
| Rozmrazovanie/ohrievanie/automatické programy                     | •/•/Viac ako 150            |
| Komfort pri obsluhu                                               |                             |
| Displej                                                           | M Touch                     |
| Približovací senzor MotionReact                                   | •                           |
| SoftOpen/SoftClose                                                | •/–                         |
| MultiLingua                                                       | •                           |
| Varenie v pare až na 3 úrovniach súčasne                          | •                           |
| Automatická príprava menu                                         | •                           |
| Redukcia pary pred ukončením programu                             | •                           |
| Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík                    | •/•/•                       |
| Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy                     | •/•/•                       |
| Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná                            | •/•/•                       |
| Vlastné programy/individuálne nastavenia                          | 20/•                        |
| Komfort pri údržbe                                                |                             |
| Nerezová čelná stena s úpravou CleanSteel                         | •                           |
| Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou                    | •                           |
| Externý vyvíjač pary                                              | •                           |
| Ohrevné teleso na redukciu kondenzátu                             | •                           |
| Automatické odváňňovanie                                          | •                           |
| Dvierka CleanGlass                                                | •                           |
| Technológia výroby pary a voda                                    |                             |
| DualSteam                                                         | •                           |
| Zásoba vody na cca 90 minút varenia                               | –                           |
| DirectWater/zásobník na čerstvú vodu                              | •/–                         |
| Odobratie zásobníka na čerstvú vodu s mechanizmom Push2release    | •                           |
| Inteligentná domácnosť                                            |                             |
| Miele@home/MobileControl                                          | •/•                         |
| SuperVision                                                       | •                           |
| Bezpečnosť                                                        |                             |
| Systém ochladzovania prístroja a vložná čelná strana              | •                           |
| Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie spravidzkovania               | •/•                         |
| Technické údaje                                                   |                             |
| Ohrevný priestor L/objem ohrevného priestoru v l                  | •/40                        |
| Osvetlenie ohrevného priestoru                                    | 2 LED-Spots                 |
| Regulácia teploty pri varení v pare v °C                          | 40 – 100                    |
| Elektronicky riadený výkon mikrovlnky                             | •                           |
| Úrovně výkonu mikrovln v W                                        | 80/150/300/450/600/850/1000 |
| Rozmery výklenku v mm (š x v x h)                                 | 560 – 568 x 450 – 452 x 550 |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A                      | 3,3/230/16                  |
| Dodávané príslušenstvo                                            |                             |
| Vyberateľná postranná mriežka                                     | 1                           |
| Perforované nerezové misky                                        | 2                           |
| Neperforovaná nerezová naparovacia miska, výška 40 mm/výška 80 mm | 1/1                         |
| Odkladací rošt/Sklenená misa                                      | 1/1                         |
| Farebné prevedenie                                                |                             |
| Grafitová šedá                                                    | •                           |
| Nerez CleanSteel                                                  | •                           |
| Obsidián čierna                                                   | •                           |





900

750

600



# MIKROVLNNÉ RÚRY

450



450

300



Aut

Fisch gegrillt



OK





### Prevedenie

Vaša kuchyňa: rovnako individuálna ako váš život a vaše zvyky. Vaše spotrebiče: hodia sa do priestorového usporiadania a vyhovujú z hľadiska preferovaného ovládania. Mikrovlnné rúry sú dostupné v rôznych vyhotoveniach – aby ste svoju kuchyňu mohli vybaviť na mieru a presne podľa osobných želaní.

Miele ponúka mikrovlnné rúry v dvoch základných prevedeniach: pevne nainštalované vo výklenku alebo ako samostatne stojace spotrebiče. Vďaka svojmu nadčasovému dizajnu a vhodnej filozofii ovládania sa dokonale začlenia do dizajnu kuchyne Miele.

# Aký druh prístroja preferujete?

## Rozmanitosť mikrovlnných rúr Miele

### Rozmery výklenkov a rôznorodosť veľkostí

Či už plánujete novú kuchyňu alebo chcete vymeniť spotrebič vo vašej existujúcej kuchyni: mikrovlnné rúry Miele je možné integrovať do všetkých bežných výklenkov na zabudovanie. Pritom optimálne využijete priestor, ktorý máte k dispozícii: rôzne spotrebiče majú rôzne veľké ohrevné priestory a príslušne prispôsobené otočné tanieri.



- Výška 35 cm, šírka 50 cm alebo 60 cm
- Výška 36 cm, šírka 50 cm alebo 60 cm
- Výška 45 cm, šírka 60 cm

### Koncepty ovládania



#### Zabudovateľné mikrovlnné rúry Miele TopControl

Vytvorte si perfektne zladený dizajn vašej kuchyne: mikrovlnné rúry Miele s hore umiestneným ovládacím panelom dokonale harmonizujú s ostatnými zabudovateľnými spotrebičmi Miele. Pri plánovaní kuchyne ich môžete flexibilne umiestniť. Dvierka sa dajú – tak ako pri rúre na pečenie – otvárať smerom nadol. Vďaka hore umiestnenému ovládaciemu panelu zostáva viac miesta pre vnútorný priestor.



- Objem 17 l
- Objem 26 l
- Objem 46 l

#### Zabudovateľné mikrovlnné rúry Miele SideControl

Aj naše zabudovateľné spotrebiče SideControl harmonizujú s ostatnými zabudovateľnými spotrebičmi Miele – ovládanie je klasicky umiestnené naboku. Zabudovateľné spotrebiče SideControl sa dajú vertikálne kombinovať s inými zabudovateľnými spotrebičmi Miele alebo nainštalovať samostatne. Dvierka môžete pohodlne otvárať do strany.



### Prevádzkové režimy

Zažite kulinársky zázrak z mikrovlnky – pri zohrievaní aj rozmrazovaní. Nechajte sa prekvapiť rôznorodosťou možností, ktoré vám mikrovlnné rúry značky Miele ponúkajú pri každodennej práci v kuchyni.

#### Klasické mikrovlnné rúry

Už aj v samostatnej prevádzke zvládne vaša mikrovlnná rúra Miele viac, ako by ste si mysleli: napríklad zohriať pohár mlieka, uvariť džem, rozpustiť čokoládu, pripraviť zeleninu, rozmraziť ryby alebo olúpať mandle.

#### Mikrovlnné rúry s grilom

Chrumkavé zapečenie sa podarí aj v mikrovlnke: s integrovaným grilom môžete potraviny po uvarení ešte raz zapiecť. Alebo ho použijete na pečenie a grilovanie. Zapečie do chrumkava aj tousty, zeleninu či morské plody – a vylepší zeleninový nákyp chutnou syrovou krustou.





900

750

600

450

\*\*\*

\*\*\* 450

\*\*\* 300

Auto

Auto

Auto

12:00

Power

Power

Power

Power

Power

Power

Power

Power

Start

# Aké aspekty sú pre vás dôležité?

## Prednosti mikrovlnných rúr Miele\*

**Exkluzívne  
v Miele**

### Ohrevný priestor XL

So 46-litrovým využiteľným objemom ohrevného priestoru vám naše prístroje s ovládaním TopControl ponúkajú veľa miesta pre kreatívnu kuchyňu, ktorý môžete flexibilne využiť.



### Automatické programy

Čarovanie pokrmov bez námahy: jednoducho nastavte program a zvolte napr. hmotnosť – o zvyšok sa postará spotrebič.


### Quick mikrovlnka

Šetrí čas: siiahnite hneď po maximálnom výkone mikrovlnky – tak ako ste zvyknutí.



### Nerezový ohrevný priestor

Veľmi účinné: vnútorný nerezový priestor zabezpečuje perfektné rozvedenie mikrovln a jednoduché čistenie.



### Kombinovaná prevádzka

Ušetriť čas a zlepšiť výsledok: v kombinovanom režime sa pokrm súčasne pripravujú a zapekajú do hneď.



### EasySensor

Znovu pripomenutá klasika: spotrebiče Miele SideControl sú teraz vybavené dotýkovým ovládaním.

# Význam symbolov

## Prehľad symbolov mikrovlnných rúr



### Filozofia ovládania

Priamy výber prevádzkových režimov a časov pomocou senzorových tlačidiel, zobrazenie prostredníctvom 4-riadkového textového displeja



### Objem ohrevného priestoru

Objem ohrevného priestoru: 46 litrov



### MultiLingua

Na displeji môžete nastaviť rôzne jazyky, aby ste porozumeli všetkým informáciám.



### Výkon

Mikrovlnný výkon až do 800 W



### LED osvetlenie

Na optimálne osvetlenie celého ohrevného priestoru.



### Gril

Na dodatočné zapekanie jedál po uvarení.



### Popcorn

Na rýchlu a jednoduchú prípravu čerstvého popcornu.



### Automatické programy

Rozmrazovanie bez námahy, dusenie aj príprava čerstvých potravín.




### Otočný tanier s priemerom 40 cm

Na otočnom tanieri s priemerom 40 cm je veľa miesta pre rozlične veľké alebo viaceré nádoby.

# Mirkvolnné rúry

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                               | M 7240 TC                   | M 7244 TC                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Vyhotovenie a dizajn</b>                          |                             |                             |
| Zabudovateľná mikrovlnná rúra                        | •                           | •                           |
| TopControl/SideControl                               | •/-                         | •/-                         |
| <b>Užívateľské výhody</b>                            |                             |                             |
| Funkcia udržiavania teploty                          | •                           | •                           |
| Gril                                                 | -                           | •                           |
| <b>Prevádzkové spôsoby</b>                           |                             |                             |
| Automatické programy                                 | Viac ako 30                 | Viac ako 40                 |
| Samostatná prevádzka mikrovlnka                      | •                           | •                           |
| Kombinovaná prevádzka s grilom                       | -                           | •                           |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                           |                             |                             |
| Displej                                              | DirectSensor S              | DirectSensor S              |
| SoftOpen/SoftClose                                   | •/•                         | •/•                         |
| MultiLingua                                          | •                           | •                           |
| Funkcia Popcorn                                      | •                           | •                           |
| Zobrazenie denného času/kuchynský budík              | •/•                         | •/•                         |
| Programovanie začiatku/konca prípravy                | •/•                         | •/•                         |
| Quick mikrovlna                                      | •                           | •                           |
| Individuálne nastavenia                              | •                           | •                           |
| <b>Komfort pri údržbe</b>                            |                             |                             |
| Nerezová čelná stena s povrchovou úpravou CleanSteel | •                           | •                           |
| Nerezový ohrevný priestor                            | •                           | •                           |
| Dvierka CleanGlass                                   | •                           | •                           |
| <b>Bezpečnosť</b>                                    |                             |                             |
| Systém ochladzovania prístroja a vlašná čelná strana | •                           | •                           |
| Zablokovanie sprevádzkovania                         | •                           | •                           |
| Bezpečnostné vypínanie                               | •                           | •                           |
| <b>Technické údaje</b>                               |                             |                             |
| Objem ohrevného priestoru v l                        | 46                          | 46                          |
| Záves dvierok                                        | dolu                        | dolu                        |
| Osvetlenie                                           | 1 LED spot                  | 1 LED spot                  |
| Výška ohrevného priestoru v cm                       | 23,2                        | 23,2                        |
| Priemer otočného taniera v cm                        | 40,6                        | 40,6                        |
| Elektronicky riadený výkon mikrovlnky                | •                           | •                           |
| Úroveň výkonu mikrovln v W                           | 80/150/300/450/600/750/900  | 80/150/300/450/600/750/900  |
| Výkon grilu vo W                                     | -                           | 1.500                       |
| Výška výklenku v mm (š x v x h)                      | 562 – 568 x 450 – 452 x 550 | 562 – 568 x 450 – 452 x 550 |
| Ventilácia nezávisle od výklenku                     | •                           | •                           |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A         | 1,6/220 – 240/10            | 1,6/220 – 240/10            |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                        |                             |                             |
| Grilovací rošt                                       | -                           | 1                           |
| Tácka Gourmet                                        | -                           | 1                           |
| <b>Farebné prevedenie</b>                            |                             |                             |
| Grafitová šedá                                       | -                           | •                           |
| Nerez CleanSteel                                     | •                           | •                           |
| Obsidián čierna                                      | -                           | •                           |



A close-up, high-angle shot of a Miele oven. The oven door is open, revealing a black baking tray inside. The tray is filled with numerous small, round, roasted cherry tomatoes that are glistening with oil. Interspersed among the tomatoes are several sprigs of fresh rosemary. The oven's interior is dark, and the door has a silver-colored frame. The Miele logo is visible on the upper right corner of the oven door. The background is a dark, textured surface with vertical lines.

# NAHRIEVAČE GOURMET







# Optimálne prispôsobené vašim požiadavkám

## Rozmery výklenku a veľkosti nahrievačov Gourmet Miele

### Rozmery výklenkov a rôznorodosť veľkostí

Naše nahrievače Miele sú dostupné v dvoch veľkostných variantoch – pre rôzne montážne situácie a rozmery. Takto sa v každej situácii postaráte o optimálny pôžitok z chuti a jednotný vzhľad kuchynského priestoru.



#### **Klasické** – výška 14 cm, šírka 60 cm

Vďaka výške 14 cm môžete nahrievač Miele Gourmet optimálne kombinovať s niektorým z kompaktných spotrebičov s výškou 45 cm, ako napríklad s kávovarom Miele, parnou rúrou, konvektomatom pre domácnosť alebo s rúrou na pečenie s mikrovlnkou – aby ste tak čo najlepšie využili výklenok s výškou 60 cm. Aby zásuvka Miele ladila s dizajnom spotrebičov, môžete si vybrať medzi niekoľkými farebnými odtieňmi a vyhotovením s čelnou stranou z nerezovej ocele, čo prispieva k harmonickému vzhľadu kuchyne.



#### **Extra veľké** – výška 29 cm, šírka 60 cm

Extra veľký priestor ponúkajú naše nahrievače Gourmet s výškou 29 cm a šírkou 32 cm, v ktorých môžete predhrievať šálky aj tanieri. Spolu s klasickou 60 cm vysokou rúrou na pečenie získate najlepšiu kombináciu pre výklenok s výškou 88 cm – takto optimálne využijete priestor, ktorý máte k dispozícii. Extra veľká zásuvka Miele je tiež dostupná v niekoľkých farebných odtieňoch a vo vyhotovení s čelnou stranou z nerezovej ocele a harmonicky zapadne do jednotného štýlu vašej kuchyne.





# Aké aspekty sú pre vás dôležité?

Výhody\* nahrievačov Gourmet Miele

**Exkluzívne  
v Miele**

## Príprava pri nízkej teplote

Doprajte kvalitnému mäsu prípravu pri nízkej teplote: pri tejto profesionálnej metóde bude mäso pri nízkych teplotách šetrne tepelne upravené, takže arómy a výživné látky zostanú vo veľkej miere zachované. Vaše mäsové pokrmy budú jemné, aromatické a šťavnaté a po príprave sa dajú okamžite nakrájať. Nie je potrebné nechať ich odstáť ako pri inom spôsobe tepelnej úpravy, pretože šťava je v mäse rovnomerne rozložená.



## Štyri prevádzkové režimy

4 v 1: zohrievanie šálok alebo tanierov, udržiavanie teploty pokrmov alebo tepelná príprava pri nízkej teplote.



**Exkluzívne  
v Miele**

## Ovládanie SensorTouch

Elegancia a ľahká údržba: zapustený dotykový panel s najmodernejšou technológiou umožňuje pohodlné ovládanie.



## Push2open

Otvorenie obratom ruky: stačí mierne zatlačenie na zásuvku.



## Funkcia časovača

Takto zostanete flexibilní: zásuvka sa po uplynutí naprogramovaného času automaticky vypne.



## Plnovýsuv

Zvýšený komfort: zásuvku môžete úplne otvoriť, aby ste ju mohli pohodlne naplniť alebo vyprázdniť.

# Význam symbolov

## Prehľad symbolov nahrievačov Gourmet



### Výška spotrebiča

Kapacita: jedálenská súprava pre 6 osôb



Kapacita: jedálenská súprava pre 12 osôb



### Príprava pri nízkej teplote

S nízkymi teplotami sa recepty z rýb automaticky stanú špecialitou.



### Push2open

Aktivácia automaticky otvárania ľahkým zatlačením na zásuvku.



### Plnovýsuv

Zásuvku je možné úplne otvoriť pre jednoduché nakladanie a vykladanie.



### Časovač

4-hodinový časovač, ktorý sa po uplynutí naprogramovaného času automaticky vypne.

# Nahrievače riadu

## Prehľad prístrojov



\* Model dostupný od 10/2019

| Typ/predajné označenie                                       | ESW 7010                 | ESW 7020                  | ESW 7030*                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Vyhotovenie a dizajn</b>                                  |                          |                           |                           |
| Nahrievač Gourmet                                            | •                        | •                         | •                         |
| Bez rukoväti                                                 | •                        | •                         | •                         |
| <b>Užívateľské výhody</b>                                    |                          |                           |                           |
| Nahrievanie riadu                                            | •                        | •                         | •                         |
| Udržiavanie teploty pokrmov                                  | •                        | •                         | •                         |
| Perfektné výsledky varenia pri nízkej teplote                | •                        | •                         | •                         |
| <b>Prevádzkové spôsoby</b>                                   |                          |                           |                           |
| Nahrievanie šálok                                            | •                        | •                         | •                         |
| Nahrievanie tanierov                                         | •                        | •                         | •                         |
| Udržiavanie teploty pokrmov                                  | •                        | •                         | •                         |
| Varenie pri nízkej teplote                                   | •                        | •                         | •                         |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                   |                          |                           |                           |
| Úžitkový objem                                               | Súprava riadu pre 6 osôb | Súprava riadu pre 12 osôb | Súprava riadu pre 12 osôb |
| Mechanizmus otvárania Push2Open                              | •                        | •                         | •                         |
| Plnovýsuv pre jednoduchú manipuláciu                         | •                        | •                         | •                         |
| Ovládacia lišta so senzorovými tlačidlami                    | •                        | •                         | •                         |
| Ovládacia lišta s textovými popismi/popisom pomocou symbolov | -/•                      | -/•                       | -/•                       |
| Nastavenie konca programu/časovač                            | •/•                      | •/•                       | •/•                       |
| <b>Komfort pri údržbe</b>                                    |                          |                           |                           |
| Nerezová čelná stena s úpravou CleanSteel                    | -                        | •                         | •                         |
| Zapustená ovládacia lišta                                    | •                        | •                         | •                         |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                |                          |                           |                           |
| Miele@home                                                   | •                        | •                         | •                         |
| MobileControl                                                | •                        | •                         | •                         |
| WiFiConn@ct                                                  | •                        | •                         | •                         |
| <b>Bezpečnosť</b>                                            |                          |                           |                           |
| Vlažná čelná stena                                           | •                        | •                         | •                         |
| Protišmyková podložka                                        | •                        | •                         | •                         |
| Bezpečnostné vypínanie                                       | •                        | •                         | •                         |
| <b>Technické údaje</b>                                       |                          |                           |                           |
| Presná elektronická regulácia teploty v °C                   | 40 – 85                  | 40 – 85                   | 40 – 85                   |
| Rozmery prístroja v mm (š x v x h)                           | 595 x 141 x 570          | 595 x 289 x 570           | 595 x 317 x 570           |
| Využitelná vnútorná výška v mm                               | 80                       | 230                       | 230                       |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A                 | 0,7/230/10               | 0,7/230/10                | 0,7/230/10                |
| Dĺžka elektrického vedenia v m                               | 2,0                      | 2,0                       | 2,0                       |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                |                          |                           |                           |
| Protišmyková podložka                                        | 1                        | 1                         | 1                         |
| Odkladací rošt na zvýšenie odkladacej plochy                 | -                        | 1                         | 1                         |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                    |                          |                           |                           |
| Grafitová šedá                                               | •                        | •                         | •                         |
| Nerez CleanSteel                                             | -                        | •                         | -                         |
| Obsidián čierna                                              | •                        | •                         | •                         |



# VÁKUOVACIE ZÁSUVKY







# Čerstvosť a jedinečný pôžitok

## Zabudovateľná vákuovacia zásuvka Miele

### Zachovanie vynikajúcej chuti

Nová vákuovacia zásuvka Miele ponúka širokú škálu využitia: zachováva kvalitu vašich potravín, predlžuje ich životnosť alebo ich pripravuje na varenie metódou Sous-vide. To sa dosiahne jednoducho a čisto balením do fólie, odstránením vzduchu a následným vzduchotesným uzavretím. Tak môžete napríklad zvyšky jedál vákuovať a potom ich zamraziť – výživné látky, chuť a vitamíny sa uchovávajú oveľa dlhšie než pri bežnom zmrazovaní a potravinám nehrozí spálenie mrazom. Okrem toho ušetríte veľa miesta v mrazničke. Taktiež možno bezproblémovo vákuovať aj tekutiny, ako sú napr. polievky. Navyše tak potraviny optimálne pripravujete na varenie metódou Sous-vide. Porciovanie, príprava zásob a príprava na varenie s pôžitkom – to všetko len s jedným prístrojom.



### Silné argumenty pre mnohé použitia

Nová vákuovacia zásuvka od Miele vám pomôže pri najrozličnejších použitiach: porciovaní potravín, príprave zásob, marinovaní alebo príprave surovín na varenie metódou Sous-vide. Vo vákuovanom stave vydržia potraviny dlhšie a aj chuť zostane lepšie zachovaná – tak pri čerstvých, ako aj pri tepelne upravených potravinách. Ďalší plusový bod: vákuovať môžete nielen bežné potraviny, ale aj citlivé špeciality – a to celkom šetrne.



### Sous-vide – jemná príprava vo vákuu

„Sous-vide“ pochádza z francúzštiny a znamená tepelnú úpravu pokrmov „vo vákuu“. Pri tejto metóde pripravujete pokrmy vo vákuovom vrecku pri konštantne nízkych teplotách v parnej rúre. Zvlášť sa táto šetrná metóda odporúča na prípravu mäsa, rýb, zeleniny a ovocia, pretože vďaka nízkej teplote zostávajú dôležité výživné látky a arómy zachované. Doba tepelnej prípravy pri varení Sous-vide je však v dôsledku nižších teplôt dlhšia ako pri bežnej príprave v pare.









# Aké aspekty sú pre Vás dôležité?

## Prednosti zabudovateľnej vákuovacej zásuvky

### Vákuovanie

Vákuujte svoje potraviny pomocou vákuovacej zásuvky Miele a zaistíte tak oveľa dlhšiu životnosť vašich jedál. Vďaka odsatiu vzduchu a kyslíka budú vaše potraviny optimálne pripravené na varenie metódou Sous-vide v parnej rúre. Ryby, mäso a zeleninu vo vákuovacom vrecku môžete zároveň veľmi dobre porciovať, skladovať, marinovať alebo opätovne uzavrieť. Ďalšia výhoda: na dosiahnutie maximálnej trvanlivosti vákuujete potraviny skôr, než ich zamrazíte – vitamíny a aróma tak zostávajú maximálne zachované a nehrozí im spálenie mrazom. Šetríte súčasne aj miesto v mrazničke. V závislosti od vašich potrieb si môžete flexibilne vybrať z troch vákuovacích stupňov: pre marinované mäso je vhodný stupeň 3, pre citlivé potraviny, napríklad bobulové ovocie, je optimálny stupeň 1.



### Dotykové ovládanie

Elegancia a ľahká údržba: zapustený dotykový panel s najmodernejšou technológiou umožňuje pohodlné ovládanie.



### Tri stupne vákuovania

Individuálne nastavenie: pri vákuovaní si môžete vyberať medzi tromi stupňami – presne podľa druhu potraviny.



### Push2open

Otvorenie obratom ruky: stačí mierne zatlačenie na zásuvku.



### Veľká využiteľná plocha

Veľké alebo malé množstvá: využiteľná plocha je vhodná pre vákuovacie vrecká do max. 250 x 350 mm.



### Vákuovacie vrecká vhodné na potraviny

Bezpečne zabalené: vákuovacie vrecká Miele sú odolné voči teplote, neprievzdušné a chuťovo neutrálne.

# Význam symbolov

## Prehľad symbolov vákuovacej zásuvky



### Kapacita

Jedálenská súprava pre 6 osôb



### Vákuovanie

Odstraňuje vzduch z vákuovacieho vrečka.



### Push2open

Aktivácia automatiky otvárania ľahkým zatlačením na zásuvku



### Plnovýsuv

Zásuvku je možné úplne otvoriť pre jednoduché nakladanie a vykladanie.




### Podopretie vreciek

Uľahčuje manipuláciu s malými vákuovacími vreckami.



# Zabudovateľné vákuovacie zásuvky

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                       | EVS 7010        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Vyhotovenie a dizajn                                         |                 |
| Zabudovateľná vákuovacia zásuvka                             | •               |
| Bez rukoväte                                                 | •               |
| Užívateľské výhody                                           |                 |
| Príprava pre varenie Sous Vide                               | •               |
| Dlhšia trvanlivosť potravín                                  | •               |
| Marinovanie potravín                                         | •               |
| Rozmanitosť použitia                                         |                 |
| Vákuovanie potravín                                          | •               |
| Marinovanie potravín                                         | •               |
| Porciovanie potravín                                         | •               |
| Vákuovanie nádob                                             | •               |
| Opätovné zatvorenie originálneho balenia                     | •               |
| Uzatváranie pohárov                                          | •               |
| Vákuovanie tekutín                                           | •               |
| Komfort pri obsluhu                                          |                 |
| Objem vákuovacej komory v l                                  | 8               |
| Maximálna veľkosť vrečka v mm                                | 250 – 350       |
| Mechanizmus otvárania Push2Open                              | •               |
| Plnovýsuv pre jednoduchú manipuláciu                         | •               |
| Ovládacia lišta so senzorovými tlačidlami                    | •               |
| Ovládacia lišta s textovými popismi/popisom pomocou symbolov | –/•             |
| Intenzita vákuovania v stupňoch                              | 1 – 3           |
| Zobrazenie intenzity vákuovania prostredníctvom LED          | •               |
| Intenzita vákuovania v nádobách v stupňoch                   | 1 – 3           |
| Zobrazenie intenzity vákuovania v nádobách pomocou LED       | •               |
| Doba trvania zvrátenia v stupňoch                            | 1 – 3           |
| Zobrazenie doby trvania zvrátenia prostredníctvom LED        | •               |
| Funkcia Stop                                                 | •               |
| Vákuovacia technika                                          |                 |
| Vákuovacia komora z nerezovej ocele                          | •               |
| Sací výkon čerpadla v m³/h                                   | 4               |
| Komfort pri údržbe                                           |                 |
| Nerezová čelná stena s úpravou CleanSteel                    | –               |
| Zapustená ovládacia lišta                                    | •               |
| Upozornenie na odvlhčenie podtlakového čerpadla              | •               |
| Vymeniteľné zvaracie rameno                                  | •               |
| Bezpečnosť                                                   |                 |
| Bezpečnostné vypínanie                                       | •               |
| Technické údaje                                              |                 |
| Rozmery prístroja v mm (š x v x h)                           | 595 x 141 x 570 |
| Využitelná vnútorná výška v mm                               | 80              |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A                 | 0,3/230/10      |
| Dĺžka elektrického vedenia v m                               | 1,8             |
| Dodávané príslušenstvo                                       |                 |
| Adaptér na vákuovacie nádoby                                 | 1               |
| Podložka pre malé vrečky                                     | 1               |
| Vákuovacie vrečko 180 x 280 mm                               | 50              |
| Vákuovacie vrečko 240 x 350 mm                               | 50              |
| Farebné prevedenie                                           |                 |
| Grafitová šedá                                               | •               |
| Obsidián čierna                                              | •               |

# ELEKTRICKÉ A INDUKČNÉ VARNÉ DOSKY



**Miele**  
INDUCTION





# Perfektne prispôsobené vašim požiadavkám

Konštrukčné typy, prevedenia a dizajn rámu elektrických a indukčných varných dosiek Miele

## Prevedenie



**Indukčné** – moderné



**Elektrické** – tradičné




**Plynové** – klasické


## Rozmanitosť veľkostí



**Klasika** – priestorovo úsporné spotrebiče so šírkou cca 60 cm so 4 varnými zónami




**Pre väčší komfort** – spotrebiče so šírkou cca 75 cm so 4 až 6 varnými zónami




**Maximálna priestrannosť** – spotrebiče so šírkou cca 90 cm so 4 až 5 varnými zónami

## Dizajn rámu



Sklokeramické dosky s **obvodovým nerezovým rámom**



Sklokeramické dosky pre montáž bez rámu na zapustenie alebo inštaláciu na pracovnú dosku



Sklokeramické dosky s **fazetovým zabrúsením po obvode**

# Intuitívne ovládanie a celoplošná indukcia uľahčí varenie!

## Ovládanie a flexibilita varných dosiek Miele

Filozofia ovládania elektrických a indukčných varných dosiek



**Exkluzívne v Miele** SmartSelect White



**Exkluzívne v Miele** SmartSelect



ComfortSelect



Ovládanie otočnými voličmi


Celoplošná indukcia: maximálna flexibilita indukčných varných dosiek Miele



**Exkluzívne v Miele** Inteligentné rozpoznanie hrnca



SilentMove



**Exkluzívne v Miele** Pomoc pri polohovaní<sup>1)</sup>





# Asistenčné funkcie so senzormi

Varenie či opekanie nebolo nikdy jednoduchšie

Vďaka senzoricky riadeným varným doskám Miele do vašej kuchyne prichádza inteligentná technológia.




Vychutnajte si vždy optimálne výsledky pri varení a opekaní: naše senzoricky podporované asistenčné funkcie vám uľahčia bežný deň v kuchyni a umožnia vám variť s ešte väčšou radosťou. Inteligentná technológia okrem toho zvyšuje bezpečnosť. K dispozícii je asistenčná funkcia TempControl\*.

S TempControl\* si môžete vychutnať stále optimálne výsledky v širokej škále postupov prípravy pokrmov. Zvoľte si jednoducho funkciu pozvoľného varenia alebo jeden z troch stupňov na vyprážanie a opekanie s ideálnymi teplotami. Tieto už nemusíte regulovať, pretože teploty zostávajú vždy konštantné.




TempControl\* zvyšuje bezpečnosť v kuchyni, pretože spoľahlivo zabráňuje prehriatiu oleja alebo masla v panvici. A keďže sa tým vždy udržiava optimálna teplota pripravovaných potravín, už sa vám nič nepripáli. Tieto funkcie môžete využívať s ľubovoľnou panvicou určenou na indukčné varenie – nepotrebuje nový kuchynský riad.






#### Stupeň pozvoľného varenia

Množstvo jedál je hotových až po pridaní omáčky – napríklad ragú alebo boloňskej omáčky. Varná doska upravuje pomocou stupňa pozvoľného varenia optimálnu varnú teplotu. Tak sa vyhnete vystrekovaniu a omáčka sa Vám vždy vydarí.




#### Stupeň vyprážania I

Tento stupeň vyprážania je vhodný pre všetky pokrmy, ktoré sa pripravujú na nízkej teplote praženia ako napr. volské oká, praženica, anglická slanina, kuracie prsia, zelenina, frikadely, ryba a väčšina pokrmov zo zmrazených surovín.



#### Stupeň vyprážania II

Pri tejto strednej teplote vyprážania sa môžu pražiť potraviny ako napr. krevety, steaky, rezne, sekaná a soté. Okrem toho je vhodný na opekanie semienok, ako aj na prípravu zemiakových placiek, tortilly a karamelu.



#### Stupeň vyprážania III

Najvyšší stupeň sa vynikajúco hodí na opekanie vo woku, ako aj na prudké opečenie ryby do zapekacej nádoby alebo na veľké množstvá mäsa. Na tomto stupni sa však vydaria aj palacinky či opekané zemiaky.





Con@ctivity

# Aké aspekty sú pre vás dôležité?

## Výhody<sup>1)</sup> indukčných varných dosiek Miele

### Con@ctivity 3.0

Dokonalá koncentrácia na varenie: s funkciou Con@ctivity 3.0 bude odsávač automaticky robiť svoju prácu. Okamžite po zapnutí alebo vypnutí varnej dosky odsávač pár automaticky zareaguje. V závislosti od toho, čo sa deje na varnej doske, sa automaticky prispôsobí sací výkon – a zabezpečuje tak vždy príjemnú klímu v miestnosti. Spotrebiče komunikujú navzájom cez WiFi. S funkciou Con@ctivity 3.0 integrujete odsávač a varnú dosku do systému Miele@home.



**Exkluzívne  
v Miele**

### Celoplošná indukcia

Maximálna flexibilita: s inteligentným rozpoznávaním hrncov možno kuchynský riad umiestňovať podľa vlastnej potreby.



**Exkluzívne  
v Miele**

### TempControl<sup>2)</sup>


Vždy perfektne upečené: teplota panvice sa udržiava na konštantnej úrovni, a tak sa už nič nepripáli.



**Exkluzívne  
v Miele**

### SmartSelect White


Rýchlo a intuitívne: výkonové stupne sa dajú nastaviť priamo pre každú varnú zónu.



**Exkluzívne  
v Miele**

### PowerFlex

Vysoká flexibilita, plný výkon: veľký kuchynský riad sa zohreje rýchlo a bez problémov.



**Exkluzívne  
v Miele**

### Inteligentné rozpoznanie hrnca

Vie, kde je postavený hrniec: ovládacie prvky sa jednoducho pohybujú po flexibilných varných zónach.

<sup>1)</sup> v závislosti od modelu

<sup>2)</sup> Patent: EP1704754, EP2153698



Con@ctivity





# Aké aspekty sú pre vás dôležité?

## Výhody<sup>1)</sup> elektrických varných dosiek Miele

### Con@ctivity 3.0

Dokonalá koncentrácia na varenie: s funkciou Con@ctivity 3.0 bude odsávač automaticky robiť svoju prácu. Okamžite po zapnutí alebo vypnutí varnej dosky odsávač pár automaticky zareaguje. V závislosti od toho, čo sa deje na varnej doske, sa automaticky prispôsobí sací výkon – a zabezpečuje tak vždy príjemnú klímu v miestnosti. Spotrebiče komunikujú navzájom cez WiFi. S funkciou Con@ctivity 3.0 integrujete odsávač a varnú dosku do systému Miele@home.



**Exkluzívne  
v Miele**


### ExtraSpeed<sup>2)</sup>

Úspora času až 35 %: exkluzívna technológia Miele vám ponecháva viac času na seba.



### Zóna pre pekáč

Praktická výhoda: pri používaní pekáča stačí jednoducho pridať ďalšie vyhrievacie okruhy.



### Viacokruhová varná zóna


Celkom podľa vašich potrieb: jednoducho pridajte ďalšie vyhrievacie okruhy – podľa toho, akú veľkosť potrebujete.



**Exkluzívne  
v Miele**

### SmartSelect

Rýchlo a intuitívne: výkonové stupne a časy sa dajú nastaviť priamo pre každú varnú zónu.



**Exkluzívne  
v Miele**

### Udržiavanie teploty

Vhodné na servírovanie: teplota na dne hrnca sa pri udržiavaní teploty reguluje tak, aby sa už nič nepripálilo.

<sup>1)</sup> v závislosti od modelu

<sup>2)</sup> Patent: EP2001267

# Význam symbolov

## Prehľad symbolov indukčných varných dosiek



### Ovládanie

Stupne výkonu je možné zvoliť mimoriadne rýchlo a intuitívne. Biele podsvietenie symbolov.



Stupne výkonu je možné zvoliť mimoriadne rýchlo a intuitívne. Žlté podsvietenie symbolov.



Mimoriadne jednoduché ovládanie všetkých varných zón a stupňov výkonu.



Rýchly a jednoduchý výber každej varnej zóny pomocou osobitného otočného voliča.



### Con@ctivity 3.0

Symbol uvádza, či je varná doska vybavená funkciou Con@ctivity 3.0.



### Flexibilita

Flexibilné použitie celej varnej plochy bez preddefinovaných varných zón



Extra veľká plocha na dva hrnce alebo panvice, jeden veľký pekáč alebo veľký hrniec na cestoviny



### TwinBooster

Dva výkonové stupne pre extrémne krátke doby varenia



### Udržiavanie teploty

Udržiavanie teploty pokrmu ľubovoľného množstva na stupni teploty podávania



Možné je okrem udržiavania jedla na teplote podávania aj šetrné zohrievanie studených jedál.



### Stop & Go

Jednoduché zníženie výkonu jediným dotykom



### TempControl

Zaručuje rovnomerné optimálne výsledky pri rôznych varných postupoch



Perfektné výsledky vďaka regulácii teploty pri procesoch varenia a vyprážania




### Kombinovateľné so SmartLine

Prvky SmartLine ponúkajú rôzne metódy varenia a možno ich vzájomne perfektne kombinovať.

# Indukčné varné dosky s TempControl

## Prehľad prístrojov




| Typ/predajné označenie                                                      | KM 6629-1                                | KM 6839-1                                | KM 6879-1                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Spôsob ohrevu</b>                                                        |                                          |                                          |                                         |
| Spôsob ohrevu                                                               | indukčný                                 | indukčný                                 | indukčný                                |
| <b>Prevedenie</b>                                                           |                                          |                                          |                                         |
| V kombinácii so sporákom/samostatne bez sporáku                             | -/●                                      | -/●                                      | -/●                                     |
| <b>Dizajn</b>                                                               |                                          |                                          |                                         |
| Farba sklokeramiky/dizajn potlače                                           | Čierna/-                                 | Čierna/-                                 | Čierna/-                                |
| Nerezový rám/fazetové zabrudenie                                            | ●/-                                      | -/-                                      | -/-                                     |
| Montáž bez rámu na zapustenie/na pracovnú dosku                             | -/●                                      | ●/-                                      | ●/-                                     |
| Kombinovateľné so SmartLine/odsávačom do pracovnej dosky                    | -/-                                      | -/-                                      | -/-                                     |
| <b>Vybavenie varných zón</b>                                                |                                          |                                          |                                         |
| Počet varných zón/zón varenia                                               | 4/1                                      | 4/1                                      | 5/1                                     |
| Maximálny počet kuchynského riadu                                           | 4                                        | 4                                        | 5                                       |
| <b>Varná zóna PowerFlex</b>                                                 |                                          |                                          |                                         |
| Počet/druh/veľkosť v mm                                                     | 2/-/150 x 230                            | 2/-/150 x 230                            | 2/-/150 x 230                           |
| Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W                                 | 2.100/3.000/3.650                        | 2.100/3.000/3.650                        | 2.100/3.000/3.650                       |
| <b>1. varná zóna/varný priestor</b>                                         |                                          |                                          |                                         |
| Pozícia/druh/veľkosť v mm                                                   | vpredú vľavo/TempControl/<br>Ø 160 – 230 | vpredú vľavo/TempControl/<br>Ø 160 – 230 | vpredú vľavo/Vario/Ø 100 – 160          |
| Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W                                 | 2.300/3.000/3.650                        | 2.300/3.000/3.650                        | 1.400/1.750/2.200                       |
| <b>2. varná zóna/varný priestor</b>                                         |                                          |                                          |                                         |
| Pozícia/druh/veľkosť v mm                                                   | vzadu v strede/Vario/Ø 100 – 160         | vzadu v strede/Vario/Ø 100 – 160         | vzadu vľavo/TempControl/<br>Ø 160 – 230 |
| Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W                                 | 1.400/1.750/2.200                        | 1.400/1.750/2.200                        | 2.300/3.000/3.650                       |
| <b>3. varná zóna/varný priestor</b>                                         |                                          |                                          |                                         |
| Pozícia/druh/veľkosť v mm                                                   | vpravo/PowerFlex/230 x 390               | vpravo/PowerFlex/230 x 390               | vzadu v strede/Vario/180 – 280          |
| Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W                                 | 3.400/4.800/7.300                        | 3.400/4.800/7.300                        | 2.600/3.000/3.650                       |
| <b>4. varná zóna/varný priestor</b>                                         |                                          |                                          |                                         |
| Pozícia/druh/veľkosť v mm                                                   | -/-/-                                    | -/-/-                                    | vpravo/PowerFlex/230 x 390              |
| Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W                                 | -/-/-                                    | -/-/-                                    | 3.400/4.800/7.300                       |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                                  |                                          |                                          |                                         |
| Ovládanie                                                                   | SmartSelect                              | SmartSelect White                        | SmartSelect White                       |
| Farba zobrazenia                                                            | Žltá                                     | Biela                                    | Biela                                   |
| TempControl/TempControl Plus                                                | ●/-                                      | ●/-                                      | ●/-                                     |
| Trvalé/inteligentné rozpoznávanie hrncov                                    | ●/-                                      | ●/-                                      | ●/-                                     |
| Funkcia Recall/pomoc pri polohovaní                                         | ●/-                                      | ●/-                                      | ●/-                                     |
| Funkcia Stop&Go/kuchynský budík                                             | ●/●                                      | ●/●                                      | ●/●                                     |
| Automatika vypnutia/automatika predvarenia                                  | ●/●                                      | ●/●                                      | ●/●                                     |
| Udržiavanie teploty/udržiavanie teploty Plus                                | ●/●                                      | ●/●                                      | ●/●                                     |
| Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)                      | ●                                        | ●                                        | ●                                       |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                               |                                          |                                          |                                         |
| Miele@home/WiFiConn@ct                                                      | ●/●                                      | ●/●                                      | ●/●                                     |
| Požadované dokúpiteľné príslušenstvo                                        | -                                        | -                                        | -                                       |
| Automatická funkcia Con@ctivity 2.0/3.0                                     | -/●                                      | -/●                                      | -/●                                     |
| <b>Komfort pri údržbe</b>                                                   |                                          |                                          |                                         |
| Lahko udržiavateľná sklokeramika/ochrana pri utieraní                       | ●/●                                      | ●/●                                      | ●/●                                     |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                           |                                          |                                          |                                         |
| Bezpečnostné vypínanie/ochrana proti prehriatiu/ochladzovací ventilátor     | ●/●/●                                    | ●/●/●                                    | ●/●/●                                   |
| Blokovacia funkcia/zablokovanie sprevádzkovania                             | ●/●                                      | ●/●                                      | ●/●                                     |
| Indikácia zostatkového tepla                                                | ●                                        | ●                                        | ●                                       |
| <b>Technické údaje</b>                                                      |                                          |                                          |                                         |
| Rozmery v mm (š x v x h)                                                    | 764 x 51 x 504                           | 752 x 51 x 492                           | 928 x 51 x 512                          |
| Maximálna výška pre zabudovanie v mm                                        | 48                                       | 51                                       | 51                                      |
| Rozmery výrezu pre inštaláciu na pracovnú dosku v mm (š x h)                | 750 x 490                                | - x -                                    | - x -                                   |
| Vnútorňový rozmer výrezu v mm (š x h) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie | - x -                                    | 730 x 470                                | 906 x 490                               |
| Vonkajší rozmer výrezu v mm (š x h) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie   | - x -                                    | 756 x 496                                | 932 x 516                               |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/frekvencia v Hz                            | 7,300/230/50 – 60                        | 7,300/230/50 – 60                        | 11,000/230/50 – 60                      |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                               |                                          |                                          |                                         |
| Pripojovací kábel                                                           | ●                                        | ●                                        | ●                                       |



# Indukčné varné dosky


## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                                      | KM 7174 FR                 | KM 7404 FX                     | KM 7564 FL                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Spôsob ohrevu</b>                                                        |                            |                                |                            |
| Spôsob ohrevu                                                               | indukčný                   | indukčný                       | indukčný                   |
| <b>Prevedenie</b>                                                           |                            |                                |                            |
| V kombinácii so sporákom/samostatne bez sporáku                             | -/●                        | -/●                            | -/●                        |
| <b>Dizajn</b>                                                               |                            |                                |                            |
| Farba sklokeramiky/dizajn potlače                                           | Čierna/-                   | Čierna/-                       | Čierna/-                   |
| Nerezový rám/fazetové zabrušenie                                            | ●/-                        | -/-                            | -/-                        |
| Montáž bez rámu na zapustenie/na pracovnú dosku                             | -/●                        | ●/-                            | ●/●                        |
| Kombinovateľné so SmartLine/odsávačom do pracovnej dosky                    | -/-                        | -/-                            | ●/●                        |
| <b>Vybavenie varných zón</b>                                                |                            |                                |                            |
| Počet varných zón/zón varenia                                               | 4/2                        | 4/1                            | 4/2                        |
| Maximálny počet kuchynského riadu                                           | 4                          | 4                              | 4                          |
| <b>Varná zóna PowerFlex</b>                                                 |                            |                                |                            |
| Počet/druh/veľkosť v mm                                                     | 4/-/150 x 230              | 2/-/150 x 230                  | 4/-/150 x 230              |
| Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W                                 | 2.100/3.000/3.650          | 2.100/3.000/3.650              | 2.100/3.000/3.650          |
| <b>1. varná zóna/varný priestor</b>                                         |                            |                                |                            |
| Pozícia/druh/veľkosť v mm                                                   | vľavo/PowerFlex/230 x 390  | vpredu vľavo/Vario/Ø 140 – 190 | vľavo/PowerFlex/230 x 390  |
| Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W                                 | 3.400/4.800/7.300          | 1.850/2.500/3.000              | 3.400/4.800/7.300          |
| <b>2. varná zóna/varný priestor</b>                                         |                            |                                |                            |
| Pozícia/druh/veľkosť v mm                                                   | vpravo/PowerFlex/230 x 390 | vzadu vľavo/Vario/Ø 100 – 160  | vpravo/PowerFlex/230 x 390 |
| Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W                                 | 3.400/4.800/7.300          | 1.400/1.700/2.200              | 3.400/4.800/7.300          |
| <b>3. varná zóna/varný priestor</b>                                         |                            |                                |                            |
| Pozícia/druh/veľkosť v mm                                                   | -/-/-                      | vpravo/PowerFlex/230 x 390     | -/-/-                      |
| Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W                                 | -/-/-                      | 3.400/4.800/7.300              | -/-/-                      |
| <b>4. varná zóna/varný priestor</b>                                         |                            |                                |                            |
| Pozícia/druh/veľkosť v mm                                                   | -/-/-                      | -/-/-                          | -/-/-                      |
| Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W                                 | -/-/-                      | -/-/-                          | -/-/-                      |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                                  |                            |                                |                            |
| Ovládanie                                                                   | Otočné voliče              | ComfortSelect                  | SmartSelect                |
| Farba zobrazenia                                                            | Žltá                       | Žltá                           | Žltá                       |
| TempControl/TempControl Plus                                                | -/-                        | -/-                            | -/-                        |
| Trvalé/inteligentné rozpoznávanie hrncov                                    | -/-                        | ●/-                            | ●/-                        |
| Funkcia Recall/pomoc pri polohovaní                                         | -/-                        | ●/-                            | ●/-                        |
| Funkcia Stop&Go/kuchynský budík                                             | -/-                        | ●/●                            | ●/●                        |
| Automatika vypnutia/automatika predvarenia                                  | -/●                        | ●/●                            | ●/●                        |
| Udržiavanie teploty/udržiavanie teploty Plus                                | ●/-                        | ●/-                            | ●/-                        |
| Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)                      | -                          | ●                              | ●                          |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                               |                            |                                |                            |
| Miele@home/WiFiConn@ct                                                      | -/-                        | ●/●                            | ●/●                        |
| Požadované dokúpiteľné príslušenstvo                                        | -                          | -                              | -                          |
| Automatická funkcia Con@ctivity 2.0/3.0                                     | -/-                        | -/●                            | -/●                        |
| <b>Komfort pri údržbe</b>                                                   |                            |                                |                            |
| Lahko udržiavateľná sklokeramika/ochrana pri utieraní                       | ●/-                        | ●/-                            | ●/●                        |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                           |                            |                                |                            |
| Bezpečnostné vypínanie/ochrana proti prehriatiu/ochladzovací ventilátor     | ●/●/●                      | ●/●/●                          | ●/●/●                      |
| Blokovacia funkcia/zablokovanie sprevádzkovania                             | -/●                        | ●/●                            | ●/●                        |
| Indikácia zostatkového tepla                                                | ●                          | ●                              | ●                          |
| <b>Technické údaje</b>                                                      |                            |                                |                            |
| Rozmery v mm (š x v x h)                                                    | 806 x 71 x 526             | 592 x 51 x 492                 | 620 x 51 x 520             |
| Maximálna výška pre zabudovanie v mm                                        | 45                         | 51                             | 51                         |
| Rozmery výrezu pre inštaláciu na pracovnú dosku v mm (š x h)                | 780 x 500                  | - x -                          | 600 x 500                  |
| Vnútorňový rozmer výrezu v mm (š x h) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie | - x -                      | 570 x 470                      | 600 x 500                  |
| Vonkajší rozmer výrezu v mm (š x h) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie   | - x -                      | 596 x 496                      | 624 x 524                  |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/frekvencia v Hz                            | 7,300/230/50 – 60          | 7,300/230/50 – 60              | 7,300/230/50 – 60          |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                               |                            |                                |                            |
| Pripojovací kábel                                                           | ●                          | ●                              | ●                          |

# Indukčné varné dosky


## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                                    | KM 7667 FL                     | KM 7667 FR                     | KM 7678 FL                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Spôsob ohrevu</b>                                                      |                                |                                |                                |
| Spôsob ohrevu                                                             | indukčný                       | indukčný                       | indukčný                       |
| <b>Prevedenie</b>                                                         |                                |                                |                                |
| V kombinácii so sporákom/samostatne bez sporáku                           | -/●                            | -/●                            | -/●                            |
| <b>Dizajn</b>                                                             |                                |                                |                                |
| Farba sklokeramiky/dizajn potlače                                         | Čierna/-                       | Čierna/-                       | Čierna/-                       |
| Nerezový rám/fazetové zabrusenie                                          | -/-                            | ●/-                            | -/-                            |
| Montáž bez rámu na zapustenie/na pracovnú dosku                           | ●/●                            | -/●                            | ●/●                            |
| Kombinovateľné so SmartLine/odsávačom do pracovnej dosky                  | ●/●                            | -/-                            | ●/-                            |
| <b>Vybavenie varných zón</b>                                              |                                |                                |                                |
| Počet varných zón/zón varenia                                             | -/1                            | -/1                            | -/1                            |
| Maximálny počet kuchynského riadu                                         | 4                              | 4                              | 6                              |
| <b>1. varná zóna/varný priestor</b>                                       |                                |                                |                                |
| Pozícia/druh/veľkosť v mm                                                 | Voliteľná/celoplošná/570 x 390 | Voliteľná/celoplošná/570 x 390 | Voliteľná/celoplošná/740 x 380 |
| Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W na jeden riad                 | 2.600/3.300/3.650              | 2.600/3.300/3.650              | 2.600/3.300/3.650              |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                                |                                |                                |                                |
| Ovládanie                                                                 | SmartSelect                    | SmartSelect                    | SmartSelect                    |
| Farba zobrazenia                                                          | Žltá                           | Žltá                           | Žltá                           |
| TempControl/TempControl Plus                                              | -/-                            | -/-                            | -/-                            |
| Trvalé/inteligentné rozpoznávanie hrncov                                  | -/●                            | -/●                            | -/●                            |
| Funkcia Recall/pomoc pri polohovaní                                       | ●/●                            | ●/●                            | ●/●                            |
| Funkcia Stop&Go/kuchynský budík                                           | ●/●                            | ●/●                            | ●/●                            |
| Automatika vypnutia/automatika predvarenia                                | ●/●                            | ●/●                            | ●/●                            |
| Udržiavanie teploty/udržiavanie teploty Plus                              | ●/-                            | ●/-                            | ●/-                            |
| Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)                    | ●                              | ●                              | ●                              |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                             |                                |                                |                                |
| Miele@home/WIFIConn@ct                                                    | ●/●                            | ●/●                            | ●/●                            |
| Požadované dokúpiteľné príslušenstvo                                      | -                              | -                              | -                              |
| Automatická funkcia Con@ctivity 2.0/3.0                                   | -/●                            | -/●                            | -/●                            |
| <b>Komfort pri údržbe</b>                                                 |                                |                                |                                |
| Lahko udržiavateľná sklokeramika/ochrana pri utieraní                     | ●/●                            | ●/●                            | ●/●                            |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                         |                                |                                |                                |
| Bezpečnostné vypínanie/ochrana proti prehriatiu/ochladzovací ventilátor   | ●/●/●                          | ●/●/●                          | ●/●/●                          |
| Blokovácia funkcia/zablokovanie sprevádzkovania                           | ●/●                            | ●/●                            | ●/●                            |
| Indikácia zostatkového tepla                                              | ●                              | ●                              | ●                              |
| <b>Technické údaje</b>                                                    |                                |                                |                                |
| Rozmery v mm (š x v x h)                                                  | 620 x 51 x 520                 | 626 x 52 x 526                 | 800 x 51 x 520                 |
| Maximálna výška pre zabudovanie v mm                                      | 51                             | 45                             | 51                             |
| Rozmery výrezu pre inštaláciu na pracovnú dosku v mm (š x h)              | 600 x 500                      | 600 x 500                      | 780 x 500                      |
| Vnútorň rozmer výrezu v mm (š x h) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie  | 600 x 500                      | - x -                          | 780 x 500                      |
| Vonkajší rozmer výrezu v mm (š x h) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie | 624 x 524                      | - x -                          | 804 x 524                      |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/frekvencia v Hz                          | 7,300/230/50 – 60              | 7,300/230/50 – 60              | 11,000/230/50 – 60             |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                             |                                |                                |                                |
| Pripojovací kábel                                                         | ●                              | ●                              | ●                              |

# Indukčné varné dosky

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                                     | KM 7678 FR                     | KM 7897 FL                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Spôsob ohrevu</b>                                                       |                                |                                |
| Spôsob ohrevu                                                              | indukčný                       | indukčný                       |
| <b>Prevedenie</b>                                                          |                                |                                |
| V kombinácii so sporákom/samostatne bez sporáku                            | -/●                            | -/●                            |
| <b>Dizajn</b>                                                              |                                |                                |
| Farba sklokeramiky/dizajn potlače                                          | Čierna/-                       | Čierna/Silent Move             |
| Nerezový rám/fazetové zabrudenie                                           | ●/-                            | -/-                            |
| Montáž bez rámu na zapustenie/na pracovnú dosku                            | -/●                            | ●/●                            |
| Kombinovateľné so SmartLine/odsávačom do pracovnej dosky                   | -/-                            | -/-                            |
| <b>Vybavenie varných zón</b>                                               |                                |                                |
| Počet varných zón/zón varenia                                              | -/1                            | -/1                            |
| Maximálny počet kuchynského riadu                                          | 6                              | 6                              |
| <b>1. varná zóna/varný priestor</b>                                        |                                |                                |
| Pozícia/druh/veľkosť v mm                                                  | voliteľná/celoplošná/740 x 380 | voliteľná/celoplošná/870 x 380 |
| Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W na jeden riad                  | 2.600/3.300/3.650              | 2.600/3.300/3.650              |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                                 |                                |                                |
| Ovládanie                                                                  | SmartSelect                    | Smart Select White             |
| Farba zobrazovania                                                         | Žltá                           | Biela                          |
| TempControl/TempControl Plus                                               | -/-                            | -/-                            |
| Trvalé/inteligentné rozpoznávanie hrncov                                   | -/●                            | -/●                            |
| Funkcia Recall/pomoc pri polohovaní                                        | ●/●                            | ●/●                            |
| Funkcia Stop&Go/kuchynský budík                                            | ●/●                            | ●/●                            |
| Automatika vypnutia/automatika predvarenia                                 | ●/●                            | ●/●                            |
| Udržiavanie teploty/udržiavanie teploty Plus                               | ●/-                            | ●/-                            |
| Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)                     | ●                              | ●                              |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                              |                                |                                |
| Miele@home/WiFiConn@ct                                                     | ●/●                            | ●/●                            |
| Požadované dokúpitelné príslušenstvo                                       | -                              | -                              |
| Automatická funkcia Con@ctivity 2.0/3.0                                    | -/●                            | -/●                            |
| <b>Komfort pri údržbe</b>                                                  |                                |                                |
| Lahko udržiavateľná sklokeramika/ochrana pri utieraní                      | ●/●                            | ●/●                            |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                          |                                |                                |
| Bezpečnostné vypínanie/ochrana proti prehriatiu/ochladzovací ventilátor    | ●/●/●                          | ●/●/●                          |
| Blokovacia funkcia/zablokovanie sprevádzkovania                            | ●/●                            | ●/●                            |
| Indikácia zostatkového tepla                                               | ●                              | ●                              |
| <b>Technické údaje</b>                                                     |                                |                                |
| Rozmery v mm (š x v x h)                                                   | 806 x 52 x 526                 | 936 x 51 x 520                 |
| Maximálna výška pre zabudovanie v mm                                       | 45                             | 51                             |
| Rozmery výrezu pre inštaláciu na pracovnú dosku v mm (š x h)               | 780 x 500                      | 916 x 500                      |
| Vnútorňný rozmer výrezu v mm (š x h) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie | - x -                          | 916 x 500                      |
| Vonkajší rozmer výrezu v mm (š x h) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie  | - x -                          | 940 x 524                      |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/frekvencia v Hz                           | 11,000/230/50 – 60             | 11,000/230/50 – 60             |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                              |                                |                                |
| Pripojovací kábel                                                          | ●                              | ●                              |



# Indukčné varné dosky

## Prehľad prístrojov



\* Model dostupný od 09/2019

| Typ/predajné označenie                                                      | KM 7684 FL         | KM 7999 FL*                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>Spôsob ohrevu</b>                                                        |                    |                                  |
| Spôsob ohrevu                                                               | indukčný           | indukčný                         |
| <b>Prevedenie</b>                                                           |                    |                                  |
| V kombinácii so sporákom/samostatne bez sporáku                             | -/●                | -/●                              |
| <b>Dizajn</b>                                                               |                    |                                  |
| Farba sklokeramiky/dizajn potlače                                           | Čierna/-           | Čierna/SilentMove                |
| Nerezový rám/fazetové zabrudenie                                            | -/-                | -/-                              |
| Montáž bez rámu na zapustenie/na pracovnú dosku                             | ●/●                | ●/●                              |
| Kombinovateľné so SmartLine/odsávačom do pracovnej dosky                    | -/-                | -/-                              |
| <b>Vybavenie varných zón</b>                                                |                    |                                  |
| Počet varných zón/zón varenia                                               | 4/2                | 8/3                              |
| Maximálny počet kuchynského riadu                                           | 4                  | 5                                |
| <b>Varná zóna PowerFlex</b>                                                 |                    |                                  |
| Počet/druh/veľkosť v mm                                                     | 4/-/150 x 230      | -/-                              |
| Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W                                 | 2.100/3.000/3.650  | -/-/-                            |
| <b>1. varná zóna/varný priestor</b>                                         |                    |                                  |
| Pozícia/druh/veľkosť v mm                                                   | vľavo/-/230 x 390  | vľavo TempControl Plus/226 x 382 |
| Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W                                 | 3.400/4.800/7.300  | 2.800/3.600/-                    |
| <b>2. varná zóna/varný priestor</b>                                         |                    |                                  |
| Pozícia/druh/veľkosť v mm                                                   | vpravo/-/230 x 390 | uprostred TempControl/365 x 286  |
| Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W                                 | 3.400/4.800/7.300  | 2.800/3.600/-                    |
| <b>3. varná zóna/varný priestor</b>                                         |                    |                                  |
| Pozícia/druh/veľkosť v mm                                                   | -/-/-              | vpravo TempControl/226 x 382     |
| Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W                                 | -/-/-              | 2.800/3.600/-                    |
| <b>4. varná zóna/varný priestor</b>                                         |                    |                                  |
| Pozícia/druh/veľkosť v mm                                                   | -/-/-              | -/-/-                            |
| Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W                                 | -/-/-              | -/-/-                            |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                                  |                    |                                  |
| Ovládanie                                                                   | SmartSelect        | na dotykovom displeji            |
| Farba zobrazenia                                                            | Žltá               | 18 cm TFT farebný displej        |
| TempControl/TempControl Plus                                                | -/-                | ●/●                              |
| Trvalé/inteligentné rozpoznávanie hrncov                                    | ●/-                | ●/-                              |
| Funkcia Recall/pomoc pri polohovaní                                         | ●/-/-              | ●/-/●                            |
| Funkcia Stop&Go/kuchynský budík                                             | ●/●                | ●/●                              |
| Automatika vypnutia/automatika predvarenia                                  | ●/●                | ●/-                              |
| Udržiavanie teploty/udržiavanie teploty Plus                                | ●/-                | -/-                              |
| Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)                      | ●                  | ●                                |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                               |                    |                                  |
| Miele@home/WiFiConn@ct                                                      | ●/●                | ●/●                              |
| Požadované dokúpiteľné príslušenstvo                                        | -                  | -                                |
| Automatická funkcia Con@ctivity 2.0/3.0                                     | -/●                | -/●                              |
| <b>Komfort pri údržbe</b>                                                   |                    |                                  |
| Lahko udržiavateľná sklokeramika/ochrana pri utieraní                       | ●/●                | ●/●                              |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                           |                    |                                  |
| Bezpečnostné vypínanie/ochrana proti prehriatiu/ochladzovací ventilátor     | ●/●/●              | ●/●/●                            |
| Blokovacia funkcia/zablokovanie sprevádzkovania                             | ●/●                | ●/-                              |
| Indikácia zostatkového tepla                                                | ●                  | ●                                |
| <b>Technické údaje</b>                                                      |                    |                                  |
| Rozmery v mm (š x v x h)                                                    | 916 x 51 x 408     | 936 x 67 x 520                   |
| Maximálna výška pre zabudovanie v mm                                        | 51                 | 67                               |
| Rozmery výrezu pre inštaláciu na pracovnú dosku v mm (š x h)                | 896 x 388          | 916 x 500                        |
| Vnútorňový rozmer výrezu v mm (š x h) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie | 896 x 388          | 916 x 500                        |
| Vonkajší rozmer výrezu v mm (š x h) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie   | 920 x 412          | 940 x 524                        |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/frekvencia v Hz                            | 7,300/230/50 – 60  | 10,8/230/50 – 60                 |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                               |                    |                                  |
| Pripojovací kábel                                                           | ●                  | ●                                |

# Význam symbolov

## Prehľad symbolov elektrických varných dosiek



### Ovládanie

Mimoriadne jednoduché ovládanie všetkých varných zón a stupňov výkonu vďaka číselnému radu.



### Con@ctivity 3.0

Automatická funkcia založená na Wi-Fi pre optimálnu klímu v miestnosti a najvyšší komfort ovládania



### Stop & Go

Stop & Go: Jednoduché zníženie výkonu jediným dotykcom



### Udržiavanie teploty

Udržiavanie teploty pokrmu ľubovoľného množstva na stupni teploty podávania




### ExtraSpeed

Elektrické ohrevné telesá na rýchle privedenie do varu

# Varné dosky

## Prehľad prístrojov




| Typ/predajné označenie                                                            | KM 6540 FR                                 | KM 6542 FL                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Spôsob ohrevu</b>                                                              |                                            |                                            |
| Spôsob ohrevu                                                                     | elektrický                                 | elektrický                                 |
| <b>Prevedenie</b>                                                                 |                                            |                                            |
| V kombinácii so sporákom/samostatne bez sporáku                                   | -/●                                        | -/●                                        |
| <b>Dizajn</b>                                                                     |                                            |                                            |
| Farba sklokeramiky                                                                | Čierna                                     | Čierna                                     |
| Obvodový nerezový rám                                                             | ●                                          | -                                          |
| Fazetové zabrúsenie/bez rámu pre zapustenie do pracovnej dosky                    | -/-                                        | -/●                                        |
| <b>Vybavenie varných zón</b>                                                      |                                            |                                            |
| Počet varných zón                                                                 | 4                                          | 4                                          |
| <b>Varná zóna PowerFlex</b>                                                       |                                            |                                            |
| Počet/priemer v mm                                                                | -/-                                        | -/-                                        |
| Výkon vo W/Booster/TwinBooster                                                    | -/-/-                                      | -/-/-                                      |
| <b>Varná zóna</b>                                                                 |                                            |                                            |
| Pozícia/druh/priemer v mm                                                         | vpredu vľavo/ExtraSpeed/<br>Ø 120/Ø 210    | vpredu vľavo/ExtraSpeed/<br>Ø 120/Ø 210    |
| Výkon vo W/Booster/TwinBooster                                                    | 1.200/2.900/-/-                            | 1.200/2.900/-/-                            |
| <b>Varná zóna</b>                                                                 |                                            |                                            |
| Pozícia/druh/priemer v mm                                                         | vzadu vľavo/jednookruhová/Ø 145            | vzadu vľavo/jednookruhová/Ø 145            |
| Výkon vo W/Booster/TwinBooster                                                    | 1.200/-/-                                  | 1.200/-/-                                  |
| <b>Varná zóna</b>                                                                 |                                            |                                            |
| Pozícia/druh/priemer v mm                                                         | vzadu vpravo/pre pekáč/<br>170 Ø/265 šírka | vzadu vpravo/pre pekáč/<br>170 Ø/290 šírka |
| Výkon vo W/Booster/TwinBooster                                                    | 1.500/2.400/-/-                            | 1.500/2.600/-/-                            |
| <b>Varná zóna</b>                                                                 |                                            |                                            |
| Pozícia/druh/priemer v mm                                                         | vpredu vpravo/jednookruhová/Ø 160          | vpredu vpravo/jednookruhová/Ø 180          |
| Výkon vo W/Booster/TwinBooster                                                    | 1.500/-/-                                  | 1.800/-/-                                  |
| <b>Varná zóna</b>                                                                 |                                            |                                            |
| Pozícia/druh/priemer v mm                                                         | -/-/-                                      | -/-/-                                      |
| Výkon vo W/Booster/TwinBooster                                                    | -/-/-                                      | -/-/-                                      |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                                        |                                            |                                            |
| Ovládanie                                                                         | ComfortSelect                              | ComfortSelect                              |
| TempControl                                                                       | -                                          | -                                          |
| Infodisplej/Farba displeja                                                        | -/Žltá                                     | -/Žltá                                     |
| Funkcia Recall                                                                    | ●                                          | ●                                          |
| Rozšírenie varných zón                                                            | ●                                          | ●                                          |
| Funkcia Stop&Go/kuchynský budík                                                   | ●/●                                        | ●/●                                        |
| Automatika vypínania/automatika predvarenia/funkcia udržiavania teploty           | ●/●/●                                      | ●/●/●                                      |
| Funkcia udržiavania teploty Plus                                                  | -                                          | -                                          |
| Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)                            | ●                                          | ●                                          |
| <b>Indikácia</b>                                                                  |                                            |                                            |
| Digitálna indikácia stupňa výkonu                                                 | ●                                          | ●                                          |
| <b>Hospodárnosť</b>                                                               |                                            |                                            |
| Využitie zostatkového tepla                                                       | ●                                          | ●                                          |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                                     |                                            |                                            |
| Automatická funkcia Con@ctivity 2.0/3.0                                           | -/●                                        | -/●                                        |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                                 |                                            |                                            |
| Bezpečnostné vypínanie/blokovacia funkcia/<br>zablokovanie sprevádzkovania        | ●/●/●                                      | ●/●/●                                      |
| Chybové hlásenia/integrovaný ochladzovací ventilátor/<br>ochrana proti prehriatiu | ●/-/●                                      | ●/-/●                                      |
| Ochrana riadu/indikácia zostatkového tepla                                        | ●/●                                        | ●/●                                        |
| <b>Technické údaje</b>                                                            |                                            |                                            |
| Rozmery v mm (š x v x h)                                                          | 614 x 43 x 514                             | 752 x 46 x 492                             |
| Maximálna výška pre zabudovanie v mm                                              | 43                                         | 40                                         |
| Rozmery výrezu v mm (š x h)                                                       | 600 x 500                                  | 756 x 496                                  |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V                                                  | 8,000/230                                  | 8,500/230                                  |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                                     |                                            |                                            |
| Škrabka/pripojovací kábel                                                         | ●/●                                        | ●/●                                        |



**VARNÁ DOSKA  
TWO in ONE**









# Exkluzívne vybavenie pre dokonalý pôžitok

Výhody varných dosiek s integrovaným odsávačom Miele TwinOne\*

## Con@ctivity 3.0

Dokonalá koncentrácia na varenie: s funkciou Con@ctivity 3.0 bude odsávač automaticky robiť svoju prácu. Okamžite po zapnutí alebo vypnutí varnej dosky odsávač pár automaticky zareaguje. V závislosti od toho, čo sa deje na varnej doske, sa automaticky prispôsobí sací výkon – a zabezpečuje tak vždy príjemnú klímu v miestnosti. Spotrebiče komunikujú navzájom cez WiFi. S funkciou Con@ctivity 3.0 integrujete odsávač a varnú dosku do systému Miele@home.



**Exkluzívne  
v Miele**

## PowerFlex

Neprekonateľne rýchlo a flexibilne: jedinečný výkon stupňa Booster až do 7,3 kW.



**Exkluzívne  
v Miele**

## TwinBooster

Jedinečná flexibilita: indukčný výkon sa môže individuálne rozdeliť, resp. sústrediť len na jednu zónu.



**Exkluzívne  
v Miele**

## SmartSelect

Rýchlo a intuitívne: výkonové stupne sa dajú nastaviť priamo pre každú varnú zónu.



## Miele CleanCover

Ochrana a jednoduché čistenie: uzavretý a hladký vnútorný priestor zabraňuje kontaktu s elektrickým systémom a motorom.



## Nerezové tukové filtre

Pohodlné čistenie: vysoko kvalitné 10-vrstvové kovové tukové filtre sú vhodné do umývačky riadu a sú veľmi odolné.

# Význam symbolov

## Prehľad symbolov varných dosiek Miele „TwoInOne“



### Ovládanie

Stupne výkonu je možné zvoliť mimoriadne rýchlo a intuitívne. Žlté podsvietenie symbolov.



### Con@ctivity 3.0

Automatická funkcia pre optimálnu klímu v miestnosti a najvyšší komfort ovládania



### Flexibilita

Extra veľká plocha na dva hrnce alebo panvice, jeden veľký pekáč alebo veľký hrniec na cestoviny



### TwinBooster

Dva výkonové stupne pre extrémne krátke doby varenia



### Udržiavanie teploty

Udržiavanie teploty pokrmu ľubovoľného množstva na stupni teploty podávania



### Stop & Go

Jednoduché zníženie výkonu jediným dotykom



### 10 x filter

10-vrstvový kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu



### ECO motor

Motor na jednosmerný prúd ušetrí až 70 % energie v porovnaní s bežnými ventilátormi.



### Energetická účinnosť

Energetický štítok informuje o hospodárnosti a výkone.



# Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                                              | KMDA 7774-1 FL     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Vyhotovenie a dizajn                                                                |                    |
| Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár                                   | ●                  |
| Obvodový nerezový rám/na zapustenie/bez rámu na položenie                           | -/●/●              |
| Prevádzkové spôsoby                                                                 |                    |
| Odtah/cirkulácia                                                                    | ●/●                |
| Vybavenie varných zón                                                               |                    |
| Počet varných zón                                                                   | 4                  |
| Varná zóna PowerFlex                                                                |                    |
| Počet/priemer v mm                                                                  | 4/150 x 230        |
| Výkon vo W/Booster/TwinBooster                                                      | 2.100/3.000/3.650  |
| Varná zóna                                                                          |                    |
| Pozícia/druh/priemer v mm                                                           | vľavo/-/230 x 390  |
| Výkon vo W/Booster/TwinBooster                                                      | 3.400/4.800/7.300  |
| Varná zóna                                                                          |                    |
| Pozícia/druh/priemer v mm                                                           | vpravo/-/230 x 390 |
| Výkon vo W/Booster/TwinBooster                                                      | 3.400/4.800/7.300  |
| Komfort pri obsluhu                                                                 |                    |
| Ovládanie/farba displeja                                                            | SmartSelect/Žltá   |
| Trvalé rozpoznávanie hrnca/udržiavanie tepla                                        | ●/●                |
| Funkcia Stop&Go/funkcia Recall                                                      | ●/●                |
| Kuchynský budík/automatika vypínania/automatika predvarenia                         | ●/●/●              |
| Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)                              | ●                  |
| Čas dobehu 5/15 min.                                                                | ●                  |
| Inteligentná domácnosť                                                              |                    |
| Miele@home/Con@ctivity 3.0                                                          | ●/●                |
| Hospodárnosť                                                                        |                    |
| Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt          | A++/A              |
| Ročná spotreba energie v kWh/rok/ECO motor                                          | 25,1/●             |
| Komfort pri údržbe                                                                  |                    |
| Lahko udržiavateľná sklokeramika/ochrana pri utieraní                               | ●/●                |
| Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover                        | ●                  |
| Filtračný systém                                                                    |                    |
| Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu                              | 1                  |
| Výkon prúdenia vzduchu pri maximálnom priemere odtahu v prevádzke s odtahom vzduchu |                    |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                             | 490                |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa)                        | 69/54              |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                    | 570                |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa)                        | 73/59              |
| Výkon pre cirkulačnú prevádzku                                                      |                    |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                             | 420                |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa)                        | 70/56              |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                    | 510                |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa)                        | 75/61              |
| Bezpečnosť                                                                          |                    |
| Bezpečnostné vypínanie/blokovacia funkcia/zablokovanie sprevádzkovania              | ●/●/●              |
| Chybové hlásenia/integrovaný ochladzovací ventilátor/ochrana proti prehriatiu       | ●/●/●              |
| Indikácia zostatkového tepla                                                        | ●                  |
| Technické údaje súpravy                                                             |                    |
| Rozmery v mm (š x v x h)                                                            | 800 x 206 x 520    |
| Výška pre zabudovanie so svorkovnicou v mm                                          | 200                |
| Rozmery výrezu vnútri v mm (š x h) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie            | 780/804 x 500/524  |
| Rozmery výrezu v mm (š x h) pri inštalácii na pracovnú dosku                        | 780 x 500          |
| Celkový príkon in kW/napätie vo V                                                   | 7,500/230          |
| Dodávané príslušenstvo                                                              |                    |
| Pripojovací kábel                                                                   | ●                  |
| Príslušenstvo na dokúpenie                                                          |                    |
| Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku                                       | DUU 1000-2         |



SMARTLINE



# Jedinečná sloboda pri varení

Vhodný spotrebič pre každý druh varenia



## Indukcia

Rýchlo a energeticky efektívne: pri varení s indukčným ohrevom vzniká teplo priamo v dne hrnca, pričom sa automaticky rozpozná veľkosť hrnca. Nedochádza k takmer žiadnym energetickým stratám. Varenie s indukciou je mimoriadne bezpečné, pretože oblasti vedľa varných zón zostávajú relatívne chladné. Jedinečná nie je len flexibilita, ale aj rýchlosť varných zón PowerFlex. Vďaka svojim mnohým výhodám sa indukcia etablovala v profesionálnych kuchyniach.



## Plyn

Plyn je primárna energia. Rozumie sa tým forma energie, ktorá pochádza z prírody a na jej využitie nie sú potrebné procesy premeny. Preto je varenie na plyne mimoriadne šetrné k životnému prostrediu.



## Indukčný wok

Profesionálna trieda: woková panvica Miele je svojím tvarom a funkciou dokonale zladená so špeciálnou priehlbínou pre wok. Vďaka tomu dochádza k optimálnej distribúcii tepla a výsledok je dokonalý. Inteligentný systém ControllInduc® navyše zabraňuje prehriatiu oleja a tuku. Indukčný wok Miele vám okrem toho ponúka špeciálne komfortné funkcie, ako napr. technológiu Booster.



## Teppan Yaki

Moderná japonská tradícia varenia: varenie na tepane patrí medzi kulinárske zážitky modernej kuchyne. Jedlá sa pri tomto spôsobe pripravujú priamo na horúcej nerezovej ploche. Indukčne zohrievaný Teppan Yaki od Miele má dve oddelene použiteľné ohrevné zóny: tak môžete pripravovať, príp. udržiavať teplotu viacerých pokrmov súčasne.



## Odsávač do pracovnej dosky

Varenie bez rušivých výparov a aróm z varenia je možné vďaka novému odsávaču do pracovnej dosky Miele. Vďaka stredovému usporiadaniu medzi dvoma prvkami SmartLine odsáva integrovaný odsávač Miele výpary presne tam, kde vznikajú. Odsávač do pracovnej dosky sa môže používať aj vedľa plynových prvkov. V tomto prípade slúži kryt ako magnetická ochrana plameňa.









# Elegantný dizajn a optimálna kombinovateľnosť

SmartLine – prednosti produktov\*

## **Exkluzívne v Miele** SmartSelect

Stupne výkonu a časy prípravy je pri tomto type ovládania možné zvoliť mimoriadne rýchlo a intuitívne. Pre každú varnú zónu je k dispozícii osvetlený číselný rad. Tak je zaručená vysoká čitateľnosť z každého uhla pohľadu. Hodnoty časovača sa dajú nastaviť ešte pohodlnejšie oddeleným navolením kuchynského budíka a automatiky vypnutia, ako aj trojmiestnym indikátorom.



## **Exkluzívne v Miele** PowerFlex

Všestranne a flexibilné: aj veľký kuchynský riad sa zohreje rýchlo a bez problémov.

## **Exkluzívne v Miele** TwinBooster

Jedinečná flexibilita: indukčný výkon sa môže individuálne rozdeliť, resp. sústrediť len na jednu zónu.



## **Nosiče riadu ComfortClean**

Rýchlo čisté: nosiče stačí zložiť a umyť v umývačke riadu. Varná doska tak bude dlho ako nová.



## **Horák pre wok**

Profesionálne: výkonný horák wok pre jednotnú alebo samostatnú reguláciu dvoch plameňových okruhov.



## **GasStop**

Bezpečné: pokiaľ plameň zhasne, napr. následkom prievanu, preruší sa prívod plynu.

# Význam symbolov

## Prehľad symbolov SmartLine



### SmartLine

Mnohé možnosti kombinovania prvkov SmartLine.



### Koncepty ovládania

Stupne výkonu je možné zvoliť mimoriadne rýchlo a intuitívne. Žlté podsvietené rady číslíc.



Rýchly a jednoduchý výber každej varnej zóny pomocou osobitného otočného voliča.



### Flexibilita

Jedlá sa pripravujú priamo na horúcej ploche z ušľachtilej ocele. Dva oddelene regulovateľné vykurovacie okruhy.



### Udržiavanie teploty

Udržiavanie teploty pokrmu ľubovoľného množstva na stupni teploty podávania



### GasStop

Vysoká bezpečnosť vďaka okamžitému prerušeniu prívodu plynu po zhasnutí plameňa.



### 10 x filter

10-vrstvový kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu



### ECO motor

Mimoriadne efektívny odsávač do pracovnej dosky



### Energetická účinnosť

Symbol uvádza konkrétne zaradenie do triedy energetickej účinnosti A.



# SmartLine indukčné varné dosky


## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                                        | CS 7611 FL       | CS 7612 FL           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Spôsob ohrevu</b>                                                          |                  |                      |
| Spôsob ohrevu                                                                 | indukčný         | indukčný             |
| <b>Vyhotovenie a dizajn</b>                                                   |                  |                      |
| SmartLine                                                                     | •                | •                    |
| Elegantný sklokeramický povrch                                                | •                | •                    |
| Farba sklokeramiky                                                            | Čierna           | Čierna               |
| Bez rámu na zapustenie                                                        | •                | •                    |
| Bez rámu na položenie                                                         | •                | •                    |
| Liatinové nosiče riadu (matne čierne, emailované)                             | –                | –                    |
| Liatinový grilovací rošt                                                      | –                | –                    |
| Nerezová tepanová plocha                                                      | –                | –                    |
| Sklenná prehĺbená plocha pre wok                                              | •                | –                    |
| <b>Vybavenie varných zón</b>                                                  |                  |                      |
| Počet varných zón                                                             | 1                | 2                    |
| <b>Varná zóna PowerFlex</b>                                                   |                  |                      |
| Počet/priemer v mm                                                            | –/–              | 2/150 x 230          |
| Výkon vo W/Booster/TwinBooster                                                | –/–/–            | 2.100/3.000/3.650    |
| <b>1. varná zóna</b>                                                          |                  |                      |
| Pozícia/druh/priemer v mm                                                     | v strede/–/Ø 300 | v strede/–/230 x 390 |
| Výkon vo W/Booster/TwinBooster                                                | 2.500/3.000/–    | 2.100/3.000/3.650    |
| <b>2. varná zóna</b>                                                          |                  |                      |
| Pozícia/druh/priemer v mm                                                     | –/–/–            | –/–/–                |
| Výkon vo W/Booster/TwinBooster                                                | –/–/–            | –/–/–                |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                                    |                  |                      |
| Ovládanie otočnými voličmi                                                    | –                | –                    |
| Elektrické zapalovanie a ovládanie jednou rukou                               | –                | –                    |
| Ovládanie                                                                     | SmartSelect      | SmartSelect          |
| Farba displeja                                                                | žltá             | žltá                 |
| Digitálna indikácia stupňa výkonu                                             | •                | •                    |
| Trvalé rozpoznávanie hrnca                                                    | •                | •                    |
| Funkcia Recall                                                                | •                | •                    |
| Funkcia Stop&Go                                                               | •                | •                    |
| Kuchynský budík                                                               | •                | •                    |
| Automatika vypínania                                                          | –                | •                    |
| Automatika predvarenia                                                        | •                | •                    |
| Funkcia udržiavania teploty                                                   | •                | •                    |
| Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)                        | •                | •                    |
| <b>Komfort pri údržbe</b>                                                     |                  |                      |
| Lahko udržiavateľná sklokeramika                                              | •                | •                    |
| Ochrana pri utieraní                                                          | •                | •                    |
| Nosiče riadu vhodné do umývačky riadu                                         | –                | –                    |
| Grilovací rošt vhodný do umývačky riadu                                       | –                | –                    |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                             |                  |                      |
| Bezpečnostné vypínanie/blokovacia funkcia/zablokovanie sprevádzkovania        | •/•/•            | •/•/•                |
| Chybové hlásenia/integrovaný ochladzovací ventilátor/ochrana proti prehriatiu | •/•/•            | •/•/•                |
| Indikácia zostatkového tepla                                                  | •                | •                    |
| GasStop                                                                       | –                | –                    |
| <b>Technické údaje</b>                                                        |                  |                      |
| Rozmery v mm (š x v x h)                                                      | 378 x 134 x 520  | 378 x 51 x 520       |
| Maximálna výška pre zabudovanie v mm                                          | 129              | 51                   |
| Rozmery výrezu v mm (š x h)                                                   | 358 x 500        | 358 x 500            |
| Vonkajší rozmer výrezu v mm (š x h) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie     | 382 x 524        | 382 x 524            |
| Vnútorň rozmer výrezu v mm (š x h) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie      | 358 x 500        | 358 x 500            |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V                                              | 3,000/220 – 240  | 3,600/230            |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                                 |                  |                      |
| Pripojovací kábel                                                             | •                | •                    |
| Wok panvica                                                                   | •                | –                    |

# SmartLine plynové varné dosky

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                                        | CS 7101 FL       | CS 7102 FL                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>Spôsob ohrevu</b>                                                          |                  |                               |
| Spôsob ohrevu                                                                 | plynový          | plynový                       |
| <b>Vyhotovenie a dizajn</b>                                                   |                  |                               |
| SmartLine                                                                     | •                | •                             |
| Elegantný sklokeramický povrch                                                | •                | •                             |
| Farba sklokeramiky                                                            | Čierna           | Čierna                        |
| Bez rámu na zapustenie                                                        | •                | •                             |
| Bez rámu na polozenie                                                         | •                | •                             |
| Liatinové nosiče riadu (matne čierne, emailované)                             | •                | •                             |
| Liatinový grilovací rošt                                                      | –                | –                             |
| Nerezová tepanová plocha                                                      | –                | –                             |
| Sklenená prehĺbená plocha pre wok                                             | –                | –                             |
| <b>Vybavenie varných zón</b>                                                  |                  |                               |
| Počet varných zón                                                             | 1                | 2                             |
| <b>Varná zóna PowerFlex</b>                                                   |                  |                               |
| Počet/priemer v mm                                                            | –/–              | –/–                           |
| Výkon vo W/Booster/TwinBooster                                                | –/–/–            | –/–/–                         |
| <b>1. varná zóna</b>                                                          |                  |                               |
| Pozícia/druh/priemer v mm                                                     | v strede/–/Ø 300 | vpredu v strede/–/Ø 120 – 220 |
| Výkon vo W/Booster/TwinBooster                                                | 4.500/–/–        | 1.700/–/–                     |
| <b>2. varná zóna</b>                                                          |                  |                               |
| Pozícia/druh/priemer v mm                                                     | –/–/–            | vzadu v strede/–/Ø 140 – 240  |
| Výkon vo W/Booster/TwinBooster                                                | –/–/–            | 2.700/–/–                     |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                                    |                  |                               |
| Ovládanie otočnými voličmi                                                    | •                | •                             |
| Elektrické zapalovanie a ovládanie jednou rukou                               | •                | •                             |
| Ovládanie                                                                     | Otočné voliče    | Otočné voliče                 |
| Farba displeja                                                                | –                | –                             |
| Digitálna indikácia stupňa výkonu                                             | –                | –                             |
| Trvalé rozpoznávanie hrnca                                                    | –                | –                             |
| Funkcia Recall                                                                | –                | –                             |
| Funkcia Stop&Go                                                               | –                | –                             |
| Kuchynský budík                                                               | –                | –                             |
| Automatika vypínania                                                          | –                | –                             |
| Automatika predvarenia                                                        | –                | –                             |
| Funkcia udržiavania teploty                                                   | –                | –                             |
| Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)                        | –                | –                             |
| <b>Komfort pri údržbe</b>                                                     |                  |                               |
| Lahko udržiavateľná sklokeramika                                              | •                | •                             |
| Ochrana pri utieraní                                                          | –                | –                             |
| Nosiče riadu vhodné do umývačky riadu                                         | •                | •                             |
| Grilovací rošt vhodný do umývačky riadu                                       | –                | –                             |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                             |                  |                               |
| Bezpečnostné vypínanie/blokovacia funkcia/zablokovanie sprevádzkovania        | –/–/–            | –/–/–                         |
| Chybové hlásenia/integrovaný ochladzovací ventilátor/ochrana proti prehriatiu | –/–/–            | –/–/–                         |
| Indikácia zostatkového tepla                                                  | –                | –                             |
| GasStop                                                                       | •                | •                             |
| <b>Technické údaje</b>                                                        |                  |                               |
| Rozmery v mm (š x v x h)                                                      | 378 x 92 x 520   | 378 x 92 x 520                |
| Maximálna výška pre zabudovanie v mm                                          | 92               | 92                            |
| Rozmery výrezu v mm (š x h)                                                   | 358 x 500        | 358 x 500                     |
| Vonkajší rozmer výrezu v mm (š x h) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie     | 382 x 524        | 382 x 524                     |
| Vnútny rozmer výrezu v mm (š x h) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie       | 358 x 500        | 358 x 500                     |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V                                              | 4,500/230        | 4,400/230                     |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                                 |                  |                               |
| Pripojovací kábel                                                             | •                | •                             |
| Držiak na wok                                                                 | •                | –                             |

# SmartLine tepan Yaki


## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                                        | CS 7632 FL      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Spôsob ohrevu                                                                 |                 |
| Spôsob ohrevu                                                                 | indukcia        |
| Vyhotovenie a dizajn                                                          |                 |
| SmartLine                                                                     | •               |
| Elegantný sklokeramický povrch                                                | –               |
| Farba sklokeramiky                                                            | –               |
| Bez rámu na zapustenie                                                        | •               |
| Bez rámu na polozenie                                                         | •               |
| Liatinové nosiče riadu (matne čierne, emailované)                             | –               |
| Liatinový grilovací rošt                                                      | –               |
| Nerezová tepanová plocha                                                      | •               |
| Sklenená prehĺbená plocha pre wok                                             | –               |
| Vybavenie varných zón                                                         |                 |
| Počet varných zón                                                             | 2               |
| Varná zóna PowerFlex                                                          |                 |
| Počet/priemer v mm                                                            | –/–             |
| Výkon vo W/Booster/TwinBooster                                                | –/–/–           |
| 1. varná zóna                                                                 |                 |
| Pozícia/druh/priemer v mm                                                     | –/–/–           |
| Výkon vo W/Booster/TwinBooster                                                | –/–/–           |
| 2. varná zóna                                                                 |                 |
| Pozícia/druh/priemer v mm                                                     | –/–/–           |
| Výkon vo W/Booster/TwinBooster                                                | –/–/–           |
| Komfort pri obsluhu                                                           |                 |
| Ovládanie otočnými voličmi                                                    | –               |
| Elektrické zapáľovanie a ovládanie jednou rukou                               | –               |
| Ovládanie                                                                     | SmartSelect     |
| Farba displeja                                                                | žltá            |
| Digitálna indikácia stupňa výkonu                                             | •               |
| Trvalé rozpoznávanie hrnca                                                    | –               |
| Funkcia Recall                                                                | •               |
| Funkcia Stop&Go                                                               | •               |
| Kuchynský budík                                                               | •               |
| Automatika vypínania                                                          | –               |
| Automatika predvarenia                                                        | –               |
| Funkcia udržiavania teploty                                                   | •               |
| Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)                        | •               |
| Komfort pri údržbe                                                            |                 |
| Lahko udržiavateľná sklokeramika                                              | •               |
| Ochrana pri utieraní                                                          | •               |
| Nosiče riadu vhodné do umývačky riadu                                         | –               |
| Grilovací rošt vhodný do umývačky riadu                                       | –               |
| Bezpečnosť                                                                    |                 |
| Bezpečnostné vypínanie/blokovacia funkcia/zablokovanie sprevádzkovania        | –/–/–           |
| Chybové hlásenia/integrovaný ochladzovací ventilátor/ochrana proti prehriatiu | –/–/–           |
| Indikácia zostatkového tepla                                                  | •               |
| GasStop                                                                       | –               |
| Technické údaje                                                               |                 |
| Rozmery v mm (š x v x h)                                                      | 378 x 60 x 520  |
| Maximálna výška pre zabudovanie v mm                                          | 60              |
| Rozmery výrezu v mm (š x h)                                                   | 358 x 500       |
| Vonkajší rozmer výrezu v mm (š x h) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie     | 382 x 524       |
| Vnútorný rozmer výrezu v mm (š x h) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie     | 358 x 500       |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V                                              | 2,600/220 – 240 |
| Dodávané príslušenstvo                                                        |                 |
| Pripojovací kábel                                                             | •               |

# SmartLine odsávač do pracovnej dosky

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                                     | CSDA 7000 FL          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Prevedenie                                                                 |                       |
| Integrované odsávanie                                                      | •                     |
| Dizajn                                                                     |                       |
| Bez rámu na zapustenie/bezrámové, na pracovnú dosku                        | •/•                   |
| Prevádzkové spôsoby                                                        |                       |
| Odfah/cirkulácia                                                           | •/•                   |
| Komfort pri obsluhu                                                        |                       |
| Ovládanie                                                                  | –                     |
| Digitálna indikácia stupňa výkonu/farba displeja                           | •/Žltá                |
| Počet tukových filtrov umývateľných v umývačke (10-vrstvové)               | 1                     |
| Hladký vnútorný priestor CleanCover                                        | •                     |
| Ľahko udržiavateľná sklokeramika                                           | •                     |
| Čas dobehu 5 min.                                                          | •                     |
| Bezpečnosť                                                                 |                       |
| Bezpečnostné vypínanie                                                     | •                     |
| FlameGuard (ochrana plameňa)                                               | •                     |
| Technické údaje                                                            |                       |
| Rozmery v mm (v x š x h)                                                   | 170 x 120 x 520       |
| Výška pre zabudovanie so svorkovnicou v mm                                 | 168                   |
| Rozmer výrezu v mm (š x h)                                                 | 100 x 500             |
| Rozmer výrezu v mm (š x h), na zapustenie, vnútorný                        | 100 x 500             |
| Rozmer výrezu v mm (š x h), na zapustenie, vonkajší                        | 124 x 524             |
| Celkový príkon v kW                                                        | 0,170                 |
| Napätie vo V/istenie v A                                                   | 230/10                |
| Hospodárnosť                                                               |                       |
| Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt | A+/B                  |
| Ročná spotreba energie v kWh/rok                                           | 29,3                  |
| ECO motor                                                                  | •                     |
| Výkon pri maximálnom priemere odťahu                                       |                       |
| Odťah                                                                      |                       |
| Stupeň 3: výkon (m³/h)                                                     | 440                   |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa)               | 66/51                 |
| Intenzívny stupeň: výkon (m³/h)                                            | 535                   |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa)               | 70/55                 |
| Odťah                                                                      |                       |
| Stupeň 3: výkon (m³/h)                                                     | 380                   |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa)               | 73/58                 |
| Intenzívny stupeň: výkon (m³/h)                                            | 460                   |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa)               | 78/63                 |
| Pokyny pre montáž                                                          |                       |
| Podstavcový ventilátor s pripojením odťahu                                 | •                     |
| Odťah bočný a zadný                                                        | •                     |
| Rozmery odťahového hrdla v mm (š x h)                                      | 222 x 89              |
| Dodávané príslušenstvo                                                     |                       |
| Prípojci kábel so zástrčkou                                                | •                     |
| Odsávací systém až po podstavcový ventilátor                               | •                     |
| Príslušenstvo na dokúpenie                                                 |                       |
| Súprava na prestavbu na cirkulačnú prevádzku/aktívny uhlíkový filter       | DUU 1000-1/DKF 1000 R |









# PLYNOVÉ VARNÉ DOSKY







## Konštrukcia



### Plynové varné dosky

Plynové varné dosky Miele sa vždy inštalujú nezávisle od rúry na pečenie. Priestor pod varnou doskou je potom k dispozícii pre závesky alebo skrinky. Pri plánovaní kuchyne tak budete úplne flexibilní.

## Prevedenie



### Plyn

Plyn je primárna energia. Rozumie sa tým forma energie, ktorá pochádza z prírody a na jej využitie nie sú potrebné procesy premeny. Preto je varenie na plyne mimoriadne šetrné k životnému prostrediu. Plyn má však aj svoju dlhú tradíciu. Prvé plynové sporáky vznikli už v 19. storočí, dávno pred elektricky ovládanými varičmi.



# Perfektne prispôsobené vašim požiadavkám

Konštrukcia, prevedenie a rozmanitosť veľkostí plynových varných dosiek Miele

## Rozmanitosť veľkostí



### Komfortné

Veľkosť so šírkou 75 cm – varné dosky s piatimi horákmi

## Dizajnové varianty



Klasický dizajnový variant – plynové varné dosky z nerezovej ocele

## Koncepty ovládania



Plynové varné dosky bez elektroniky  
Všetky plynové varné dosky Miele majú bezpečnostnú funkciu GasStop. To zaisťuje okamžité prerušenie prívodu plynu po zhasnutí plameňa. Nemôže tak dôjsť k samovoľnému úniku plynu.




### Mimoriadna priestrannosť

Veľkosť so šírkou 90 cm – mimoriadne široký variant varných dosiek s piatimi horákmi



Integrovaný dizajnový variant – ploché plynové varné dosky z nerezovej ocele



Plynové varné dosky s elektronikou  
Funkcia QuickStart\* zaisťuje zrýchlené zapalovanie, GasStop & ReStart\* automatické opätovné zapálenie v prípade zlyhania plameňa. Niektoré varianty sú dodatočne vybavené kuchynským budíkom, ako aj indikáciou tepla a indikáciou zostatkového tepla.



Elegantný dizajnový variant – plynové varné dosky zo sklokeramiky





# Aké aspekty sú pre vás dôležité?

## Výhody\* plynových varných dosiek Miele

### Plynové varné dosky s elektronikou

Plynové varné dosky Miele s elektronikou sú vybavené funkciami, ktoré vám poskytnú ešte väčšiu bezpečnosť a pohodlie: Funkcia QuickStart\*\* zaisťuje zrýchlené zapáľovanie a GasStop & ReStart\*\* automatické opätovné zapálenie v prípade zlyhania plameňa. Niektoré modely sú dodatočne vybavené kuchynským budíkom, ako aj indikáciou tepla a indikáciou zostatkového tepla.



#### QuickStart\*\*

Už žiadne stláčanie a pridržiavanie: komfortná zapínacia elektronika s rotačnou funkciou.



#### GasStop & ReStart\*\*

Bezpečné varenie: ak plameň zhasne, znova sa zapáli. Pokiaľ opätovné zapálenie zlyhá, preruší sa prívod plynu.



### Nosiče riadu ComfortClean

Rýchlo čisté: nosiče stačí zložiť a umyť v umývačke. Varná doska tak bude dlho ako nová.



### Horák pre wok

Profesionálne: mono alebo duálny horák pre wok na jednotnú alebo samostatnú reguláciu dvoch plameňových okruhov.



### Plyn – účinný a ekologický

Ekologicky a ekonomicky výhodné: varenie s plynom.

\*v závislosti od modelu

\*\*DE 102007015822 (patentované)



# Význam symbolov

## Prehľad symbolov plynových varných dosiek



### Ovládanie

Výber prevádzkových režimov a časov pomocou ovládacieho otočného voliča



### Bezpečnosť

Viac pohodlia vďaka automatickému zapnutiu v prípade zlyhania plameňa



Vysoká bezpečnosť vďaka okamžitému prerušeniu prívodu plynu po zhasnutí plameňa



### QuickStart

Viac pohodlia vďaka zrýchlenému zapáleniu plameňa plynu



### Nosiče riadu

Dokonalá čistota vďaka čisteniu nosičov riadu vhodných na umývanie v umývačke riadu



### Horák s povrchovou úpravou PerfectClean

Patentovaná povrchová úprava pre neprekonateľný komfort čistenia

# Plynové varné dosky

## Prehľad prístrojov




| Typ/predajné označenie                                                                     | KM 2034                      | KM 2356-1                    | KM 3054-1                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Spôsob ohrevu</b>                                                                       |                              |                              |                                |
| Spôsob ohrevu                                                                              | plynový                      | plynový                      | plynový                        |
| <b>Prevedenie</b>                                                                          |                              |                              |                                |
| Samostatne bez sporáku                                                                     | •                            | •                            | •                              |
| <b>Dizajn</b>                                                                              |                              |                              |                                |
| Obvodový nerezový rám                                                                      | –                            | –                            | –                              |
| Lesklý povrch dosky z nerezovej ocele/<br>celoplošný lesklý povrch dosky z nerezovej ocele | •/–                          | •/–                          | sklokeramika/–                 |
| Liatinové nosiče riadu (matne čierne, emailované)                                          | •                            | •                            | •                              |
| <b>Vybavenie varných zón</b>                                                               |                              |                              |                                |
| Počet varných zón                                                                          | 5                            | 5                            | 5                              |
| <b>Varná zóna</b>                                                                          |                              |                              |                                |
| Pozícia/Spôsob                                                                             | vpredu vľavo/silný horák     | vpredu vľavo/úsporný horák   | vľavo v strede/Dual Wok        |
| Max. výkon vo W                                                                            | 2.600                        | 1.000                        | 4.700                          |
| <b>Varná zóna</b>                                                                          |                              |                              |                                |
| Pozícia/Spôsob                                                                             | vzadu vľavo/úsporný horák    | vzadu vľavo/silný horák      | vzadu v strede/úsporný horák   |
| Max. výkon vo W                                                                            | 1.000                        | 2.700                        | 1.000                          |
| <b>Varná zóna</b>                                                                          |                              |                              |                                |
| Pozícia/Spôsob                                                                             | v strede/Dual Wok            | v strede/Dual Wok            | vzadu vpravo/normálny horák    |
| Max. výkon vo W                                                                            | 4.200                        | 4.500                        | 1.700                          |
| <b>Varná zóna</b>                                                                          |                              |                              |                                |
| Pozícia/Spôsob                                                                             | vzadu vpravo/normálny horák  | vzadu vpravo/normálny horák  | vpredu vpravo/normálny horák   |
| Max. výkon vo W                                                                            | 1.750                        | 1.700                        | 1.700                          |
| <b>Varná zóna</b>                                                                          |                              |                              |                                |
| Pozícia/Spôsob                                                                             | vpredu vpravo/normálny horák | vpredu vpravo/normálny horák | vpredu v strede/normálny horák |
| Max. výkon vo W                                                                            | 1.750                        | 1.700                        | 2.700                          |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                                                 |                              |                              |                                |
| Ovládanie otočnými voličmi                                                                 | •                            | •                            | •                              |
| Kuchynský budík                                                                            | –                            | –                            | –                              |
| Elektrické zapalovanie a ovládanie jednou rukou                                            | •/–                          | –/•                          | •/•                            |
| <b>Komfort pri údržbe</b>                                                                  |                              |                              |                                |
| Lahko udržiavateľná sklokeramika                                                           | –                            | –                            | •                              |
| Nosiče riadu vhodné do umývačky riadu                                                      | –                            | •                            | •                              |
| Horák s povrchovou úpravou PerfectClean                                                    | •                            | –                            | –                              |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                                          |                              |                              |                                |
| Zablokovanie sprevádzkovania                                                               | –                            | –                            | –                              |
| Indikácia tepla/indikácia prevádzky                                                        | –/–                          | –/–                          | •/•                            |
| GasStop/GasStop & ReStart                                                                  | •/–                          | –/•                          | –/•                            |
| <b>Technické údaje</b>                                                                     |                              |                              |                                |
| Rozmery v mm (š x v x h)                                                                   | 750 x 90 x 520               | 888 x 105 x 508              | 942 x 53 x 526                 |
| Maximálna výška pre zabudovanie v mm                                                       | –                            | 101                          | –                              |
| Rozmery výrezu v mm (š x h)                                                                | 560 x 480                    | 862 x 490                    | 916 x 500                      |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V                                                           | 11,300/230                   | 11,9/230                     | 0/230                          |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                                              |                              |                              |                                |
| Pripojovací kábel                                                                          | •                            | –                            | •                              |
| Sada trysiek na propán-bután/sada trysiek na zemný plyn                                    | •/–                          | –/–                          | –/–                            |
| Držiak na wok/držiak na malý riad                                                          | –/–                          | •/•                          | •/•                            |

# ODSÁVAČE PÁR





**Miele**







# Dobré perspektívy pri plánovaní vašej kuchyne

## Prevedenia odsávačov pár Miele

### Prevedenie

#### Nástenné a ostrovné odsávače pár

Ten pravý dizajnový prvok do každej kuchyne



Ostrovné odsávače pár



Nástenné odsávače pár


#### Stropný odsávač pár

Integrované vetranie pre nerušený výhľad



#### Výsuvné odsávače pár

Elegantné riešenie za varnou doskou



#### Zabudovateľné odsávače pár

Pre každý typ zabudovania to správne riešenie



Panelové odsávače pár



Odsávače do pracovnej dosky



Zabudovateľný plošný odsávač pár



# Optimálna šírka odsávača pre vašu varnú dosku

## Šírky odsávačov pár Miele



### Pre kuchyne menšej a strednej veľkosti

Odsávače pár vo veľkostiach

- šírka 50 cm
- šírka 55 cm
- šírka 60 cm
- šírka 70 cm
- šírka 75 cm
- šírka 80 cm



### Pre veľké a otvorené kuchyne

Odsávače pár vo veľkostiach

- šírka 90 cm
- šírka 100 cm
- šírka 110 cm
- šírka 120 cm


# Správna klíma pre každú situáciu bývania

## Konštrukčné typy odsávačov pár Miele

Pri varení a predovšetkým pri smažení vznikajú výpary, zmes vodnej pary, čiastočiek tuku a pachov. Ak sa vzduch v kuchyni neodsáva alebo nefiltruje, výpary zostávajú v miestnosti a zaťažujú jej klímu. Kuchynský nábytok, tapety, nátery atď. trvalo trpia, pretože sa na nich usádza masť a výpary. Na efektívne čistenie vzduchu sú k dispozícii tri možnosti: prevádzka s odťahom, prevádzka s odťahom s externým ventilátorom a cirkulačná prevádzka.



**Prevádzka s odťahom** – vysoko efektívna a s odvlhčujúcim účinkom



**Prevádzka s odťahom** pre externý ventilátor – efektívna a mimoriadne tichá



**Cirkulačná prevádzka** – jednoduchá a energeticky výhodná







Con@ctivity



# Aké aspekty sú pre vás dôležité?

## Výhody\* odsávačov pár Miele

### Con@ctivity 3.0

Dokonalá koncentrácia na varenie: s funkciou Con@ctivity 3.0 bude odsávač automaticky robiť svoju prácu. Okamžite po zapnutí alebo vypnutí varnej dosky odsávač pár automaticky zareaguje. V závislosti od toho, čo sa deje na varnej doske, sa automaticky prispôsobí sací výkon – a zabezpečuje tak vždy príjemnú klímu v miestnosti. Spotrebiče komunikujú navzájom cez WiFi. S funkciou Con@ctivity 3.0 integrujete odsávač a varnú dosku do systému Miele@home.



### ECO motor

Výkonný a tichý: motor na jednosmerný prúd ušetrí až 70 % energie v porovnaní s bežnými ventilátormi.



### Trieda energetickej účinnosti

Prehľad o všetkom: energetický štítok vás informuje o hospodárnosti a výkone.



### Systém Silence

Efektívny a veľmi tichý: ventilátor je vybavený špeciálnou zvukotesnou izoláciou a je tak účinne izolovaný.



### Miele CleanCover

Ochrana a jednoduché čistenie: uzavretý hladký povrch vnútra odsávača chráni pred kontaktom s káblami a časťami motora.



### Nerezové kovové tukové filtre (10-vrstvové)

Pohodlné čistenie: Vysoko kvalitné nerezové kovové tukové filtre sú vhodné do umývačky riadu a sú veľmi odolné.

\* v závislosti od modelu

# Význam symbolov

## Prehľad symbolov odsávačov pár



### Energetická účinnosť

Symbol zobrazuje triedy energetickej účinnosti od A++ do B.



### Con@ctivity

WiFi (3.0), resp. bezdrôtová (2.0) automatická funkcia pre optimálnu klímu v miestnosti a najvyšší komfort ovládania



Automatická funkcia založená na WiFi pre optimálnu klímu v miestnosti a najvyšší komfort ovládania



### MobileControl

Vyvolávanie stavu alebo ovládanie spotrebiča cez smartfón alebo tablet



### 10 x filter

10-vrstvový kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu



### Indikátor výmeny filtra

Optický indikátor nasýtenia tukového filtra a aktívneho uhlíkového filtra



### ECO motor

Mimoriadne efektívny odsávač pár



### LED osvetlenie

Pre optimálne osvetlenie celej varnej plochy



### INDIVIDUÁLNE

Individuálne prispôsobený odsávač – s možnosťou riešenia špecifického pre zákazníka



### Hood in motion

Správne umiestnenie odsávača pre všetky pracovné situácie

# Nástenné odsávače pár

## Prehľad prístrojov



\* Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, Akustický výkon: EN 60704-3, Akustický tlak: EN 60704-2-13.

\*\* Plynová varná doska s viac horákmi s max. celkovým príkonom 12,6 kW, pričom žiaden horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.


\*\*\* U externého prevedenia sa hodnoty uvedené na energetickom štítku vzťahujú výhradne na osvetlenie.

| Typ/predajné označenie                                                                                     | DA 396-7 Classic        | DA 399-7 Classic        | DA 4228 W Puristic Plus |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Konštrukcia a prevádzkové spôsoby</b>                                                                   |                         |                         |                         |
| Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár                                                                      | ●/-/-                   | ●/-/-                   | ●/-/-                   |
| Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka                                                    | ●                       | ●                       | ●                       |
| Odfah/cirkulácia/externý                                                                                   | ●/●/-                   | ●/●/●                   | ●/-/●                   |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                                                                 |                         |                         |                         |
| Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle                                                                  | ●/-                     | ●/-                     | ●/-                     |
| Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu                                                     | 2                       | 3                       | 4                       |
| Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover                                               | ●                       | ●                       | ●                       |
| Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5 alebo 15 min.                                             | -/●/-                   | -/●/-                   | ●/●/●                   |
| Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukových/uhľíkových filtrov                    | -/-                     | -/-                     | ●/-                     |
| Odsávač s motorickým nastavením výšky                                                                      | -                       | -                       | -                       |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                                                              |                         |                         |                         |
| Miele@home/MobileControl                                                                                   | -/-                     | -/-                     | ●/●                     |
| Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0                                                       | -/-                     | -/-                     | ●/●                     |
| <b>Hospodárnosť ***</b>                                                                                    |                         |                         |                         |
| Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt                                 | C/A                     | C/A                     | A++/A                   |
| Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok                                                                 | 59,1                    | 58,9                    | 28,8                    |
| Jednosmerný motor (DC)                                                                                     | -                       | -                       | ●                       |
| <b>Osvetlenie</b>                                                                                          |                         |                         |                         |
| LED/ambientné osvetlenie                                                                                   | ●/-                     | ●/-                     | ●/-                     |
| Počet x W                                                                                                  | 2 x 3 W                 | 2 x 3 W                 | 3 x 3 W                 |
| <b>Výkon pri maximálnom priemere odtahu*</b>                                                               |                         |                         |                         |
| <b>Odfah (nie pri externom prevedení)</b>                                                                  |                         |                         |                         |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                                    | 350                     | 350                     | 390                     |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                                               | 55/40                   | 55/40                   | 52/37                   |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                           | 500                     | 500                     | 630                     |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                                               | 62/47                   | 62/47                   | 64/49                   |
| <b>Cirkulácia</b>                                                                                          |                         |                         |                         |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                                    | 250                     | 250                     | -                       |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                                               | 61/47                   | 61/47                   | -/-                     |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                           | 350                     | 350                     | -                       |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                                               | 68/53                   | 68/53                   | -/-                     |
| <b>Technické údaje</b>                                                                                     |                         |                         |                         |
| Celková výška odsávača v prevedení odfah a externý/cirkulácia v mm                                         | 695 – 1.015/825 – 1.145 | 695 – 1.015/825 – 1.145 | 685 – 1.005/-           |
| Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm                                                                       | 598 x 120 x 520         | 898 x 120 x 520         | 1.198 x 62 x 500        |
| Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky v mm**                                          | 450/650                 | 450/650                 | 450/650                 |
| Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A                                                               | 0,13/230/10             | 0,13/230/10             | 0,09/230/10             |
| <b>Pokyny pre montáž</b>                                                                                   |                         |                         |                         |
| Odfah nahor/dozadu/bočný                                                                                   | ●/●/-                   | ●/●/-                   | ●/●/-                   |
| Priemer odfahového hrdla v mm                                                                              | 150                     | 150                     | 150                     |
| Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu                                              | ●/-                     | ●/-                     | ●/●                     |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                                                              |                         |                         |                         |
| Dialkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku                                                   | -/-                     | -/-                     | -/XKS 3000 Z            |
| Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhľíkový filter                                    | ●/-/-                   | ●/-/-                   | ●/-/-                   |
| <b>Príslušenstvo na dokúpenie</b>                                                                          |                         |                         |                         |
| Súprava na prestavbu na cirkuláciu vzduchu/aktívny uhľíkový filter/regenerovateľný aktívny uhľíkový filter | DUW 20/●/DKF 12-R       | DUW 20/●/DKF 12-R       | -/-/-                   |
| Riadiaci modul DSM 400/DSM 406/dialkové ovládanie DARC 6                                                   | ●/-/-                   | ●/-/-                   | -/●/●                   |
| TLmič hluku DASD 150/odfahová rúra do steny DMK 150/komín                                                  | ●/●/-                   | ●/●/-                   | ●/●/-                   |
| Dekoračné panely sklo/nerez                                                                                | -/-                     | -/-                     | -/-                     |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                                                                  |                         |                         |                         |
| Nerez                                                                                                      | ●                       | ●                       | ●                       |



# Nástenné odsávače pár

## Prehľad prístrojov



\* Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, Akustický výkon: EN 60704-3, Akustický tlak: EN 60704-2-13.


\*\* Plynová varná doska s viac horákmi s max. celkovým príkonom 12,6 kW, pričom žiaden horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

\*\*\* U externého prevedenia sa hodnoty uvedené na energetickom štítku vzťahujú výhradne na osvetlenie.

| Typ/predajné označenie                                                                                     | DA 4298 W Puristic Plus | DA 6698 W Puristic Edition 6000 | DA 6798 W Shape |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Konštrukcia a prevádzkové spôsoby</b>                                                                   |                         |                                 |                 |
| Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár                                                                      | ●/-/-                   | ●/-/-                           | ●/-/-           |
| Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka                                                    | ●                       | ●                               | -               |
| Odtah/cirkulácia/externý                                                                                   | ●/●/●                   | ●/●/●                           | ●/●/●           |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                                                                 |                         |                                 |                 |
| Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle                                                                  | ●/-                     | -/●                             | -/●             |
| Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu                                                     | 3                       | 3                               | 1               |
| Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover                                               | ●                       | ●                               | ●               |
| Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5 alebo 15 min.                                             | ●/●/●                   | ●/●/●                           | -/●/●           |
| Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukových/uhľíkových filtrov                    | ●/●                     | ●/●                             | ●/●             |
| Odsávač s motorickým nastavením výšky                                                                      | -                       | -                               | -               |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                                                              |                         |                                 |                 |
| Miele@home/MobileControl                                                                                   | ●/●                     | ●/●                             | ●/●             |
| Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0                                                       | ●/●                     | ●/●                             | ●/●             |
| <b>Hospodárnosť ***</b>                                                                                    |                         |                                 |                 |
| Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt                                 | A++/A                   | A++/A                           | A+/D            |
| Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok                                                                 | 26,7                    | 24,6                            | 27,8            |
| Jednosmerný motor (DC)                                                                                     | ●                       | ●                               | ●               |
| <b>Osvetlenie</b>                                                                                          |                         |                                 |                 |
| LED/ambientné osvetlenie                                                                                   | ●/-                     | ●/-                             | ●/-             |
| Počet x W                                                                                                  | 3 x 3 W                 | 3 x 3 W                         | 3 x 3 W         |
| <b>Výkon pri maximálnom priemere odtahu*</b>                                                               |                         |                                 |                 |
| <b>Odtah (nie pri externom prevedení)</b>                                                                  |                         |                                 |                 |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                                    | 390                     | 400                             | 380             |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                                               | 52/37                   | 52/37                           | 52/37           |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                           | 630                     | 640                             | 610             |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                                               | 64/49                   | 63/48                           | 63/48           |
| <b>Cirkulácia</b>                                                                                          |                         |                                 |                 |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                                    | 315                     | 315                             | 325             |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                                               | 64/49                   | 63/48                           | 57/43           |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                           | 460                     | 460                             | 490             |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                                               | 73/58                   | 72/57                           | 69/54           |
| <b>Technické údaje</b>                                                                                     |                         |                                 |                 |
| Celková výška odsávača v prevedení odtah a externý/cirkulácia v mm                                         | 685 – 1.005/815 – 1.135 | 710 – 1.030/840 – 1.160         | 568/568         |
| Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm                                                                       | 898 x 62 x 500          | 898 x 85 x 500                  | 898 x 568 x 493 |
| Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky v mm**                                          | 450/650                 | 450/650                         | 450/650         |
| Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A                                                               | 0,09/230/10             | 0,09/230/10                     | 0,09/230/10     |
| <b>Pokyny pre montáž</b>                                                                                   |                         |                                 |                 |
| Odtah nahor/dozadu/bočný                                                                                   | ●/●/-                   | ●/●/-                           | ●/●/-           |
| Priemer odtahového hrdla v mm                                                                              | 150                     | 150                             | 150             |
| Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu                                              | ●/●                     | ●/●                             | -/-             |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                                                              |                         |                                 |                 |
| Dialkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku                                                   | -/XKS 3000 Z            | -/XKS 3000 Z                    | -/XKS 3000 Z    |
| Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhľíkový filter                                    | ●/-/-                   | ●/-/-                           | ●/-/-           |
| <b>Príslušenstvo na dokúpenie</b>                                                                          |                         |                                 |                 |
| Súprava na prestavbu na cirkuláciu vzduchu/aktívny uhľíkový filter/regenerovateľný aktívny uhľíkový filter | DUW 20/●/DKF 12-R       | DUW 20/●/DKF 12-R               | -/●/DKF 25-R    |
| Riadiaci modul DSM 400/DSM 406/dialkové ovládanie DARC 6                                                   | -/●/●                   | -/●/●                           | -/●/●           |
| Timič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150/komín                                                  | ●/●/-                   | ●/●/-                           | ●/●/DA DC 6000  |
| Dekoračné panely sklo/nerez                                                                                | -/-                     | -/-                             | -/-             |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                                                                  |                         |                                 |                 |
| Nerez                                                                                                      | ●                       | ●                               | -               |
| Briliantová biela                                                                                          | -                       | -                               | -               |
| Obsidián čierna                                                                                            | -                       | -                               | ●               |

# Nástenné odsávače pár

## Prehľad prístrojov



- <sup>1)</sup> Dostupné od 11/2019
- \* Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, Akustický výkon: EN 60704-3, Akustický tlak: EN 60704-2-13.
- \*\* Plynová varná doska s viac horákmi s max. celkovým príkonom 12,6 kW, pričom žiaden horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.
- \*\*\* U externého prevedenia sa hodnoty uvedené na energetickom štítku vzťahujú výhradne na osvetlenie.

| Typ/predajné označenie                                                                                     | DA 6999 W <sup>1)</sup> | DA 6498 W Pure  | DA 7198 W Triple |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Konštrukcia a prevádzkové spôsoby</b>                                                                   |                         |                 |                  |
| Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár                                                                      | ●/-/-                   | ●/-/-           | ●/-/-            |
| Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka                                                    | -                       | -               | -                |
| Odfah/cirkulácia/externý                                                                                   | ●/●/-                   | ●/●/●           | ●/●/●            |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                                                                 |                         |                 |                  |
| Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle                                                                  | ●/-                     | -/●             | ●/-              |
| Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu                                                     | 1                       | 1               | 1                |
| Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover                                               | ●                       | ●               | ●                |
| Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5 alebo 15 min.                                             | -/●/●                   | -/●/●           | -/●/●            |
| Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukových/uhľíkových filtrov                    | ●/●                     | ●/●             | ●/●              |
| Odsávač s motorickým nastavením výšky                                                                      | -                       | -               | -                |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                                                              |                         |                 |                  |
| Miele@home/MobileControl                                                                                   | ●/●                     | ●/●             | ●/●              |
| Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0                                                       | -/●                     | ●/●             | ●/●              |
| <b>Hospodárnosť ***</b>                                                                                    |                         |                 |                  |
| Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt                                 | A++/B                   | A++/C           | A+/B             |
| Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok                                                                 | 25,1                    | 25,1            | 26,0             |
| Jednosmerný motor (DC)                                                                                     | ●                       | ●               | ●                |
| <b>Osvetlenie</b>                                                                                          |                         |                 |                  |
| LED/ambientné osvetlenie                                                                                   | ●/farebné               | ●/-             | ●/-              |
| Počet x W                                                                                                  | 1 x 9,7 W / 1 x 10,7 W  | 2 x 3 W         | 2 x 3 W          |
| <b>Výkon pri maximálnom priemere odfahu*</b>                                                               |                         |                 |                  |
| <b>Odfah (nie pri externom prevedení)</b>                                                                  |                         |                 |                  |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                                    | 390                     | 380             | 375              |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                                               | 52/38                   | 53/38           | 60/45            |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                           | 620                     | 610             | 600              |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                                               | 64/49                   | 64/49           | 72/57            |
| <b>Cirkulácia</b>                                                                                          |                         |                 |                  |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                                    | 320                     | 330             | 265              |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                                               | 61/46                   | 60/46           | 66/51            |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                           | 470                     | 490             | 375              |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                                               | 70/55                   | 69/54           | 75/61            |
| <b>Technické údaje</b>                                                                                     |                         |                 |                  |
| Celková výška odsávača v prevedení odfah a externý/cirkulácia v mm                                         | 583/583                 | 550/550         | 440/440          |
| Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm                                                                       | 900 x 583 x 537         | 899 x 550 x 530 | 880 x 440 x 433  |
| Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky v mm**                                          | 450/650                 | 450/650         | 450/650          |
| Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A                                                               | 0,10/230/10             | 0,09/230/10     | 0,11/230/10      |
| <b>Pokyny pre montáž</b>                                                                                   |                         |                 |                  |
| Odfah nahor/dozadu/bočný                                                                                   | ●/●/-                   | ●/●/-           | ●/●/-            |
| Priemer odfahového hrdla v mm                                                                              | 150                     | 150             | 150              |
| Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu                                              | -/-                     | -/-             | -/-              |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                                                              |                         |                 |                  |
| Dialkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku                                                   | -/-                     | -/XKS 3000 Z    | -/XKS 3000 Z     |
| Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhlíkový filter                                    | ●/-/-                   | ●/-/-           | ●/-/-            |
| <b>Príslušenstvo na dokúpenie</b>                                                                          |                         |                 |                  |
| Súprava na prestavbu na cirkuláciu vzduchu/aktívny uhlíkový filter/regenerovateľný aktívny uhlíkový filter | -/●/DKF 25-R            | -/●/DKF 25-R    | -/●/DKF 11-R     |
| Riadiaci modul DSM 400/DSM 406/dialkové ovládanie DARC 6                                                   | -/●/●                   | -/●/●           | -/●/●            |
| TLmič hluku DASD 150/odfahová rúra do steny DMK 150/komín                                                  | ●/●/DA DC 6000          | ●/●/DA DC 6000  | ●/●/DA DC 7000   |
| Dekoračné panely sklo/nerez                                                                                | -/-                     | -/-             | -/-              |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                                                                  |                         |                 |                  |
| Grafitové šedá                                                                                             | -                       | ●               | ●                |
| Briliantová biela                                                                                          | ●                       | -               | -                |
| Obsidián čierna                                                                                            | -                       | ●               | ●                |

# Ostrovne odsávače pár

## Prehľad prístrojov



\* Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, Akustický výkon: EN 60704-3, Akustický tlak: EN 60704-2-13.

\*\* Plynová varná doska s viac horákmi s max. celkovým príkonom 12,6 kW, pričom žiaden horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.


\*\*\* U externého prevedenia sa hodnoty uvedené na energetickom štítku vzťahujú výhradne na osvetlenie.

| Typ/predajné označenie                                                                                     | DA 4208 V D Puristic Varia | DA 4248 V D Puristic Varia | DA 6698 D Puristic Edition 6000 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Konštrukcia a prevádzkové spôsoby</b>                                                                   |                            |                            |                                 |
| Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár                                                                      | -/●/-                      | -/●/-                      | -/●/-                           |
| Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka                                                    | ●                          | ●                          | ●                               |
| Odtah/cirkulácia/externý                                                                                   | ●/●/●                      | ●/-/●                      | ●/●/●                           |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                                                                 |                            |                            |                                 |
| Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle                                                                  | ●/-                        | ●/-                        | -/●                             |
| Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu                                                     | 3                          | 6                          | 3                               |
| Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover                                               | ●                          | ●                          | ●                               |
| Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5 alebo 15 min.                                             | ●/●/●                      | ●/●/●                      | ●/●/●                           |
| Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukových/uhľikových filtrov                    | ●/●                        | ●/-                        | ●/●                             |
| Odsávač s motorickým nastavením výšky                                                                      | ●                          | ●                          | -                               |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                                                              |                            |                            |                                 |
| Miele@home/MobileControl                                                                                   | ●/●                        | ●/●                        | ●/●                             |
| Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0                                                       | ●/●                        | ●/●                        | ●/●                             |
| <b>Hospodárnosť ***</b>                                                                                    |                            |                            |                                 |
| Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt                                 | A+/A                       | A+/A                       | A++/A                           |
| Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok                                                                 | 30,8                       | 30,8                       | 32,1                            |
| Jednosmerný motor (DC)                                                                                     | ●                          | ●                          | ●                               |
| <b>Osvetlenie</b>                                                                                          |                            |                            |                                 |
| LED/ambientné osvetlenie                                                                                   | ●/-                        | ●/-                        | ●/-                             |
| Počet x W                                                                                                  | 4 x 3 W                    | 4 x 3 W                    | 4 x 3 W                         |
| <b>Výkon pri maximálnom priemere odtahu*</b>                                                               |                            |                            |                                 |
| <b>Odtah (nie pri externom prevedení)</b>                                                                  |                            |                            |                                 |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                                    | 420                        | 420                        | 450                             |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                                               | 58/43                      | 58/43                      | 53/38                           |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                           | 675                        | 675                        | 730                             |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                                               | 70/55                      | 70/55                      | 65/50                           |
| <b>Cirkulácia</b>                                                                                          |                            |                            |                                 |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                                    | 290                        | -                          | 330                             |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                                               | 64/49                      | -/-                        | 64/49                           |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                           | 400                        | -                          | 480                             |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                                               | 73/58                      | -/-                        | 73/58                           |
| <b>Technické údaje</b>                                                                                     |                            |                            |                                 |
| Celková výška odsávača v prevedení odtah a externý/cirkulácia v mm                                         | 755 – 1.045/755 – 1.045    | 755 – 1.045/-              | 705 – 1.005/765 – 1.075         |
| Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm                                                                       | 898 x 70 x 598             | 1.198 x 70 x 698           | 898 x 85 x 598                  |
| Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky v mm**                                          | 450/650                    | 450/650                    | 450/650                         |
| Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A                                                               | 0,29/230/10                | 0,29/230/10                | 0,12/230/10                     |
| <b>Pokyny pre montáž</b>                                                                                   |                            |                            |                                 |
| Odtah nahor/dozadu/bočný                                                                                   | ●/-/-                      | ●/-/-                      | ●/-/-                           |
| Priemer odtahového hrdla v mm                                                                              | 150                        | 150                        | 150                             |
| Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu                                              | ●/-                        | ●/-                        | ●/-                             |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                                                              |                            |                            |                                 |
| Dialkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku                                                   | -/XKS 3000 Z               | -/XKS 3000 Z               | -/XKS 3000 Z                    |
| Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhľikový filter                                    | ●/-/-                      | ●/-/-                      | ●/-/-                           |
| <b>Príslušenstvo na dokúpenie</b>                                                                          |                            |                            |                                 |
| Súprava na prestavbu na cirkuláciu vzduchu/aktívny uhľikový filter/regenerovateľný aktívny uhľikový filter | DUI 32/●/DKF 12-R          | -/-/-                      | DUI 32/●/DKF 12-R               |
| Riadiaci modul DSM 400/DSM 406/dialkové ovládanie DARC 6                                                   | -/●/●                      | -/●/●                      | -/●/●                           |
| Timič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150/komín                                                  | ●/●/-                      | ●/●/-                      | ●/●/-                           |
| Dekoračné panely sklo/nerez                                                                                | -/-                        | -/-                        | -/-                             |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                                                                  |                            |                            |                                 |
| Nerez                                                                                                      | ●                          | ●                          | ●                               |
| Brilantová biela                                                                                           | -                          | -                          | -                               |
| Obsidián čierna                                                                                            | -                          | -                          | -                               |



# Ostrovne odsávače pár

## Prehľad prístrojov



\* Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, Akustický výkon: EN 60704-3, Akustický tlak: EN 60704-2-13.

\*\* Plynová varná doska s viac horákmi s max. celkovým príkonom 12,6 kW, pričom žiaden horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

\*\*\* U externého prevedenia sa hodnoty uvedené na energetickom štítku vzťahujú výhradne na osvetlenie.

| Typ/predajné označenie                                                                                     | DA 6708 D Aura Edition 6000 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Konštrukcia a prevádzkové spôsoby</b>                                                                   |                             |
| Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár                                                                      | -/●/-                       |
| Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka                                                    | ●                           |
| Odfah/cirkulácia/externý                                                                                   | -/●/-                       |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                                                                 |                             |
| Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle                                                                  | -/●                         |
| Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu                                                     | 2                           |
| Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover                                               | ●                           |
| Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5 alebo 15 min.                                             | -/●/●                       |
| Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukových/uhľikových filtrov                    | ●/●                         |
| Odsávač s motorickým nastavením výšky                                                                      | -                           |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                                                              |                             |
| Miele@home/MobileControl                                                                                   | ●/●                         |
| Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0                                                       | ●/●                         |
| <b>Hospodárnosť ***</b>                                                                                    |                             |
| Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt                                 | C/B                         |
| Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok                                                                 | 80,6                        |
| Jednosmerný motor (DC)                                                                                     | -                           |
| <b>Osvetlenie</b>                                                                                          |                             |
| LED/ambientné osvetlenie                                                                                   | ●/-                         |
| Počet x W                                                                                                  | 4 x 3 W                     |
| <b>Výkon pri maximálnom priemere odfahu*</b>                                                               |                             |
| <b>Odfah (nie pri externom prevedení)</b>                                                                  |                             |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                                    | -                           |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                                               | -/-                         |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                           | -                           |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                                               | -/-                         |
| <b>Cirkulácia</b>                                                                                          |                             |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                                    | 470                         |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                                               | 67/53                       |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                           | 620                         |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                                               | 74/59                       |
| <b>Technické údaje</b>                                                                                     |                             |
| Celková výška odsávača v prevedení odfah a externý/cirkulácia v mm                                         | -/500 – 1.500               |
| Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm                                                                       | 1.000 x 112 x 700           |
| Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky v mm**                                          | 450/650                     |
| Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A                                                               | 0,16/230/10                 |
| <b>Pokyny pre montáž</b>                                                                                   |                             |
| Odfah nahor/dozadu/bočný                                                                                   | -/-/-                       |
| Priemer odfahového hrdla v mm                                                                              | -                           |
| Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu                                              | -/-                         |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                                                              |                             |
| Dialkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku                                                   | -/XKS 3000 Z                |
| Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhľikový filter                                    | -/-/●                       |
| <b>Príslušenstvo na dokúpenie</b>                                                                          |                             |
| Súprava na prestavbu na cirkuláciu vzduchu/aktívny uhľikový filter/regenerovateľný aktívny uhľikový filter | -/●/DKF 21-R                |
| Riadiaci modul DSM 400/DSM 406/dialkové ovládanie DARC 6                                                   | -/-/●                       |
| Tlmič hluku DASD 150/odfahová rúra do steny DMK 150/komín                                                  | -/-/-                       |
| Dekoračné panely sklo/nerez                                                                                | -/-                         |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                                                                  |                             |
| Nerez                                                                                                      | ●                           |
| Brilantová biela                                                                                           | ●                           |
| Obsidián čierna                                                                                            | ●                           |

# Stropné odsávače pár

## Prehľad prístrojov



\* Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, Akustický výkon: EN 60704-3, Akustický tlak: EN 60704-2-13.

\*\* Plynová varná doska s viac horákmi s max. celkovým príkonom 12,6 kW, pričom žiaden horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

\*\*\* U externého prevedenia sa hodnoty uvedené na energetickom štítku vzťahujú výhradne na osvetlenie.

| Typ/predajné označenie                                                                                     | DA 2808         | DA 2906           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Konštrukcia a prevádzkové spôsoby</b>                                                                   |                 |                   |
| Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár                                                                      | -/-/●           | -/-/●             |
| Možnosť individuálneho prispôbenia želaniam zákazníka                                                      | -               | -                 |
| Odfah/cirkulácia/externý                                                                                   | ●/●/●           | ●/●/●             |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                                                                 |                 |                   |
| Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle                                                                  | ●/-             | ●/-               |
| Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu                                                     | 2               | 4                 |
| Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover                                               | ●               | ●                 |
| Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5 alebo 15 min.                                             | -/●/●           | ●/●/●             |
| Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukových/uhľíkových filtrov                    | ●/●             | ●/●               |
| Odsávač s motorickým nastavením výšky                                                                      | -               | -                 |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                                                              |                 |                   |
| Miele@home/MobileControl                                                                                   | ●/●             | -/-               |
| Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0                                                       | ●/●             | ●/-               |
| <b>Hospodárnosť ***</b>                                                                                    |                 |                   |
| Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt                                 | A+/B            | A+/E              |
| Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok                                                                 | 27,6            | 36,1              |
| Jednosmerný motor (DC)                                                                                     | ●               | ●                 |
| <b>Osvetlenie</b>                                                                                          |                 |                   |
| LED/ambientné osvetlenie                                                                                   | ●/-             | ●/-               |
| Počet x W                                                                                                  | 4 x 3 W         | 4 x 3 W           |
| <b>Výkon pri maximálnom priemere odfahu*</b>                                                               |                 |                   |
| <b>Odfah (nie pri externom prevedení)</b>                                                                  |                 |                   |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                                    | 450             | 450               |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                                               | 53/38           | 57/40             |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                           | 725             | 740               |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                                               | 65/50           | 69/52             |
| <b>Cirkulácia</b>                                                                                          |                 |                   |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                                    | 335             | 330               |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                                               | 62/47           | 66/49             |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                           | 535             | 480               |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                                               | 72/57           | 73/56             |
| <b>Technické údaje</b>                                                                                     |                 |                   |
| Celková výška odsávača v prevedení odfah a externý/cirkulácia v mm                                         | 339/339         | 310/310           |
| Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm                                                                       | 880 x 345 x 500 | 1.100 x 322 x 700 |
| Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky v mm**                                          | 450/650         | 450/650           |
| Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A                                                               | 0,12/230/10     | 0,14/230/10       |
| <b>Pokyny pre montáž</b>                                                                                   |                 |                   |
| Odfah nahor/dozadu/bočný                                                                                   | ●/●/●           | ●/●/●             |
| Priemer odfahového hrdla v mm                                                                              | 150             | 150               |
| Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu                                              | -/-             | -/-               |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                                                              |                 |                   |
| Dialkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku                                                   | -/XKS 3000 Z    | ●/XKS 3000 Z      |
| Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhľíkový filter                                    | ●/-/-           | ●/-/-             |
| <b>Príslušenstvo na dokúpenie</b>                                                                          |                 |                   |
| Súprava na prestavbu na cirkuláciu vzduchu/aktívny uhľíkový filter/regenerovateľný aktívny uhľíkový filter | DUU 2900/●/-    | DUU 2900/●/-      |
| Riadiaci modul DSM 400/DSM 406/dialkové ovládanie DARC 6                                                   | -/●/●           | -/●/●             |
| TLmič hluku DASD 150/odfahová rúra do steny DMK 150/komín                                                  | ●/●/-           | ●/●/-             |
| Dekoračné panely sklo/nerez                                                                                | -/-             | DRP 2900/DRP 2900 |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                                                                  |                 |                   |
| Nerez                                                                                                      | ●               | ●                 |

# Zabudovateľné panelové odsávače pár

## Prehľad prístrojov



\* Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, Akustický výkon: EN 60704-3, Akustický tlak: EN 60704-2-13.

\*\* Plynová varná doska s viac horákmi s max. celkovým príkonom 12,6 kW, pričom žiaden horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

\*\*\* U externého prevedenia sa hodnoty uvedené na energetickom štítku vzťahujú výhradne na osvetlenie.

| Typ/predajné označenie                                                                  | DA 3466        | DA 3496        | DA 3568        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Konštrukcia a prevádzkové spôsoby</b>                                                |                |                |                |
| Panelový odsávač pár                                                                    | ●              | ●              | ●              |
| Odfah/cirkulácia/externý                                                                | ●/●/●          | ●/●/●          | ●/●/●          |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                                              |                |                |                |
| Posuvný spínač/tlačidlá s LED                                                           | -/●            | -/●            | -/●            |
| Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu                                  | 1              | 2              | 2              |
| Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover                            | ●              | ●              | ●              |
| Bezpečnostné vypínanie/čas dobehu 5 al. 15 min.                                         | ●/-            | ●/-            | ●/●            |
| Odsávač s motorickým nastavením výšky                                                   | -              | -              | -              |
| Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukových/uhľíkových filtrov | -/-            | -/-            | ●/●            |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                                           |                |                |                |
| Miele@home/MobileControl                                                                | -/-            | -/-            | ●/●            |
| Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0                                    | -/-            | -/-            | ●/●            |
| <b>Hospodárnosť ***</b>                                                                 |                |                |                |
| Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt              | B/B            | B/B            | A++/C          |
| Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok                                              | 69,5           | 69,5           | 24,5           |
| Jednosmerný motor (DC)                                                                  | -              | -              | ●              |
| <b>Osvetlenie</b>                                                                       |                |                |                |
| Halogénové osvetlenie/LED                                                               | -/●            | -/●            | -/●            |
| Počet x W                                                                               | 2 x 3 W        | 2 x 3 W        | 2 x 3 W        |
| <b>Výkon pri maximálnom priemere odťahu*</b>                                            |                |                |                |
| <b>Odtáh (nie pri externom prevedení)</b>                                               |                |                |                |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                 | 400            | 400            | 400            |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                            | 56/44          | 56/44          | 51/37          |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                            | 64/52          | 64/52          | 63/49          |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                        | 550            | 550            | 635            |
| <b>Cirkulácia</b>                                                                       |                |                |                |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                 | 280            | 280            | 365            |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                            | 67/54          | 67/54          | 65/51          |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                        | 350            | 350            | 530            |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                            | 72/60          | 72/60          | 73/59          |
| <b>Technické údaje</b>                                                                  |                |                |                |
| Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm                                                    | 595 x 34 x 275 | 895 x 34 x 275 | 592 x 37 x 309 |
| Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky v mm**                       | 450/650        | 450/650        | 450/650        |
| Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A                                            | 0,19/230/10    | 0,19/230/10    | 0,09/230/10    |
| <b>Pokyny pre montáž</b>                                                                |                |                |                |
| Odfah nahor/dozadu/bočný                                                                | ●/-/-          | ●/-/-          | ●/●/-          |
| Priemer odtáhového hrdla v mm                                                           | 150            | 150            | 150            |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                                           |                |                |                |
| Spätná klapka                                                                           | ●              | ●              | ●              |
| Dialkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku                                | -/-            | -/-            | -/XKS 3000 Z   |
| <b>Príslušenstvo na dokúpenie</b>                                                       |                |                |                |
| Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku                                           | DUU 151        | DUU 151        | DUU 151        |
| Aktívne uhlíkové filtre                                                                 | DKF 13-1       | DKF 13-1       | DKF 19-1       |
| Dialkové ovládanie DARC 6                                                               | -              | -              | ●              |
| Riadiaci modul DSM 400/DSM 406                                                          | ●/-            | ●/-            | -/●            |
| Timič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150                                     | ●/●            | ●/●            | ●/●            |
| Montážna súprava pre originálnu nábytkovú lištu DML 400                                 | ●              | ●              | -              |
| Rám pre zabudovanie panelových odsávačov pár DAR 3000                                   | ●              | ●              | -              |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                                               |                |                |                |
| Nerez                                                                                   | ●              | ●              | ●              |



# Zabudovateľné panelové odsávače pár

## Prehľad prístrojov



\* Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, Akustický výkon: EN 60704-3, Akustický tlak: EN 60704-2-13.


\*\* Plynová varná doska s viac horákmi s max. celkovým príkonom 12,6 kW, pričom žiaden horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

\*\*\* U externého prevedenia sa hodnoty uvedené na energetickom štítku vzťahujú výhradne na osvetlenie.

| Typ/predajné označenie                                                                  | DA 3598        | DA 3668        | DA 3698        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Konštrukcia a prevádzkové spôsoby</b>                                                |                |                |                |
| Panelový odsávač pár                                                                    | ●              | ●              | ●              |
| Odfah/cirkulácia/externý                                                                | ●/●/●          | ●/●/–          | ●/●/–          |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                                              |                |                |                |
| Posuvný spínač/tlačidlá s LED                                                           | –/●            | –/●            | –/●            |
| Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu                                  | 2              | 2              | 2              |
| Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover                            | ●              | ●              | ●              |
| Bezpečnostné vypínanie/čas dobehu 5 al. 15 min.                                         | ●/●            | ●/●            | ●/●            |
| Odsávač s motorickým nastavením výšky                                                   | –              | ●              | ●              |
| Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukových/uhľíkových filtrov | ●/●            | ●/●            | ●/●            |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                                           |                |                |                |
| Miele@home/MobileControl                                                                | ●/●            | ●/●            | ●/●            |
| Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0                                    | ●/●            | ●/●            | ●/●            |
| <b>Hospodárnosť ***</b>                                                                 |                |                |                |
| Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt              | A++/C          | A++/C          | A++/C          |
| Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok                                              | 25,6           | 24,5           | 25,6           |
| Jednosmerný motor (DC)                                                                  | ●              | ●              | ●              |
| <b>Osvetlenie</b>                                                                       |                |                |                |
| Halogénové osvetlenie/LED                                                               | –/●            | –/●            | –/●            |
| Počet x W                                                                               | 3 x 3 W        | 2 x 3 W        | 3 x 3 W        |
| <b>Výkon pri maximálnom priemere odťahu*</b>                                            |                |                |                |
| <b>Odtáh (nie pri externom prevedení)</b>                                               |                |                |                |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                 | 400            | 400            | 400            |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                            | 51/37          | 51/37          | 51/37          |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                            | 63/49          | 63/49          | 63/49          |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                        | 635            | 635            | 635            |
| <b>Cirkulácia</b>                                                                       |                |                |                |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                 | 365            | 365            | 365            |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                            | 65/51          | 65/51          | 65/51          |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                        | 530            | 530            | 530            |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                            | 73/59          | 73/59          | 73/59          |
| <b>Technické údaje</b>                                                                  |                |                |                |
| Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm                                                    | 892 x 37 x 309 | 592 x 37 x 309 | 892 x 37 x 309 |
| Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky v mm**                       | 450/650        | 450/650        | 450/650        |
| Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A                                            | 0,09/230/10    | 0,09/230/10    | 0,09/230/10    |
| <b>Pokyny pre montáž</b>                                                                |                |                |                |
| Odfah nahor/dozadu/bočný                                                                | ●/●/–          | ●/●/–          | ●/●/–          |
| Priemer odtáhového hrdla v mm                                                           | 150            | 150            | 150            |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                                           |                |                |                |
| Spätná klapka                                                                           | ●              | ●              | ●              |
| Dialkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku                                | –/XKS 3000 Z   | ●/XKS 3000 Z   | ●/XKS 3000 Z   |
| <b>Príslušenstvo na dokúpenie</b>                                                       |                |                |                |
| Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku                                           | DUU 151        | DUU 151        | DUU 151        |
| Aktívne uhľíkové filtre                                                                 | DKF 19-1       | DKF 19-1       | DKF 19-1       |
| Dialkové ovládanie DARC 6                                                               | ●              | ●              | ●              |
| Riadiaci modul DSM 400/DSM 406                                                          | –/●            | –/●            | –/●            |
| Timič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150                                     | ●/●            | ●/●            | ●/●            |
| Montážna súprava pre originálnu nábytkovú lištu DML 400                                 | –              | –              | –              |
| Rám pre zabudovanie panelových odsávačov pár DAR 3000                                   | –              | –              | –              |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                                               |                |                |                |
| Nerez                                                                                   | ●              | ●              | ●              |

# Zabudovateľné plošné odsávače pár

## Prehľad prístrojov



\* Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, Akustický výkon: EN 60704-3, Akustický tlak: EN 60704-2-13.

\*\* Plynová varná doska s viac horákmi s max. celkovým príkonom 12,6 kW, pričom žiaden horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

\*\*\* U externého prevedenia sa hodnoty uvedené na energetickom štítku vzťahujú výhradne na osvetlenie.

| Typ/predajné označenie                                                                  | DA 2668          | DA 2698          | DA 2628          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Konštrukcia a prevádzkové spôsoby</b>                                                |                  |                  |                  |
| Plošný odsávač pár                                                                      | •                | •                | •                |
| Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka                                 | –                | –                | –                |
| Odfah/cirkulácia/externý                                                                | •/•/•            | •/•/•            | •/–/•            |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                                              |                  |                  |                  |
| Tlačidlá s LED/otočný volič                                                             | •/–              | •/–              | •/–              |
| Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu                                  | 2                | 2                | 4                |
| Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover                            | •                | •                | •                |
| Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5 alebo 15 min.                          | –/•/•            | –/•/•            | –/•/•            |
| Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukových/uhľíkových filtrov | •/•              | •/•              | •/–              |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                                           |                  |                  |                  |
| Miele@home/MobileControl                                                                | •/•              | •/•              | •/•              |
| Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0                                    | •/•              | •/•              | •/•              |
| <b>Hospodárnosť ***</b>                                                                 |                  |                  |                  |
| Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt              | A+/A             | A+/A             | A+/A             |
| Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok                                              | 28,4             | 28,6             | 26,8             |
| Jednosmerný motor (DC)                                                                  | •                | •                | •                |
| <b>Osvetlenie</b>                                                                       |                  |                  |                  |
| LED                                                                                     | •                | •                | •                |
| Počet x W                                                                               | 2 x 4,5 W        | 4 x 3 W          | 3 x 4,5 W        |
| <b>Výkon pri maximálnom priemere odťahu*</b>                                            |                  |                  |                  |
| <b>Odtáh (nie pri externom prevedení)</b>                                               |                  |                  |                  |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                 | 365              | 400              | 400              |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                            | 51/37            | 51/37            | 51/37            |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                        | 585              | 640              | 640              |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                            | 64/50            | 62/48            | 62/48            |
| <b>Cirkulácia</b>                                                                       |                  |                  |                  |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                 | 330              | 365              | –                |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                            | 64/49            | 62/48            | –/–              |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                        | 490              | 535              | –                |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                            | 74/60            | 74/59            | –/–              |
| <b>Technické údaje</b>                                                                  |                  |                  |                  |
| Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm                                                    | 580 x 64 x 293   | 880 x 64 x 293   | 1.180 x 64 x 293 |
| Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky v mm**                       | 450/650          | 450/650          | 450/650          |
| Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A                                            | 0,09/230/10      | 0,09/230/10      | 0,09/230/10      |
| <b>Pokyny pre montáž</b>                                                                |                  |                  |                  |
| Odfah nahor/dozadu/bočný                                                                | •/•/–            | •/•/–            | •/•/–            |
| Priemer odtáhového hrdla v mm                                                           | 150              | 150              | 150              |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                                           |                  |                  |                  |
| Modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku                                                   | XKS 3000 Z       | XKS 3000 Z       | XKS 3000 Z       |
| Spätná klapka                                                                           | •                | •                | •                |
| <b>Príslušenstvo na dokúpenie</b>                                                       |                  |                  |                  |
| Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku/aktívny uhlíkový filter                   | DUU 151/DKF 19-1 | DUU 151/DKF 19-1 | –/–              |
| Dialkové ovládanie DARC 6                                                               | •                | •                | •                |
| Riadiaci modul DSM 400/DSM 406                                                          | –/•              | –/•              | –/•              |
| Timič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150                                     | •/•              | •/•              | •/•              |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                                               |                  |                  |                  |
| Nerez                                                                                   | •                | •                | •                |
| Brilantová biela                                                                        | –                | •                | –                |

# Zabudovateľné plošné odsávače pár

## Prehľad prístrojov



\* Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, Akustický výkon: EN 60704-3, Akustický tlak: EN 60704-2-13.

\*\* Plynová varná doska s viac horákmi s max. celkovým príkonom 12,6 kW, pričom žiaden horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

\*\*\* U externého prevedenia sa hodnoty uvedené na energetickom štítku vzťahujú výhradne na osvetlenie.

| Typ/predajné označenie                                                                  | DA 2558          | DA 2578          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Konštrukcia a prevádzkové spôsoby</b>                                                |                  |                  |
| Plošný odsávač pár                                                                      | ●                | ●                |
| Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka                                 | ●                | ●                |
| Odfah/cirkulácia/externý                                                                | ●/●/●            | ●/●/●            |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                                              |                  |                  |
| Tlačidlá s LED/otočný volič                                                             | ●/–              | ●/–              |
| Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu                                  | 1                | 2                |
| Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover                            | ●                | ●                |
| Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5 alebo 15 min.                          | –/●/●            | –/●/●            |
| Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukových/uhľíkových filtrov | ●/●              | ●/●              |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                                           |                  |                  |
| Miele@home/MobileControl                                                                | ●/●              | ●/●              |
| Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0                                    | ●/●              | ●/●              |
| <b>Hospodárnosť ***</b>                                                                 |                  |                  |
| Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt              | A/B              | A/B              |
| Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok                                              | 51,7             | 51,7             |
| Jednosmerný motor (DC)                                                                  | –                | –                |
| <b>Osvetlenie</b>                                                                       |                  |                  |
| LED                                                                                     | ●                | ●                |
| Počet x W                                                                               | 2 x 3 W          | 2 x 3 W          |
| <b>Výkon pri maximálnom priemere odťahu*</b>                                            |                  |                  |
| <b>Odtáh (nie pri externom prevedení)</b>                                               |                  |                  |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                 | 360              | 360              |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                            | 56/41            | 56/41            |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                        | 600              | 600              |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                            | 67/52            | 67/52            |
| <b>Cirkulácia</b>                                                                       |                  |                  |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                                 | 320              | 320              |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                            | 63/48            | 63/48            |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                        | 530              | 530              |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)                            | 72/57            | 72/57            |
| <b>Technické údaje</b>                                                                  |                  |                  |
| Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm                                                    | 532 x 50 x 372   | 702 x 50 x 402   |
| Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky v mm**                       | 450/650          | 450/650          |
| Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A                                            | 0,23/230/10      | 0,23/230/10      |
| <b>Pokyny pre montáž</b>                                                                |                  |                  |
| Odfah nahor/dozadu/bočný                                                                | ●/●/–            | ●/●/–            |
| Priemer odtáhového hrdla v mm                                                           | 150              | 150              |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                                           |                  |                  |
| Modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku                                                   | XKS 3000 Z       | XKS 3000 Z       |
| Spätná klapka                                                                           | ●                | ●                |
| <b>Príslušenstvo na dokúpenie</b>                                                       |                  |                  |
| Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku/aktívny uhlíkový filter                   | DUU 151/DKF 15-1 | DUU 151/DKF 15-1 |
| Dialkové ovládanie DARC 6                                                               | ●                | ●                |
| Riadiaci modul DSM 400/DSM 406                                                          | –/●              | –/●              |
| Timič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150                                     | ●/●              | ●/●              |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                                               |                  |                  |
| Nerez                                                                                   | ●                | ●                |



# Výsuvný odsávač pár

## Prehľad prístrojov



\* Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, Akustický výkon: EN 60704-3, Akustický tlak: EN 60704-2-13.

\*\* Plynová varná doska s viac horákmi s max. celkovým príkonom 12,6 kW, pričom žiaden horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

\*\*\* U externého prevedenia sa hodnoty uvedené na energetickom štítku vzťahujú výhradne na osvetlenie.

| Typ/predajné označenie                                                     | DA 6890          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Konštrukcia a prevádzkové spôsoby                                          |                  |
| Výsuvný odsávač pár                                                        | ●                |
| Odtah/cirkulácia/externý                                                   | ●/●/●            |
| Komfort pri obsluhu                                                        |                  |
| Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle                                  | -/●              |
| Dobeh 15 min.                                                              | ●                |
| Kovové tukové filtre (vhodné do umývačky riadu)                            | 2                |
| Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover               | -                |
| Bezpečnostné vypínanie                                                     | ●                |
| Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukových filtrov               | ●                |
| Odsávač s motorickým nastavením výšky                                      | ●                |
| Hospodárnosť ***                                                           |                  |
| Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt | C/D              |
| Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok                                 | 109,9            |
| Osvetlenie                                                                 |                  |
| Halogénové osvetlenie/LED                                                  | -/●              |
| Počet x W                                                                  | 1 x 7 W          |
| Funkcia tlmeného osvetlenia                                                | ●                |
| Výkon pri maximálnom priemere odtahu*                                      |                  |
| Odtah (nie pri externom prevedení)                                         |                  |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                    | 450              |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)               | 60/47            |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                           | 710              |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)               | 69/56            |
| Cirkulácia                                                                 |                  |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                    | 435              |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)               | 64/51            |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                           | 640              |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)               | 74/61            |
| Technické údaje                                                            |                  |
| Celková výška odsávača v prevedení odtah a externý/cirkulácia v mm         | 1.051/1.051      |
| Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm                                       | 916 x 646 x 361  |
| Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A                               | 0,28/230/10      |
| Pokyny pre montáž                                                          |                  |
| Odtah nahor/dozadu/bočný/nadol                                             | ●                |
| Priemer odtahového hrdla v mm                                              | 150              |
| Optimálna kombinácia s varnou doskou                                       | KM 6381, KM 6699 |
| Dodávané príslušenstvo                                                     |                  |
| Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhlíkový filter    | -/-/-            |
| Príslušenstvo na dokúpenie                                                 |                  |
| Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku/aktívny uhlíkový filter      | DUU 151/DKF 22-1 |
| Súprava na prestavbu na externú prevádzku DEXT 6890                        | ●                |
| Riadiaci modul DSM 400/DSM 406                                             | -/-              |
| Timič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150                        | ●/●              |
| Dekoračné panely sklo/nerez                                                | -/-              |
| Farebné prevedenie                                                         |                  |
| Nerez                                                                      | ●                |





# RANGE COOKERS



## Prístroje Ranges

Dizajn a technika pre maximálnu kvalitu života

S kuchynskými spotrebičmi Ranges máte k dispozícii produkty, ktoré sú tvarom, materiálmi a funkčnosťou perfektne vzájomne zladené. Rad produktov Miele Ranges pozostáva zo sporákov Range Cooker a odsávačov Range Hood, pričom na výber máte šírky 76 cm, 93 cm a 122 cm. Na nasledujúcich stránkach objavte dokonalosť na najvyššej úrovni.



### Sporák Range Cooker

Volne stojace spotrebiče, ktoré pozostávajú z rúry na pečenie a varnej dosky. Rúry na pečenie sú vždy elektrické a varná doska môže byť plynová alebo elektrická.



### Odsávač Range Hood

Pre každý sporák Range Cooker vám ponúkame optimálne prispôsobené odsávače pár. Môžete si vybrať medzi výrazným nástenným odsávačom pár a plošným odsávačom pár, ktorý sa dá perfektne integrovať do vašej kuchyne.



### Dizajnový čelný panel Range pre umývačky riadu

Pomocou dekoračných panelov s dizajnom Range môžete zladieť každú plne integrovanú umývačku riadu Miele s dizajnom prístrojov Range.



# Aká veľkosť je pre vás vhodná?

## Veľkosti kuchynských prístrojov Miele Ranges

Kuchynské spotrebiče Ranges od Miele sú navrhnuté tak, aby sa svojimi rozmermi 76 cm, 93 cm alebo 122 cm mohli stať súčasťou každej kuchyne. Vďaka svojmu jedinečnému 3-dverovému konceptu je 122 cm Range Cooker vybavený vysoko funkčnou M Touch rúrou na pečenie s mikrovlnkou, M Touch rúrou na pečenie a nahrievačom Gourmet.



šírka 76 cm (30 palcov)



šírka 93 cm (36 palcov)



šírka 122 cm (48 palcov)

## M Touch – inovatívne ovládanie

### Intuitívne ovládanie a precízne ovládacie prvky

S moderným displejom M Touch dosiahnete cieľ pohodlnejšie a rýchlejšie: ovládanie displeja M Touch je jednoduché a zrozumiteľné. Intuitívne potiahnutie prsta po displeji vás rýchlo privedie k želanej voľbe. Či už chcete vyvolať prevádzkový režim, napr. horúci vzduch plus, alebo jeden zo svojich obľúbených programov, displej má prehľadnú optiku s ľahko ovládateľnými senzorovými tlačidlami.



#### Pohyblivý panel

Ovládací panel sa vysunie, len čo sa prístroj zapne alebo sa stlačí niektoré senzorové tlačidlo. Displej M Touch je tak možné optimálne prečítať a obsluhovať. Na dosiahnutie hladkej prednej časti prístroja je ovládací panel možné vo vypnutom stave opäť zasunúť.



#### Podsvietené otočné voliče

Elegantne podsvietené otočné voliče vás neustále informujú o aktívnych nastaveniach, sú však aj dizajnovým prvkom značky Miele. Otočné voliče fungujú rovnako ako bezpečnostná funkcia – podľa osvetlenia môžete vidieť, či bol horák po dokončení varenia vypnutý.



# Aké aspekty sú pre Vás dôležité?

## Prednosti sporákov Miele Range Cooker

**Exkluzívne  
v Miele**

### Klimatické pečenie<sup>1)</sup>

Každá potravina kladie iné požiadavky na svoju individuálnu prípravu. Umenie prípravy jedla umožňuje rozvinutie typických aróm do plnej chuti. Doteraz bolo pečenie perfektného chleba a žemlí výsadou pekárov. Pomocou funkcie klimatického pečenia sa vám podarí upiecť chlieb a žemle ako priamo od pekára. Zvýšenie vlhkosti vzduchu v ohrevnom priestore sa postará o najlepšie výsledky pečenia: voňavý, nadýchaný chlieb s lesklou, chrumkavou kôrkou; pečivo a croissanty čerstvé ako z pekárne; jemné šťavnaté mäso s chutnou hnedastou kôrkou; perfektné nadýchané nákypy; lahodné suflé a mnoho iného.



**Exkluzívne  
v Miele**

### Bezdrôtový pokrmový teplomer<sup>2)</sup>

Už viac nemusíte kontrolovať: ukazovateľ zostávajúceho času presne informuje, kedy je mäso, ryby, či hydina upečené.



### Komfortná otočná rukoväť

Komfortné otváranie a zatváranie: ergonomická otočná rukoväť uľahčuje ovládanie dvierok prístroja.



### Rýchloohrev

Expresná rýchlosť pre tých, čo sa ponáhľajú: kto má často na varenie málo času, mimoriadne ocení tento program.



### Pyrolýza a PyroFit

Menej čistenia: automatické samočistenie ohrevného priestoru a príslušenstva pri vysokých teplotách.



**Exkluzívne  
v Miele**

### Funkcia Crisp

Pre chrumkavé zhnednutie: mnohé potraviny, napr. pizza alebo hranolky, sa podaria lepšie pri pečení suchým vzduchom.

<sup>1)</sup> s patentovaným nasávacím zariadením,  
Patent: EP 2 190 295 B1

<sup>2)</sup> Patent: EP 1 985 983 B1

# Pre každý recept to správne nastavenie

## Programy pečenia\* sporáka Range Cooker Miele




### Horúci vzduch plus

Nádherná nádychanosť a jemnosť: ideálne na rýchle a šetrné pečenie, a to na niekoľkých úrovniach.



### Horný/spodný ohrev

Univerzálne použiteľné a klasicky dobré: perfektne sa vám vydaria všetky tradičné recepty na pečenie.



### Klimatické pečenie

Čerstvé ako od pekára: Pridanie vlhkosti zabezpečí neporovnateľne nádychané cestá a hnedé kôrky.



### Intenzívne pečenie

Chrumkavý spodok, chutné obloženie: pizza, quiche alebo ovocný koláč – spodok chrumkavý, vrch šťavnatý.



### Automatické pečenie

Mäso zostane šťavnaté: opečenie prebehne na vysokej teplote, ďalšie pečenie zas na individuálne nastavenej teplote.



### Gril s cirkuláciou

Zvonka chrumkavé, vnútri šťavnaté: ideálne pre kurča, kačicu, kolená, mäsové rolády a mnohé ďalšie mäsové jedlá.



### Spodný ohrev

Individuálna príprava: pre jedlá, ktoré sa varia vo vodnom kúpeli alebo sa musia opieť zdola.

### Funkcia Crisp

Pre chrumkavé zhnednutie: mnohé potraviny, napr. pizza alebo hranolky, sa podaria lepšie pri pečení suchým vzduchom.



### Automatické programy

Bez akejkoľvek námahy vyčarovať vyše 100 pokrmov: chlieb, koláč alebo mäso – všetko sa pripraví plne automaticky.



### Vlastné programy

Pre vaše obľúbené jedlá: stačí uložiť prevádzkový režim, teplotu a dobu prípravy a jedlá pripravíte vždy rovnako.



### Veľký gril

Rozmanitosť v interiéri: na grilovanie väčších množstiev steakov, klobások, špízov, zeleniny, krátko opečeného mäsa a mnoho iného.



### Gril

Extra funkcia pre malé množstvá: aj pri menšom počte porcií sa steak, klobásy a mnohé ďalšie pochúťky perfektne vydaria.



### Horný ohrev

Mimoriadne energeticky úsporné: v závislosti od modelu prístroja sa vám podarí pripraviť dokonalo šťavnaté pečené mäso alebo vynikajúce nákypy.



### Zapekanie

Tajná prísada: pre kompletne ukončenie prípravy – gratinovanie, zapekanie a dopekávanie.



### Príprava pri nízkej teplote

Na dokonale chutné jedlá: s nízkymi teplotami sa recepty z rýb automaticky stanú špecialitou.



### Špeciálne prevádzkové režimy

Ideálny asistent pre špeciálne úlohy: napr. rozmrazovanie, sušenie, zohrievanie alebo rýchle predvarenie.



### Program Sabbath

Unikátne od Miele: doby predprogramovania až 72 hodín, resp. 3 dni.

### Otočný rošt

Dookola chrumkavo vypečené: na otočnom rošte prebieha príprava pečeného mäsa, kebabu alebo celého kurčťa pekne rovnomerne.



# Význam symbolov

## Prehľad symbolov sporákov Range Cooker



### Ovládanie

Intuitívne ovládanie dotykom prsta



### Objem ohrevného priestoru

Sporáky Miele Range Cooker majú rozdielny objem ohrevného priestoru: 43–150 litrov.



### MultitLingua

Multitalent: Na displeji môžete nastaviť rôzne jazyky, aby ste porozumeli všetkým informáciám.



### Komfort pri údržbe

Ohrevný priestor a príslušenstvo budú po pyrolýze žiarivo čisté.



### Klimatické pečenie

Kombinácia bežného prevádzkového režimu a vlhkosti. Rozličné možnosti v závislosti od vybavenia.



### Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip

Plnovýsuvy pre jednoduchú manipuláciu a maximálny komfort pri obsluhu



### Automatické programy

Plnoautomatická príprava jedál bez akejkoľvek námahy



### Pokrmový teplomer

Na stupeň presná príprava



### Comfort Swivel Handle

Otočná rukoväť pre pohodlné otváranie a zatváranie dvierok spotrebiča

# Sporáky Range Cooker

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                                       | HR 1956-1                   | HR 1936-1 G           | HR 1622-1                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>Vyhotovenie a spôsob ohrevu</b>                                           |                             |                       |                                        |
| Šírka prístroja                                                              | 122 cm                      | 92 cm                 | 76 cm                                  |
| Elektrický/kombinovaný                                                       | -/●                         | -/●                   | ●/-                                    |
| <b>Dizajn</b>                                                                |                             |                       |                                        |
| Displej rúra na pečenie/rúra na pečenie s mikrovlnkou                        | M Touch/M Touch             | M Touch/-             | M Touch/-                              |
| <b>Užívateľské výhody rúry na pečenie a rúry na pečenie s mikrovlnkou</b>    |                             |                       |                                        |
| Stupne výkonu mikrovlnky vo W                                                | 80/150/300/450/600/850/1000 | -                     | -                                      |
| Bezdrôtový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer                               | ●/●                         | ●/-                   | ●/-                                    |
| Motor otočného grilu                                                         | ●                           | ●                     | ●                                      |
| <b>Prevádzkové spôsoby rúry na pečenie a rúry na pečenie s mikrovlnkou</b>   |                             |                       |                                        |
| Horúci vzduch plus/intenzívne pečenie/zapekanie/rozmrazovanie                | ●/●/●/●                     | ●/●/●/●               | ●/●/●/●                                |
| Horný/spodný ohrev/spodný ohrev/horný ohrev                                  | ●/●/●                       | ●/●/●                 | ●/●/●                                  |
| Malý gril/veľký gril/gril s cirkuláciou                                      | ●/●/●                       | ●/●/●                 | ●/●/●                                  |
| Klimatické pečenie/automatické pečenie/príprava pri nízkej teplote           | ●/●/●                       | ●/●/●                 | ●/●/●                                  |
| Mikrovlnka/s horúcim vzduchom plus/s automatickým pečením                    | ●/●/●                       | -/-/-                 | -/-/-                                  |
| Mikrovlnka s grilom/s grilom s cirkuláciou                                   | ●/●                         | -/-                   | -/-                                    |
| <b>Užívateľské výhody a prevádzkové spôsoby nahrievača</b>                   |                             |                       |                                        |
| Nahrievanie riadu/udržiavanie teploty jedál/príprava pri nízkej teplote      | ●/●/●                       | -/-/-                 | -/-/-                                  |
| <b>Vybavenie varnej dosky</b>                                                |                             |                       |                                        |
| Druh plynu                                                                   | Zemný plyn H/E              | Zemný plyn H/E        | -                                      |
| Počet extra silných horákov x výkon vo W                                     | -                           | 1 x 4100              | -                                      |
| Počet silných horákov x výkon vo W                                           | 1 x 3300                    | 1 x 3300              | -                                      |
| Počet normálnych horákov x výkon vo W                                        | 4 x 2300                    | 2 x 2300              | -                                      |
| Funkcia pozvoľného varenia/GasStop/ReStart                                   | ●/●/●                       | ●/●/●                 | -/-/-                                  |
| Počet platní x výkon vo W                                                    | 1 x 4600                    | 1 x 4600              | -                                      |
| Šírka x hĺbka platne v mm                                                    | 258 x 434                   | 258 x 434             | - x -                                  |
| Počet indukčných varných zón/varných zón Vario                               | -/-                         | -/-                   | 4/4 varné zóny                         |
| Booster/TwinBooster/ funkcia udržiavania teploty                             | -/-/-                       | -/-/-                 | 4 varné zóny/2 varné zóny/4 varné zóny |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                                   |                             |                       |                                        |
| MultiLingua                                                                  | ●                           | ●                     | ●                                      |
| Kovové voliče/osvetlenie voličov                                             | ●/●                         | ●/●                   | ●/●                                    |
| Ergonomická otočná rukoväť/motorický otočný ovládací panel                   | ●/●                         | ●/●                   | ●/●                                    |
| Kuchynský budík/automatické vypnutie/programovanie dĺžky trvania varenia     | ●/●/●                       | ●/●/●                 | ●/●/●                                  |
| Vlastné programy/individuálne nastavenia                                     | 20/●                        | 20/●                  | 20/●                                   |
| Funkcia Popcorn/Quick mikrovlnka                                             | ●/●                         | -/-                   | -/-                                    |
| <b>Dvierka prístroja</b>                                                     |                             |                       |                                        |
| Dvierka CleanGlass/tlmenie dvierok rúry na pečenie                           | ●/●                         | ●/●                   | ●/●                                    |
| <b>Ohrevný priestor</b>                                                      |                             |                       |                                        |
| Objem ohrevného priestoru rúry na pečenie v l/ rúry na pečenie s mikrovlnkou | 84/43                       | 150/-                 | 122/-                                  |
| <b>Komfort pri údržbe</b>                                                    |                             |                       |                                        |
| Nerezová čelná strana s povrchovou úpravou CleanSteel                        | ●                           | ●                     | ●                                      |
| Úprava PerfectClean a lanová štruktúra v rúre na pečenie s mikrovlnkou       | ●                           | -                     | -                                      |
| Rúra na pečenie s pyrolýzou/katalyzátor s ohrevom                            | ●/●                         | ●/●                   | ●/●                                    |
| Smaltovaný nosič riadu, vhodný do umývačky riadu                             | ●                           | ●                     | -                                      |
| <b>Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť</b>                                    |                             |                       |                                        |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ - D)                                     | A                           | A                     | A                                      |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                            |                             |                       |                                        |
| Systém ochladzovania prístroja a vlašná čelná strana                         | ●                           | ●                     | ●                                      |
| Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania/dverný spínač            | ●/●/●                       | ●/●/●                 | ●/●/●                                  |
| <b>Technické údaje</b>                                                       |                             |                       |                                        |
| Rozmery prístroja v mm (š x v x h)                                           | 1.220 x 942 - 950 x 698     | 915 x 942 - 980 x 698 | 762 x 902 - 940 x 693                  |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A                                 | 8,6/230/16                  | 6,7/230/16            | 12,1/230/20                            |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                                |                             |                       |                                        |
| Univerzálny plech s úpravou PerfectClean                                     | 1                           | 1                     | 1                                      |
| Rošt na pečenie s úpravou PerfectClean/PyroFit/s výsuvným systémom           | 1/3/-                       | -/1/2                 | -/1/2                                  |
| Ochranný plech proti odstrekovaniu s úpravou PerfectClean/sklenená misa      | 1/2                         | 1/-                   | 1/-                                    |
| Plnovýsuvy FlexiClip s úpravou PyroFit                                       | 2                           | -                     | -                                      |












**Miele**

On Light Power

# RANGE HOODS

## Pre každú domácnosť vhodné riešenie Prevedenia odsávačov Miele Range Hood

Kuchynské spotrebiče Miele Ranges v kombinácii s odsávačmi Miele Range Hood tvoria svojou formou a funkciou perfektnú jednotku. Odsávače Miele Range Hood sú k dispozícii ako nástenné dekoračné odsávače a ako plošné odsávače pár. Použitie odsávača pár Range Hood so špeciálnym tukovým filtrom z kvalitnej ušľachtilej ocele sa odporúča z dôvodu vzájomne prispôbeného vysokého výkonu kuchynských spotrebičov a odsávačov pár Range.



Range Hood – nástenné odsávače pár



Range Hood – plošné odsávače pár

### Výkonná technológia pre vašu kuchyňu Prevádzkové režimy odsávačov Miele Range Hood

Pri varení a predovšetkým pri pečení vznikajú výpary, zmes vodnej pary, čistočiek tuku a pachov. Ak sa vzduch v kuchyni neodsáva alebo nefiltruje, výpary zostávajú v miestnosti a zaťažujú jej klímu. Kuchynský nábytok, tapety, nátery atď. trvalo trpia, pretože sa na nich usádza mastnota a výpary. Na efektívne čistenie vzduchu sú k dispozícii dve možnosti: prevádzka s odťahom a cirkuláciou vzduchu. Tieto prevádzkové režimy ponúkajú špeciálne výhody, ale aj obmedzenia. To, ktorý prevádzkový režim je pre vás najlepšou voľbou, závisí od viacerých faktorov, ktoré vám vysvetlíme v nasledujúcom texte.

#### Odsávače s odťahom vzduchu – vysoko efektívne

Odsávače s odťahom vzduchu odsávajú výpary z varenia a pomocou tukového filtra odfiltrujú čistočky mastnoty. Filtrovaný vzduch sa prepravuje cez odťahové potrubie z kuchyne von. S filtrovaným vzduchom sa z kuchyne odvádzajú pachy a nadbytočná vlhkosť. Na odvádzane odpadového vzduchu von potrebujú odsávače s odťahom vzduchu otvor v stene alebo strešný výpustný otvor. Súčasne sa musí privádzať čerstvý vzduch, napr. cez otvorené okno. Odsávač pár v prevádzke s odťahom vzduchu sa odporúča hlavne nad plynovú varnú dosku a pri častom používaní fritézy, grilu alebo woku. Tieto prístroje spôsobujú vysoké zaťaženie teplom, mastnotou a parami, ktoré sa najefektívnejšie odvádzajú v prevádzke s odťahom vzduchu. Navyše sa k varnej doske privádza s čerstvým vzduchom kyslík potrebný na spaľovanie.

#### Prevádzka s odťahom vzduchu s externým ventilátorom: efektívna a mimoriadne tichá

Prevádzka s odťahom vzduchu je možná aj v kombinácii s externým ventilátorom, ktorý sa namontuje mimo odsávača pár, napr. na vonkajšiu stenu alebo na strechu. Vďaka externej montáži sa dá hluk ventilátora presunúť na miesto, kde pôsobí menej rušivo. Hlučnosť bezprostredne v odsávači sa tak zníži na minimum. Pre výraznú redukciu hlučnosti sa odporúča dráha odťahu minimálne 5–7 metrov. To, či môžete použiť externý ventilátor, závisí od priestorových pomerov vo vašej kuchyni, usporiadania vedenia odťahu a od odsávača pár.

#### Odsávače s cirkulačnou prevádzkou – jednoduché a energeticky výhodné

Odsávače s cirkulačnou prevádzkou nasávajú výpary z varenia a filtrujú tukové a pachové čistočky. Vyčistený vzduch sa odvádzá naspäť do miestnosti. Vzniká tak cirkulácia vzduchu v uzavretej miestnosti. Odsávače s cirkulačnou prevádzkou nepotrebujú odťahové rúry, otvory v stene ani strešné výpustné otvory. Vďaka tomu je montáž v porovnaní s odsávačmi s odťahom vzduchu jednoduchšia a častokrát len takto možná (napr. výškové budovy). Odsávač s cirkulačnou prevádzkou sa dobre hodí na použitie nad elektrickú varnú dosku. Nad plynovú varnú dosku, kde vzniká veľké teplo, by sa mal podľa možnosti použiť odsávač s odťahom vzduchu.







Miele

Miele







# Aké aspekty sú pre Vás dôležité?

## Prednosti odsávačov Range Hood

### Tukové filtre vhodné do umývačky riadu

Kvalitné Miele tukové filtre z ušľachtilej ocele sú extrémne efektívne pri odsávaní výparov, absorbovaní zápachov a filtrovaní tukov. Odlúčený tuk sa hromadí v jednoducho odnímateľnom zachytávacom žľabe. Tukové filtre sa dajú pohodlne a komfortne umývať v umývačke riadu a k tomu majú mimoriadne dlhú životnosť.



### LED osvetlenie

Ekologické a s extrémne dlhou životnosťou: vďaka 4 x 2 W bude varná doska rovnomerne osvetlená teplým svetlom.



### Ovládací volič

Tvarovo pekné a funkčné: kovové otočné voliče dopĺňajú harmonický dizajn odsávačov Range Hood.




### Snímač teploty

Ochrana pred vysokým nárastom teploty: v prípade potreby sa odsávač automaticky prepne na stupeň Booster.



### Miele CleanCover

Ochrana a jednoduché čistenie: uzavretý hladký povrch vnútra odsávača chráni pred kontaktom s elektronikou a motorom.



### Made in Germany

Knowhow a remeselné umenie: v každom odsávači sa skrývajú naše vedomosti od vývoja až po výrobu.

# Význam symbolov

## Odsávače Range Hood



### **Energetická účinnosť**

Symbol zobrazuje triedy energetickej účinnosti od A++ do B.



### **Tukový filter**

Tukový filter vhodný na umývanie v umývačke riadu



### **LED osvetlenie**

Pre optimálne osvetlenie celej varnej plochy

# Odsávače pár Range Hood

## Prehľad prístrojov



\* Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, Akustický výkon: EN 60704-3, Akustický tlak: EN 60704-2-13.

\*\* Plynová varná doska s viac horákmi s max. celkovým príkonom 12,6 kW, pričom žiaden horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

\*\*\* U externého prevedenia sa hodnoty uvedené na energetickom štítku vzťahujú výhradne na osvetlenie.

| Typ/predajné označenie                                                     | DAR 1225        | DAR 1235        | DAR 1255          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Konštrukcia a prevádzkové spôsoby</b>                                   |                 |                 |                   |
| Nástenný odsávač pár/zabudovateľný plošný odsávač pár                      | ●/-             | ●/-             | ●/-               |
| Odfah/cirkulácia/externý                                                   | ●/●/●           | ●/●/●           | ●/-/●             |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                                 |                 |                 |                   |
| Otočný volič                                                               | ●               | ●               | ●                 |
| Stupne výkonu (počet bez intenzívneho stupňa)                              | 3               | 3               | 3                 |
| Intenzívny stupeň                                                          | ●               | ●               | ●                 |
| Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover               | ●               | ●               | ●                 |
| Počet filtrov zachytávača pár z nerezovej ocele, vhodných umývačky riadu   | 2               | 3               | 4                 |
| Žliabok na zachytávanie tuku vhodný do umývačky riadu                      | ●               | ●               | ●                 |
| Snímač teploty                                                             | ●               | ●               | ●                 |
| <b>Hospodárnosť ***</b>                                                    |                 |                 |                   |
| Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt | B/C             | B/C             | B/C               |
| Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok                                 | 65,7            | 68,4            | 69,5              |
| <b>Osvetlenie</b>                                                          |                 |                 |                   |
| LED                                                                        | ●               | ●               | ●                 |
| Počet x W                                                                  | 2 x 3 W         | 3 x 3 W         | 4 x 3 W           |
| <b>Výkon pri maximálnom priemere odťahu*</b>                               |                 |                 |                   |
| <b>Odťah (nie pri externom prevedení)</b>                                  |                 |                 |                   |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                    | 400             | 400             | 400               |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)               | 54/40           | 54/40           | 54/40             |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                           | 650             | 650             | 650               |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)               | 67/53           | 67/53           | 67/53             |
| <b>Cirkulácia</b>                                                          |                 |                 |                   |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                    | 400             | 400             | -                 |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)               | 59/44           | 59/44           | -/-               |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                           | 650             | 650             | -                 |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)               | 71/57           | 71/57           | -/-               |
| <b>Technické údaje</b>                                                     |                 |                 |                   |
| Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm                                       | 762 x 457 x 611 | 914 x 457 x 611 | 1.219 x 457 x 611 |
| Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky v mm**          | 450/650         | 450/650         | 450/650           |
| Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A                               | 0,21/230/15     | 0,21/230/15     | 0,21/230/15       |
| <b>Pokyny pre montáž</b>                                                   |                 |                 |                   |
| Odťah nahor/dozadu/bočný                                                   | ●/●/●           | ●/●/●           | ●/●/●             |
| Priemer odťahového hrdla v mm                                              | 150             | 150             | 150               |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                              |                 |                 |                   |
| Spätná klapka                                                              | ●               | ●               | ●                 |
| <b>Príslušenstvo na dokúpenie</b>                                          |                 |                 |                   |
| Komínový kryt (v: 152 mm)                                                  | DRDC 3006       | DRDC 3606       | DRDC 4806         |
| Komínový kryt (v: 305 mm)                                                  | DRDC 3012       | DRDC 3612       | DRDC 4812         |
| Komínový kryt (v: 457 mm)                                                  | DRDC 3018       | DRDC 3618       | DRDC 4818         |
| Komínový kryt (v: 610 mm)                                                  | DRDC 3024       | DRDC 3624       | DRDC 4824         |
| Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku                              | DRUU 30         | DRUU 36         | -                 |
| Zadný panel (š: 760 mm)                                                    | RBS 30          | -               | -                 |
| Zadný panel (š: 913 mm)                                                    | RBS 36          | RBS 36          | -                 |
| Zadný panel (š: 1 218 mm)                                                  | RBS 48          | RBS 48          | RBS 48            |
| Aktívne uhlíkové filtre                                                    | DKF 23-1        | DKF 24-1        | -                 |



# Odsávače pár Range Hoods

## Prehľad prístrojov



\* Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, Akustický výkon: EN 60704-3, Akustický tlak: EN 60704-2-13.

\*\* Plynová varná doska s viac horákmi s max. celkovým príkonom 12,6 kW, pričom žiaden horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

\*\*\* U externého prevedenia sa hodnoty uvedené na energetickom štítku vzťahujú výhradne na osvetlenie.

| Typ/predajné označenie                                                     | DAR 1155          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Konštrukcia a prevádzkové spôsoby                                          |                   |
| Nástenný odsávač pár/zabudovateľný plošný odsávač pár                      | -/●               |
| Odtah/cirkulácia/externý                                                   | ●/-/●             |
| Komfort pri obsluhu                                                        |                   |
| Otočný volič                                                               | ●                 |
| Stupne výkonu (počet bez intenzívneho stupňa)                              | 3                 |
| Intenzívny stupeň                                                          | ●                 |
| Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover               | ●                 |
| Počet filtrov zachytávača pár z nerezovej ocele, vhodných umývačky riadu   | 4                 |
| Žliabok na zachytávanie tuku vhodný do umývačky riadu                      | ●                 |
| Snímač teploty                                                             | ●                 |
| Hospodárnosť ***                                                           |                   |
| Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt | B/C               |
| Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok                                 | 69,5              |
| Osvetlenie                                                                 |                   |
| LED                                                                        | ●                 |
| Počet x W                                                                  | 4 x 3 W           |
| Výkon pri maximálnom priemere odtahu*                                      |                   |
| Odtah (nie pri externom prevedení)                                         |                   |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                    | 400               |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)               | 54/40             |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                           | 650               |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)               | 67/53             |
| Cirkulácia                                                                 |                   |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                                    | –                 |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)               | –/–               |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h)                           | –                 |
| Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)               | –/–               |
| Technické údaje                                                            |                   |
| Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm                                       | 1.155 x 449 x 579 |
| Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky v mm**          | 450/650           |
| Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A                               | 0,21/230/15       |
| Pokyny pre montáž                                                          |                   |
| Odtah nahor/dozadu/bočný                                                   | ●/●/●             |
| Priemer odtahového hrdla v mm                                              | 150               |
| Dodávané príslušenstvo                                                     |                   |
| Spätná klapka                                                              | ●                 |
| Príslušenstvo na dokúpenie                                                 |                   |
| Komínový kryt (v: 152 mm)                                                  | –                 |
| Komínový kryt (v: 305 mm)                                                  | –                 |
| Komínový kryt (v: 457 mm)                                                  | –                 |
| Komínový kryt (v: 610 mm)                                                  | –                 |
| Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku                              | –                 |
| Zadný panel (š: 760 mm)                                                    | –                 |
| Zadný panel (š: 913 mm)                                                    | –                 |
| Zadný panel (š: 1 218 mm)                                                  | RBS 48            |
| Aktívne uhlíkové filtre                                                    | –                 |





**Miele**





KÁVOVÁRY



# Aký druh prístroja si želáte?

## Prevedenia a koncepty ovládania kávovarov Miele

### Vhodný spotrebič pre každú požiadavku

V závislosti od kuchyne a preferencií si u Miele môžete vybrať medzi samostatne stojacimi kávovarmi a kávovarmi určenými na zabudovanie. Takto nájdete vždy ten perfektný kávovar, ktorý je optimálne prispôsobený vašim požiadavkám.



#### Dokonale integrované

Dodajte svojej kuchyni jednotný vzhľad: Kávovar Miele sa dá perfektne zabudovať do 45 cm vysokého výklenku. Pri kombinácii s inými zabudovateľnými spotrebičmi – či už vertikálne alebo horizontálne – vznikne harmonický celkový koncept. A okrem toho optimálne využijete miesto v kuchyni.

Tento zabudovateľný spotrebič sa voliteľne dodáva s prípojkou na prívod čerstvej vody. To je veľmi praktické, pretože spotrebič Miele je takto vždy pripravený na prevádzku. Keďže je kávovar priamo spojený s prívodom čerstvej vody, odpadá manuálne plnenie zásobníka vody – to šetrí čas a zvyšuje celkový komfort.



#### Pôžitok z kávy – kdekoľvek chcete

Praktické a flexibilné: Voľne stojace kávovary Miele môžete umiestniť kdekoľvek v kuchyni, ale napr. aj v obývačke či zimnej záhrade. Jednoducho kdekoľvek si chcete vychutnať skvele voňajúcu kávu. Vybrať si tiež môžete medzi puristickou sériou CM7 s ovládaním CM Touch alebo kompaktnými spotrebičmi CM6 a CM5 s ovládaním DirectSensor.

### Koncepty ovládania



#### M Touch

Ešte viac komfortu vám zaručí ovládanie M Touch: takisto ako pri smartfóne si môžete svoj kávovar nastaviť dotykcom alebo posúvaním nahor a nadol. Práve preto je ovládanie zvlášť pohodlné a jednoduché.



#### DirectSensor

Vďaka funkcii DirectSensor si pripravíte želané kávové špeciality jediným dotykcom – je to možné vďaka displeju TFT s vysokým rozlíšením.





# Aké aspekty sú pre vás dôležité?

## Výhody\* zabudovateľných kávovarov Miele


### Pravý pôžitok z chuti

Vychutnajte si svoju kávu naplno s prvotriednymi kávovarmi Miele. Vďaka funkcii AromaticSystemFresh sa zrnká kávy čerstvo namelú pre každú šálku a následne priamo sparujú – so zárukou intenzívnej chuti. S funkciou CoffeeSelect môžete okrem toho profitovať z troch samostatných zásobníkov na zrnkovú kávu – takto si každú kávovú špecialitu pripravíte vždy z vhodných kávových zŕn. Inteligentná technológia sparovania sa okrem toho postará o plné rozvinutie arómy. A aby bol váš okamih so šálkou kávy dokonalý, vyvinula spoločnosť Miele svoju vlastnú kávu – optimálne prispôbenú vášmu kávovaru. Vzniká tak neporovnateľný pôžitok z chuti kávy, ktorý prispeje k vašej raňajšej, obednej či večernej pohode.



### Jednoduchá manipulácia

Dokonalý pôžitok z kávy: vďaka inteligentným funkciám pripravíte kávu rýchlo a jednoducho.



### Nenáročné čistenie

Zjednodušená hygiena: odoberateľné komponenty a automatické čistiace programy zaručujú dokonalú čistotu.



### CoffeeSelect

Voľný výber: vďaka trom zásobníkom si svoju kávovú špecialitu pripravíte vždy s vhodným typom zrnkovej kávy.



### Automatické čistenie

Pohodlné a nenáročné: čistenie a odvápnenie prevezme váš kávovar za vás.



Exkluzívne  
v Miele

### CupSensor<sup>1)</sup>

Ideálna vzdialenosť: CupSensor rozpozná výšku šálky a nastaví centrálny vývod do správnej polohy.

\* v závislosti od modelu

<sup>1)</sup> Patent: EP 2454977 B1

# Význam symbolov

## Prehľad symbolov zabudovateľných kávovarov



### Filozofia ovládania

Intuitívne ovládanie dotykom prsta



Priama voľba nápojových špecialít pomocou dotykového senzora, zobrazenie pomocou 4-riadkového textového displeja



### AromaticSystemFresh

Inovatívny mlynček namelie vždy čerstvé kávové zrná pre každú kávu.



### MultiLingua

Na displeji môžete nastaviť rôzne jazyky, aby ste rozumeli všetkým informáciám.



### Cupsensor

Rozpozná výšku šálky a nastaví centrálny vývod do správnej polohy



### OneTouch for Two

Súčasná príprava dvoch chutných kávových špecialít jednoduchým stlačením tlačidla.



### DirectWater

Spotrebič je možné pripojiť na pevnú prípojku vody.



### CoffeeSelect

V troch samostatných zásobníkoch na zrnkovú kávu môžu byť rôzne druhy kávových zŕn.



### AutoClean

Patentované<sup>1)</sup>, automatické čistenie hadičiek na prívod mlieka a sparovacej jednotky



### AutoDescale

Patentované<sup>2)</sup>, automatické odvápnenie pre väčší komfort


<sup>1)</sup> Patent: DE 10214113160, 10214113161

<sup>2)</sup> Patent: EP 2705783, 2705784, US 9370271



# Zabudovateľné kávovary

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                             | CVA 7440                    | CVA 7840                    | CVA 7845                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Prevedenie</b>                                                  |                             |                             |                             |
| Volne stojaci kávovar so systémom na zrnkovú kávu                  | –                           | –                           | –                           |
| Zabudovateľný kávovar so systémom na zrnkovú kávu                  | •                           | •                           | •                           |
| <b>Dizajn</b>                                                      |                             |                             |                             |
| PureLine/ArtLine                                                   | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| Displej                                                            | DirectSensor                | M Touch                     | M Touch                     |
| <b>Nápoje</b>                                                      |                             |                             |                             |
| Espresso/káva/veľká káva/ristretto                                 | •/•/•/•                     | •/•/•/•                     | •/•/•/•                     |
| Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait            | •/•/•/•                     | •/•/•/•                     | •/•/•/•                     |
| Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano      | •/•/•/•                     | •/•/•/•                     | •/•/•/•                     |
| Horúca voda/horúce mlieko/mliečna pena                             | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Zelený/čierny/bylinkový/ovocný čaj                                 | •/•/•/•                     | •/•/•/•                     | •/•/•/•                     |
| <b>Užívateľské výhody</b>                                          |                             |                             |                             |
| Priprava OneTouch/OneTouch for Two                                 | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| Kuželový mlynček chrániaci arómu                                   | AromaticSystemFresh         | AromaticSystemFresh         | AromaticSystemFresh         |
| Možnosť použiť ďalší druh kávy v mletej forme                      | –                           | –                           | –                           |
| Možnosť naprogramovania užívateľských profilov                     | 10                          | 10                          | 10                          |
| Nastaviteľný stupeň namletia/množstvo namletia                     | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| Programovateľné množstvo vody/teplota vody                         | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| Predsparenie/množstvo mlieka/množstvo mliečnej peny                | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| Funkcia kanvičky na kávu/čaj                                       | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                         |                             |                             |                             |
| Individuálny výber jazyka/zobrazenie hodín/zobrazenie dátumu       | •/•/•                       | •/•/•                       | •/•/•                       |
| CupSensor                                                          | •                           | •                           | •                           |
| Plynulo výškovu nastaviteľný centrálny vývod v cm                  | 4,0 – 16,5                  | 4,0 – 16,5                  | 4,0 – 16,5                  |
| Dvierka ComfortDoor/osvetlenie BrilliantLight/skrytý úchyt dvierok | •/•/–                       | •/•/–                       | •/•/–                       |
| Objem zásobníka na zrnkovú kávu v g                                | 300                         | 150, 150, 300               | 150, 150, 300               |
| Objem odpadnej nádoby v kusoch                                     | 17                          | 17                          | 17                          |
| Objem zásobníka na vodu v l                                        | 2,7                         | 2,7                         | 2,7                         |
| Nastaviteľný čas zapnutia/vypnutia prístroja                       | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| Nastaviteľný režim Standby/udržanie času pri výpadku prúdu v h     | •/200                       | •/200                       | •/200                       |
| Možnosť prepojenia s nahrievačom riadu                             | –                           | •                           | •                           |
| Expert režim/DoubleShot/pevné pripojenie na vodu                   | •/•/–                       | •/•/–                       | •/•/•                       |
| <b>Komfort pri údržbe</b>                                          |                             |                             |                             |
| Komfortné čistiace programy/ComfortClean                           | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| Funkcia AutoDescale                                                | –                           | •                           | •                           |
| Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu    | •                           | •                           | •                           |
| Vyberateľné rozvody mlieka/sparovacia jednotka                     | •/•                         | •/•                         | •/•                         |
| <b>Hospodárnosť</b>                                                |                             |                             |                             |
| Nastaviteľný energetický úsporný Eco-mód                           | •                           | •                           | •                           |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                      |                             |                             |                             |
| Miele@home                                                         | •                           | •                           | •                           |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                  |                             |                             |                             |
| Zablokovanie sprevádzkovania                                       | •                           | •                           | •                           |
| <b>Technické údaje</b>                                             |                             |                             |                             |
| Rozmery výklenku v mm (š x v x h)                                  | 560 – 568 x 450 – 452 x 500 | 560 – 568 x 450 – 452 x 500 | 560 – 568 x 450 – 452 x 500 |
| Hĺbka pri otvorených dvierkach v cm                                | 108,0                       | 108,0                       | 108,0                       |
| Celkový príkon v kW                                                | 1,5                         | 1,5                         | 1,5                         |
| Napätie vo V/istenie v A                                           | 220 – 240/10                | 220 – 240/10                | 220 – 240/10                |
| Dĺžka prítokovej hadice/elektrického vedenia v m                   | –/2,0                       | –/2,0                       | 1,5/2,0                     |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                      |                             |                             |                             |
| Sklenená nádoba/Nerezová izolačná nádoba na mlieko                 | •/–                         | •/–                         | –/–                         |
| Odvápňovací prostriedok/čistiace tablety                           | •/•                         | –/–                         | –/–                         |
| Odvápňovacia kartuša                                               | –                           | •                           | •                           |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                          |                             |                             |                             |
| Grafitovo šedá                                                     | •                           | –                           | •                           |
| Nerez CleanSteel                                                   | •                           | •                           | •                           |
| Obsidiánová čierna                                                 | •                           | –                           | •                           |

# Význam symbolov

## Prehľad symbolov voľne stojacich kávovarov



### Filozofia ovládania

Intuitívne ovládanie dotykom prsta priamo na farebnom displeji TFT



Voľba nápojových špecialít pomocou dotykového senzora, zobrazenie prostredníctvom 4-riadkového displeja



### AromaticSystem

Mletá káva a voda sa zmiešajú mimoriadne intenzívnym spôsobom a aróma kávy sa tak môže ešte lepšie rozvinúť.



### MultiLingua

Na displeji môžete nastaviť rôzne jazyky, aby ste rozumeli všetkým informáciám.



### OneTouch for Two

Súčasná príprava dvoch chutných kávových špecialít jednoduchým stlačením tlačidla.



### EasyClean

Vyberateľná sparovacia jednotka na optimálnu hygienu.



### Káva a čaj

Talianske kávové špeciality a individuálna príprava rôznych druhov čaju s optimálnou teplotou.



### Čistiace programy

Pohodlné čistiace programy na optimálnu hygienu a zabezpečenie dlhej životnosti spotrebiča.



### CupSensor

Rozpozná výšku šálky a uvedie centrálny vývod do vhodnej polohy.



### AutoDescalc

Patentované<sup>1)</sup>, automatické odvápnenie pre väčší komfort

# Voľne stojace kávovary

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                             | CM 5300         | CM 5500         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Prevedenie</b>                                                  |                 |                 |
| Voľne stojací kávovar so systémom na zrnkovú kávu                  | ●               | ●               |
| Zabudovateľný kávovar so systémom na zrnkovú kávu                  | –               | –               |
| <b>Dizajn</b>                                                      |                 |                 |
| PureLine/ArtLine                                                   | –/–             | –/–             |
| Displej                                                            | DirectSensor    | DirectSensor    |
| <b>Nápoje</b>                                                      |                 |                 |
| Espresso/káva/veľká káva/ristretto                                 | ●/●/●/●         | ●/●/●/●         |
| Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait            | ●/●/–/–         | ●/●/–/–         |
| Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano      | ●/–/–/–         | ●/–/–/–         |
| Horúca voda/horúce mlieko/mliečna pena                             | –/●/●           | ●/●/●           |
| Zelený/čierny/bylinkový/ovocný čaj                                 | –/–/–/–         | –/–/–/–         |
| <b>Užívateľské výhody</b>                                          |                 |                 |
| Priprava OneTouch/OneTouch for Two                                 | ●/●             | ●/●             |
| Kuželový mlynček chrániaci arómu                                   | AromaticSystem  | AromaticSystem  |
| Možnosť použiť ďalší druh kávy v mletej forme                      | ●               | ●               |
| Možnosť naprogramovania užívateľských profilov                     | –               | 2               |
| Nastaviteľný stupeň namletia/množstvo namletia                     | ●/●             | ●/●             |
| Programovateľné množstvo vody/teplota vody                         | ●/●             | ●/●             |
| Predsparenie/množstvo mlieka/množstvo mliečnej peny                | ●/●/●           | ●/●/●           |
| Funkcia kanvičky na kávu/čaj                                       | ●/–             | ●/–             |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                         |                 |                 |
| Individuálny výber jazyka/zobrazenie hodín/zobrazenie dátumu       | ●/–/–           | ●/–/–           |
| CupSensor                                                          | –               | –               |
| Plynulo výškovu nastaviteľný centrálny vývod v cm                  | 8,0 – 13,5      | 8,0 – 13,5      |
| Dvierka ComfortDoor/osvetlenie BrilliantLight/skrytý úchyt dvierok | –/–/–           | –/–/–           |
| Objem zásobníka na zrnkovú kávu v g                                | 200             | 200             |
| Objem odpadnej nádoby v kusoch                                     | 6               | 6               |
| Objem zásobníka na vodu v l                                        | 1,3             | 1,3             |
| Nastaviteľný čas zapnutia/vypnutia prístroja                       | –/–             | –/–             |
| Nastaviteľný režim Standby/udržanie času pri výpadku prúdu v h     | ●/–             | ●/–             |
| Vyhrievaná plocha na šálky                                         | –               | –               |
| Expert režim/DoubleShot/pevné pripojenie na vodu                   | –/–/–           | –/–/–           |
| <b>Komfort pri údržbe</b>                                          |                 |                 |
| Komfortné čistiace programy/ComfortClean                           | ●/●             | ●/●             |
| Funkcia AutoDescalc                                                | –               | –               |
| Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu    | ●               | ●               |
| Vyberateľné rozvody mlieka/sparovacia jednotka                     | ●/●             | ●/●             |
| <b>Hospodárnosť</b>                                                |                 |                 |
| Nastaviteľný energeticky úsporný Eco-mód                           | ●               | ●               |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                      |                 |                 |
| Miele@home                                                         | –               | –               |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                  |                 |                 |
| Zablokovanie sprevádzkovania                                       | ●               | ●               |
| <b>Technické údaje</b>                                             |                 |                 |
| Rozmery výklenku v mm (š x v x h)                                  | 241 x 360 x 460 | 241 x 360 x 460 |
| Hĺbka pri otvorených dvierkach v cm                                | –               | –               |
| Celkový príkon v kW                                                | 1,5             | 1,5             |
| Napätie vo V/istenie v A                                           | 220 – 240/10    | 220 – 240/10    |
| Dĺžka prítokovej hadice/elektrického vedenia v m                   | –/1,2           | –/1,2           |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                      |                 |                 |
| Sklenená nádoba/Nerezová izolačná nádoba na mlieko                 | –/–             | –/–             |
| Odvápňovací prostriedok/čistiace tablety                           | ●/●             | ●/●             |
| Odvápňovacia kartuša                                               | –               | –               |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                          |                 |                 |
| Obsidiánová čierna                                                 | ●               | –               |
| Ostružinová                                                        | ●               | –               |
| Zlatorúžová                                                        | –               | ●               |



# Voľne stojace kávovary

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                             | CM 6150         | CM 6350         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Prevedenie</b>                                                  |                 |                 |
| Voľne stojací kávovar so systémom na zrnkovú kávu                  | ●               | ●               |
| Zabudovateľný kávovar so systémom na zrnkovú kávu                  | –               | –               |
| <b>Dizajn</b>                                                      |                 |                 |
| PureLine/ArtLine                                                   | –/–             | –/–             |
| Displej                                                            | DirectSensor    | DirectSensor    |
| <b>Nápoje</b>                                                      |                 |                 |
| Espresso/káva/veľká káva/ristretto                                 | ●/●/●/●         | ●/●/●/●         |
| Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait            | ●/●/–/–         | ●/●/–/–         |
| Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano      | ●/–/–/–         | ●/–/–/–         |
| Horúca voda/horúce mlieko/mliečna pena                             | –/●/●           | ●/●/●           |
| Zelený/čierny/bylinkový/ovocný čaj                                 | –/–/–/–         | –/–/–/–         |
| <b>Užívateľské výhody</b>                                          |                 |                 |
| Priprava OneTouch/OneTouch for Two                                 | ●/●             | ●/●             |
| Kuželový mlynček chrániaci arómu                                   | AromaticSystem  | AromaticSystem  |
| Možnosť použiť ďalší druh kávy v mletej forme                      | ●               | ●               |
| Možnosť naprogramovania užívateľských profilov                     | 4               | 4               |
| Nastaviteľný stupeň namletia/množstvo namletia                     | ●/●             | ●/●             |
| Programovateľné množstvo vody/teplota vody                         | ●/●             | ●/●             |
| Predsparenie/množstvo mlieka/množstvo mliečnej peny                | ●/●/●           | ●/●/●           |
| Funkcia kanvičky na kávu/čaj                                       | ●/–             | ●/–             |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                         |                 |                 |
| Individuálny výber jazyka/zobrazenie hodín/zobrazenie dátumu       | ●/–/–           | ●/–/–           |
| CupSensor                                                          | –               | –               |
| Plynulo výškovovo nastaviteľný centrálny vývod v cm                | 8,0 – 14,0      | 8,0 – 14,0      |
| Dvierka ComfortDoor/osvetlenie BrilliantLight/skrytý úchyt dvierok | –/–/–           | ●/–/–           |
| Objem zásobníka na zrnkovú kávu v g                                | 300             | 300             |
| Objem odpadnej nádoby v kusoch                                     | 10              | 10              |
| Objem zásobníka na vodu v l                                        | 1,8             | 1,8             |
| Nastaviteľný čas zapnutia/vypnutia prístroja                       | ●/●             | ●/●             |
| Nastaviteľný režim Standby/udržanie času pri výpadku prúdu v h     | ●/–             | ●/–             |
| Vyhrievaná plocha na šálky                                         | –               | ●               |
| Expert režim/DoubleShot/pevné pripojenie na vodu                   | –/–/–           | –/–/–           |
| <b>Komfort pri údržbe</b>                                          |                 |                 |
| Komfortné čistiace programy/ComfortClean                           | ●/●             | ●/●             |
| Funkcia AutoDescalc                                                | –               | –               |
| Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu    | ●               | ●               |
| Vyberateľné rozvody mlieka/sparovacia jednotka                     | ●/●             | ●/●             |
| <b>Hospodárnosť</b>                                                |                 |                 |
| Nastaviteľný energeticky úsporný Eco-mód                           | ●               | ●               |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                      |                 |                 |
| Miele@home                                                         | –               | –               |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                  |                 |                 |
| Zablokovanie sprevádzkovania                                       | ●               | ●               |
| <b>Technické údaje</b>                                             |                 |                 |
| Rozmery výklenku v mm (š x v x h)                                  | 251 x 359 x 427 | 251 x 359 x 427 |
| Hĺbka pri otvorených dvierkach v cm                                | –               | –               |
| Celkový príkon v kW                                                | 1,5             | 1,5             |
| Napätie vo V/istenie v A                                           | 220 – 240/10    | 220 – 240/10    |
| Dĺžka prítokovej hadice/elektrického vedenia v m                   | –/1,4           | –/1,4           |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                      |                 |                 |
| Sklenená nádoba/Nerezová izolačná nádoba na mlieko                 | –/–             | –/●             |
| Odvápňovací prostriedok/čistiace tablety                           | ●/●             | ●/●             |
| Odvápňovacia kartuša                                               | –               | –               |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                          |                 |                 |
| Grafitovo šedá                                                     | ●               | ●               |
| Lotosová biela                                                     | ●               | ●               |
| Obsidiánová čierna                                                 | ●               | ●               |

# Voľne stojace kávovary

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                             | CM 7350         | CM 7550         | CM 7750             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>Prevedenie</b>                                                  |                 |                 |                     |
| Voľne stojací kávovar so systémom na zrnkovú kávu                  | ●               | ●               | ●                   |
| Zabudovateľný kávovar so systémom na zrnkovú kávu                  | –               | –               | –                   |
| <b>Dizajn</b>                                                      |                 |                 |                     |
| PureLine/ArtLine                                                   | –/–             | –/–             | –/–                 |
| Displej                                                            | CM Touch        | CM Touch        | CM Touch            |
| <b>Nápoje</b>                                                      |                 |                 |                     |
| Espresso/káva/veľká káva/ristretto                                 | ●/●/●/●         | ●/●/●/●         | ●/●/●/●             |
| Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait            | ●/●/●/●         | ●/●/●/●         | ●/●/●/●             |
| Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano      | ●/●/●/●         | ●/●/●/●         | ●/●/●/●             |
| Horúca voda/horúce mlieko/mliečna pena                             | ●/●/●           | ●/●/●           | ●/●/●               |
| Zelený/čierny/bylinkový/ovocný čaj                                 | ●/●/●/●         | ●/●/●/●         | ●/●/●/●             |
| <b>Užívateľské výhody</b>                                          |                 |                 |                     |
| Priprava OneTouch/OneTouch for Two                                 | ●/●             | ●/●             | ●/●                 |
| Kuželový mlynček chrániaci arómu                                   | AromaticSystem  | AromaticSystem  | AromaticSystemFresh |
| Možnosť použiť ďalší druh kávy v mletej forme                      | ●               | ●               | ●                   |
| Možnosť naprogramovania užívateľských profilov                     | 8               | 10              | 10                  |
| Nastaviteľný stupeň namletia/množstvo namletia                     | ●/●             | ●/●             | ●/●                 |
| Programovateľné množstvo vody/teplota vody                         | ●/●             | ●/●             | ●/●                 |
| Predsparenie/množstvo mlieka/množstvo mliečnej peny                | ●/●/●           | ●/●/●           | ●/●/●               |
| Funkcia kanvičky na kávu/čaj                                       | ●/●             | ●/●             | ●/●                 |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                         |                 |                 |                     |
| Individuálny výber jazyka/zobrazenie hodín/zobrazenie dátumu       | ●/●/●           | ●/●/●           | ●/●/●               |
| CupSensor                                                          | ●               | ●               | ●                   |
| Plynulo výškovovo nastaviteľný centrálny vývod v cm                | 8,0 – 16,0      | 8,0 – 16,0      | 8,0 – 16,0          |
| Dvierka ComfortDoor/osvetlenie BrilliantLight/skrytý úchyt dvierok | –/●/–           | –/●/–           | –/●/–               |
| Objem zásobníka na zrnkovú kávu v g                                | 500             | 500             | 150, 180, 210       |
| Objem odpadnej nádoby v kusoch                                     | 16              | 16              | 16                  |
| Objem zásobníka na vodu v l                                        | 2,2             | 2,2             | 2,2                 |
| Nastaviteľný čas zapnutia/vypnutia prístroja                       | ●/●             | ●/●             | ●/●                 |
| Nastaviteľný režim Standby/udržanie času pri výpadku prúdu v h     | ●/200           | ●/200           | ●/200               |
| Vyhrievaná plocha na šálky                                         | ●               | ●               | ●                   |
| Expert režim/DoubleShot/pevné pripojenie na vodu                   | ●/●/–           | ●/●/–           | ●/●/–               |
| <b>Komfort pri údržbe</b>                                          |                 |                 |                     |
| Komfortné čistiace programy/ComfortClean                           | ●/●             | ●/●             | ●/●                 |
| Funkcia AutoDescal                                                 | –               | ●               | ●                   |
| Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu    | ●               | ●               | ●                   |
| Výberateľné rozvody mlieka/sparovacia jednotka                     | ●/●             | ●/●             | ●/●                 |
| <b>Hospodárnosť</b>                                                |                 |                 |                     |
| Nastaviteľný energetický úsporný Eco-mód                           | ●               | ●               | ●                   |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                      |                 |                 |                     |
| Miele@home                                                         | ●               | ●               | ●                   |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                  |                 |                 |                     |
| Zablokovanie sprevádzkovania                                       | ●               | ●               | ●                   |
| <b>Technické údaje</b>                                             |                 |                 |                     |
| Rozmery výklenku v mm (š x v x h)                                  | 311 x 397 x 445 | 311 x 397 x 445 | 311 x 397 x 445     |
| Hĺbka pri otvorených dvierkach v cm                                | –               | –               | –                   |
| Celkový príkon v kW                                                | 1,5             | 1,5             | 1,5                 |
| Napätie vo V/istenie v A                                           | 220 – 240/10    | 220 – 240/10    | 220 – 240/10        |
| Dĺžka prítokovej hadice/elektrického vedenia v m                   | –/1,2           | –/1,2           | –/1,2               |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                      |                 |                 |                     |
| Sklenená nádoba/Nerezová izolačná nádoba na mlieko                 | –/●             | –/●             | –/●                 |
| Odvápňovací prostriedok/čistiace tablety                           | ●/●             | –/●             | –/●                 |
| Odvápňovacia kartuša                                               | –               | ●               | ●                   |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                          |                 |                 |                     |
| Obsidiánová čierna                                                 | ●               | ●               | ●                   |

# CHLADNIČKY, MRAZNIČKY<sup>A</sup> VINOTÉKY







# Aký typ prístroja hľadáte?

Rozmanitosť chladiacich prístrojov a vinoték Miele

Rozmanitosť modelov



Chladničky

Prevedenia



Voľne stojace spotrebiče



Chladničky s mrazničkou



Zabudovateľné spotrebiče



Mrazničky



Podstavné spotrebiče



Vinotéky



MasterCool

# Aký formát a dizajn uprednostňujete?

Perfektná integrácia voľne stojacich spotrebičov do vašej kuchyne

## Rozmanitosť veľkostí



Šírka 55 cm



Šírka 60 cm



Šírka 70/75 cm

## Dokonalá integrácia



reddot design award  
winner 2017

## Edícia Blackboard

- Edícia Blackboard
- Briliantová biela
- Obsidián čierna
- Nerez CleanSteel  
Nerezový vzhľad
- Biela

## Vnútrotný priestor XL

Chladničky a mrazničky Miele s XL vnútorným priestorom ponúkajú výrazne viac miesta a komfortu na skladovanie vašich potravín.

### Viac objemu pre objemné mrazené potraviny

Výrazne viac miesta – a to na každej úrovni – ponúka XL vnútorný priestor aj v prípade mraziacich zásuviek.

### Viac miesta pre neskladné predmety

Vďaka väčšej využiteľnej hĺbke chladiacej časti tu môžete oveľa ľahšie umiestniť hlavne veľké a neskladné predmety.

Ešte viac miesta pre čerstvé potraviny  
Mimoriadne veľkorysý priestor ponúkajú aj zásuvky na čerstvé potraviny PerfectFresh a PerfectFresh Pro.






# Aký druh ovládania spotrebičov uprednostňujete?

## Koncepty ovládania chladničiek, mrazničiek a vinoték Miele

### Koncepty ovládania



#### Dotykové ovládanie FreshTouch

Dotykové ovládanie FreshTouch je založené na farebnom TFT displeji s dotykovou funkciou a vystačí si aj bez dodatočných tlačidiel. Všetky indikátory a funkcie sa dajú ľahko navoliť cez centrálny displej. Voľbu potvrdíte jemným dotykom prsta.




#### Ovládanie MasterSensor

Ovládanie MasterSensor disponuje TFT displejom s vysokým rozlíšením. Teplotu a osvetlenie je možné nastaviť dotykom prsta. Farbu pozadia displeja môžete zvoliť čiernu alebo bielu.



#### Ovládanie TouchControl

Ovládanie TouchControl sa vyznačuje hladkým dotykovým povrchom so senzorovými tlačidlami a presným digitálnym indikátorom teploty. Na zvolenie požadovanej funkcie stačí ľahký dotyk prsta.



#### Ovládanie PicTronic

Ovládanie PicTronic má komfortné ovládanie tlačidlami. Teplota sa zobrazuje na čiernom displeji.



#### Ovládanie ComfortControl

Pri ovládaní ComfortControl sa funkcie riadia pohodlne tlačidlami a teplotné stupne sa zobrazujú pomocou LED.



#### Otočný volič

Otočným voličom možno jednoducho a osvedčeným spôsobom nastaviť teplotu.

# Chcete svoje spotrebiče usporiadať vedľa seba?

## Flexibilita chladničiek, mrazničiek a vinoték Miele

Chladničky a mrazničky Miele Vás presvedčia vynikajúcou flexibilitou. Skombinujte napríklad dve chladničky vedľa seba alebo stavte na klasickú kombináciu chladničky a mrazničky side-by-side.

Zabudovateľné spotrebiče (široké 60 cm), vedľa seba (žiadne pevne určené poradie)

| 140 cm výklenok |                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FNS 35402 i     | K 35222 iD, K 35272 iD, K 37273 iD, K 35422 iD, K 35472 iD, K 35473 iD, K 35672 iD, K 35673 iD                                |
| 178 cm výklenok |                                                                                                                               |
| FNS 37402 i     | K 37222 iD, K 37272 iD, K 37273 iD, K 37422 iD, K 37472 iD, K 37473 iD, K 37672 iD, K 37673 iD                                |
| FNS 37402 i     | KF 37272 iD, KFN 37232 iD, KFN 37282 iD, KFN 37432 iD, KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE, KF 37673 iD, KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE |
| FNS 37492 iE    | KF 37272 iD, KFN 37232 iD, KFN 37282 iD, KFN 37432 iD, KFNS 37432 iD, KF 37673 iD, KFN 37682 iD,                              |
| KFNS 37432 iD   | K 37222 iD, K 37272 iD, K 37273 iD, K 37422 iD, K 37472 iD, K 37473 iD                                                        |
| KFNS 37432 iD   | KFN 37282 iD, KFN 37432 iD, KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE, KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE                                         |

Všetky zabudovateľné chladničky a mrazničky typového radu MasterCool môžu byť usporiadané vedľa seba. Medzi dvomi spotrebičmi sa však musí použiť dokúpitelné príslušenstvo KSK 1002.

Zabudovateľné spotrebiče (šírka 60 cm), nad sebou

| Spotrebič dole | Spotrebič hore                  |
|----------------|---------------------------------|
| 88 cm výklenok |                                 |
| F 32202 i      | K 32222 i, K 32223 i, K 32232 i |
| FN 32402 i     | K 32232 i, K 32223 i, K 32232 i |

Podstavné vinotéky (šírka 60 cm), vedľa seba (žiadne pevne určené poradie)

|              |              |
|--------------|--------------|
| KWT 6322 UG  | KWT 6312 UGS |
| KWT 6322 UG  | KWT 6322 UG  |
| KWT 6312 UGS | KWT 6312 UGS |
| KWT 6321 UG  | KWT 6321 UG  |

Samostatne stojace spotrebiče (šírka 60 cm), vedľa seba

| Spotrebič vľavo                | Spotrebič vpravo                     |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| FN 12827 S                     | K 12820 SD                           |
| FN 12827 S edt/cs              | K 12820 SD edt/cs                    |
| FN 14827 S                     | K 14820 SD                           |
| FN 14827 S ed/cs-1             | K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1 |
| KFN 14827 SDE ed/cs-2          | K 14820 SD ed/cs                     |
| KWTN 14826 SDE ed/cs-2         | K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1 |
| FN 28262 ws, FN 28262 S edt/cs | K 28202 D ws, K 28202 D ect/cs       |
| FNS 28463 E ed/cs              | KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs   |
| FNS 28463 E bb                 | KS 28463 D bb                        |
| KFNS 28463 E ed/cs             | KS 28423 D ed/cs                     |
| KWNS 28462 E ed/cs             | KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs   |





## Aký systém zachovania čerstvosti uprednostňujete?

### Technológie uskladnenia potravín

Čerstvé potraviny sú základom zdravej výživy. Také chrumkavé a chutné, ako sú ovocie a zelenina kúpené na trhu, by sa mali aj konzumovať. Ale kto už dnes kupuje každý deň čerstvé potraviny na varenie?

Okrem kvality potravín pri nakupovaní teda záleží aj na správnom uskladnení. To rozhodne, či bude potravina pri príprave ešte čerstvá, chutná a zdravá. DailyFresh, MasterFresh, PerfectFresh a PerfectFresh Pro.

#### PerfectFresh Pro

Potraviny zostanú čerstvé až 5x dlhšie. V automaticky regulovanom teplotnom rozsahu medzi 0 °C a +3 °C majú mäso, ryby a mnohé mliečne produkty až 3x dlhšiu trvanlivosť. Ovocie a zelenina zostanú čerstvé dokonca až 5x dlhšie vďaka optimalizovanému nastaveniu vlhkosti v zásuvke. Pre dokonalý prehľad je vo vnútri integrované LED osvetlenie. Vďaka tomu je zóna PerfectFresh Pro najlepším spôsobom skladovania čerstvých potravín od spoločnosti Miele.

#### PerfectFresh

Až 3x dlhšie čerstvé potraviny vďaka zóne PerfectFresh. Teplotný rozsah medzi 0 a 3 °C ponúka ideálne podmienky pre oveľa dlhšiu životnosť mäsa, rýb a mnohých mliečnych výrobkov. Ovocie a zelenina majú vo vlhkej priehradke vďaka vyššej vlhkosti vzduchu optimálnu klímu. Vitamíny a minerály, chuť a konzistencia zostanú zachované dlhšie – pre viacnásobne intenzívnejšiu chuť.

#### DailyFresh

Priestranná zásuvka v chladiacej časti ponúka priestor pre množstvo čerstvých potravín. Nastaviteľný otvor na zásuvke dokáže lepšie regulovať vlhkosť. Vďaka tomu zostanú ovocie a zelenina výrazne dlhšie čerstvé a svieže.



# Aký mraziaci systém uprednostňujete?

Dlhá doba uskladnenia, maximálny komfort

Na dlhodobé uskladnenie a udržiavanie zásob Vašich potravín je najlepšou voľbou ich zamrazenie. Tak zostanú živiny a chuť zachované po dlhú dobu a v prípade potreby ich máte rýchlo na dosah. Chladničky a mrazničky Miele pritom majú vďaka modernej mraziacej technike nízke teploty spoľahlivo a pohodlne pod kontrolou – pre optimálne výsledky a najlepší pôžitok.

## NoFrost

So systémom NoFrost nemusíte svoju chladničku s mrazničkou Miele už nikdy rozmrazovať. Pri cirkulačnom chladení sa studený, suchý vzduch distribuuje rovnomerne, aby sa vo vnútri nemohol tvoriť žiadny ľad. Vďaka tomu sa vaše mrazené potraviny nepokryjú vrstvou ľadu a zásuvky sa budú dať vždy pohodlne otvoriť a zatvoriť bez rušivej vrstvy ľadu. NoFrost tak ponúka najvyšší komfort mrazenia a zbaví Vás potreby namáhavého odmrazovania – navždy.

## ComfortFrost

S funkciou ComfortFrost nemusíte mraziacu časť rozmrazovať tak často. Vďaka výparníku po celom obvode sa ľad vo vnútri tvorí výrazne pomalšie ako v prípade použitia bežnej techniky. Vďaka tomu sa nemusíte tak často namáhať s rozmrazovaním.

## DuplexCool

Dva samostatne regulovateľné chladiace okruhy pre chladiacu a mraziacu časť zabezpečujú vždy optimálne chladenie. Okrem toho nedochádza medzi oboma časťami k výmene vzduchu. Vďaka tomu potraviny v chladiacej časti nevyschnú a pachy, napr. z rýb, cibule alebo syra, sa neprenesú na potraviny v mraziacej časti. Obeh chladenia DuplexCool sa stará o bezpečné podmienky skladovania vašich potravín v chladničkách s mrazničkou.







# Aké aspekty sú pre vás dôležité?

## Výhody chladničiek a mrazničiek Miele\*

**Exkluzívne  
v Miele**

### PerfectFresh Pro

Potraviny zostanú čerstvé až 5x dlhšie. V automaticky regulovanom teplotnom rozsahu medzi 0 °C a +3 °C majú mäso, ryby a mnohé mliečne produkty až 3x dlhšiu trvanlivosť. Ovocie a zelenina zostanú čerstvé dokonca až 5x dlhšie vďaka optimalizovanému nastaveniu vlhkosti v zásuvke. Pre dokonalý prehľad je vo vnútri integrované LED osvetlenie. Vďaka tomu je zóna PerfectFresh Pro najlepším spôsobom skladovania čerstvých potravín od spoločnosti Miele.



### PerfectFresh

Čerstvé až 3 krát dlhšie: optimálna skladovacia teplota pre ovocie, zeleninu, ryby, mäso a mliečne výrobky.



**Exkluzívne  
v Miele**

### FlexiLight

Antireflexné a jedinečné: flexibilne nastaviteľné LED osvetlenie sklenených políc.



### Energetická účinnosť

Najvyššia efektívnosť A+++: najvyššia hospodárnosť pri najvyššej čerstvosti.



### NoFrost

Už žiadne rozmrazovanie: vďaka cirkulačnému chladeniu sa vo vnútornom priestore nevytvára ľad a odpadá tak potreba rozmrazovania.



### Edícia Blackboard

Individuálne upraviteľná: čelné dvierka spotrebiča sa dajú popísať a pomaľovať kriedou (tekutou kriedou).

\* v závislosti od modelu



# Význam symbolov

## Prehľad symbolov chladničiek a mrazničiek



### Energetická účinnosť

Symbol zobrazuje triedy energetickej účinnosti od A+++ mínus 20 % do A+.



### Hodnota hluku

Symbol uvádza presnú hodnotu hlučnosti v decibeloch (dB).



### Veľkosť vnútorného priestoru

Väčšia využiteľná hĺbka poskytuje viac priestoru a flexibility aj pre neskladné predmety.



### Systém zachovania čerstvosti

Profesionálne uskladnenie – až 5x dlhšia čerstvosť



Potraviny zostanú čerstvé až 3x dlhšie.



Priestranná zásuvka s nastaviteľnou vlhkosťou pre čerstvé ovocie a zeleninu



### Mraziaci systém

Už žiadne rozmrazovanie vďaka cirkulačnému chladeniu



### IceMaker

Výrobník ľadu s pevnou prípojkou vody na rýchlu a jednoduchú výrobu až 100 kociek ľadu denne



Automatický výrobník ľadu IceMaker s integrovaným zásobníkom vody až na 100 kociek ľadu denne



### Osvetlenie

Neoslňuje a dá sa flexibilne a individuálne umiestniť v každej úrovni zasunutia.



Bezúdržbové, energeticky úsporné a optimálne osvetlenie vnútorného priestoru



### Pomôcka na otváranie dvierok

Aj zariadenia bez rúkoviek možno mimoriadne ľahko otvoriť pôsobením páky.



Ľahké otváranie dvierok spotrebiča



### Timené zatváranie dvierok

Jemné zatváranie dvierok – bez otrasenia fliaš vo vnútorných dverách

# Zabudovateľné chladničky

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                          | K 5122 Ui             | K 5124 UiF            | K 35272 iD                      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Kategória prístroja</b>                                      |                       |                       |                                 |
| Chladnička                                                      | ●                     | ●                     | ●                               |
| <b>Prevedenie</b>                                               |                       |                       |                                 |
| Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru          | ●/●/–                 | ●/●/–                 | ●/–/–                           |
| Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side  | vpravo/●/–            | vpravo/●/–            | vpravo/●/●                      |
| <b>Dizajn</b>                                                   |                       |                       |                                 |
| Druh osvetlenia                                                 | Žiarovka              | Žiarovka              | LED                             |
| LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro                            | –                     | –                     | –                               |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                      |                       |                       |                                 |
| Systém čerstvosti                                               | –                     | –                     | PerfectFresh                    |
| ComfortClean/DynaCool                                           | –/–                   | –/–                   | ●/●                             |
| SelfClose                                                       | –                     | –                     | –                               |
| SoftClose/Drop and Lock                                         | –/–                   | –/–                   | –/–                             |
| <b>Ovládanie</b>                                                |                       |                       |                                 |
| Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty                     | Otočný regulátor      | Otočný regulátor      | PicTronic                       |
| Možnosť vypnúť chladiacu časť                                   | –                     | –                     | –                               |
| Superchladenie                                                  | –                     | –                     | ●                               |
| Počet temperujúcich zón                                         | 1                     | 2                     | 2                               |
| Režim Sabbat                                                    | –                     | –                     | –                               |
| <b>Chladnička/chladiace zóny</b>                                |                       |                       |                                 |
| Počet odkladacích plôch/z toho osvetlených                      | 3/–                   | 2/–                   | 5/–                             |
| Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu                           | –                     | –                     | –                               |
| Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach                 | 1 ks/–                | 1 ks/–                | –/–                             |
| Počet priehradok na čerstvé potraviny                           | –                     | –                     | 2                               |
| Odnímateľný držiak na fľaše na komfortnom výsuve                | –                     | –                     | –                               |
| Celé odkladacie police                                          | 2                     | 2                     | 3                               |
| Police na fľaše                                                 | 1                     | 1                     | 1                               |
| <b>Hospodárnosť</b>                                             |                       |                       |                                 |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ -G)                         | A++                   | A++                   | A++                             |
| Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h v kWh           | 92/0,252              | 140/0,381             | 125/0,340                       |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                   |                       |                       |                                 |
| Miele@home/WiFiConn@ct                                          | –/–                   | –/–                   | –/–                             |
| Požadované dokúpiteľné príslušenstvo                            | –                     | –                     | –                               |
| <b>Bezpečnosť</b>                                               |                       |                       |                                 |
| Blokovacia funkcia                                              | –                     | –                     | ●                               |
| Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty        | –/–                   | –/–                   | ●/–                             |
| Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty          | –/–                   | –/–                   | –/–                             |
| <b>Technické údaje</b>                                          |                       |                       |                                 |
| Rozmery výklenku v mm (š x v x h)                               | 600 x 820 – 870 x 550 | 600 x 820 – 870 x 550 | 560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550 |
| Uchytenie dvierok                                               | Pevné dvierka         | Pevné dvierka         | Pevné dvierka                   |
| Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg | 19/–                  | 19/–                  | 21/–                            |
| Klimatická trieda                                               | SN-ST                 | SN-ST                 | SN-T                            |
| Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/                        |                       |                       |                                 |
| 4-hviezdičková mraziaca zóna v l                                | 137/0/0               | 108/0/15              | 231/59/0                        |
| Celkový užitočný objem v l                                      | 137                   | 123                   | 231                             |
| Hlučnosť v dB(A) re1pW                                          | 38                    | 38                    | 37                              |
| Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg           | 0/0,0                 | 10/2,0                | 0/0,0                           |
| Napätie vo V/istenie v A/prikon v mA                            | 220 – 240/10/700      | 220 – 240/10/700      | 220 – 240/10/1.200              |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                   |                       |                       |                                 |
| Dóza na maslo/priehradka na vajčka                              | –/●                   | –/●                   | –/●                             |

# Zabudovateľné chladničky

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                          | K 35442 iF                      | K 37222 iD                      | K 37272 iD                      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Kategória prístroja</b>                                      |                                 |                                 |                                 |
| Chladnička                                                      | •                               | •                               | •                               |
| <b>Prevedenie</b>                                               |                                 |                                 |                                 |
| Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru          | •/-/-                           | •/-/-                           | •/-/-                           |
| Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side  | vpravo/•/-                      | vpravo/•/•                      | vpravo/•/•                      |
| <b>Dizajn</b>                                                   |                                 |                                 |                                 |
| Druh osvetlenia                                                 | FlexiLight                      | LED                             | LED                             |
| LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro                            | -                               | -                               | -                               |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                      |                                 |                                 |                                 |
| Systém čerstvosti                                               | -                               | -                               | PerfectFresh                    |
| ComfortClean/DynaCool                                           | •/-                             | •/•                             | •/•                             |
| SelfClose                                                       | -                               | -                               | -                               |
| SoftClose/Drop and Lock                                         | •/-                             | -/-                             | -/-                             |
| <b>Ovládanie</b>                                                |                                 |                                 |                                 |
| Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty                     | TouchControl                    | PicTronic                       | PicTronic                       |
| Možnosť vypnúť chladiacu časť                                   | -                               | -                               | -                               |
| Superchladenie                                                  | •                               | •                               | •                               |
| Počet temperujúcich zón                                         | 2                               | 1                               | 2                               |
| Režim Sabbath                                                   | •                               | -                               | -                               |
| <b>Chladnička/chladiace zóny</b>                                |                                 |                                 |                                 |
| Počet odkladacích plôch/z toho osvetlených                      | 4/3                             | 7/-                             | 6/-                             |
| Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu                           | •                               | -                               | -                               |
| Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach                 | 1 ks/-                          | 2 ks/-                          | -/-                             |
| Počet priehradok na čerstvé potraviny                           | -                               | -                               | 3                               |
| Odnímateľný držiak na fľaše na komfortnom výsuve                | -                               | -                               | -                               |
| Celé odkladacie police                                          | 2                               | 3                               | 3                               |
| Police na fľaše                                                 | 2                               | 2                               | 2                               |
| <b>Hospodárnosť</b>                                             |                                 |                                 |                                 |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ -G)                         | A++                             | A++                             | A++                             |
| Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h v kWh           | 187/0,512                       | 117/0,319                       | 133/0,363                       |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                   |                                 |                                 |                                 |
| Miele@home/WiFiConn@ct                                          | •/-                             | -/-                             | -/-                             |
| Požadované dokúpiteľné príslušenstvo                            | XKS 3130 W                      | -                               | -                               |
| <b>Bezpečnosť</b>                                               |                                 |                                 |                                 |
| Blokovacia funkcia                                              | •                               | •                               | •                               |
| Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty        | •/-                             | -/-                             | •/-                             |
| Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty          | •/-                             | -/-                             | -/-                             |
| <b>Technické údaje</b>                                          |                                 |                                 |                                 |
| Rozmery výklenku v mm (š x v x h)                               | 560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550 | 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 | 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 |
| Uchytenie dvierok                                               | Pevné dvierka                   | Pevné dvierka                   | Pevné dvierka                   |
| Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg | 21/-                            | 26/-                            | 26/-                            |
| Klimatická trieda                                               | ST                              | SN-T                            | SN-T                            |
| Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/                        |                                 |                                 |                                 |
| 4-hviezdičková mraziaca zóna v l                                | 215/0/20                        | 325/0/0                         | 301/90/0                        |
| Celkový užitočný objem v l                                      | 235                             | 325                             | 301                             |
| Hlučnosť v dB(A) re1pW                                          | 37                              | 34                              | 37                              |
| Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg           | 14/2,0                          | 0/0,0                           | 0/0,0                           |
| Napätie vo V/istenie v A/prikon v mA                            | 220 – 240/10/1.200              | 220 – 240/10/1.200              | 220 – 240/10/1.200              |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                   |                                 |                                 |                                 |
| Dóza na maslo/priehradka na vajčka                              | •/•                             | -/•                             | -/•                             |





| Typ/predajné označenie                                          | K 37672 iD                      | K 37682 iDF                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Kategória prístroja</b>                                      |                                 |                                 |
| Chladnička                                                      | ●                               | ●                               |
| <b>Prevedenie</b>                                               |                                 |                                 |
| Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru          | ●/-/-                           | ●/-/-                           |
| Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side  | vpravo/●/●                      | vpravo/●/-                      |
| <b>Dizajn</b>                                                   |                                 |                                 |
| Druh osvetlenia                                                 | FlexiLight                      | FlexiLight                      |
| LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro                            | -                               | ●                               |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                      |                                 |                                 |
| Systém čerstvosti                                               | PerfectFresh Pro                | PerfectFresh Pro                |
| ComfortClean/DynaCool                                           | ●/●                             | ●/●                             |
| SelfClose                                                       | ●                               | ●                               |
| SoftClose/Drop and Lock                                         | ●/-                             | ●/-                             |
| <b>Ovládanie</b>                                                |                                 |                                 |
| Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty                     | TouchControl                    | TouchControl                    |
| Možnosť vypnúť chladiacu časť                                   | -                               | -                               |
| Superchladenie                                                  | ●                               | ●                               |
| Počet temperujúcich zón                                         | 2                               | 3                               |
| Režim Sabbat                                                    | ●                               | ●                               |
| <b>Chladnička/chladiace zóny</b>                                |                                 |                                 |
| Počet odkladacích plôch/z toho osvetlených                      | 6/4                             | 3/2                             |
| Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu                           | ●                               | ●                               |
| Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach                 | -/-                             | -/-                             |
| Počet priehradok na čerstvé potraviny                           | 3                               | 3                               |
| Odnímateľný držiak na fľaše na komfortnom výsuve                | -                               | -                               |
| Celé odkladacie police                                          | 3                               | 3                               |
| Polica na fľaše                                                 | 2                               | 2                               |
| <b>Hospodárnosť</b>                                             |                                 |                                 |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ -G)                         | A++                             | A++                             |
| Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h v kWh           | 133/0,363                       | 230/0,630                       |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                   |                                 |                                 |
| Miele@home/WiFiConn@ct                                          | ●/-                             | ●/-                             |
| Požadované dokúpitelné príslušenstvo                            | XKS 3130 W                      | XKS 3130 W                      |
| <b>Bezpečnosť</b>                                               |                                 |                                 |
| Blokovacia funkcia                                              | ●                               | ●                               |
| Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty        | ●/-                             | ●/-                             |
| Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty          | ●/-                             | ●/-                             |
| <b>Technické údaje</b>                                          |                                 |                                 |
| Rozmery výklenku v mm (š x v x h)                               | 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 | 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 |
| Uchytenie dvierok                                               | Pevné dvierka                   | Pevné dvierka                   |
| Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg | 26/-                            | 26/-                            |
| Klimatická trieda                                               | SN-T                            | SN-ST                           |
| Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/                        |                                 |                                 |
| 4-hviezdičková mraziaca zóna v l                                | 301/90/0                        | 257/90/27                       |
| Celkový užitočný objem v l                                      | 301                             | 284                             |
| Hlučnosť v dB(A) re1pW                                          | 37                              | 36                              |
| Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg           | 0/0,0                           | 17/2,0                          |
| Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA                            | 220 – 240/10/1.200              | 220 – 240/10/1.200              |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                   |                                 |                                 |
| Dóza na maslo/priehradka na vajčka                              | ●/●                             | ●/●                             |

# Voľne stojace chladničky


## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                                   | KS 28423 D ed/cs   | KS 28463 D bb      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kategória prístroja</b>                                               |                    |                    |
| Chladnička                                                               | •                  | •                  |
| <b>Prevedenie</b>                                                        |                    |                    |
| Voľne stojaci prístroj                                                   | •                  | •                  |
| Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side           | vpravo/●/●         | vpravo/●/●         |
| <b>Dizajn</b>                                                            |                    |                    |
| Farba opláštenia                                                         | Nerez CleanSteel   | Nerezový vzhľad    |
| Farba čelnej steny                                                       | Nerez CleanSteel   | Blackboard edition |
| Druh osvetlenia                                                          | FlexiLight         | FlexiLight         |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                               |                    |                    |
| Systém čerstvosti                                                        | DailyFresh         | PerfectFresh Pro   |
| DynaCool                                                                 | •                  | •                  |
| ComfortClean                                                             | •                  | •                  |
| Uhlíkový filter Active AirClean s indikátorom výmeny                     | •                  | •                  |
| Systém Silence                                                           | •                  | •                  |
| SoftClose/SelfClose                                                      | ●/●                | ●/●                |
| Pomoc pri otváraní dvierok                                               | Click2open         | Click2open         |
| <b>Ovládanie</b>                                                         |                    |                    |
| Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty                              | FreshTouch         | FreshTouch         |
| Možnosť vypnúť chladiacu časť                                            | –                  | –                  |
| Superchladenie                                                           | •                  | •                  |
| Počet temperujúcich zón                                                  | 1                  | 2                  |
| Režim Sabbat                                                             | •                  | •                  |
| Páry režim/režim dovolenka/časovač QuickCool                             | ●/●/–              | ●/●/●              |
| <b>Chladnička/chladiace zóny</b>                                         |                    |                    |
| Počet odkladacích plôch/z toho osvetlených                               | 4/3                | 4/2                |
| Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu                                    | •                  | •                  |
| Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach                          | –/–                | –/–                |
| Počet priehradok na čerstvé potraviny                                    | 2                  | 3                  |
| Celé odkladacie police                                                   | 3                  | 2                  |
| Polica na fľaše                                                          | 2                  | 2                  |
| <b>Hospodárnosť</b>                                                      |                    |                    |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ -G)                                  | A+++               | A+++               |
| Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h v kWh                    | 78/0,212           | 90/0,244           |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                            |                    |                    |
| Miele@home/WiFiConn@ct                                                   | ●/●                | ●/●                |
| Požadované dokúpitelné príslušenstvo                                     | XKS 3100 W         | XKS 3100 W         |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                        |                    |                    |
| Blokovacia funkcia                                                       | •                  | •                  |
| Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty                 | ●/–                | ●/–                |
| Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty                   | ●/–                | ●/–                |
| <b>Technické údaje</b>                                                   |                    |                    |
| Rozmery prístroja v mm (š x v x h)                                       | 600 x 1.850 x 675  | 600 x 1.850 x 675  |
| Klimatická trieda                                                        | SN-T               | SN-T               |
| Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/4-hviezdičková mraziaca zóna v l | 390/0/0            | 366/133/0          |
| Celkový úžitkový objem v l                                               | 390                | 366                |
| Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg                    | 0/0,0              | 0/–                |
| Hlučnosť v dB(A) re1pW                                                   | 37                 | 37                 |
| Napätie vo V/istenie v A/prikon v mA                                     | 220 – 240/10/1.200 | 220 – 240/10/1.200 |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                            |                    |                    |
| Dóza na maslo/priehradka na vajčka                                       | ●/●                | ●/●                |

# Zabudovateľné chladničky s mrazničkou

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                            | KFN 37282 iD                    | KFNS 37432 iD                   | KFN 37452 iDE                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Kategória prístroja</b>                                        |                                 |                                 |                                 |
| Chladnička s mrazničkou                                           | •                               | •                               | •                               |
| <b>Prevedenie</b>                                                 |                                 |                                 |                                 |
| Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru            | •/-/-                           | •/-/-                           | •/-/-                           |
| Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side    | vpravo/•/•                      | vpravo/•/•                      | vpravo/•/•                      |
| <b>Dizajn</b>                                                     |                                 |                                 |                                 |
| Druh osvetlenia                                                   | LED                             | FlexiLight                      | FlexiLight                      |
| LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro                              | -                               | -                               | -                               |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                        |                                 |                                 |                                 |
| Systém čerstvosti                                                 | PerfectFresh                    | -                               | -                               |
| IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/Mylce so zásobníkom na vodu | -/-                             | -/-                             | -/•                             |
| ComfortClean                                                      | •                               | •                               | •                               |
| DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom                             | •/•/•/•                         | •/•/•/•                         | •/•/•/•                         |
| SoftClose/SelfClose/Drop and Lock                                 | -/-/-                           | •/-/-                           | •/-/-                           |
| <b>Ovládanie</b>                                                  |                                 |                                 |                                 |
| Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty                       | PicTronic                       | TouchControl                    | TouchControl                    |
| Možnosť vypnúť chladiacu časť                                     | Áno                             | Áno                             | Áno                             |
| Superchladenie/supermrazenie                                      | •/•                             | •/•                             | •/•                             |
| Počet temperujúcich zón                                           | 3                               | 2                               | 2                               |
| Režim Sabbath                                                     | -                               | •                               | •                               |
| <b>Chladnička/chladiace zóny</b>                                  |                                 |                                 |                                 |
| Počet odkladacích polic/z toho osvetlených/z toho deliteľných     | 3/-/-                           | 3/2/-                           | 3/2/-                           |
| Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu                             | -                               | •                               | •                               |
| Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach                   | -/-                             | 1 ks/-                          | 1 ks/-                          |
| Počet priehradok na čerstvé potraviny                             | 2                               | -                               | -                               |
| Celé odkladacie police                                            | 1                               | 2                               | 2                               |
| Police na fľaše                                                   | 1                               | 1                               | 1                               |
| <b>Mraznička/mraziace zóny</b>                                    |                                 |                                 |                                 |
| Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach                    | 3 ks/-                          | 3 ks/-                          | 4 ks/-                          |
| <b>Hospodárnosť</b>                                               |                                 |                                 |                                 |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ -G)                           | A+++                            | A++                             | A++                             |
| Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h v kWh             | 235/0,643                       | 230/0,628                       | 225/0,615                       |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                     |                                 |                                 |                                 |
| Miele@home/WiFiConn@ct                                            | -/-                             | •/-                             | •/-                             |
| Požadované dokúpitelné príslušenstvo                              | -                               | XKS 3130 W                      | XKS 3130 W                      |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                 |                                 |                                 |                                 |
| Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti      | •/•                             | •/•                             | •/•                             |
| Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty          | •/•                             | •/•                             | •/•                             |
| Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty            | -/•                             | •/•                             | •/•                             |
| <b>Technické údaje</b>                                            |                                 |                                 |                                 |
| Rozmery výklenku v mm (š x v x h)                                 | 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 | 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 | 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 |
| Uchytenie dvierok                                                 | Pevné dvierka                   | Pevné dvierka                   | Pevné dvierka                   |
| Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg   | 17/12                           | 17/12                           | 17/12                           |
| Klimatická trieda                                                 | SN-ST                           | SN-T                            | SN-T                            |
| Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/                          |                                 |                                 |                                 |
| 4-hviezdičková mraziaca zóna v l                                  | 175/67/62                       | 193/0/62                        | 191/0/57                        |
| Hlučnosť v dB(A) re1pW                                            | 38                              | 38                              | 38                              |
| Celkový úžitkový objem v l                                        | 237                             | 255                             | 248                             |
| Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg             | 15/10,0                         | 15/10,0                         | 14/10,0                         |
| Napätie vo V/istenie v A/prikon v mA                              | 220 – 240/10/1.400              | 220 – 240/10/1.400              | 220 – 240/10/1.400              |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                     |                                 |                                 |                                 |
| Dóza na maslo/priehradka na vajčka                                | -/•                             | •/•                             | •/•                             |



# Zabudovateľné chladničky s mrazničkou

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                            | KFN 37682 iD                    | KFN 37692 iDE                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Kategória prístroja</b>                                        |                                 |                                 |
| Chladnička s mrazničkou                                           | •                               | •                               |
| <b>Prevedenie</b>                                                 |                                 |                                 |
| Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru            | •/-/-                           | •/-/-                           |
| Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side    | vpravo/•/•                      | vpravo/•/•                      |
| <b>Dizajn</b>                                                     |                                 |                                 |
| Druh osvetlenia                                                   | FlexiLight                      | FlexiLight                      |
| LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro                              | •                               | •                               |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                        |                                 |                                 |
| Systém čerstvosti                                                 | PerfectFresh Pro                | PerfectFresh Pro                |
| IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/Mylce so zásobníkom na vodu | -/-                             | •/-                             |
| ComfortClean                                                      | •                               | •                               |
| DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom                             | •/•/•/•                         | •/•/•/•                         |
| SoftClose/SelfClose/Drop and Lock                                 | •/•/-                           | •/•/-                           |
| <b>Ovládanie</b>                                                  |                                 |                                 |
| Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty                       | TouchControl                    | TouchControl                    |
| Možnosť vypnúť chladiacu časť                                     | Áno                             | Áno                             |
| Superchladenie/supermrazenie                                      | •/•                             | •/•                             |
| Počet temperujúcich zón                                           | 3                               | 3                               |
| Režim Sabbat                                                      | •                               | •                               |
| <b>Chladnička/chladiace zóny</b>                                  |                                 |                                 |
| Počet odkladacích polic/z toho osvetlených/z toho deliteľných     | 3/2/-                           | 3/2/-                           |
| Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu                             | -                               | -                               |
| Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach                   | -/-                             | -/-                             |
| Počet priehradok na čerstvé potraviny                             | 2                               | 2                               |
| Celé odkladacie police                                            | 1                               | 1                               |
| Polica na fľaše                                                   | 1                               | 1                               |
| <b>Mraznička/mraziace zóny</b>                                    |                                 |                                 |
| Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach                    | 3 ks/-                          | 4 ks/-                          |
| <b>Hospodárnosť</b>                                               |                                 |                                 |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ -G)                           | A++                             | A++                             |
| Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h v kWh             | 236/0,644                       | 232/0,633                       |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                     |                                 |                                 |
| Miele@home/WiFiConn@ct                                            | •/-                             | •/-                             |
| Požadované dokúpitelné príslušenstvo                              | XKS 3130 W                      | XKS 3130 W                      |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                 |                                 |                                 |
| Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti      | •/•                             | •/•                             |
| Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty          | •/•                             | •/•                             |
| Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty            | •/•                             | •/•                             |
| <b>Technické údaje</b>                                            |                                 |                                 |
| Rozmery výklenku v mm (š x v x h)                                 | 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 | 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 |
| Uchytenie dvierok                                                 | Pevné dvierka                   | Pevné dvierka                   |
| Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg   | 17/12                           | 17/12                           |
| Klimatická trieda                                                 | SN-ST                           | SN-ST                           |
| Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/                          |                                 |                                 |
| 4-hviezdičková mraziaca zóna v l                                  | 176/67/62                       | 176/67/57                       |
| Hlučnosť v dB(A) re1pW                                            | 38                              | 38                              |
| Celkový úžitkový objem v l                                        | 238                             | 233                             |
| Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg             | 15/10,0                         | 14/10,0                         |
| Napätie vo V/isťenie v A/prikon v mA                              | 220 – 240/10/1.400              | 220 – 240/10/1.400              |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                     |                                 |                                 |
| Dóza na maslo/priehradka na vajčka                                | •/•                             | •/•                             |

# Voľne stojace chladničky s mrazničkou

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                                   | KFN 29233 D ws/bb       | KFN 29283 D bb     | KFN 29683 D obsw/brws            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>Kategória prístroja</b>                                               |                         |                    |                                  |
| Chladnička s mrazničkou                                                  | •                       | •                  | •                                |
| <b>Prevedenie</b>                                                        |                         |                    |                                  |
| Voľne stojaci prístroj                                                   | •                       | •                  | •                                |
| Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side           | vpravo/●/–              | vpravo/●/–         | vpravo/●/–                       |
| Vnútorý priestor XL                                                      | •                       | •                  | •                                |
| <b>Dizajn</b>                                                            |                         |                    |                                  |
| Farba opláštenia                                                         | Biela/nerezový vzhľad   | Nerezový vzhľad    | Nerezový vzhľad                  |
| Farba čelnej steny                                                       | Biela/edícia Blackboard | Edícia Blackboard  | Obsidián čierna/brilantová biela |
| Osvetlenie chladiacej/mraziacej časti                                    | LED/–                   | LED/–              | FlexiLight/LED                   |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                               |                         |                    |                                  |
| Systém čerstvosti                                                        | DailyFresh              | PerfectFresh       | PerfectFresh Pro                 |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost                                 | ●/●/–/●                 | ●/●/–/●            | ●/●/–/●                          |
| IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/MyIce so zásobníkom na vodu        | –/–                     | –/–                | –/–                              |
| Filter ComfortClean/Active AirClean                                      | ●/–                     | ●/–                | ●/–                              |
| Systém Silence/SoftClose/SelfClose                                       | ●/–/–                   | ●/–/–              | ●/●/●                            |
| Pomoc pri otváraní dvierok                                               | Click2open              | Click2open         | Click2open                       |
| <b>Ovládanie</b>                                                         |                         |                    |                                  |
| Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty                              | FreshTouch              | FreshTouch         | FreshTouch                       |
| Superchladenie/supermrazenie/možnosť vypnúť chladiacu časť               | ●/●/Áno                 | ●/●/Áno            | ●/●/Áno                          |
| Počet temperujúcich zón                                                  | 2                       | 3                  | 3                                |
| Režim Sabbat/párty režim/režim dovolenka                                 | ●/●/●                   | ●/●/●              | ●/●/●                            |
| <b>Chladnička/chladiace zóny</b>                                         |                         |                    |                                  |
| Počet odkladacích plôch/z toho osvetlených                               | 4/–                     | 3/–                | 3/2                              |
| Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu                                    | •                       | •                  | •                                |
| Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach                          | –/–                     | –/–                | –/–                              |
| Počet priehradok na čerstvé potraviny                                    | 1                       | 2                  | 2                                |
| CompactCase                                                              | •                       | –                  | –                                |
| Odkladacie police celé/polovičné                                         | 3/–                     | 3/–                | 3/–                              |
| Polica na fľaše                                                          | 1                       | 1                  | 1                                |
| <b>Mraznička/mraziace zóny</b>                                           |                         |                    |                                  |
| Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach                           | 3 ks/–                  | 3 ks/–             | 3 ks/–                           |
| <b>Hospodárnosť</b>                                                      |                         |                    |                                  |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ -G)                                  | A+++                    | A+++               | A+++                             |
| Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h v kWh                    | 174/0,474               | 186/0,507          | 186/0,507                        |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                            |                         |                    |                                  |
| Miele@home/WiFiConn@ct                                                   | ●/–                     | ●/–                | ●/–                              |
| Požadované dokupiteľné príslušenstvo                                     | XKS 3100 W              | XKS 3100 W         | XKS 3100 W                       |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                        |                         |                    |                                  |
| Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti             | ●/●                     | ●/●                | ●/●                              |
| Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty                 | ●/●                     | ●/●                | ●/●                              |
| Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty                   | ●/●                     | ●/●                | ●/●                              |
| <b>Technické údaje</b>                                                   |                         |                    |                                  |
| Rozmery prístroja v mm (š x v x h)                                       | 600 x 2.010 x 675/685   | 600 x 2.010 x 685  | 600 x 2.010 x 685                |
| Klimatická trieda                                                        | SN-T                    | SN-T               | SN-T                             |
| Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/4-hviezdičková mraziaca zóna v l | 260/–/101               | 242/97/101         | 242/97/101                       |
| Zóna temperovania vína/celkový užitočný objem v l                        | –/361                   | –/343              | –/343                            |
| Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg                    | 24/16,0                 | 24/16,0            | 24/16,0                          |
| Hlučnosť v dB(A) re1pW                                                   | 38                      | 38                 | 37                               |
| Napätie vo V/istenie v A/prikon v mA                                     | 220 – 240/10/1.400      | 220 – 240/10/1.400 | 220 – 240/10/1.400               |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                            |                         |                    |                                  |
| Dóza na maslo/priehradka na vajíčka                                      | –/•                     | –/•                | •/•                              |

# Voľne stojace chladničky s mrazničkou

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                                   | KFN 15842 ed/cs    | KFNS 28463 E       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kategória prístroja</b>                                               |                    |                    |
| Chladnička s mrazničkou                                                  | ●                  | ●                  |
| <b>Prevedenie</b>                                                        |                    |                    |
| Voľne stojaci prístroj                                                   | ●                  | ●                  |
| Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side           | vpravo/●/–         | vľavo/●/●          |
| Vnútorň priestor XL                                                      | –                  | ●                  |
| <b>Dizajn</b>                                                            |                    |                    |
| Farba opláštenia                                                         | Nerezový vzhľad    | Nerez CleanSteel   |
| Farba čelnej steny                                                       | Nerez CleanSteel   | Nerez CleanSteel   |
| Osvetlenie chladiacej/mraziacej časti                                    | LED/–              | LED/–              |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                               |                    |                    |
| Systém čerstvosti                                                        | –                  | PerfectFresh       |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost                                 | ●/●/–/●            | ●/–/–/●            |
| IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/Myľce so zásobníkom na vodu        | –/–                | ●/–                |
| Filter ComfortClean/Active AirClean                                      | ●/–                | –/–                |
| Systém Silence/SoftClose/SelfClose                                       | –/●/–              | ●/●/●              |
| Pomoc pri otváraní dvierok                                               | Rukoväť            | Click2open         |
| <b>Ovládanie</b>                                                         |                    |                    |
| Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty                              | TouchControl       | FreshTouch         |
| Superchladenie/supermrazenie/možnosť vypnúť chladiacu časť               | ●/●/●              | –/●/Áno            |
| Počet temperujúcich zón                                                  | 2                  | 2                  |
| Režim Sabbat/párty režim/režim dovolenka                                 | ●/–/–              | ●/●/●              |
| <b>Chladnička/chladiace zóny</b>                                         |                    |                    |
| Počet odkladacích plôch/z toho osvetlených                               | 4/–                | –/–                |
| Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu                                    | ●                  | ●                  |
| Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach                          | 2 ks/2             | –/–                |
| Počet priehradok na čerstvé potraviny                                    | –                  | 2                  |
| CompactCase                                                              | –                  | –                  |
| Odkladacie police celé/polovičné                                         | –/4                | –/–                |
| Polica na fľaše                                                          | 1                  | –                  |
| <b>Mraznička/mraziace zóny</b>                                           |                    |                    |
| Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach                           | 2 ks/–             | 5 ks/–             |
| <b>Hospodárnosť</b>                                                      |                    |                    |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ -G)                                  | A++                | A+++               |
| Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h v kWh                    | 265/0,726          | 188/0,515          |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                            |                    |                    |
| Miele@home/WiFiConn@ct                                                   | –/–                | ●/●                |
| Požadované dokúpiteľné príslušenstvo                                     | –                  | XKS 3100 W         |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                        |                    |                    |
| Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti             | ●/●                | ●/●                |
| Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty                 | ●/●                | ●/●                |
| Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty                   | ●/●                | ●/●                |
| <b>Technické údaje</b>                                                   |                    |                    |
| Rozmery prístroja v mm (š x v x h)                                       | 750 x 1.860 x 630  | 600 x 1.850 x 675  |
| Klimatická trieda                                                        | SN-T               | SN-T               |
| Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/4-hviezdičková mraziaca zóna v l | 331/0/82           | 172/0/126          |
| Zóna temperovania vína/celkový úžitkový objem v l                        | –/413              | –/298              |
| Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg                    | 24/8               | 24/16,0            |
| Hlučnosť v dB(A) re1pW                                                   | 42                 | 37                 |
| Napätie vo V/istenie v A/prikon v mA                                     | 220 – 240/10/1.500 | 220 – 240/10/1.400 |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                            |                    |                    |
| Dóza na maslo/priehradka na vajíčka                                      | ●/●                | –/–                |



# Voľne stojaca vinotéka s mrazničkou

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                                   | KWNS 28462 E       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kategória prístroja                                                      |                    |
| Chladnička s mrazničkou                                                  | •                  |
| Prevedenie                                                               |                    |
| Voľne stojaci prístroj                                                   | •                  |
| Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side           | vľavo/•/•          |
| Vnútorný priestor XL                                                     | •                  |
| Dizajn                                                                   |                    |
| Farba opláštenia                                                         | Nerez CleanSteel   |
| Farba čelnej steny                                                       | Nerez CleanSteel   |
| Osvetlenie chladiacej/mraziacej časti                                    | LED/-              |
| Komfort pri obsluhu                                                      |                    |
| Systém čerstvosti                                                        | -                  |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost                                 | •/•/-/•            |
| IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/MyIce so zásobníkom na vodu        | •/-                |
| Filter ComfortClean/Active AirClean                                      | -/-                |
| Systém Silence/SoftClose/SelfClose                                       | •/•/-              |
| Pomoc pri otváraní dvierok                                               | Click2open         |
| Ovládanie                                                                |                    |
| Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty                              | FreshTouch         |
| Superchladenie/supermrazenie/možnosť vypnúť chladiacu časť               | -/•/Áno            |
| Počet temperujúcich zón                                                  | 3                  |
| Režim Sabbath/párty režim/režim dovolenka                                | •/-/-              |
| Vinotéka/chladiace zóny                                                  |                    |
| Počet drevených roštov                                                   | 4                  |
| Miesto pre fľaše s objemom 0,75 l                                        | 46                 |
| Polica na fľaše                                                          | -                  |
| Mraznička/mraziace zóny                                                  |                    |
| Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach                           | 5 ks/-             |
| Hospodárnosť                                                             |                    |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ -G)                                  | A++                |
| Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h v kWh                    | 230/0,630          |
| Inteligentná domácnosť                                                   |                    |
| Miele@home/WiFiConn@ct                                                   | •/•                |
| Požadované dokúpiteľné príslušenstvo                                     | XKS 3100 W         |
| Bezpečnosť                                                               |                    |
| Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti             | •/•                |
| Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty                 | •/•                |
| Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty                   | •/•                |
| Technické údaje                                                          |                    |
| Rozmery prístroja v mm (š x v x h)                                       | 600 x 1.850 x 675  |
| Klimatická trieda                                                        | SN-T               |
| Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/4-hviezdičková mraziaca zóna v l | 153/0/126          |
| Zóna temperovania vína/celkový užitočný objem v l                        | -/279              |
| Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg                    | 24/16,0            |
| Hlučnosť v dB(A) re1pW                                                   | 38                 |
| Napätie vo V/istenie v A/prikon v mA                                     | 220 - 240/10/1.400 |
| Dodávané príslušenstvo                                                   |                    |
| Akumulátory chladu                                                       | •                  |

# Zabudovateľné mrazničky

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                            | F 31202 Ui            | FNS 35402 i                     | FNS 37402 i                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Kategória prístroja</b>                                        |                       |                                 |                                 |
| Mraznička/mraziaci box                                            | ●                     | ●                               | ●                               |
| <b>Prevedenie</b>                                                 |                       |                                 |                                 |
| Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru            | ●/●/–                 | ●/–/–                           | ●/–/–                           |
| Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side    | vpravo/●/●            | vľavo/●/●                       | vľavo/●/●                       |
| <b>Dizajn</b>                                                     |                       |                                 |                                 |
| Osvetlenie mraziacej časti                                        | –                     | LED                             | LED                             |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                        |                       |                                 |                                 |
| IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/Mylce so zásobníkom na vodu | –/–                   | –/–                             | –/–                             |
| NoFrost/VarioRoom                                                 | –/–                   | ●/●                             | ●/●                             |
| Timené zatváranie dvierok SoftClose/Drop and Lock                 | –/–                   | ●/–                             | ●/–                             |
| <b>Ovládanie</b>                                                  |                       |                                 |                                 |
| Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty                       | PicTronic             | TouchControl                    | TouchControl                    |
| Supermrazenie                                                     | ●                     | ●                               | ●                               |
| <b>Mraznička/mraziace zóny</b>                                    |                       |                                 |                                 |
| Výdaj vody a ľadu vo dvierkach                                    | –                     | –                               | –                               |
| Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach                    | 3 ks/–                | 6 ks/–                          | 8 ks/–                          |
| Počet vyberateľných kovových košov vo dvierkach                   | –                     | –                               | –                               |
| Počet vyberateľných kovových košov                                | –                     | –                               | –                               |
| <b>Hospodárnosť</b>                                               |                       |                                 |                                 |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ -G)                           | A++                   | A++                             | A++                             |
| Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h v kWh             | 148/0,403             | 207/0,567                       | 244/0,668                       |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                     |                       |                                 |                                 |
| Miele@home/WiFiConn@ct                                            | –/–                   | ●/–                             | ●/–                             |
| Požadované dokúpitelné príslušenstvo                              | –                     | XKS 3130 W                      | XKS 3130 W                      |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                 |                       |                                 |                                 |
| Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti      | ●/●                   | ●/●                             | ●/●                             |
| Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty          | ●/●                   | ●/●                             | ●/●                             |
| Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty            | –/●                   | ●/●                             | ●/●                             |
| <b>Technické údaje</b>                                            |                       |                                 |                                 |
| Rozmery výklenku v mm (š x v x h)                                 | 600 x 820 – 880 x 550 | 560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550 | 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 |
| Uchytenie dvierok                                                 | Pevné dvierka         | Pevné dvierka                   | Pevné dvierka                   |
| Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg   | –/20                  | –/21                            | –/26                            |
| Klimatická trieda                                                 | SN-T                  | SN-T                            | SN-T                            |
| 4-hviezdičková mraziaca zóna v l                                  | 95                    | 157                             | 213                             |
| Hlučnosť v dB(A) re1pW                                            | 38                    | 37                              | 37                              |
| Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg             | 24/12,0               | 14/14,0                         | 14/18,0                         |
| Napätie vo V/istenie v A/prikon v mA                              | 220 – 240/10/1.300    | 220 – 240/10/1.300              | 220 – 240/10/1.300              |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                     |                       |                                 |                                 |
| Akumulátory chladu/miska na ľad                                   | –/●                   | ●/●                             | ●/●                             |

# Voľne stojace mrazničky

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                            | FNS 28463 E ed/cs / bb                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Kategória prístroja                                               |                                        |
| Mraznička/mraziaci box                                            | ●/–                                    |
| Prevedenie                                                        |                                        |
| Voľne stojaci prístroj                                            | ●                                      |
| Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side    | vľavo/●/●                              |
| Dizajn                                                            |                                        |
| Farba opláštenia                                                  | Nerez CleanSteel/nerezový vzhľad       |
| Farba čelnej steny                                                | Nerez CleanSteel/<br>edícia Blackboard |
| Osvetlenie mraziacej časti                                        | LED                                    |
| Komfort pri obsluhu                                               |                                        |
| IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/MyIce so zásobníkom na vodu | ●/–                                    |
| ComfortFrost/NoFrost                                              | –/●                                    |
| VarioRoom                                                         | –                                      |
| Timené zatváranie dvierok SoftClose                               | ●                                      |
| Systém Silence                                                    | ●                                      |
| Pomoc pri otváraní dvierok                                        | Click2open                             |
| Ovládanie                                                         |                                        |
| Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty                       | FreshTouch                             |
| Supermrazenie                                                     | ●                                      |
| Mraznička/mraziace zóny                                           |                                        |
| Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach                    | 8/–                                    |
| Hospodárnosť                                                      |                                        |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ -G)                           | A+++                                   |
| Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h v kWh             | 165/0,452                              |
| Inteligentná domácnosť                                            |                                        |
| Miele@home/WiFiConn@ct                                            | ●/●                                    |
| Požadované dokúpiteľné príslušenstvo                              | XKS 3100 W                             |
| Bezpečnosť                                                        |                                        |
| Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti      | ●/●                                    |
| Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty          | ●/●                                    |
| Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty            | ●/●                                    |
| Technické údaje                                                   |                                        |
| Rozmery prístroja v mm (š x v x h)                                | 600 x 1.850 x 675/685                  |
| Klimatická trieda                                                 | SN-T                                   |
| 4-hviezdičková mraziaca zóna v l                                  | 262                                    |
| Hlučnosť v dB(A) re1pW                                            | 38                                     |
| Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg             | 20/18,0                                |
| Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA                              | 220 – 240/10/1.300                     |
| Dodávané príslušenstvo                                            |                                        |
| Akumulátory chladu/miska na ľad                                   | ●/–                                    |



# Miele MasterCool

Dizajn a technika špičkovej triedy vo veľkom formáte



## Pôsobivý vzhľad

Už podľa mohutného vzhľadu chladničiek a mrazničiek MasterCool sa dá tušiť, s akou presnosťou a oduševnením sa tu zvolili a spracovali jednotlivé materiály. Bezhraničná láska k detailu, ktorá sa odzrkadľuje v nenapodobiteľnom vzhľade.



## Dizajn dokonalých tvarov

Jedinečné charakteristiky vybavenia vnútorného priestoru splnia všetky vaše želania. Horizontálne vedenie línií podčiarkuje čistý dizajn. Hladké biele steny vo vnútornom priestore spotrebiča sa ľahko čistia a zvyšujú perfektné, neoslňujúce osvetlenie.



## Skvelé osvetlenie

BrilliantLight je nanajvýš zaujímavým konceptom osvetlenia typového radu MasterCool. Množstvo halogénových svetiel dôkladne osvetlí každé zákutie chladiaceho priestoru a chladené potraviny tak uvidíte v príjemnej svetelnej atmosfére.



## Mimoriadna kvalita

S perfektnosťou a precíznosťou k najvyššej kvalite. A tá začína už pri výbere správnych materiálov. Kvalitné sklenené odkladacie priehradky, plasty odolné proti poškrabaniu a masívne hliníkové rámy charakterizujú najvyššiu kvalitu. Vedomosti a skúsenosti sú tu hodnotným radcom na ceste k výrobkom špičkovej triedy.



GOLD  
AWARD  
2019



reddot design award

Perfektný dizajn nové prístroje MasterCool od Miele.



## Maximálny komfort

Chladničky a mrazničky MasterCool vám deň čo deň poskytujú ten najvyšší komfort pri obsluhu, ako sú napr. optimálne možnosti uskladnenia potravín, výroba ľadu a chladenie vody, brilantná koncepcia osvetlenia alebo rýchle ovládanie. Chladničky a mrazničky MasterCool spĺňajú najvyššie nároky vo všetkých oblastiach.

# Miele MasterCool

Systém čerstvosti MasterFresh – čistý pôžitok a prirodzená chuť

Mraziaci systém DuplexCool Pro – dlhá doba skladovania s jedinečným komfortom



## MasterFresh

Čerstvé potraviny sú základom zdravej výživy. Také chrumkavé a chutné, ako sú ovocie a zelenina kúpené na trhu, by sa mali aj konzumovať. Kto však už dnes dokáže každý deň nakupovať čerstvé potraviny na varenie?

Okrem kvality potravín pri nakupovaní teda záleží aj na správnom uskladení. To rozhodne, či bude potravina pri príprave ešte čerstvá, chutná a zdravá.

V zásuvkách vášho prístroja Miele MasterCool je ideálna klíma pre šetrné uskladnenie vašich potravín. Vďaka inovatívnej funkcii MasterFresh je teplota chladenia obzvlášť nízka, aby mohli byť vitamíny a minerály dlhú dobu zachované. Vlhkosť vzduchu je tiež perfektne prispôbena - nezávisle na tom, či ide o ovocie, zeleninu, mliečne výrobky, ryby alebo mäso. Vaše potraviny vydržia až 3x dlhšie čerstvé.



## DuplexCool Pro

Dva samostatne regulovateľné chladiace okruhy pre chladiacu a mraziacu časť zabezpečujú vždy optimálne chladenie. Okrem toho nedochádza medzi oboma časťami k výmene vzduchu. Vďaka tomu potraviny v chladiacej časti nevyschnú a pachy napríklad z rýb, cibule alebo syra sa neprenášajú na potraviny v mraziacej časti.

Vďaka funkčnosti DuplexCool ponúka DuplexCool Pro maximálny výkon vďaka dvom oddeleným kompresorom - pre každý chladiaci okruh zvlášť.

DuplexCool tak zaisťuje profesionálne bezpečné skladovacie podmienky pre potraviny v kombinovaných chladničkách s mrazničkou.





# Aké aspekty sú pre vás dôležité?

## Výhody\* spotrebičov MasterCool Miele

### Push2open

Komfortne a spoľahlivo: Stačí jemné zatlačenie na čelné dvierka a dvierka spotrebiča Miele MasterCool sa hneď otvoria. Vďaka tejto jedinečnej automatike si môžete užívať maximálny komfort – dvierka jednoducho potiahnite ďalej a pohodlne vyberte čerstvé potraviny. Vďaka funkcii Push2open má dizajn čistý a nenápadný charakter – pístroj MasterCool môžete takto integrovať do každej kuchyne bez rukovätí. Máte radšej klasiku? Push2open sa dá pomocou ovládacieho panelu jednoducho zmeniť na Pull2open. Dvierka sa tak budú otvárať nielen tlakom, ale aj miernym potiahnutím za rukoväť a taktiež sa automaticky zatvoria.



### BrilliantLight

Jemné a príjemné svetlo: kvalitné LED lišty sa postarajú o optimálne osvetlenie a príjemný svetelný akcent.



### MasterFresh

Čerstvé až 3 krát dlhšie: optimálna skladovacia teplota pre ovocie, zeleninu, ryby, mäso a mliečne výrobky.



### IceMaker

Mysleli sme na všetko: Chladenie pohárov, príprava vína na dekantáciu či temperovanie už otvorených vín.



### Ice/Water Dispenser

Čistý pôžitok: stačí stlačenie tlačidla na čelnej strane a Ice/Water Dispenser vám ponúkne ľad a chladenú vodu.



**Exklusiv  
bei Miele**

### SommelierSet

Mysleli sme na všetko: Chladenie pohárov, príprava vína na dekantáciu či temperovanie už otvorených vín.





**Miele**

# Aké aspekty sú pre vás dôležité?

## Výhody vinoték Miele\*

### **Exkluzívne v Miele** **SommelierSet**

Vytvorte si zo svojej vinotéky zónu výnimočného pôžitku: vďaka jedinečnej súprave SommelierSet exkluzívne od spoločnosti Miele. Pripravte vzácné vína na dekantáciu. Vychutnajte si šampanské či biele víno z vychladených pohárov. Fľaše s vínom udržiavajte vždy perfektne vychladené aj po otvorení. A máte všetko vždy poruke.



### **Teplotné zóny**

Individuálne nastaviteľné: naraz môžete súčasne uchovávať a perfektne temperovať tri rozličné druhy vína.



### **Exkluzívne v Miele** **FlexiFrame Plus**

Perfektne zosúladené: vďaka pozdĺžne a priečne posúvateľným lištám sa dajú skladovať dokonca aj fľaše veľkosti Magnum.




### **Exkluzívne v Miele** **FlexiFrame**

Len jedným pohybom ruky: presuňte jednotlivé priečky, aby ste mohli flexibilne skladovať aj veľké fľaše.



### **Prezenter fliaš „Selector“**

Štýlová prezentácia: fľaše budú v tľmenom svetle vinotéky viditeľné v mierne nadvihnutej polohe.



### **Magnetická lišta NoteBoard**

Na individuálne popísanie: odoberateľné magnetické lišty sa nachádzajú na čelnej strane roštov na fľaše.

# Význam symbolov

## Prehľad symbolov vinoték



### Energetická účinnosť

Symbol zobrazuje triedy energetickej účinnosti od A++ do C.



### Hodnota hluku

Symbol uvádza presnú hodnotu hlučnosti v decibeloch (dB).



### Teplotná zóna

Existujú spotrebiče s jednou, dvomi alebo tromi teplotnými zónami, v ktorých je možné vyberať teplotu individuálne.



### Úložné rošty

Vďaka pozdĺžne a priečne posúvateľným lištám sa dajú skladovať dokonca aj fľaše veľkosti Magnum.



Perfektné uchytienie každej fľaše vďaka jednotlivým posúvateľným lištám.



### Pachový filter

Filter Active AirClean:

Zabraňuje vzniku takmer všetkých pachov v chladiacom priestore.



### SommelierSet

Umožňuje profesionálnu dekantáciu, nachladenie pohárov a optimálne uskladnenie aj otvorených fliaš vína.



### Osvetlenie

Bezúdržbové, energeticky úsporné a optimálne osvetlenie vnútorného priestoru



### Pomôcka na otváranie dvierok

Aktivácia automatiky otvárania ľahkým zatlačením na sklenené dvierka



### Timené zatváranie dvierok

Jemné timené zatváranie dvierok bez otrasov fliaš vo vnútornom priestore



# Zabudovateľné vinotéky

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                         | KWT 7112 iG                 | KWT 6321 UG           | KWT 6322 UG           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Kategória prístroja</b>                                     |                             |                       |                       |
| Vinotéka                                                       | •                           | •                     | •                     |
| <b>Prevedenie</b>                                              |                             |                       |                       |
| Voľne stojaci prístroj                                         | –                           | –                     | –                     |
| Plne integrovaný prístroj/podstavny/s možnosťou dekóru         | •/–/–                       | •/•/–                 | •/•/–                 |
| Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side | –/–/–                       | vpravo/•/–            | vpravo/•/•            |
| <b>Dizajn</b>                                                  |                             |                       |                       |
| Farba opláštenia                                               | –                           | –                     | –                     |
| Farba čelnej steny                                             | Sklenené dvierka            | Sklenené dvierka      | Sklenené dvierka      |
| Druh osvetlenia                                                | LED                         | LED                   | LED                   |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                     |                             |                       |                       |
| DynaCool/tlmené zatváranie dvierok SoftClose                   | •/•                         | •/–                   | •/•                   |
| Uhlíkový filter Active AirClean s indikátorom výmeny           | •                           | •                     | •                     |
| Počet drevených roštov                                         | 3                           | 3                     | 4                     |
| Materiál drevených roštov                                      | –                           | –                     | –                     |
| Flexibilné drevené rošty FlexiFrame                            | –                           | –                     | 3                     |
| Počet drevených roštov FlexiFrame plus                         | 2                           | –                     | –                     |
| SommelierSet                                                   | –                           | –                     | –                     |
| Prezentér fliaš                                                | –                           | –                     | –                     |
| 3D prezentačný rošt                                            | –                           | –                     | –                     |
| Pomoc pri otváraní dvierok                                     | Push2open                   | rukoväť               | Push2open             |
| Systém Silence                                                 | –                           | –                     | –                     |
| <b>Ovládanie</b>                                               |                             |                       |                       |
| Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty                    | TouchControl                | TouchControl          | TouchControl          |
| Počet temperujúcich zón                                        | 1                           | 2                     | 2                     |
| <b>Hospodárnosť</b>                                            |                             |                       |                       |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ -G)                        | A+                          | B                     | A                     |
| Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h v kWh          | 106/0,290                   | 195/0,532             | 144/0,392             |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                  |                             |                       |                       |
| Miele@home/WiFiConn@ct                                         | •/–                         | –/–                   | –/–                   |
| Požadované dokúpiť príslušenstvo                               | XKS 3130 W                  | –                     | –                     |
| <b>Bezpečnosť</b>                                              |                             |                       |                       |
| Blokovacia funkcia                                             | •                           | •                     | •                     |
| Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty       | •/•                         | •/•                   | •/•                   |
| Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty         | •/•                         | –/–                   | –/–                   |
| <b>Technické údaje</b>                                         |                             |                       |                       |
| Rozmery výklenku v mm (š x v x h)                              | 559 – 568 x 450 – 452 x 550 | 600 x 820 – 870 x 580 | 600 x 820 – 870 x 580 |
| Rozmery prístroja v mm (š x v x h)                             | 595 x 455 x 570             | 597 x 818 x 575       | 597 x 818 x 575       |
| Klimatická trieda                                              | SN-ST                       | N                     | SN-ST                 |
| Temperujúca zóna vinotéky v l                                  | 46                          | 94                    | 94                    |
| Miesto pre uloženie 0,75 l fliaš                               | 18 fliaš                    | 34 fliaš              | 34 fliaš              |
| Hlučnosť v dB(A) re1pW                                         | 34                          | 38                    | 36                    |
| Napätie vo V/istenie v A/prikon v mA                           | 220 – 240/10/500            | 220 – 240/10/800      | 220 – 240/10/800      |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                      |                             |                       |                       |
| Grafitová šedá                                                 | •                           | –                     | –                     |
| Nerez CleanSteel                                               | •                           | –                     | –                     |
| Obsidián čierna                                                | •                           | Sklenené dvierka      | Sklenené dvierka      |



# Voľne stojace vinotéky

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                         | KWT 6422 iG                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Kategória prístroja                                            |                             |
| Vinotéka                                                       | ●                           |
| Prevedenie                                                     |                             |
| Voľne stojaci prístroj                                         | –                           |
| Plne integrovaný prístroj/podstavny/s možnosťou dekóru         | ●/–/–                       |
| Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side | vpravo/●/●                  |
| Dizajn                                                         |                             |
| Farba opláštenia                                               | –                           |
| Farba čelnej steny                                             | Sklenené dvierka            |
| Druh osvetlenia                                                | LED                         |
| Komfort pri obsluhu                                            |                             |
| DynaCool/tlmené zatváranie dvierok SoftClose                   | ●/●                         |
| Uhlíkový filter Active AirClean s indikátorom výmeny           | –                           |
| Počet drevených roštov                                         | 2                           |
| Materiál drevených roštov                                      | Buk                         |
| Flexibilné drevené rošty FlexiFrame                            | 2                           |
| Počet drevených roštov FlexiFrame plus                         | –                           |
| SommelierSet                                                   | –                           |
| Prezentér fliaš                                                | –                           |
| 3D prezentačný rošt                                            | ●                           |
| Pomoc pri otváraní dvierok                                     | Push2open                   |
| Systém Silence                                                 | ●                           |
| Ovládanie                                                      |                             |
| Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty                    | TouchControl                |
| Počet temperujúcich zón                                        | 2                           |
| Hospodárnosť                                                   |                             |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ -G)                        | A                           |
| Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h v kWh          | 145/0,396                   |
| Inteligentná domácnosť                                         |                             |
| Miele@home/WiFiConn@ct                                         | ●/–                         |
| Požadované dokúpiteľné príslušenstvo                           | XKS 3130 W                  |
| Bezpečnosť                                                     |                             |
| Blokovacia funkcia                                             | ●                           |
| Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty       | ●/●                         |
| Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty         | –/●                         |
| Technické údaje                                                |                             |
| Rozmery výklenku v mm (š x v x h)                              | 560 – 570 x 874 – 890 x 550 |
| Rozmery prístroja v mm (š x v x h)                             | 557 x 871 x 560             |
| Klimatická trieda                                              | SN-ST                       |
| Temperujúca zóna vinotéky v l                                  | 104                         |
| Miesto pre uloženie 0,75 l fliaš                               | 33 fliaš                    |
| Hlučnosť v dB(A) re1pW                                         | 34                          |
| Napätie vo V/istenie v A/prikon v mA                           | 220 – 240/10/1.000          |


# Voľne stojace vinotéky

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie                                         | KWT 6833 SG                    | KWT 6834 SGS             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Kategória prístroja</b>                                     |                                |                          |
| Vinotéka                                                       | •                              | •                        |
| <b>Prevedenie</b>                                              |                                |                          |
| Voľne stojaci prístroj                                         | •                              | •                        |
| Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru         | -/-/-                          | -/-/-                    |
| Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side | vpravo/•/-                     | vpravo/•/-               |
| <b>Dizajn</b>                                                  |                                |                          |
| Farba opláštenia                                               | Nerez                          | Nerez                    |
| Farba čelnej steny                                             | Tón. sklen. dvere/uchyt. lišty | Sklenené dvierka/rukoväť |
| Druh osvetlenia                                                | LED                            | LED                      |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                     |                                |                          |
| DynaCool/tlmené zatváranie dvierok SoftClose                   | •/•                            | •/•                      |
| Uhlíkový filter Active AirClean s indikátorom výmeny           | •                              | •                        |
| Počet drevených roštov                                         | 10                             | 13                       |
| Materiál drevených roštov                                      | -                              | -                        |
| Flexibilné drevené rošty FlexiFrame                            | 10                             | 10                       |
| Počet drevených roštov FlexiFrame plus                         | -                              | -                        |
| SommelierSet                                                   | -                              | •                        |
| Prezentér fliaš                                                | •                              | •                        |
| 3D prezentačný rošt                                            | -                              | -                        |
| Pomoc pri otváraní dvierok                                     | -                              | -                        |
| Systém Silence                                                 | -                              | -                        |
| <b>Ovládanie</b>                                               |                                |                          |
| Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty                    | TouchControl                   | TouchControl             |
| Počet temperujúcich zón                                        | 3                              | 3                        |
| <b>Hospodárnosť</b>                                            |                                |                          |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ -G)                        | A                              | A                        |
| Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h v kWh          | 180/0,493                      | 180/0,493                |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                  |                                |                          |
| Miele@home/WiFiConn@ct                                         | •/-                            | •/-                      |
| Požadované dokúpitelné príslušenstvo                           | XKM 3000 Z                     | XKM 3100 W               |
| <b>Bezpečnosť</b>                                              |                                |                          |
| Blokovacia funkcia                                             | •                              | •                        |
| Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty       | •/•                            | •/•                      |
| Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty         | •/•                            | •/•                      |
| <b>Technické údaje</b>                                         |                                |                          |
| Rozmery prístroja v mm (š x v x h)                             | 700 x 1.920 x 746              | 700 x 1.920 x 746        |
| Klimatická trieda                                              | SN-ST                          | SN-ST                    |
| Temperujúca zóna vinotéky v l                                  | 502                            | 502                      |
| Miesto pre uloženie 0,75 l fliaš                               | 178 fliaš                      | 178 fliaš                |
| Hlučnosť v dB(A) re1pW                                         | 38                             | 38                       |
| Napätie vo V/istenie v A/prikon v mA                           | 220 – 240/10/1.000             | 220 – 240/10/1.000       |





# UMÝVAČKY RIADU





# Svetová novinka AutoDos: automatické dávkovanie s integrovaným PowerDiskom.

Premyslený čistiaci systém, jedinečná sloboda!

Užite si vynikajúce výsledky umývania s našou inováciou: prvé automatické dávkovanie s integrovaným PowerDiskom s názvom AutoDos – vyvinuté značkou Miele. Umývačku riadu a práškový granulát sme vyvinuli ako precízne zosúladený systém. Práškový granulát sa dávkuje automaticky podľa programu – v presne potrebnom množstve a v optimálnom čase. Dokonca aj opakované dávkovanie v rámci programu je možné týmto spôsobom. V programe Automatika meria senzor stupeň znečistenia a dávkovanie sa vhodne prispôsobí.



Umývačky riadu novej generácie ponúkajú maximálnu slobodu v obsluhu. Môžete použiť automatické dávkovanie AutoDos s integrovaným PowerDiskom alebo dávkovať štandardne cez dávkovač tabliet a prášku. Ktorý čistiaci prostriedok sa použije, rozhodujete individuálne a kedykoľvek.

Na čistiaci prostriedok nemusíte myslieť pri každom umývaní, ale až po približne jednom mesiaci – pretože inovatívna dávkovacia technológia AutoDos s PowerDiskom má práškový granulát pripravený na približne 20 umývacích cyklov<sup>1)</sup>. Tak si užijete novú slobodu.

Takisto pomocou funkcie AutoStart: stačí ju raz naprogramovať, potom už prvá autonómna umývačka riadu na svete pracuje automaticky v požadovanom čase vo vybranom dni. Toto zjednoduší váš každodenný život a poskytne vám jedinečný komfort.

<sup>1)</sup> v programe Štandardný 60 °C



**Plne integrované umývačky riadu**

Celá čelná strana spotrebiča bude obložená individuálnym dekoračným materiálom vašej kuchyne alebo nerezovým dekoračným obkladom CleanSteel. Vďaka tomu možno spotrebič perfektne integrovať do dizajnu vašej kuchyne.



# Aký druh spotrebiča uprednostňujete?

## Prevedenia umývačiek riadu značky Miele

Miele vám ponúka rôzne prevedenia umývačiek riadu – pre ten najvyšší komfort a perfektnú harmóniu dizajnu vo vašej kuchyni.



### Voľne stojace umývačky riadu

Voľne inštalovateľné, samostatne stojace spotrebiče s robustnou krycou doskou, ktorú môžete využiť ako pracovnú plochu. Pretože spotrebič nie je pevne zabudovaný, dá sa pri sťahovaní jednoducho preniesť a umiestniť v novej kuchyni.



### Podstavné umývačky riadu

Ideálne riešenie na výmenu spotrebiča v už zostavených kuchyniach. Spotrebič je možné zabudovať pod pracovnú dosku. Podstavné umývačky riadu sú dostupné v briliantovej bielej, obsidián čiernej a v prevedení nerez CleanSteel.



### Zabudovateľné umývačky riadu

Čelnú stranu spotrebiča možno obložiť individuálnym dekoračným materiálom zabudovanej kuchyne – pre jednotný dizajn kuchyne. Alternatívne je možné aj nerezové prevedenie čelného opláštenia CleanSteel.



### Umývačky riadu s Knock2open bez rukovätí

Dvierka umývačky sa automaticky otvoria po dvojito poklopaní – rukoväť na dvierkach nie je potrebná.



### Zabudovanie do výšky

Nakladanie bez zohýnania sa: všetky zabudovateľné umývačky riadov Miele možno ľahko inštalovať v ergonomickej výške.



# Aký výklenok máte k dispozícii?

Rozmanité veľkosti umývačiek riadu značky Miele

## Štandardné umývačky riadu

(výška 81 cm, **šírka 60 cm**)

Pre štandardnú veľkosť výklenku  
vo väčšine domácností,  
s podstavnou výškou od 81 cm.



Veľkosti umývačiek riadu  
značky Miele

Umývačky riadu Miele sú k dispozícii v rôznych  
výškach a šírkach.

Vždy optimálne riešenie pre vašu kuchyňu!



### Umývačka riadu XXL

(výška 85 cm, **šírka 60 cm**)

Podstavné, zabudovateľné a plne integrované umývačky riadu Miele sú dostupné tiež v prevedení XXL. Prevedenie XXL je vhodné pre kuchyne s podstavnou výškou od 85 cm. Ideálne pre nové kuchyne s vyššou pracovnou doskou. Umývačky riadu v prevedení XXL ponúkajú až o 25 % väčší objem naplnenia v hornom koši pre väčšiu flexibilitu a lepšie možnosti nastavenia, napr. pre poháre s dlhou stopkou, veľké šálky na kávu a predmety s priemerom do 23 cm.



### Extra úzke umývačky riadu Miele

Naše umývačky riadu so šírkou 45 cm nezaostávajú v ničom za svojimi veľkými bratmi: príborová zásuvka, nízka spotreba energie a maximálne komfortné košové vybavenie nájdete aj pri úzkych umývačkách riadu Miele so šírkou 45 cm.

### Extra úzke umývačky riadu

(výška 81 cm, **šírka 45 cm**)

Ideálne pre domácnosti s nedostatkom miesta a malým počtom osôb, ktoré sa aj napriek tomu nechcú vzdať komfortu umývačky riadu Miele.





# Aké aspekty sú pre vás dôležité?

Výhody\* umývačiek riadu značky Miele

## **Exkluzívne v Miele** AutoDos

Vynikajúci systém čistenia

Excelentné výsledky: AutoDos je prvé automatické dávkovanie na svete s integrovaným systémom PowerDisk. Umývačka riadu a exkluzívny práškový granulát tak tvoria precízne zladený systém – dávkuje sa podľa programu a v optimálnom čase.

Užite si slobodu: PowerDisk vydrží priemerne 20 umývacích cyklov<sup>1)</sup>, bez dopĺňovania. Stačí ju raz naprogramovať – potom už prvá autonómna umývačka riadu pracuje automaticky vďaka funkcii AutoStart.



## **Exkluzívne v Miele**

### Zásuvka 3D MultiFlex<sup>2)</sup>

Pohodlné ukladanie riadu:

Vďaka rafinovaným možnostiam prestavenia umiestnite akýkoľvek riad.



### Košové vybavenie FlexLine

Flexibilita umožňuje komfort: jednoduché nastavovanie, flexibilné umiestňovanie a najlepšie výsledky umývania.




### AutoStart

Naprogramujte umývačku riadu G 7000 tak, aby sa automaticky spustila v stanovenom čase.



### QuickPowerWash

Krátky program: najlepšie výsledky umývania pri normálne znečistenom riade za 58 minút.



### Technológia EcoPower

Šetrí vodu a energiu: efektívne šetrenie zdrojov vďaka inteligentnému prívodu vody.

\* Vybavenie je závislé od modelu

<sup>1)</sup> V programe Štandardný 60 °C

<sup>2)</sup> Patent: DE102008062761B3, EP2433549B1



# Význam symbolov

## Prehľad symbolov umývačiek riadu



### Energetická účinnosť

V ponuke sú triedy energetickej účinnosti od A+++ -10 % do A+.



### Spotreba vody

Najúspornejšie umývačky riadu spotrebujú od 6 l v programe Automatika. Najvyššia hodnota je 13,5 litra.



### MultiLingua

Na displeji môžete nastaviť rôzne jazyky, aby ste porozumeli všetkým informáciám.



### Hodnota hluku

Najtichšia umývačka riadu má hlučnosť od 38 dB. Najvyššia hodnota je 46 dB.



### Systém čistenia príborov

Patentovaná zásuvka 3D MultiFlex<sup>1)</sup> ponúka dokonalé pohodlie pre najvyššie nároky. Dá sa univerzálne a optimálne prispôbiť nielen na výšku a šírku, ale aj na hĺbku.



Všetky kusy príboru sú uložené samostatne, nečistoty sa odstránia bez zvyšku a príbor sa perfektne vysuší.



### QuickPowerWash

Najlepšia účinnosť umývania A za menej ako jednu hodinu v spojení s tabletami Miele UltraTabs alebo PowerDisk®.



### AutoDos

Automatické dávkovanie čistiacieho prostriedku pre optimálne výsledky čistenia a maximálny komfort.



### BrilliantLight

4 Power-LED svetlá zaisťujú perfektné osvetlenie vnútorného priestoru.



### Ovládanie

Rýchla a jednoduchá obsluha posunom prstov na dotykovom displeji.



Rýchla a jednoduchá obsluha posunom prstov na plne integrovanom dotykovom displeji.

\* 10 % úspornejšie ako hraničná hodnota triedy energetickej účinnosti A+++

<sup>1)</sup> Patent: DE102008062761B3, EP2433549B1

<sup>2)</sup> Patent: DE102008062761B3, EP2201887B1

<sup>3)</sup> Patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

# Zabudovateľné umývačky riadu

## Prehľad prístrojov



| Typ/Predajné označenie - štandardný variant (60 x 81 cm), XXL (60 x 85 cm) | G 7100 SCi                 | G 7310 SCi AutoDos<br>G 7315 SCi XXL AutoDos |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dizajn</b>                                                              |                            |                                              |
| Prevedenie panelu/spôsob ovládania                                         | kolmý/ovládacie tlačidlo   | kolmý/dotykové ovládanie                     |
| Displej                                                                    | 1-riadkový textový displej | 1-riadkový textový displej                   |
| MultiLingua                                                                | •                          | •                                            |
| <b>Komfort</b>                                                             |                            |                                              |
| Automatické dávkovanie s PowerDiskom                                       | –                          | •                                            |
| Funkcia AutoStart                                                          | –                          | •                                            |
| Knock2open/BrilliantLight                                                  | –/–                        | –/–                                          |
| Hlučnosť dB(A) re 1 pW                                                     | 44                         | 43                                           |
| Indikácia zostatkového času/predvolba štartu do 24 h                       | •/•                        | •/•                                          |
| Adaptér na zatváranie dverok                                               | ComfortClose               | ComfortClose                                 |
| Kontrola funkčnosti                                                        | na displeji                | na displeji                                  |
| <b>Hospodárnosť</b>                                                        |                            |                                              |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia                    | A+++/A                     | A+++/A                                       |
| Spotreba vody v programe Automatika v l od                                 | 6,0                        | 6,0                                          |
| Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh                | –/0,75                     | 8,9/0,73                                     |
| Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO                   | 2 492/213                  | 2 492/208                                    |
| Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO v kWh          | –                          | –                                            |
| EcoFeedback/technológia EcoPower                                           | •/•                        | •/•                                          |
| Polovičné naplnenie/prípojka teplej vody                                   | •/•                        | •/•                                          |
| <b>Kvalita výsledkov</b>                                                   |                            |                                              |
| Umývanie výhradne čerstvou vodou                                           | •                          | •                                            |
| Sušenie AutoOpen                                                           | •                          | •                                            |
| SensorDry                                                                  | •                          | •                                            |
| Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare                                      | –/•                        | –/•                                          |
| <b>Programy umývania</b>                                                   |                            |                                              |
| ECO/automatika/intenzívny                                                  | •/•/•                      | •/•/•                                        |
| QuickPowerWash/štandardný 55 °C/štandardný 60 °C/jemný                     | •/–/•/•                    | •/–/•/•                                      |
| Hygiena/SolarSpar/údržba prístroja                                         | –/–/•                      | •/•/•                                        |
| Extra tichý                                                                | –                          | –                                            |
| Špeciálne programy (napr. cestoviny/paella)                                | –                          | –                                            |
| <b>Možnosti umývania</b>                                                   |                            |                                              |
| Express/IntenseZone/AutoDos                                                | •/•/–                      | •/•/•                                        |
| Extra čistý/extra suchý/krátky/spodný intenzívny/extra úsporný             | •/•/–/–/–                  | •/•/–/–/–                                    |
| <b>Košové vybavenie</b>                                                    |                            |                                              |
| Uloženie príborov                                                          | Zásuvka 3D MultiFlex       | Zásuvka 3D MultiFlex                         |
| Košové usporiadanie                                                        | ExtraComfort               | ExtraComfort                                 |
| Držiak na poháre FlexCare/nadstavec na šálky FlexCare                      | 2/1                        | 2/1                                          |
| Počet jedálenských súprav                                                  | 14                         | 14                                           |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                              |                            |                                              |
| Miele@home/MobileControl                                                   | –/–                        | •/•                                          |
| SuperVision                                                                | –                          | –                                            |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                          |                            |                                              |
| Systém Waterproof/kontrolná indikácia sít                                  | •/•                        | •/•                                          |
| Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania                                | •/–                        | •/–                                          |
| <b>Technické údaje</b>                                                     |                            |                                              |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A                               | 2,0/230/10                 | 2,0/230/10                                   |
| Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m                 | 1,50/1,50/1,70             | 1,50/1,50/1,70                               |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                                  |                            |                                              |
| Nerez CleanSteel                                                           | •                          | •                                            |

# Zabudovateľné umývačky riadu

## Prehľad prístrojov



| Typ/Predajné označenie - štandardný variant (60 x 81 cm)          | G 7510 Sci AutoDos         | G 7910 Sci AutoDos   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Dizajn</b>                                                     |                            |                      |
| Prevedenie panelu/spôsob ovládania                                | šikmý/dotykové ovládanie   | šikmý/-              |
| Displej                                                           | 1-riadkový textový displej | M Touch S            |
| MultiLingua                                                       | •                          | •                    |
| <b>Komfort</b>                                                    |                            |                      |
| Automatické dávkovanie s PowerDiskom                              | •                          | •                    |
| Funkcia AutoStart                                                 | •                          | •                    |
| Knock2open/BrilliantLight                                         | -/•                        | -/•                  |
| Hlučnosť dB(A) re 1 pW                                            | 42                         | 42                   |
| Indikácia zostatkového času/predvolba štartu do 24 h              | •/•                        | •/•                  |
| Adaptér na zatváranie dvierok                                     | ComfortClose               | AutoClose            |
| Kontrola funkčnosti                                               | na displeji                | na displeji          |
| <b>Hospodárnosť</b>                                               |                            |                      |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia           | A+++/A                     | A+++/A               |
| Spotreba vody v programe Automatika v l od                        | 6,0                        | 6,0                  |
| Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh       | 8,9/0,73                   | 8,9/0,73             |
| Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO          | 2 492/208                  | 2 492/208            |
| Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO v kWh | -                          | -                    |
| EcoFeedback/technológia EcoPower                                  | •/•                        | •/•                  |
| Polovičné naplnenie/pripojka teplej vody                          | •/•                        | •/•                  |
| <b>Kvalita výsledkov</b>                                          |                            |                      |
| Umývanie výhradne čerstvou vodou                                  | •                          | •                    |
| Sušenie AutoOpen                                                  | •                          | •                    |
| SensorDry                                                         | •                          | •                    |
| Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare                             | -/•                        | -/•                  |
| <b>Programy umývania</b>                                          |                            |                      |
| ECO/automatika/intenzívny                                         | •/•/•                      | •/•/•                |
| QuickPowerWash/štandardný 55 °C/štandardný 60 °C/jemný            | •/-/•/•                    | •/-/•/•              |
| Hygiena/SolarSpar/údržba prístroja                                | •/•/•                      | •/•/•                |
| Extra tichý                                                       | -                          | -                    |
| Špeciálne programy (napr. cestoviny/paella)                       | •                          | •                    |
| <b>Možnosti umývania</b>                                          |                            |                      |
| Express/IntenseZone/AutoDos                                       | •/•/•                      | •/•/•                |
| Extra čistý/extra suchý/krátky/spodný intenzívny/extra úsporný    | •/•/-/-/-                  | •/•/-/-/-            |
| <b>Košové vybavenie</b>                                           |                            |                      |
| Uloženie príborov                                                 | Zásuvka 3D MultiFlex       | Zásuvka 3D MultiFlex |
| Košové usporiadanie                                               | MaxiComfort                | MaxiComfort          |
| Držiak na poháre FlexCare/nadstavec na šálky FlexCare             | 4/1                        | 4/1                  |
| Počet jedálenských súprav                                         | 14                         | 14                   |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                     |                            |                      |
| Miele@home/MobileControl                                          | •/•                        | •/•                  |
| SuperVision                                                       | -                          | •                    |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                 |                            |                      |
| Systém Waterproof/kontrolná indikácia sít                         | •/•                        | •/•                  |
| Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania                       | •/-                        | •/-                  |
| <b>Technické údaje</b>                                            |                            |                      |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A                      | 2,0/230/10                 | 2,0/230/10           |
| Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m        | 1,50/1,50/1,70             | 1,50/1,50/1,70       |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                         |                            |                      |
| Obsidián čierna                                                   | •                          | •                    |



# Zabudovateľné umývačky riadu

## Prehľad prístrojov



| Typ/Predajné označenie - štandardný variant (60 x 81 cm)          | G 4820 SCi                 | G 4722 SCi                     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Dizajn</b>                                                     |                            |                                |
| Prevedenie panelu/spôsob ovládania                                | Kolmý/ovládacie tlačidlo   | Kolmý/ovládacie tlačidlo       |
| Displej                                                           | 1-riadkový textový displej | 3-miestny 7-segmentový displej |
| MultiLingua                                                       | ●                          | –                              |
| <b>Komfort</b>                                                    |                            |                                |
| Automatické dávkovanie s PowerDiskom                              | –                          | –                              |
| Funkcia AutoStart                                                 | –                          | –                              |
| Knock2open/BrilliantLight                                         | –/–                        | –/–                            |
| Hlučnosť dB(A) re 1 pW                                            | 45                         | 46                             |
| Indikácia zostatkového času/predvolba štartu do 24 h              | ●/●                        | ●/●                            |
| Adaptér na zatváranie dvierok                                     | ComfortClose               | ComfortClose                   |
| Kontrola funkčnosti                                               | Displej                    | Kontrolná indikácia            |
| <b>Hospodárnosť</b>                                               |                            |                                |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia           | A+++/A                     | A++/A                          |
| Spotreba vody v programe Automatika v l od                        | 6,0                        | 6,0                            |
| Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh       | 8,7/0,62                   | 8,7/0,70                       |
| Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO          | 2.436/176                  | 2.436/197                      |
| Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO v kWh | 0,39                       | –                              |
| EcoFeedback/technológia EcoPower                                  | ●/–                        | –/–                            |
| Polovičné naplnenie/pripojka teplej vody                          | ●/●                        | ●/●                            |
| <b>Kvalita výsledkov</b>                                          |                            |                                |
| Umývanie výhradne čerstvou vodou                                  | ●                          | ●                              |
| Sušenie AutoOpen                                                  | ●                          | ●                              |
| SensorDry                                                         | ●                          | ●                              |
| Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare                             | ●/–                        | ●/–                            |
| <b>Programy umývania</b>                                          |                            |                                |
| ECO/automatika/intenzívny                                         | ●/●/●                      | ●/●/●                          |
| QuickPowerWash/štandardný 55 °C/štandardný 60 °C/jemný            | ●/●/–/●                    | ●/●/–/●                        |
| Hygiena/SolarSpar/údržba prístroja                                | –/●/●                      | –/–/–                          |
| Extra tichý                                                       | ●                          | –                              |
| Špeciálne programy (napr. cestoviny/paella)                       | –                          | –                              |
| <b>Možnosti umývania</b>                                          |                            |                                |
| Express/IntenseZone/AutoDos                                       | –/–/–                      | –/–/–                          |
| Extra čistý/extra suchý/krátky/spodný intenzívny/extra úsporný    | –/–/●/–/–/●                | –/–/●/–/–/–                    |
| <b>Košové vybavenie</b>                                           |                            |                                |
| Uloženie príborov                                                 | Príborová zásuvka          | Príborová zásuvka              |
| Košové usporiadanie                                               | –                          | –                              |
| Držiak na poháre FlexCare/nadstavec na šálky FlexCare             | –/–                        | –/–                            |
| Počet jedálenských súprav                                         | 9                          | 9                              |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                     |                            |                                |
| Miele@home/MobileControl                                          | –/–                        | –/–                            |
| SuperVision                                                       | –                          | –                              |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                 |                            |                                |
| Systém Waterproof/kontrolná indikácia sít                         | ●/●                        | ●/–                            |
| Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania                       | ●/–                        | ●/–                            |
| <b>Technické údaje</b>                                            |                            |                                |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A                      | 2,1/230/10                 | 2,1/230/10                     |
| Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m        | 1,50/1,50/1,70             | 1,50/1,50/1,70                 |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                         |                            |                                |
| Nerez CleanSteel                                                  | ●                          | ●                              |

# Plne integrované umývačky riadu

## Prehľad prístrojov



| Typ/Predajné označenie - štandardný variant (60 x 81 cm), XXL (60 x 85 cm) | G 7150 SCVi<br>G 7155 SCVi XXL                     | G 7360 SCVi AutoDos<br>G 7365 SCVi XXL AutoDos     | G 7590 SCVi AutoDos<br>G 7595 SCVi XXL AutoDos     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Dizajn</b>                                                              |                                                    |                                                    |                                                    |
| Prevedenie panelu/spôsob ovládania                                         | plne integrovaný ovl. panel/<br>ovládacie tlačidlo | plne integrovaný ovl. panel/<br>dotykové ovládanie | plne integrovaný ovl. panel/<br>dotykové ovládanie |
| Displej                                                                    | 1-riadkový textový displej                         | 1-riadkový textový displej                         | 1-riadkový textový displej                         |
| MultiLingua                                                                | •                                                  | •                                                  | •                                                  |
| <b>Komfort</b>                                                             |                                                    |                                                    |                                                    |
| Automatické dávkovanie s PowerDiskom                                       | –                                                  | •                                                  | •                                                  |
| Funkcia AutoStart                                                          | –                                                  | •                                                  | •                                                  |
| Knock2open/BrilliantLight                                                  | –/–                                                | –/–                                                | •/•                                                |
| Hlučnosť dB(A) re 1 pW                                                     | 44                                                 | 43                                                 | 42                                                 |
| Indikácia zostatkového času/predvolba štartu do 24 h                       | •/•                                                | •/•                                                | •/•                                                |
| Adaptér na zatváranie dvierok                                              | ComfortClose                                       | ComfortClose                                       | AutoClose                                          |
| Kontrola funkčnosti                                                        | optická a akustická                                | optická a akustická                                | optická a akustická                                |
| <b>Hospodárnosť</b>                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia                    | A+++/A                                             | A+++/A                                             | A+++/A                                             |
| Spotreba vody v programe Automatika v l od                                 | 6,0                                                | 6,0                                                | 6,0                                                |
| Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh                | –/0,75                                             | 8,9/0,73                                           | 8,9/0,73                                           |
| Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO                   | 2 492/213                                          | 2 492/208                                          | 2 492/208                                          |
| Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO v kWh          | –                                                  | –                                                  | –                                                  |
| EcoFeedback/technológia EcoPower                                           | •/•                                                | •/•                                                | •/•                                                |
| Polovičné naplnenie/prípojka teplej vody                                   | •/•                                                | •/•                                                | •/•                                                |
| <b>Kvalita výsledkov</b>                                                   |                                                    |                                                    |                                                    |
| Umývanie výhradne čerstvou vodou                                           | •                                                  | •                                                  | •                                                  |
| Sušenie AutoOpen                                                           | •                                                  | •                                                  | •                                                  |
| SensorDry                                                                  | •                                                  | •                                                  | •                                                  |
| Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare                                      | –/•                                                | –/•                                                | –/•                                                |
| <b>Programy umývania</b>                                                   |                                                    |                                                    |                                                    |
| ECO/automatika/intenzívny                                                  | •/•/•                                              | •/•/•                                              | •/•/•                                              |
| QuickPowerWash/štandardný 55 °C/štandardný 60 °C/jemný                     | •/–/•/•                                            | •/–/•/•                                            | •/–/•/•                                            |
| Hygiena/SolarSpar/údržba prístroja                                         | –/–/•                                              | •/•/•                                              | •/•/•                                              |
| Extra tichý                                                                | –                                                  | –                                                  | –                                                  |
| Špeciálne programy (napr. cestoviny/paella)                                | –                                                  | –                                                  | •                                                  |
| <b>Možnosti umývania</b>                                                   |                                                    |                                                    |                                                    |
| Express/IntenseZone/AutoDos                                                | •/•/–                                              | •/•/•                                              | •/•/•                                              |
| Extra čistý/extra suchý/krátky/spodný intenzívny/extra úsporný             | •/•/–/–/–                                          | •/•/–/–/–                                          | •/•/–/–/–                                          |
| <b>Košové vybavenie</b>                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |
| Uloženie príborov                                                          | Zásuvka 3D MultiFlex                               | Zásuvka 3D MultiFlex                               | Zásuvka 3D MultiFlex                               |
| Košové usporiadanie                                                        | ExtraComfort                                       | ExtraComfort                                       | MaxiComfort                                        |
| Držiak na poháre FlexCare/nadstavec na šálky FlexCare                      | 2/1                                                | 2/1                                                | 4/1                                                |
| Počet jedálenských súprav                                                  | 14                                                 | 14                                                 | 14                                                 |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                              |                                                    |                                                    |                                                    |
| Miele@home/MobileControl                                                   | –/–                                                | •/•                                                | •/•                                                |
| SuperVision                                                                | –                                                  | –                                                  | –                                                  |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                          |                                                    |                                                    |                                                    |
| Systém Waterproof/kontrolná indikácia sít                                  | •/•                                                | •/•                                                | •/•                                                |
| Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania                                | –/–                                                | –/–                                                | –/–                                                |
| <b>Technické údaje</b>                                                     |                                                    |                                                    |                                                    |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A                               | 2,0/230/10                                         | 2,0/230/10                                         | 2,0/230/10                                         |
| Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m                 | 1,50/1,50/1,70                                     | 1,50/1,50/1,70                                     | 1,50/1,50/1,70                                     |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                                  |                                                    |                                                    |                                                    |
| Obsidián čierna/nerez CleanSteel                                           | –/•                                                | •/–                                                | •/•                                                |

# Plne integrované umývačky riadu

## Prehľad prístrojov



| Typ/Predajné označenie - štandardný variant (60 x 81 cm), XXL (60 x 85 cm) | G 7960 SCVi AutoDos<br>G 7965 SCVi XXL AutoDos |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Dizajn</b>                                                              |                                                |
| Prevedenie panelu/spôsob ovládania                                         | plne integrovaný ovl. panel/–                  |
| Displej                                                                    | M Touch Vi                                     |
| MultiLingua                                                                | •                                              |
| <b>Komfort</b>                                                             |                                                |
| Automatické dávkovanie s PowerDiskom                                       | •                                              |
| Funkcia AutoStart                                                          | •                                              |
| Knock2open/BrilliantLight                                                  | •/•                                            |
| Hlučnosť dB(A) re 1 pW                                                     | 42                                             |
| Indikácia zostatkového času/predvolba štartu do 24 h                       | •/•                                            |
| Adaptér na zatváranie dvierok                                              | AutoClose                                      |
| Kontrola funkčnosti                                                        | optická a akustická                            |
| <b>Hospodárnosť</b>                                                        |                                                |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia                    | A+++/A                                         |
| Spotreba vody v programe Automatika v l od                                 | 6,0                                            |
| Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh                | 8,9/0,73                                       |
| Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO                   | 2 492/208                                      |
| Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO v kWh          | –                                              |
| EcoFeedback/technológia EcoPower                                           | •/•                                            |
| Polovičné naplnenie/pripojka teplej vody                                   | •/•                                            |
| <b>Kvalita výsledkov</b>                                                   |                                                |
| Umývanie výhradne čerstvou vodou                                           | •                                              |
| Sušenie AutoOpen                                                           | •                                              |
| SensorDry                                                                  | •                                              |
| Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare                                      | –/•                                            |
| <b>Programy umývania</b>                                                   |                                                |
| ECO/automatika/intenzívny                                                  | •/•/•                                          |
| QuickPowerWash/štandardný 55 °C/štandardný 60 °C/jemný                     | •/–/•/•                                        |
| Hygiena/SolarSpar/údržba prístroja                                         | •/•/•                                          |
| Extra tichý                                                                | –                                              |
| Špeciálne programy (napr. cestoviny/paella)                                | •                                              |
| <b>Možnosti umývania</b>                                                   |                                                |
| Express/IntenseZone/AutoDos                                                | •/•/•                                          |
| Extra čistý/extra suchý/krátky/spodný intenzívny/extra úsporný             | •/•/–/–/–                                      |
| <b>Košové vybavenie</b>                                                    |                                                |
| Uloženie príborov                                                          | Zásuvka 3D MultiFlex                           |
| Košové usporiadanie                                                        | MaxiComfort                                    |
| Držiak na poháre FlexCare/nadstavec na šálky FlexCare                      | 4/1                                            |
| Počet jedálenských súprav                                                  | 14                                             |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                              |                                                |
| Miele@home/MobileControl                                                   | •/•                                            |
| SuperVision                                                                | –                                              |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                          |                                                |
| Systém Waterproof/kontrolná indikácia sít                                  | •/•                                            |
| Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania                                | –/•                                            |
| <b>Technické údaje</b>                                                     |                                                |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A                               | 2,0/230/10                                     |
| Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m                 | 1,50/1,50/1,70                                 |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                                  |                                                |
| Obsídán čierna/nerez CleanSteel                                            | •/•                                            |

# Plne integrované umývačky riadu

## Prehľad prístrojov



| Typ/predajné označenie - štandardný variant (60 x 81 cm)          | G 4782 SCVi                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Dizajn</b>                                                     |                                |
| Prevedenie panelu/spôsob ovládania                                | rovný/Ovládacie tlačidlo       |
| Displej                                                           | 3-miestny 7-segmentový displej |
| MultiLingua                                                       | -                              |
| <b>Komfort</b>                                                    |                                |
| Automatické dávkovanie s PowerDiskom                              | -                              |
| Funkcia AutoStart                                                 | -                              |
| Knock2open/BrilliantLight                                         | -/-                            |
| Hlučnosť dB(A) re 1 pW                                            | 46                             |
| Indikácia zostatkového času/predvolba štartu do 24 h              | ●/●                            |
| Adaptér na zatváranie dvierok                                     | ComfortClose                   |
| Kontrola funkčnosti                                               | Kontrolná indikácia            |
| <b>Hospodárnosť</b>                                               |                                |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia           | A++/A                          |
| Spotreba vody v programe Automatika v l od                        | 6,0                            |
| Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh       | 8,7/0,70                       |
| Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO          | 2.436/197                      |
| Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO v kWh | -                              |
| EcoFeedback/technológia EcoPower                                  | -/-                            |
| Polovičné naplnenie/prípojka teplej vody                          | ●/●                            |
| <b>Kvalita výsledkov</b>                                          |                                |
| Umývanie výhradne čerstvou vodou                                  | ●                              |
| Sušenie AutoOpen                                                  | ●                              |
| SensorDry                                                         | ●                              |
| Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare                             | ●/-                            |
| <b>Programy umývania</b>                                          |                                |
| ECO/automatika/intenzívny                                         | ●/●/●                          |
| QuickPowerWash/štandardný 55 °C/štandardný 60 °C/jemný            | ●/●/-/●                        |
| Hygiena/SolarSpar/údržba prístroja                                | -/-/-                          |
| Extra tichý                                                       | -                              |
| Špeciálne programy (napr. cestoviny/paella)                       | -                              |
| <b>Možnosti umývania</b>                                          |                                |
| Express/IntenseZone/AutoDos                                       | -/-/-                          |
| Extra čistý/extra suchý/krátky/spodný intenzívny/extra úsporný    | -/-/●/-/-                      |
| <b>Košové vybavenie</b>                                           |                                |
| Uloženie príborov                                                 | Príborová zásuvka              |
| Košové usporiadanie                                               | -                              |
| Držiak na poháre FlexCare/nadstavec na šálky FlexCare             | -/-                            |
| Počet jedálenských súprav                                         | 9                              |
| <b>Inteligentná domácnosť</b>                                     |                                |
| Miele@home/MobileControl                                          | -/-                            |
| SuperVision                                                       | -                              |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                 |                                |
| Systém Waterproof/kontrolná indikácia sít                         | ●/-                            |
| Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania                       | ●/-                            |
| <b>Technické údaje</b>                                            |                                |
| Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A                      | 2,1/230/10                     |
| Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m        | 1,50/1,50/1,70                 |
| <b>Farebné prevedenie</b>                                         |                                |
| Nerez CleanSteel                                                  | ●                              |







## Dodanie a inštalácia

### Ked' je komfort samozrejmosťou

Chceli by sme vám zabezpečiť, aby ste so spotrebičmi Miele nemali žiadne problémy.

Na požiadanie vám dodáme vaše nové spotrebiče priamo domov, kde ich potom nainštaluje špecialista Miele. Získate tiež cenné tipy a pokyny na používanie vášho výrobku.

Profesionálne uvedenie do prevádzky zabezpečuje dokonalé fungovanie vašich spotrebičov a je tiež príležitosťou na oboznámenie sa s rozsiahlymi funkciami. Miele vám chce od začiatku pomôcť čo najlepšie využiť vaše spotrebiče.

#### **Rýchly štart s tipmi od experta**

Vaše spotrebiče nainštaluje špecialista spoločnosti Miele, ktorý vás tiež oboznámi s ich používaním. Pri tomto praktickom zaškolení získate cenné tipy a rady.

#### **Bezpečnosť hneď od začiatku**

S naším servisom môžeme zabezpečiť správnu inštaláciu vášho spotrebiča, čo je predpokladom na uplatnenie našej záruky. Okrem toho vykonávame skúšku elektrickej bezpečnosti – len pre istotu!

#### **Špecialisti Miele – to najlepšie riešenie**

Nikto nepozná naše spotrebiče Miele lepšie ako naši technici. Zverte svoje spotrebiče tým, ktorí ich skonštruovali.

Ďalšie informácie o dodaní a inštalácii získate na internetovej stránke [www.miele.sk](http://www.miele.sk) alebo na linke zákazníckeho servisu 0800 643 531.



# Individuálne poradenstvo

*Ked' sa informácie stanú zážitkom*

Spotrebiče Miele sú kvalitné a inovatívne – a vďaka tomu aj najlepšia voľba pre vás. Aby sme vám zabezpečili ešte viac potešenia z vašich spotrebičov a ich početných funkcií, chcela by vám spoločnosť Miele predstaviť ako atraktívnu ponuku: individuálne poradenstvo.

Túto službu prispôbime individuálne podľa vašich predstáv. Poradíme vám komplexne o funkciách a optimálnom používaní vašich spotrebičov Miele vo vašej domácnosti.

Spoločne nastavíme vaše obľúbené programy pre vaše spotrebiče, vysvetlíme vám špeciálne funkcie a poskytneme informácie o starostlivosti a obsluhu. Ukážeme vám tiež, ako ľahko dosiahnete najlepšie výsledky a dáme vám cenné tipy – takže si môžete svoje spotrebiče Miele vychutnávať vždy a dlhodobo.

## **Osobné poradenstvo**

Experti spoločnosti Miele vám poradia individuálne – u vás doma, na vašich spotrebičoch.

## **Nastavenie obľúbených programov**

Individuálne programovanie umožňuje vašim spotrebičom dokonale sa prispôbiť vašim potrebám a návykom.

## **Tipy a triky pre perfektné výsledky**

Získate užitočné rady pre obsluhu a starostlivosť o vaše spotrebiče.

**Ďalšie informácie o individuálnom poradenstve získate na internetovej stránke [www.miele.sk](http://www.miele.sk) a na linke zákazníckeho servisu 0800 643 531.**



# Predĺžená záruka

*Ked' sa bezpečnosť stane princípom*

## **Maximálna bezpečnosť s predĺženou zárukou od Miele**

Dlhá životnosť, optimálne používanie a najvyššia kvalita – s nákupom vášho výrobku Miele ste urobili tú najlepšiu voľbu. Chcete maximálne zabezpečenie svojho nového spotrebiča? Miele ponúka exkluzívnu záruku až na 5 alebo 10 rokov za úhradu jednorazovej paušálnej sumy.

V nadväznosti na 2-ročnú záruku výrobcu máte možnosť zakúpiť si predĺženú záruku na 5 alebo 10 rokov priamo od spoločnosti Miele.

## **Exkluzívna záruka Miele**

Miele je jediným výrobcom, ktorý ponúka celkovú záruku až 10 rokov – prípadne predĺženú záruku 5 rokov.

## **Maximálna bezpečnosť**

Počas tejto doby vám nevzniknú žiadne dodatočné náklady na opravy, ktoré nebudú zapríčinené z vašej strany.

## **Nový spotrebič bezplatne**

V prípade nehospodárnej opravy spotrebiča dostanete zadarmo nový spotrebič.

## **Najvyššia flexibilita**

Zmluvu môžete uzavrieť do 1 roka od zakúpenia prístroja.

## **Spoločnosť a rýchlo**

Servis vám v prípade opravy pomôže rýchlo a spoľahlivo.

Ďalšie informácie o predĺženej záruke získate na internetovej stránke [www.miele.sk](http://www.miele.sk) a na linke zákazníckeho servisu 0800 643 531.

# Servisná služba

*Ked' je zachovanie hodnoty súčasťou filozofie*

Výberom prvotriednych, odolných spotrebičov Miele ste urobili vynikajúcu voľbu. Miele vám ponúka exkluzívnu servisnú službu, aby ste si mohli svoje spotrebiče vždy vychutnávať dlhodobo.

V rámci tejto služby sú vaše spotrebiče Miele profesionálne udržiavané našou servisnou službou. S diagnostickým systémom špeciálne vyvinutým spoločnosťou Miele kontrolujeme vaše spotrebiče a aktualizujeme ich.

Okrem kontroly funkcií spotrebiča sa vaše spotrebiče intenzívne čistia aj prípravkami Miele. Získate tiež cenné tipy na obsluhu vášho spotrebiča Miele.

## **Zachovanie hodnoty vašich spotrebičov**

Vďaka intenzívnemu čisteniu a starostlivosti expertmi spoločnosti Miele budú vaše spotrebiče vždy v perfektnom stave.

## **Perfektné výsledky**

Pravidelnou starostlivosťou a kontrolou funkcií, ako aj aktualizáciou programu, dosiahnete vždy najlepšie výsledky.

## **Cenné tipy**

Expertmi spoločnosti Miele sú k dispozícii s tipmi a trikmi pre optimálne využitie vašich spotrebičov.

Ďalšie informácie o servisnej službe získate na internetovej stránke [www.miele.sk](http://www.miele.sk) a na linke zákazníckeho servisu 0800 643 531.





## Servisná služba Miele

Váš partner pre všetky servisné prípady

Nákupom spotrebiča Miele sa rozhodnete pre dlhú životnosť a najlepšiu kvalitu. Ak by ste niekedy potrebovali pomoc, zákaznícky servis Miele vám pomôže rýchlo a spoľahlivo.

Kvalita nášho zákazníckeho servisu je kontrolovaná v pravidelných spotrebiteľských prieskumoch Miele a navyše potvrdená nezávislou inštitúciou.

Perfektný servis pre nás neznamená len kompetentnú pomoc v prípade opravy. Miele vám poskytuje dôležitú podporu od dodania a inštalácie vašich spotrebičov až po ich uvedenie do prevádzky.

### Vždy vo vašej blízkosti

Naši technici Miele a vybraní servisní partneri sú zastúpení po celej krajine a v prípade potreby môžu byť u vás veľmi rýchlo.

### Kompetentnosť

Naši technici sú špecializovaní na opravy domácich spotrebičov Miele. Takto je zaručená rýchla a profesionálna oprava.

### Rýchlo a efektívne

Diagnostika PC vyvinutá špeciálne pre spotrebiče Miele rýchlo rozpozná chyby spotrebiča. Viac ako 90 % všetkých prípadov servisu vyriešime už pri prvom nasadení.

### Bezpečná dodávka náhradných dielov

Od originálnych náhradných dielov Miele môžete očakávať nielen príslovečnú kvalitu Miele, ale aj rýchlu dostupnosť – dokonca aj mnoho rokov po zakúpení vášho spotrebiča Miele.

### Lahká dostupnosť

Opravu si môžete objednať online na stránke [www.miele.sk](http://www.miele.sk), ako aj telefonicky na čísle 0800 643 531. Sme tu pre vás telefonicky: Po – Pia 07.30 – 17.30 hod.

Ďalšie informácie o týchto témach nájdete na internetovej stránke [www.miele.sk](http://www.miele.sk).

**Miele s.r.o.**

Plynárenská 1  
821 09 Bratislava

Tel.: 0800 MIELE1  
(0800 643 531)  
E-mail: info@miele.sk

**Miele Experience Center**

Plynárenská 1  
821 09 Bratislava

Tel.: 02/ 58 103 111  
Fax: 02/ 58 103 119

**Zákaznícka servisná linka**

**0800 MIELE1 (0800 643 531)**

**Internet**

**www.miele.sk**

**Miele e-shop**

**shop.miele.sk**



|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| <b>A</b>   | Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg          |
| <b>AUS</b> | Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne     |
| <b>B</b>   | N.V. Miele S.A., Mollem                  |
| <b>CDN</b> | Miele Limited, Vaughan/Ontario           |
| <b>CH</b>  | Miele AG, Spreitenbach                   |
| <b>CL</b>  | Miele Ltda., Santiago de Chile           |
| <b>CN</b>  | Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai    |
| <b>CZ</b>  | Miele spol.s.r.o., Brno                  |
| <b>D</b>   | Miele & Cie. KG, Gütersloh               |
| <b>DK</b>  | Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen           |
| <b>E</b>   | Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid          |
| <b>EST</b> | Miele OÜ., Tallinn                       |
| <b>F</b>   | Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris      |
| <b>FIN</b> | Miele Oy, Vantaa/Helsinki                |
| <b>GB</b>  | Miele Company Ltd., Abingdon             |
| <b>GR</b>  | Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athens     |
| <b>H</b>   | Miele Kft., Budapest                     |
| <b>HK</b>  | Miele Hong Kong Ltd., Hong Kong          |
| <b>HR</b>  | Miele d.o.o., Zagreb                     |
| <b>I</b>   | Miele Italia G.m.b.H., Eppan             |
| <b>IND</b> | Miele India Pvt Ltd., New Delhi          |
| <b>IRL</b> | Miele Ireland Ltd., Dublin               |
| <b>J</b>   | Miele Japan Corp., Tokyo                 |
| <b>KZ</b>  | Miele LLP, Almaty                        |
| <b>L</b>   | Miele s.à r.l., Luxembourg               |
| <b>LT</b>  | Miele Appliances UAB, Vilnius            |
| <b>LV</b>  | Miele SIA, Riga                          |
| <b>MAL</b> | Miele Sdn Bhd, Malazsia                  |
| <b>MEX</b> | Miele S.A. de C.V., Mexico City          |
| <b>N</b>   | Miele AS, Rud//Oslo                      |
| <b>NL</b>  | Miele Nederland B.V., Vianen             |
| <b>NZ</b>  | Miele New Zealand Ltd., Auckland         |
| <b>P</b>   | Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lisbon  |
| <b>PL</b>  | Miele Sp. z o. o., Warsaw                |
| <b>RO</b>  | Miele Appliances S.R.L., Bucharest       |
| <b>ROK</b> | Miele Korea Ltd., Seoul                  |
| <b>RU</b>  | OOO Miele CIS, Moscow                    |
| <b>S</b>   | Miele AB, Solna/Stockholm                |
| <b>SGP</b> | Miele Pte. Ltd., Singapore               |
| <b>SK</b>  | Miele s.r.o., Bratislava                 |
| <b>SLO</b> | Miele d.o.o., Ljubljana                  |
| <b>SRB</b> | Miele d.o.o., Belgrade                   |
| <b>TR</b>  | Miele Elektrikli Aletler, Istanbul       |
| <b>UA</b>  | Miele LLC, Kiev                          |
| <b>UAE</b> | Miele Appliances Ltd., Dubai             |
| <b>USA</b> | Miele, Inc., Princeton/New Jersey        |
| <b>ZA</b>  | Miele (PTY) Ltd., Bryanston/Johannesburg |