

Miele

Design for life.

Zabudovateľné prístroje
pre domácnosť

Akciová ponuka

Vydanie máj 2019



Akciová ponuka platí do vypredania zásob.



**Akciová
cena**

599 €

**Akciová
cena**

899 €

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2265-1 B

- Ovládací panel so symbolmi a otočnými vlničkami, biely 7-segmentový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutia, halogénové osvetlenie
- Vnútrotný priestor s úpravou PerfectClean
- Odporúčaná, požadovaná a aktuálna teplota na displeji
- Presná regulácia teploty od 30 do 250 °C, 8 prevádzkových spôsobov
- Zadná stena so samočistiacim katalytickým povrchom, plne sklopné grilovacie teleso
- Kuchynský budík, programovanie štartu a konca pečenia s automatikou vypínania
- Ochladzovanie prístroja, vlašná čelná stena
- Dodávané príslušenstvo: univerzálny plech s úpravou PerfectClean, rošt a postranné mriežky bez úpravy PerfectClean
- Odporúčaná predajná cena: 659 €

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2265-1 BP

- Vybavenie ako H 2265-1 B, avšak s pyrolýzou a vnútrotný priestor s úpravou pre pyrolýzu.
- Odporúčaná predajná cena: 989 €



**Akciová
cena**

799 €

s FlexiClipmi

**Akciová
cena**

1 099 €

s FlexiClipmi

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2267-1 B

- Ovládací panel so symbolmi a otočnými vlničkami, biely 7-segmentový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutia, halogénové osvetlenie
- Vnútrotný priestor s úpravou PerfectClean
- Odporúčaná, požadovaná a aktuálna teplota na displeji
- Presná regulácia teploty od 30 do 250 °C, 8 prevádzkových spôsobov
- Zadná stena so samočistiacim katalytickým povrchom, plne sklopné grilovacie teleso
- Kuchynský budík, programovanie štartu a konca pečenia s automatikou vypínania
- Ochladzovanie prístroja, vlašná čelná stena
- Dodávané príslušenstvo: univerzálny plech na pečenie s úpravou PerfectClean; rošt, postranné mriežky a výsuvné pojazdy FlexiClip HFC 70 C bez úpravy PerfectClean
- Odporúčaná predajná cena: 879 €

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2267-1 BP

- Vybavenie ako H 2267-1 B, avšak s pyrolýzou a vnútrotný priestor s úpravou pre pyrolýzu.
- Odporúčaná predajná cena: 1 199 €



**Akciová
cena**

899 €

nerez prevedenie

999 €

čierna, sivá

**Akciová
cena**

1 199 €

nerez prevedenie

1 299 €

čierna, sivá

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2860 B

- Dizajn PureLine / VitroLine
- Ovládací panel so symbolmi a otočnými vlničkami, biely 7-segmentový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutia, halogénové osvetlenie
- Vnútrotný priestor s úpravou PerfectClean
- Odporúčaná, požadovaná a aktuálna teplota na displeji
- Presná regulácia teploty od 30 do 250 °C, 8 prevádzkových spôsobov
- Zadná stena so samočistiacim katalytickým povrchom, plne sklopné grilovacie teleso
- Kuchynský budík, programovanie štartu a konca pečenia s automatikou vypínania
- Ochladzovanie prístroja, vlašná čelná stena
- Dodávané príslušenstvo: univerzálny plech a plech na pečenie s úpravou PerfectClean; rošt, postranné mriežky a výsuvné pojazdy FlexiClip bez úpravy PerfectClean
- Farebné prevedenie: nerez, obsidián čierna, grafitovo sivá
- Odporúčaná predajná cena: 989 € / 1 099 €

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2860 BP

- Vybavenie ako H 2860 B, avšak s pyrolýzou a vnútrotný priestor s úpravou pre pyrolýzu.
- Farebné prevedenie: nerez, obsidián čierna, grafitovo sivá
 - Odporúčaná predajná cena: 1 299 € / 1 399 €

Výsuvné pojazdy FlexiClip



Úprava PerfectClean



Dizajn VitroLine





Akciová cena

1 099 €

nerez, prevedenie

1 199 €

čierna, sivá

Parná rúra DG 2840

- Dizajn PureLine / VitroLine
- Zabudovateľná parná rúra s objemom 40 l
- Záves dvierok dole
- Nerezová čelná stena s povrchovou úpravou CleanSteel
- Ovládanie EasySensor
- Nerezový vnútorný priestor, 4 úrovne zasunutia
- Elektronická regulácia od 40 do 100 °C, externý vyvíjač pary
- Príprava pokrmov až v 3 úrovniach súčasne, bez prenášania chuti
- Technológia Miele DualSteam, zásobník vody na cca 90 min. prípravy
- Indikácia aktuálnej teploty
- Individuálne možnosti nastavenia
- Rozmery výklenku (š x v x h): 560–568 x 450–452 x 550 mm
- Farebné prevedenie: nerez, obsidián čierna, grafitovo sivá
- Odporúčaná predajná cena: 1 199 € / 1 299 €



Akciová cena

2 199 €

Parná rúra s mikrovlnkou DGM 7440

- Dizajn PureLine
- Zabudovateľná parná rúra s mikrovlnkou s objemom 40 l
- Záves dvierok dole
- Nerezová čelná stena s povrchovou úpravou CleanSteel
- Dotykové ovládanie DirectSensor, WiFiConn@ct
- LED osvetlenie vnútorného priestoru
- 7 stupňov výkonu, max. 1 000 W
- Viac ako 150 automatických programov, až 20 vlastných programov
- Funkcia udržiavania teploty
- Elektronická regulácia od 40 do 100 °C, externý vyvíjač pary
- Technológia DualSteam, zásobník vody na cca 90 min. prípravy
- Príprava pokrmu až na 3 úrovniach súčasne, bez prenášania chuti
- Rozmery výklenku (š x v x h): 560–568 x 450–452 x 550 cm
- Odporúčaná predajná cena: 2 349 €



Akciová cena

2 599 €

Konvektomat DGC 7440


- Dizajn PureLine
- Zabudovateľný konvektomat s objemom 48 l
- Záves dvierok dole
- Nerezová čelná stena s povrchovou úpravou CleanSteel
- Dotykové ovládanie DirectSensor, WiFiConn@ct
- Nerezový vnútorný priestor s úpravou PerfectClean
- LED osvetlenie vnútorného priestoru BrilliantLight
- Elektronická regulácia teploty od 40 do 100 °C, externý vyvíjač pary
- Príprava pokrmu až na 3 úrovniach súčasne, bez prenášania chuti
- Technológia Miele DualSteam, zásobník na vodu, zásobník na kondenzát
- Regulácia teploty pri prevádzke rúry na pečenie: 30–225 °C
- Viac ako 200 automatických programov, až 20 vlastných programov
- Funkcia udržiavania teploty
- Rozmery výklenku (š x v x h): 560–568 x 450–452 x 555 mm
- Odporúčaná predajná cena: 2 749 €

Grafitovo sivé prevedenie

Technológia DualSteam

Automatické programy





Akciová cena

999 €

s nerez. panelom

899 €

s bielym panelom

Umývačka riadu G 4203 SCi Active

- Zabudovateľný model, rozmery (š x v x h): 60 x 81 x 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny displej, časová predvolba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Jednoduché zatváranie a otváranie dverok ComfortClose
- Spotreba: ECO 13,5 l vody, 1,05 kWh el. energie
- Ročná spotreba: 3 780 l vody, 299 kWh el. energie
- Energetická trieda A+, hlučnosť 46 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný 40 °C, Štandard 55 °C, Intenzívny 75 °C
- Obehové kondenzačné sušenie, agent na detergenty
- Jediná príborová zásuvka, horný a spodný kôš Comfort
- 14 jedálenských súprav
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena s nerez. panelom: 1 099 €
- Odporúčaná predajná cena s bielym panelom: 989 €

Akciová cena

899 €

s nerez. panelom

Umývačka riadu G 4203 i Active

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model G 4203 Active SCi, avšak bez príborovej zásuvky, **s príborovým košom**.

- 13 jedálenských súprav
- Odporúčaná predajná cena: 989 €



Akciová cena

999 €

Umývačka riadu G 4263 SCVi Active

- Plne integrovaný model, rozmery (š x v x h): 60 x 81 x 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny displej, časová predvolba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Jednoduché zatváranie a otváranie dverok ComfortClose
- Spotreba: ECO 13,5 l vody, 1,05 kWh el. energie
- Ročná spotreba: 3 780 l vody, 299 kWh el. energie
- Energetická trieda A+, hlučnosť 46 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný 40 °C, Štandard 55 °C, Intenzívny 75 °C
- Obehové kondenzačné sušenie, agent na detergenty
- Jediná príborová zásuvka, horný a spodný kôš Comfort
- 14 jedálenských súprav
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena: 1 099 €

Akciová cena

899 €

Umývačka riadu G 4263 Vi Active

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model G 4263 Active SCVi, avšak bez príborovej zásuvky, **s príborovým košom**.

- 13 jedálenských súprav
- Odporúčaná predajná cena: 989 €

Akciová cena

1 099 €

Umývačka riadu G 4268 SCVi XXL Active

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model G 4263 SCVi Active, avšak **v XXL prevedení**.

- Rozmery (š x v x h): 60 x 85 x 57 cm
- Odporúčaná predajná cena: 1 199 €

Testované na životnosť až 20 rokov




Príborový kôš



Pripojenie na teplú vodu





Akciová cena

999 €

s nerez. panelom

899 €

s bielym panelom

Umývačka riadu G 4620 SCi Active

- Zabudovateľný model, rozmery (š × v × h): 45 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Jednoduché zatvorenie a otvorenie dveriek ComfortClose
- Spotreba vody od 6,5 l v programe Automatika
- Ročná spotreba 2 940 l vody, 221 kWh el. energie v programe ECO
- Energetická trieda A+, hlučnosť 46 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Rýchly 40 °C, Jemný, Štandard 55 °C, Intenzívny 75 °C
- Obehové kondenzačné sušenie, agent na detergenty
- Jediná príborová zásuvka, horný a spodný kôš Comfort
- 9 jedálenských súprav
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena s nerez. panelom: 1 099 €
- Odporúčaná predajná cena s bielym panelom: 989 €



Akciová cena

999 €

Umývačka riadu G 4680 SCVi Active

- Plne integrovaný model, rozmery (š × v × h): 45 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Jednoduché zatvorenie a otvorenie dveriek ComfortClose
- Spotreba vody od 6,5 l v programe Automatika
- Ročná spotreba 2 940 l vody, 221 kWh el. energie v programe ECO
- Energetická trieda A+, hlučnosť 46 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Rýchly 40 °C, Jemný, Štandard 55 °C, Intenzívny 75 °C
- Obehové kondenzačné sušenie, agent na detergenty
- Jediná príborová zásuvka, horný a spodný kôš Comfort
- 9 jedálenských súprav
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena: 1 099 €

Jediná príborová zásuvka



ComfortClose



Waterproof systém – 20 rokov záruka ochrany proti poškodeniu vodou





Akciová cena

1 099 €

s nerez. panelom

999 €

s bielym panelom

999 €

s čiernym panelom

Umývačka riadu G 4930 SCi Jubilee

- Zabudovateľný model, rozmery (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny 7-segmentový displej, časová predvolba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Jednoduché zatváranie a otváranie dverok ComfortClose
- Ročná spotreba: 2 772 l vody, 266 kWh el. energie
- Energetická trieda A++, hlučnosť 45 dB (A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, Štandard 55 °C, Intenzívny 75 °C
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Agent na detergenty
- 3D príborová zásuvka, horný a spodný kôš Comfort
- 14 jedálenských súprav
- AutoSensor, elektronické profi čerpadlo s variabilným tlakom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena s nerez. panelom: 1 199 €
- Odporúčaná predajná cena s bielym panelom: 1 099 €
- Odporúčaná predajná cena s čiernym panelom: 1 099 €



Akciová cena

1 099 €

Umývačka riadu G 4980 SCVi Jubilee

- Plne integrovateľný model, rozmery (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny 7-segmentový displej, časová predvolba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Jednoduché zatváranie a otváranie dverok ComfortClose
- Ročná spotreba: 2 772 l vody, 266 kWh el. energie
- Energetická trieda A++, hlučnosť 45 dB (A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, Štandard 55 °C, Intenzívny 75 °C
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Agent na detergenty
- 3D príborová zásuvka, horný a spodný kôš Comfort
- 14 jedálenských súprav
- AutoSensor, elektronické profi čerpadlo s variabilným tlakom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena: 1 199 €

Akciová cena

1 199 €

Umývačka riadu G 4985 SCVi XXL Jubilee

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model G 4980 SCVi Jubilee, avšak **v XXL prevedení.**


- Rozmery (š × v × h): 60 × 85 × 57 cm
- Odporúčaná predajná cena: 1 299 €

3D príborová zásuvka

Trieda energetickej účinnosti A++

Spotreba vody od 6,5 l





**Akciová
cena**

1 199 €

s nerez. panelom

Umývačka riadu G 6000 SCi Jubilee A+++

- Zabudovateľný model, rozmery (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Rovný ovládací panel
- 3-miestny 7-segmentový displej, časová predvolba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Jednoduché zatváranie a otváranie dverok ComfortClose
- Ročná spotreba: 2 716 l vody, 234 kWh el. energie
- Energetická trieda A+++, hlučnosť 44 dB (A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, Štandard 55 °C, Intenzívny 75 °C, Rýchly 40 °C
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- SensorDry, AutoOpen sušenie
- Zmäkčovač, agent na detergenty
- 3D príborová zásuvka, horný a spodný kôš ExtraComfort
- 14 jedálenských súprav
- Polovičné naplnenie
- AutoSensor, elektronické profi čerpadlo s variabilným tlakom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena: 1 279 €



**Akciová
cena**

1 299 €

Umývačka riadu G 6060 SCVi Jubilee A+++

- Plne integrovateľný model, rozmery (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- 3-miestny 7-segmentový displej, časová predvolba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Jednoduché zatváranie a otváranie dverok ComfortClose
- Ročná spotreba: 2 716 l vody, 237 kWh el. energie
- Energetická trieda A+++, hlučnosť 44 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, Štandard 55 °C, Intenzívny 75 °C, Rýchly 40 °C
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- SensorDry, AutoOpen sušenie
- Zmäkčovač, agent na detergenty
- 3D príborová zásuvka, horný a spodný kôš ExtraComfort
- 14 jedálenských súprav
- AutoSensor, elektronické profi čerpadlo s variabilným tlakom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena: 1 399 €

AutoOpen sušenie



Perfect GlassCare



Nízka hlučnosť 44 dB





**Akciová
cena**

799 €

Plynová varná doska KM 2010

- Plynová varná doska v nerezovom prevedení
- 4 varné zóny, liatinové nosiče riadu, matne čierne, emailované
- Integrovaný ovládací panel, čelné ovládanie otočnými voličmi
- Elektrické zapáľovanie, termoelektrická zapalovacia poistka
- Rozmery prístroja (š × h): 650 × 520 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 560 × 480 mm
- Odporúčaná predajná cena: 949 €



**Akciová
cena**

599 €

Sklokeramická varná doska KM 6520 FR

- Plochý nízky nerezový rám
- 4 varné zóny HiLight s automatikou predvarenia pre každú varnú zónu
- Ovládanie EasySelect: centrálny číselný rad so žltým podsvietením, stupeň výkonu 1–9
- Funkcia Stop and Go
- Indikácia zostatkového tepla pre každú varnú zónu
- Rozmery prístroja (š × h): 574 × 504 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 560 × 490 mm
- Odporúčaná predajná cena: 719 €



**Akciová
cena**

599 €

Sklokeramická varná doska KM 6520 FL

- Bez rámu pre zapustenie do pracovnej dosky / na pracovnú dosku
- 4 varné zóny HiLight s automatikou predvarenia pre každú varnú zónu
- Ovládanie EasySelect: centrálny číselný rad so žltým podsvietením, stupeň výkonu 1–9
- Funkcia Stop and Go
- Indikácia zostatkového tepla pre každú varnú zónu
- Rozmery prístroja (š × h): 592 × 492 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 596 × 496 mm
- Odporúčaná predajná cena: 719 €



**Akciová
cena**

899 €

Indukčná varná doska KM 7201 FR


- Plochý nízky nerezový rám
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie EasySelect: centrálny číselný rad so žltým podsvietením, stupeň výkonu 1–9
- Automatika predvarenia, vypínanie, kuchynský budík, Stop&Go
- Funkcia Booster a TwinBooster pre každú varnú zónu
- Rozpoznanie prítomnosti / veľkosti hrnca pre všetky varné zóny
- Rozmery prístroja (š × h): 574 × 504 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 560 × 490 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 049 €


DRUHÝ RÁMIKOV

Plochý nízky nerezový rám

Vysoký úzky nerezový rám

Bez rámu pre zapustenie / na pracovnú dosku






**Akciová
cena**

1 099 €

Indukčná varná doska KM 7464 FR

- Vysoký úzky nerezový rám
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, 2 varné zóny Vario a varná zóna PowerFlex
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/velkosti hrnca
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie ComfortSelect – pomocou centrálne umiestneného radu čísiel pre všetky varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkcia Booster / TwinBooster
- Kuchynský budík, funkcia Stop and Go
- Rozmery prístroja (š × h): 626 × 526 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 560 × 490 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 249 €



**Akciová
cena**

1 399 €

Indukčná varná doska KM 7564 FR

- Vysoký úzky nerezový rám
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, 2 varné zóny PowerFlex
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/velkosti hrnca
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie SmartSelect: číselný rad pre každú varnú zónu, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkcia Booster / TwinBooster
- Kuchynský budík, funkcia Stop and Go
- Rozmery prístroja (š × h): 626 × 526 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 600 × 500 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 549 €




**Akciová
cena**

1 199 €

Indukčná varná doska KM 7210 FR

- Plochý nízky nerezový rám
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, 3 varné zóny Vario a varná zóna pre pekáč
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/velkosti hrnca
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie EasySelect: centrálny číselný rad sa žltým podsvietením, stupeň výkonu 1–9
- Funkcia Booster / TwinBooster
- Kuchynský budík, funkcia Stop and Go
- Rozmery prístroja (š × h): 764 × 504 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 750 × 490 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 349 €



**Akciová
cena**

1 299 €

Indukčná varná doska KM 7474 FL

- Bez rámu pre zapustenie do pracovnej dosky / na pracovnú dosku
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, 2 varné zóny Vario a varná zóna PowerFlex
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/velkosti hrnca
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie ComfortSelect – pomocou centrálne umiestneného radu čísiel pre všetky varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkcia Booster / TwinBooster
- Kuchynský budík, funkcia Stop and Go
- Rozmery prístroja (š × h): 800 × 520 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 780 × 500 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 449 €

TwinBooster



PowerFlex



Con@ctivity 3.0





**Akciová
cena**

499 €

Odsávač pár DA 1260

- Podstavný odsávač pár pre podstavenie pod hornú skrinku alebo montáž priamo na stenu, s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, ovládanie otočným voličom pre zapínanie /vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenie výkonu
- Energetická účinnosť C
- LED osvetlenie
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odťah podľa EN 61591: stupeň 3: 355 m³/h, 64 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň 545 m³/h (74 dB(A) re 1 pW)
- Odporúčaná predajná cena: 549 €



**Akciová
cena**

499 €

Odsávač pár DA 3366

- Odsávač pár pre zabudovanie do hornej skrinky, s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, ovládanie posuvným spínačom pre zapínanie /vypínanie a osvetlenie varnej plochy
- Energetická účinnosť C
- LED osvetlenie
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 430 m³/h, 58 dB (A) re 1 pW, maximálny 320 m³/h, 51 dB (A) re 1 pW
- Príslušenstvo na dokúpenie: zápusťný rám pre úplné zabudovanie odsávača DAR 3000
- Odporúčaná predajná cena: 549 €



**Akciová
cena**

999 €

Nástenný odsávač pár PUR 68 W

- Nástenný dekoračný odsávač pár s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so zvláštnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, ovládanie mikrosplínačmi so svetelnými kontrolkami pre zapínanie /vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenia výkonu
- Energetická účinnosť A
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- LED osvetlenie
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 650 m³/h, 67 dB(A) re 1 pW, stupeň 3: 395 m³/h, 56 dB(A) re 1 pW (dle EN 60704-3)
- Odporúčaná predajná cena: 1 099 €



**Akciová
cena**

1 099 €

Nástenný odsávač pár PUR 98 W

- Nástenný dekoračný odsávač pár s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so zvláštnym príslušenstvom
- Šírka 90 cm, ovládanie mikrosplínačmi so svetelnými kontrolkami pre zapínanie /vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenia výkonu
- Energetická účinnosť A
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- LED osvetlenie
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 650 m³/h, 67 dB(A) re 1 pW, stupeň 3: 395 m³/h, 56 dB(A) re 1 pW (dle EN 60704-3)
- Odporúčaná predajná cena: 1 199 €



Nástenný odsávač pár DA 6096 W Black Wing so šírkou 90 cm s komínom DADC 6000



Nástenný odsávač pár DA 6096 W White Wing so šírkou 90 cm s komínom DADC 6000



**Akciová
cena**

1 299 €



**Akciová
cena**

1 199 €

Nástenný odsávač pár DA 6096 W Black Wing / White Wing

- Nástenný dekoračný odsávač pár s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so zvláštnym príslušenstvom
- Šírka 90 cm, ovládanie tlačidlami s LED indikáciou pre zapínanie / vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenia výkonu
- Energetická účinnosť B
- Jednovrstvové bezpečnostné sklo
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 650 m³/h, 66 dB(A) re 1 pW, maximálny 400 m³/h, 54 dB(A) re 1 pW
- Prevedenie briliantová biela alebo obsidián čierna
- Príslušenstvo na dokúpenie: nerezový komín DADC 6000 (OPC: 185 €)
- Komín DADC 6000 je len pre zakrytie odťahu, nie je upravený pre cirkuláciu.
- Odporúčaná predajná cena: 1 399 €

Nástenný odsávač pár DA 6066 W Black Wing / White Wing

Rovnaké vybavenie ako DA 6096 W, avšak so šírkou 60 cm

- Prevedenie briliantová biela alebo obsidián čierna
- Odporúčaná predajná cena: 1 299 €



**Akciová
cena**

1 539 €

Ostrovný odsávač pár PUR 98 D

- Ostrovný odsávač pár s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so zvláštnym príslušenstvom
- Šírka 90 cm, ovládanie tlačidlami s LED indikáciou pre zapínanie / vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenia výkonu
- Energetická účinnosť A
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 650 m³/h, 69 dB(A) re 1 pW, stupeň 3: 400 m³/h, 57 dB(A) re 1 pW (podľa EN 60704-3)
- Odporúčaná predajná cena: 1 639 €



**Akciová
cena**

799 €

Parná rúra DG 6010

- Voľne stojaca parná rúra s objemom 24 l
- Záves dvierok vľavo, nie je možné zameniť
- Ovládanie EasySensor
- Nerezový vnútorný priestor, 3 úrovne zasunutia
- Elektronická regulácia teploty od 40 do 100 °C, externý vyvíjač pary
- Príprava pokrmov až v 3 úrovniach súčasne, bez prenášania chuti
- Technológia Miele MonoSteam, zásobník vody na cca 90 min. prípravy
- Zásobník na vodu s vyvíjačom pary
- Indikácia aktuálnej teploty
- Individuálne možnosti nastavenia
- Rozmery prístroja (š × v × h): 495 × 382 × 327 mm
- Farebné prevedenie: obsidián čierna
- Odporúčaná predajná cena: 879 €



**Akciová
cena**

599 €

Mikrovlnná rúra M 6012 SC

- Voľne stojaca mikrovlnná rúra s objemom 26 l
- Na tanieri s priemerom až 32,5 cm
- Záves dvierok vľavo, nie je možné zameniť
- Nerezová čelná stena s povrchom CleanSteel
- LED osvetlenie vnútorného priestoru
- Automatické programy
- Funkcia udržiavania teploty
- Ovládanie EasyControl na pravej strane prístroja, ovládací panel so symbolmi
- Výkon mikrovlny max. 900 W
- 7 stupňov výkonu 80 / 150 / 300 / 450 / 600 / 750 / 900 W
- Gril, kuchynský budík, indikácia denného času
- Rozmery prístroja (š × v × h): 520 × 305 × 422 mm
- Odporúčaná predajná cena: 659 €



**Akciová
cena**

699 €

Mikrovlnná rúra M 2230

- Zabudovateľná mikrovlnná rúra s objemom 17 l
- Na tanieri s priemerom až 27,2 cm
- Záves dvierok vľavo, nie je možné zameniť
- Nerezový vnútorný priestor
- LED osvetlenie vnútorného priestoru
- Automatické programy
- Funkcia udržiavania teploty
- Ovládanie EasySensor na pravej strane prístroja, ovládací panel so symbolmi
- Výkon mikrovlny max. 800 W
- 7 stupňov výkonu 80 / 150 / 300 / 450 / 600 / 750 / 800 W
- Kuchynský budík, indikácia denného času
- Rozmery výklenku (š × v × h): 562–568 × 360–362 × 310 mm
- Farebné prevedenie: obsidián čierna
- Odporúčaná predajná cena: 769 €

**Akciová
cena**

899 €

Mikrovlnná rúra M 2234

- Rovnaké vybavenie ako M 2230, avšak navyše gril s výkonom 800 W.
- Odporúčaná predajná cena: 989 €



**Akciová
cena**

899 €

Mikrovlnná rúra M 2240

- Zabudovateľná mikrovlnná rúra s objemom 26 l
- Na tanieri s priemerom až 32,5 cm
- Záves dvierok vľavo, nie je možné zameniť
- Nerezový vnútorný priestor
- LED osvetlenie vnútorného priestoru
- Automatické programy
- Funkcia udržiavania teploty
- Ovládanie EasySensor na pravej strane prístroja, ovládací panel so symbolmi
- Výkon mikrovlny max. 800 W
- 7 stupňov výkonu 80 / 150 / 300 / 450 / 600 / 750 / 800 W
- Kuchynský budík, indikácia denného času
- Rozmery výklenku (š × v × h): 562–568 × 450–452 × 550 mm
- Farebné prevedenie: obsidián čierna
- Odporúčaná predajná cena: 989 €



**Akciová
cena**

1 199 €

Zabudovateľná chladnička s mrazničkou KF 37122 iD

- Plne zabudovateľný dvojdvierový model, výška výklenku 1 788 mm
- Záves dvierok vpravo (meniteľný), pohyblivé uchytenie dvierok
- LED osvetlenie chladiacej časti
- ComfortClean, DynaCool, VarioRoom
- Elektronická regulácia a indikácia teploty
- Možnosť vypnúť chladiacu časť
- Superchladenie, supermrazenie
- 2 teplotné zóny
- 5 výškovo prestaviteľných odkladacích plôch z bezpečnostného skla
- Priehradka na ovocie a zeleninu
- 2 mraziace zásuvky
- Energetická trieda A++
- Ročná spotreba el. energie: 228 kWh
- Spotreba energie za 24 hod.: 0,622 kWh
- Optický a akustický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v × š × h): 1 770 × 540 × 544 mm
- Klimatická trieda: SN-T
- Objem chladiacej časti: 224 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 57 l
- Hlučnosť: 34 dB(A) re 1 pW
- Odporúčaná predajná cena: 1 349 €

DynaCool: optimálna cirkulácia vzduchu



**Akciová
cena**

1 299 €

Zabudovateľná chladnička s mrazničkou KFN 37232 iD

- Plne zabudovateľný dvojdvierový model, výška výklenku 1 788 mm
- Záves dvierok vpravo (meniteľný)
- Pevné uchytenie nábytkových dvierok
- LED osvetlenie chladiacej časti
- ComfortClean, DynaCool, VarioRoom, NoFrost
- Elektronická regulácia a indikácia teploty
- Superchladenie, supermrazenie
- 2 teplotné zóny
- 4 výškovo prestaviteľné odkladacie plochy z bezpečnostného skla
- Priehradka na ovocie a zeleninu
- 3 mraziace zásuvky
- Energetická trieda A++
- Ročná spotreba el. energie: 230 kWh
- Spotreba energie za 24 hod.: 0,630 kWh
- Optický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v × š × h): 1 770 × 559 × 544 mm
- Klimatická trieda: SN-T
- Objem chladiacej časti: 194 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 62 l
- Hlučnosť 38 dB(A) re 1 pW
- Odporúčaná predajná cena: 1 449 €

ComfortClean: možné umývať v umývačke

VarioRoom: flexibilné prispôsobenie priehradok





**Akciová
cena**

1 799 €

Voľne stojaca chladnička s mrazničkou KFN 29283 D

- Voľne stojaci dvojdvierový model, záves dvierok vpravo (meniteľný)
- Farebné prevedenie – plášť: nerezový vzhľad, dvierka: nerez CleanSteel
- Displej FreshTouch
- LED osvetlenie chladiacej časti
- PerfectFresh, ComfortClean, DynaCool, NoFrost, SoftClose, Click2open
- Elektronická regulácia a indikácia teploty
- Možnosť vypnúť chladiacu časť
- Superchladenie, supermrazenie
- 3 teplotné zóny
- 3 výškovo prestaviteľné odkladacie plochy z bezpečnostného skla
- 3 mraziace zásuvky
- Energetická trieda A+++; ročná spotreba elektrickej energie: 186 kWh
- Spotreba energie za 24 hod.: 0,507 kWh
- Optický a akustický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v x š x h): 2 010 x 600 x 675 mm
- Klimatická trieda: SN-T
- Objem chladiacej časti: 242 l / objem zóny PerfectFresh: 97 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 101 l
- Hlučnosť: 38 dB(A) re 1 pW
- Pripravený pre Miele@home
- Odporúčaná predajná cena: 1 949 €



**5 ROKOV
ZÁRUKA MIELE***

* Vztahuje sa na voľne stojace i zabudovateľné modely chladenia

PerfectFresh

XL vnútorný priestor

Click2open: prístroj otvoríte ľahkým stlačením





**Akciová
cena**

1 099 €

Voľne stojaca chladnička s mrazničkou KFN 28132 D

- Voľne stojaci dvojdvierový model, záves dvierok vpravo (meniteľný)
- Farebné prevedenie – plášť: nerezový vzhľad, dvierka: nerez CleanSteel
- Ovládanie PicTronic
- LED osvetlenie chladiacej časti
- ComfortClean, DynaCool, NoFrost, VarioRoom, DuplexCool
- Elektronická regulácia a indikácia teploty
- Možnosť vypnúť chladiacu časť
- Superchladenie, supermrazenie
- 2 teplotné zóny
- 4 výškovo prestaviteľné odkladacie plochy z bezpečnostného skla
- 1 priehradka na ovocie a zeleninu
- 3 mraziace zásuvky
- Energetická trieda A+++, ročná spotreba elektrickej energie: 232 kWh
- Spotreba energie za 24 hod.: 0,635 kWh
- Optický a akustický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v × š × h): 1 861 × 600 × 655 mm
- Klimatická trieda: SN-T
- Objem chladiacej časti: 209 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 95 l
- Hlučnosť: 43 dB(A) re 1 pW
- Odporúčaná predajná cena: 1 249 €

NoFrost: už žiadne odmrazovanie

LED osvetlenie



**Akciová
cena**

999 €

Voľne stojaca chladnička s mrazničkou KFN 29162 D

- Voľne stojaci dvojdvierový model, záves dvierok vpravo (meniteľný)
- Farebné prevedenie – plášť: nerezový vzhľad, dvierka: nerez CleanSteel
- Ovládanie PicTronic
- LED osvetlenie chladiacej časti
- ComfortClean, DynaCool, NoFrost, VarioRoom, DuplexCool
- Elektronická regulácia a indikácia teploty
- Možnosť vypnúť chladiacu časť
- Superchladenie, supermrazenie
- 2 teplotné zóny
- 5 výškovo prestaviteľných odkladacích plôch z bezpečnostného skla
- 1 priehradka na ovocie a zeleninu, 1 držiak na fľaše
- 3 mraziace zásuvky
- Energetická trieda A+++, ročná spotreba elektrickej energie: 242 kWh
- Spotreba energie za 24 hod.: 0,663 kWh
- Optický a akustický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v × š × h): 2 011 × 600 × 655 mm
- Klimatická trieda: SN-T
- Objem chladiacej časti: 243 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 95 l
- Hlučnosť: 43 dB(A) re 1 pW
- Odporúčaná predajná cena: 1 149 €


Nerez CleanSteel: ľahká údržba



Rozmerové nákresy


Varné dosky

Plynová varná doska KM 2010




- ① predná časť
- ② zabudovateľná výška
- ③ plynová prípojka R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 10226)
- ④ prípojná svorkovnica s káblom, dĺžka = 2 000 mm

Sklokeramická varná doska KM 6520 FR




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica s káblom, dĺžka = 1 400 mm

Sklokeramická varná doska KM 6520 FL




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica s káblom, dĺžka = 1 400 mm
- ③ osadenie
- ④ osadenie

Indukčná varná doska KM 7201 FR




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)

Indukčná varná doska KM 7464 FR




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)

Indukčná varná doska KM 7564 FR




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)

Indukčná varná doska KM 7210 FR



- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)


Indukčná varná doska KM 7474 FL



- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)
- ③ osadenie
- ④ osadenie


Umývačky riadu

Umývačka riadu
G 6000 SCi, G 4930 SCi
G 4203 SCi Active, G 4203 i Active




- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 930 mm

Umývačka riadu
G 4620 SCi




- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 930 mm

Umývačka riadu
G 6060 SCVi, G 4980 SCVi
G 4263 SCVi Active, G 4263 Vi Active




- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 930 mm

Umývačka riadu
G 4680 SCVi



- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 930 mm


Umývačka riadu
G 4985 SCVi XXL,
G 4268 SCVi XXL Active



- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 970 mm


Zabudovateľné rúry na pečenie

Zabudovateľná rúra na pečenie
H 2265-1 B/BP, H 2267-1 B/BP



- *Čelná stena prístroja: sklo
**Čelná stena prístroja: nerez


Zabudovateľná rúra na pečenie
H 2860 B/BP



- *Čelná stena prístroja: sklo
**Čelná stena prístroja: nerez

Odsávače pár

Odsávač pár DA 3366




1. Horná skrinka musí mať v prednej časti až po prepážku spodnú policu. Pokiaľ je prístroj nainštalovaný hlbšie do skrinky napr. v prípade montáže čelnej lišty, musí byť hlbšie taktiež spodná polica.
2. Prepážka v hornej skrinke musí byť vyberateľná
3. Odťah: pri rozmeroch výšky skrinky a výrezu nezaobudnite zohľadniť taktiež inštalované príslušenstvo (napr. tlmič hluku).
4. Cirkulácia: súprava na prestavbu na cirkulačnú prevádzku DUU 151. V prípade inštalácie so zápusným rámom DAR 3000 rešpektujte rozdielnú výšku skrinky (viď náčres DAR 3000).

Rozmerové nákresy


Odsávače pár

Zápusťný rám
DAR 3000




- 1) prevádzka s odťahom vzduchu
- 2) cirkulačná prevádzka
- 3) korpus skrinky je nutné skrátiť o 50 mm oproti dvierkam skrinky

Odsávač pár DA 1260




Nástenný odsávač pár PUR 98 W




- 1) prevádzka s odťahom vzduchu
- 2) cirkulačná prevádzka
- 3) vývod vzduchu pri cirkulačnej prevádzke nahor
- 4 + 5) inštalácia oblasť (pri cirkulácii len 4)

Nástenný odsávač pár PUR 68 W




- 1) prevádzka s odťahom vzduchu
- 2) cirkulačná prevádzka
- 3) vývod vzduchu pri cirkulačnej prevádzke nahor
- 4 + 5) inštalácia oblasť (pri cirkulácii len 4)

Nástenný odsávač pár DA 6096 W
Black Wing / White Wing




- 1) inštalácia oblasť pre odťah smerom nahor v kombinácii s DADC 6000
- 2) výška prístroja v kombinácii s DADC 6000

Nástenný odsávač pár DA 6066 W
Black Wing / White Wing




- 1) Otvor pre elektrické pripojenie
- 2) Vývod pri odťahu dozadu. Odťah je možné viesť tiež nahor.
- 3) Vývod vzduchu pri cirkulácii. Vzdialenosť ku stropu alebo k nábytku umiestnenému nad odsávačom by mala byť min. 200 mm.

Nástenný odsávač pár DA 6096 W
Black Wing / White Wing



- 1) Otvor pre elektrické pripojenie
- 2) Vývod pri odťahu dozadu. Odťah je možné viesť tiež nahor.
- 3) Vývod vzduchu pri cirkulácii. Vzdialenosť ku stropu alebo k nábytku umiestnenému nad odsávačom by mala byť min. 200 mm.


Ostrovňový odsávač pár PUR 98 D




- 1) oblasť inštalácie
- 2) prevádzka s odťahom vzduchu
- 3) cirkulačná prevádzka
- 4) montáž možná aj s distančným rámom
- 5) vývod vzduchu pri cirkulačnej prevádzke – nahor
- 6) zo stropu k odsávaču je nutné pripraviť sieťový kábel, v prípade odťahu flexibilné odťahové vedenie

Mikrovlňné rúry

Mikrovlňná rúra M 2230/34




Mikrovlňná rúra M 2240 SC




Parná rúra s mikrovlňkou

Parná rúra s mikrovlňkou DGM 7440



Parné rúry


Parná rúra DG 2840




- ① pohľad spredu
- ② privodný sieťový kábel, L = 2 000 mm
- ③ výrez pre vetranie min. 180 cm²
- ④ žiadna prípojka v tejto oblasti

Zabudovateľné chladničky s mrazničkou


Konvektomat DGC 7440



Zabudovateľná chladnička s mrazničkou
KF 37122 iD



Zabudovateľná chladnička s mrazničkou
KFN 37232 iD



Miele s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava

Tel.: 02/58 103 111
Servis: 0800 MIELE 1 (0800 643 531)

E-mail: info@miele.sk

Zákaznícka servisná linka
0800 MIELE1
(0800 643 531)

Internet
www.miele.sk

Miele e-shop
shop.miele.sk



Istota originálu



Značkový servis Miele
Servisná sieť po celej Slovenskej republike

(D)	Miele & Cie.KG, Gü tersloh
(A)	Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
(AUS)	Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
(B)	N.V. Miele S.A., Mollem
(CDN)	Miele Limited, Vaughan/Ontario
(CH)	Miele AG, Spreitenbach
(CL)	Miele Ltda., Santiago de Chile
(CN)	Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai
(CZ)	Miele, spol. s r.o., Brno
(DK)	Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
(E)	Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid
(EST)	Miele OÜ, Tallinn
(F)	Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
(FIN)	Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB)	Miele Company Ltd., Abingdon
(GR)	Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
(H)	Miele Kft., Budapest
(HK)	Miele Hong Kong Ltd., Hongkong
(HR)	Miele d.o.o., Zagreb
(I)	Miele Italia G.m.b.H., Eppan
(IND)	Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi
(IRL)	Miele Ireland Ltd., Dublin
(J)	Miele Japan Corp., Shibuya/Tokio
(KZ)	Miele LLP, Almaty
(L)	Miele s.à.r.l., Luxemburg
(LT)	Miele Appliances UAB, Vilnius
(LV)	Miele SIA, Riga
(MAL)	Miele Sdn Bhd, Malaysia
(MEX)	Miele S.A. de C.V., Mexiko City
(N)	Miele AS, Rud/Oslo
(NL)	Miele Nederland B.V., Vianen
(NZ)	Miele New Zealand Ltd., Auckland
(P)	Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon
(PL)	Miele Sp. z o. o., Warschau
(RO)	Miele Appliances SRL, Otopeni
(ROK)	Miele Korea Ltd., Seoul
(RU)	OOO Miele CIS, Moskau
(S)	Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP)	Miele Pte. Ltd., Singapur
(SLO)	Miele d.o.o., Ljubljana
(SRB)	Miele d.o.o., Belgrad
(TR)	Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
(UA)	Miele LLC, Kiew
(UAE)	Miele Appliances Ltd., Dubai
(USA)	Miele, Inc., Princeton/New Jersey
(ZA)	Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg