

**Miele**

Doprajte si umývačku Miele!

Umývačky riadu Miele  
Voľne stojace modely

**Akciová ponuka**

Vydanie máj 2019



Inovatívny systém  
AutoDos

Prvé umývačky riadu na svete  
s automatickým dávkovaním  
a integrovaným PowerDiskom



**Design for life.**

# Voľne stojace umývačky riadu Miele



## Umývačka riadu G 4930 SC Jubilee

### PREVEDENIE

Voľne stojaci model s ergonomickým ovládacím panelom so symbolmi

Rozmery: š/v/h 60 x 85 x 60 cm

### DIZAJN A KOMFORT

45 dB (A) re 1 pW

Lahký chod zatvárania a otvárania dveriek  
ComfortClose

Intuitívne ovládanie a voľba programu

3-miestny displej

Časová predvoľba 24 hodín s indikáciou zostatkového času

### EFEKTIVITA A HOSPODÁRNOSŤ

Spotreba vody v programe Automatika od 6,5 l

Spotreba za 365 dní: 2 772 l vody, 266 kWh el. energie

Energetická účinnosť A++

### STAROSTLIVOSŤ O RIAD A SKLO

Agent na detergenty

### PROGRAMY

ECO, Automatika, Štandard 55 °C, Jemný,

Intenzívny 75 °C

Funkcia Krátky pre skrátenie programu

### SUŠENIE

Obehové kondenzačné sušenie

### KOŠOVÉ USPORIADANIE

Príborová zásuvka 3D

Košové usporiadanie Comfort

14 jedálenských súprav

### TECHNICKÉ VYBAVENIE A KVALITA

AutoSensor

Elektronické profí čerpadlo

Testované na životnosť až 20 rokov

Možnosť pripojenia na teplú vodu

### BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Systém Waterproof

LED kontrolná indikácia: soľ, leštidlo, prívod a odtok vody

Detská poistka

## Umývačka riadu G 4930 SC Jubilee

### PREVEDENIE

Voľne stojaci model s ergonomickým ovládacím panelom so symbolmi, dverka nerez CleanSteel,

plášť nerezový vzhľad

Rozmery: š/v/h 60 x 85 x 60 cm

### DIZAJN A KOMFORT

45 dB (A) re 1 pW

Lahký chod zatvárania a otvárania dveriek  
ComfortClose

Intuitívne ovládanie a voľba programu

3-miestny displej

Časová predvoľba 24 hodín s indikáciou zostatkového času

### EFEKTIVITA A HOSPODÁRNOSŤ

Spotreba vody v programe Automatika od 6,5 l

Spotreba za 365 dní: 2 772 l vody, 266 kWh el. energie

Energetická účinnosť A++

### STAROSTLIVOSŤ O RIAD A SKLO

Agent na detergenty

### PROGRAMY

ECO, Automatika, Štandard 55 °C, Jemný,

Intenzívny 75 °C

Funkcia Krátky pre skrátenie programu

### SUŠENIE

Obehové kondenzačné sušenie

### KOŠOVÉ USPORIADANIE

Príborová zásuvka 3D

Košové usporiadanie Comfort

14 jedálenských súprav

### TECHNICKÉ VYBAVENIE A KVALITA

AutoSensor

Elektronické profí čerpadlo

Testované na životnosť až 20 rokov

Možnosť pripojenia na teplú vodu

### BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Systém Waterproof

LED kontrolná indikácia: soľ, leštidlo, prívod a odtok vody

Detská poistka

## Umývačka riadu G 6000 SC Jubilee

### PREVEDENIE

Voľne stojaci model s ergonomickým ovládacím panelom

Rozmery: š/v/h 60 x 85 x 60 cm

### DIZAJN A KOMFORT

44 dB (A) re 1 pW

Lahký chod zatvárania a otvárania dveriek  
ComfortClose

Intuitívne ovládanie a voľba programu

3-miestny displej

Časová predvoľba 24 hodín s indikáciou zostatkového času

### EFEKTIVITA A HOSPODÁRNOSŤ

Spotreba vody v programe Automatika od 6,5 l

Spotreba za 365 dní: 2 716 l vody, 237 kWh el. energie

Energetická účinnosť A+++

### STAROSTLIVOSŤ O RIAD A SKLO

Perfect GlassCare

Agent na detergenty

### PROGRAMY

ECO, Automatika, Štandard 55 °C, Jemný,

Intenzívny 75 °C, Rýchly 40 °C

Funkcia Krátky pre skrátenie programu

### SUŠENIE

Obehové kondenzačné sušenie

SensorDry

AutoOpen

### KOŠOVÉ USPORIADANIE

Príborová zásuvka 3D

Košové usporiadanie ExtraComfort

14 jedálenských súprav

### TECHNICKÉ VYBAVENIE A KVALITA

AutoSensor

Elektronické profí čerpadlo

Testované na životnosť až 20 rokov

Možnosť pripojenia na teplú vodu

Polovičné naplnenie

### BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Systém Waterproof

LED kontrolná indikácia: soľ, leštidlo, prívod a odtok vody

Detská poistka

**Akciová  
cena**

**819 €**

**Akciová  
cena**

**979 €**

**Akciová  
cena**

**969 €**



### Umývačka riadu G 7100 SC

#### PREVEDENIE

Voľne stojaci model s ergonomickým ovládacím panelom so symbolmi

Rozmery: š/v/h 60 x 85 x 60 cm

#### DIZAJN A KOMFORT

44 dB (A) re 1 pW

Lahký chod zatvárania a otvárania dverok

ComfortClose

Intuitívne ovládanie a voľba programu

1-riadkový textový displej

Časová predvoľba 24 hodín s indikáciou zostatkového času

#### EFEKTIVITA A HOSPODÁRNOSŤ

Spotreba vody v programe Automatika od 6 l

Spotreba za 365 dní: 2 492 l vody, 213 kWh el. energie

Energetická účinnosť A+++

#### STAROSTLIVOSŤ O RIAD A SKLO

Agent na detergenty

Brilliant GlassCare

#### PROGRAMY

ECO, Automatika, Štandard 60 °C, Jemný,

Intenzívny 75 °C, QuickPowerWash

Funkcia Express pre skrátenie programu

#### SUŠENIE

Obehové kondenzačné sušenie

#### KOŠOVÉ USPORIADANIE

Zásuvka 3D MultiFlex

Košové usporiadanie ExtraComfort

14 jedálenských súprav

#### TECHNICKÉ VYBAVENIE A KVALITA

AutoSensor

Elektronické profí čerpadlo

Testované na životnosť až 20 rokov

Možnosť pripojenia na teplú vodu

#### BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Systém Waterproof

Kontrolná indikácia na displeji

Detská poistka



### Umývačka riadu G 7310 SC AutoDos

#### PREVEDENIE

Voľne stojaci model s ergonomickým ovládacím panelom so symbolmi

Rozmery: š/v/h 60 x 85 x 60 cm

#### DIZAJN A KOMFORT

43 dB (A) re 1 pW

Lahký chod zatvárania a otvárania dverok

ComfortClose

Intuitívne ovládanie a voľba programu

1-riadkový textový displej

Časová predvoľba 24 hodín s indikáciou zostatkového času

#### EFEKTIVITA A HOSPODÁRNOSŤ

Spotreba vody v programe Automatika od 6 l

Spotreba za 365 dní: 2 492 l vody, 208 kWh el. energie

Energetická účinnosť A+++

#### STAROSTLIVOSŤ O RIAD A SKLO

Agent na detergenty

Brilliant GlassCare

#### PROGRAMY

ECO, Automatika, Štandard 60 °C, Jemný,

Intenzívny 75 °C, QuickPowerWash

Funkcia Express pre skrátenie programu

#### SUŠENIE

Obehové kondenzačné sušenie

#### KOŠOVÉ USPORIADANIE

Zásuvka 3D MultiFlex

Košové usporiadanie ExtraComfort

14 jedálenských súprav

#### TECHNICKÉ VYBAVENIE A KVALITA

AutoSensor

Automatické dávkovanie AutoDos

WiFiConn@ct

Elektronické profí čerpadlo

Testované na životnosť až 20 rokov

Možnosť pripojenia na teplú vodu

#### BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Systém Waterproof

Kontrolná indikácia na displeji

Detská poistka



### Umývačka riadu G 7310 SC AutoDos

#### PREVEDENIE

Voľne stojaci model s ergonomickým ovládacím panelom so symbolmi, dverka nerez CleanSteel, plášť nerezový vzhľad

Rozmery: š/v/h 60 x 85 x 60 cm

#### DIZAJN A KOMFORT

43 dB (A) re 1 pW

Lahký chod zatvárania a otvárania dverok

ComfortClose

Intuitívne ovládanie a voľba programu

1-riadkový textový displej

Časová predvoľba 24 hodín s indikáciou zostatkového času

#### EFEKTIVITA A HOSPODÁRNOSŤ

Spotreba vody v programe Automatika od 6 l

Spotreba za 365 dní: 2 492 l vody, 208 kWh el. energie

Energetická účinnosť A+++

#### STAROSTLIVOSŤ O RIAD A SKLO

Agent na detergenty

Brilliant GlassCare

#### PROGRAMY

ECO, Automatika, Štandard 60 °C, Jemný,

Intenzívny 75 °C, QuickPowerWash

Funkcia Express pre skrátenie programu

#### SUŠENIE

Obehové kondenzačné sušenie

#### KOŠOVÉ USPORIADANIE

Zásuvka 3D MultiFlex

Košové usporiadanie ExtraComfort

14 jedálenských súprav

#### TECHNICKÉ VYBAVENIE A KVALITA

AutoSensor

Automatické dávkovanie AutoDos

WiFiConn@ct

Elektronické profí čerpadlo

Testované na životnosť až 20 rokov

Možnosť pripojenia na teplú vodu

#### BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Systém Waterproof

Kontrolná indikácia na displeji

Detská poistka

Akciová  
cena

999 €

Akciová  
cena

1 199 €

Akciová  
cena

1 599 €





**Exkluzívne v Miele**

### AutoDos

PowerDisk v kombinácii so systémom AutoDos ponúka automatické dávkovanie v závislosti na zvolenom umývačom programe. Obsah jedného PowerDisku vystačí cca na 1 mesiac\*.



### Pripojenie na teplú vodu: Ušetríte až 40 % elektrickej energie

Všetky umývačky Miele je možné pripojiť na teplú vodu do 60 °C. Ušetríte tak elektrickú energiu a prispějete k ochrane životného prostredia.



**Exkluzívne v Miele**

### Systém Waterproof

Ako ochrana pred poškodením vodou sú všetky umývačky Miele vybavené systémom Waterproof, zdvojeným bezpečnostným ventilom nasadeným priamo na vodovodnom kohútiku. Miele preberá za systém Waterproof pri odbornej inštalácii garanciu počas životnosti umývačky.\*\*




### Testované na životnosť až 20 rokov

Na Miele sa môžete spoľahnúť. Ako jediný výrobca v odbore testujeme naše prístroje na životnosť 20 rokov, čo v prípade umývačiek riadu odpovedá 7 500 programovým cyklom.

Vybavenie závislé od modelu.

\* 20 umývačích cyklov pri štandardnom programe

\*\* Zodpovedá 7 500 programovým cyklom



### Umývačka riadu G 4203 SC Active

#### PREVEDENIE

Voľne stojaci model s ergonomickým ovládacím panelom so symbolmi

Rozmery: š/v/h 60 x 85 x 60 cm

#### DIZAJN A KOMFORT

46 dB (A) re 1 pW

Lahký chod zatvárania a otvárania dveriek ComfortClose

Intuitívne ovládanie a voľba programu

3-miestny displej

Časová predvoľba 24 hodín s indikáciou zostatkového času

#### EFEKTIVITA A HOSPODÁRNOSŤ

ECO: 13,5 l vody, 1,05 kWh el. energie

Spotreba za 365 dní: 3 780 l vody, 299 kWh el. energie

Energetická účinnosť A+

#### PROGRAMY

ECO, Automatika, Jemný, Štandard 55 °C, Intenzívny 75 °C

Funkcia Turbo pre skrátenie programu

#### SUŠENIE

Obehové kondenzačné sušenie

#### KOŠOVÉ USPORIADANIE

Priborová zásuvka

Košové usporiadanie Comfort

Sklopné nadstavce v spodnom koši

14 jedálenských súprav

#### TECHNICKÉ VYBAVENIE A KVALITA

Autosenzor

Čerpadlo s ohrevom

Testované na životnosť až 20 rokov

Možnosť pripojenia na teplú vodu

#### BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Systém Waterproof

LED kontrolná indikácia: soľ, leštidlo, prívod a odtok vody

Detská poistka

### Umývačka riadu G 4203 BK Active

Rovnaké špecifikácie ako G 4203 SC Active,

avšak bez príborovej zásuvky, s príborovým košom

13 jedálenských súprav

**Akciová cena**

**659 €**



### Umývačka riadu G 4620 SC Active

#### PREVEDENIE

Voľne stojaci model s ergonomickým ovládacím panelom

Rozmery: š/v/h 45 x 85 x 60 cm

#### DIZAJN A KOMFORT

46 dB (A) re 1 pW

Lahký chod zatvárania a otvárania dveriek ComfortClose

Intuitívne ovládanie a voľba programu

3-miestny displej

Časová predvoľba 24 hodín s indikáciou zostatkového času

#### EFEKTIVITA A HOSPODÁRNOSŤ

ECO: 10,5 l vody, 0,79 kWh el. energie

Spotreba vody v programe Automatika od 6,5 l

Spotreba za 365 dní: 2 940 l vody, 221 kWh el. energie

Energetická účinnosť A+

#### STAROSTLIVOSŤ O RIAD A SKLO

Perfect GlassCare

#### PROGRAMY

ECO, Automatika, Štandard 55 °C, Jemný,

Intenzívny 75 °C, Rýchly 40 °C

Funkcia Krátky pre skrátenie programu

#### SUŠENIE

Obehové kondenzačné sušenie

SensorDry

#### KOŠOVÉ USPORIADANIE

Priborová zásuvka

Komfortné košové usporiadanie

9 jedálenských súprav

#### TECHNICKÉ VYBAVENIE A KVALITA

AutoSensor

Elektronické profi čerpadlo

Testované na životnosť až 20 rokov

Možnosť pripojenia na teplú vodu

Polovičné naplnenie

#### BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Systém Waterproof

LED kontrolná indikácia: soľ, leštidlo, prívod a odtok vody

Detská poistka

**Akciová cena**

**779 €**

Miele s. r. o. • Plynárska 1 • 821 09 Bratislava  
Tel.: 02/58 103 111 • Servis-tel.: 0800 MIELE1 (0800 643 531)  
E-mail: info@miele.sk • Internet: www.miele.sk

© Miele & Cie. KG / Chyby a zmeny vyhradené / SK 5/2019