

Miele

BRILANTNÉ VÝSLEDKY. PO KAŽDOM UMYTÍ.

NOVÉ UMÝVAČKY RIADU G 5000.



UMÝVAČKY RIADU
G 5000 teraz
za atraktívne ceny



BRILANTNÉ VÝSLEDKY. PO KAŽDOM UMYTÍ.

V Miele sa snažíme vyrábať umývačky riadu, ktoré budú dosahovať brilantné výsledky. Pretože dokonalosť je našim štandardom. Vo všetkom, čo robíme: Sme vždy o krok ďalej. Rovnako je to aj pri testovaní našich umývačiek riadu – pretože práve táto intenzívna kontrola zaručuje výrobkom Miele mimoriadne dlhú životnosť. Zažite brilantné výsledky v každom smere. S našimi umývačkami riadu Miele.



QuickPowerWash


Trieda účinnosti umývania A: Najlepšie výsledky umývania a sušenia bežne znečisteného riadu v priebehu 58 minút.



Exkluzívne
v Miele

Sušenie AutoOpen

Optimálne sušenie: Na konci programu umývania sa dverka umývačky riadu automaticky otvoria.



Košové vybavenie FlexLine

Flexibilita znamená komfort: Jednoduché nastavovanie, flexibilné umiestňovanie a najlepšie výsledky umývania.

UMÝVAČKY RIADU, 60 CM


Prehľad prístrojov



Typ/predajné označenie - štandardný variant (60 x 81 cm)	G 5000 SC Active	G 5000 SCi Active	G 5050 SCVi Active
XXL variant (60 x 85 cm)			G 5055 SCVi XXL Active
Dizajn			
Ovládací panel/spôsob ovládania	Rovný ovládací panel/tlačidlo pre voľbu programu	Rovný ovládací panel/tlačidlo pre voľbu programu	Plne integrovaný ovl. panel/tlačidlo pre voľbu programu
Displej	3-miestny 7-segmentový displej	3-miestny 7-segmentový displej	3-miestny 7-segmentový displej
Individuálna voľba jazyka	-	-	-
Komfort			
Automatické dávkovanie s PowerDiskom	-	-	-
Funkcia AutoStart	-	-	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-	-/-
Hlučnosť pri prevádzke v dB(A) re 1 pW	45	45	45
Indikácia zostávajúceho času/časová predvoľba až 24 h	●/●	●/●	●/●
Adaptér na zatváranie dvierok	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Kontrolná funkcia	Kontrolná indikácia	Kontrolná indikácia	Akustická
Hospodárnosť			
Trieda energetickej účinnosti (A+++ - D)/trieda sušenia	A++/A	A++/A	A++/A
Spotreba vody v programe Automatika v l od	6,0	6,0	6,0
Spotreba vody v l/spotreba energie v kWh v programe ECO	-/0,94	-/0,94	-/0,94
Ročná spotreba vody v l/energie v kWh v programe ECO	2.492/266	2.492/266	2.492/266
Technológia EcoFeedback/EcoPower	-/-	-/-	-/-
Polovičné naplnenie/pripojenie na teplú vodu	-/●	-/●	-/●
Kvalita výsledkov			
Umývanie výhradne s čerstvou vodou	●	●	●
Sušenie AutoOpen	-	-	-
SensorDry	-	-	-
Brilliant GlassCare	-	-	-
Programy umývania			
ECO/Automatika/Intenzívny	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Štandardný 55 °C/Štandardný 60 °C/Jemný	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Hygiena/solárny úsporný/čistenie prístroja	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Extra tichý	-	-	-
Programy pre špeciálne požiadavky	-	-	-
Možnosti umývania			
Expres/IntenseZone/AutoDos	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Extra čisté/Extra suché/Krátky/Dole intenzívny/Extra úsporný	●/●/●/-/-	●/●/●/-/-	●/●/●/-/-
Košové usporiadanie			
Umiestnenie príborov	Príborová zásuvka	Príborová zásuvka	Príborová zásuvka
Košové usporiadanie	Comfort	Comfort	Comfort
Držiak na poháre FlexCare/nadstavec na šálky FlexCare	-/1	-/1	-/1
Počet jedálenských súprav	14	14	14
Inteligentná domácnosť			
Miele@home/MobileControl	-/-	-/-	-/-
RemoteService/indikácia SuperVision	-/-	-/-	-/-
Bezpečnosť			
Systém Waterproof/Kontrola sít	●/-	●/-	●/-
Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania	●/-	●/-	-/-
Technické údaje			
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10	2,0/230/10
Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Farebné prevedenie			
Nerez	-	●	●
Brilantová biela	●	●	-

UMÝVAČKY RIADU, 60 CM

Prehľad prístrojov



Typ/predajné označenie - štandardný variant (60 x 81 cm)	G 5210 SC Active Plus	G 5210 SCi Active Plus	G 5260 SCVi Active Plus
XXL variant (60 x 85 cm)		G 5215 SCi XXL Active Plus	G 5265 SCVi XXL Active Plus
Dizajn			
Ovládací panel/spôsob ovládania	Rovný ovládací panel/tlačidlo pre voľbu programu	Rovný ovládací panel/tlačidlo pre voľbu programu	Plne integrovaný ovl. panel/tlačidlo pre voľbu programu
Displej	3-miestny 7-segmentový displej	3-miestny 7-segmentový displej	3-miestny 7-segmentový displej
Individuálna voľba jazyka	-	-	-
Komfort			
Automatické dávkovanie s PowerDiskom	-	-	-
Funkcia AutoStart	-	-	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-	-/-
Hlučnosť pri prevádzke v dB(A) re 1 pW	45	45	45
Indikácia zostávajúceho času/časová predvoľba až 24 h	●/●	●/●	●/●
Adaptér na zatváranie dvierok	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Kontrolná funkcia	Kontrolná indikácia	Kontrolná indikácia	Akustická
Hospodárnosť			
Trieda energetickej účinnosti (A+++ - D)/trieda sušenia	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Spotreba vody v programe Automatika v l od	6,0	6,0	6,0
Spotreba vody v l/spotreba energie v kWh v programe ECO	-/0,75	-/0,75	-/0,75
Ročná spotreba vody v l/energie v kWh v programe ECO	2.492/213	2.492/213	2.492/213
Technológia EcoFeedback/EcoPower	-/-	-/-	-/-
Polovičné naplnenie/pripojenie na teplú vodu	●/●	●/●	●/●
Kvalita výsledkov			
Umývanie výhradne s čerstvou vodou	●	●	●
Sušenie AutoOpen	●	●	●
SensorDry	-	-	-
Brilliant GlassCare	-	-	-
Programy umývania			
ECO/Automatika/Intenzívny	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Štandardný 55 °C/Štandardný 60 °C/Jemný	-/●/-/●	●/-/-/●	●/-/-/●
Hygiena/solárny úsporný/čistenie prístroja	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Extra tichý	-	-	-
Programy pre špeciálne požiadavky	-	-	-
Možnosti umývania			
Expres/IntenseZone/AutoDos	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Extra čistý/Extra suché/Krátky/Dole intenzívny/Extra úsporný	-/-/●/-/-	●/●/●/-/-	●/●/●/-/-
Košové usporiadanie			
Umiestnenie príborov	Príborová zásuvka 3D MultiFlex	Príborová zásuvka 3D MultiFlex	Príborová zásuvka 3D MultiFlex
Košové usporiadanie	Comfort	Comfort	Comfort
Držiak na poháre FlexCare/nadstavec na šálky FlexCare	-/-	-/-	-/-
Počet jedálenských súprav	14	14	14
Inteligentná domácnosť			
Miele@home/MobileControl	-/-	-/-	-/-
RemoteService/indikácia SuperVision	-/-	-/-	-/-
Bezpečnosť			
Systém Waterproof/Kontrola sít	●/-	●/-	●/-
Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania	●/-	●/-	-/-
Technické údaje			
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10	2,0/230/10
Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Farebné prevedenie			
Nerez	●	●	●
Brilantová biela	●	●	-

UMÝVAČKY RIADU, 45 CM

Prehľad prístrojov



Typ/predajné označenie - štandardný variant (45 x 81 cm)	G 5430 SC SL Active	G 5430 SCi SL Active	G 5481 SCVi SL Active
Dizajn			
Ovládací panel/spôsob ovládania	Rovný ovládací panel/tlačidlo pre voľbu programu	Rovný ovládací panel/tlačidlo pre voľbu programu	Plne integrovaný ovl. panel/tlačidlo pre voľbu programu
Displej	3-miestny 7-segmentový displej	3-miestny 7-segmentový displej	3-miestny 7-segmentový displej
Individuálna voľba jazyka	-	-	-
Komfort			
Automatické dávkovanie s PowerDiskom	-	-	-
Funkcia AutoStart	-	-	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-	-/-
Hlučnosť pri prevádzke v dB(A) re 1 pW	46	46	46
Indikácia zostávajúceho času/časová predvoľba až 24 h	●/●	●/●	●/●
Adaptér na zatváranie dveriek	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Kontrolná funkcia	Kontrolná indikácia	Kontrolná indikácia	Kontrolná indikácia
Hospodárnosť			
Trieda energetickej účinnosti (A+++ - D)/trieda sušenia	A+/A	A+/A	A+/A
Spotreba vody v programe Automatika v l od	6,0	6,0	6,0
Spotreba vody v l/spotreba energie v kWh v programe ECO	-/0,78	-/0,78	-/0,78
Ročná spotreba vody v l/energie v kWh v programe ECO	2.240/221	2.240/221	2.240/221
Technológia EcoFeedback/EcoPower	-/-	-/-	-/-
Polovičné naplnenie/pripojenie na teplú vodu	●/●	●/●	●/●
Kvalita výsledkov			
Umývanie výhradne s čerstvou vodou	●	●	●
Sušenie AutoOpen	-	-	-
SensorDry	-	-	-
Brilliant GlassCare	●	●	●
Programy umývania			
ECO/Automatika/Intenzívny	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Štandardný 55 °C/Štandardný 60 °C/Jemný	●/-/-●	●/-/-●	●/-/-●
Hygiena/solárny úsporný/čistenie prístroja	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Extra tichý	-	-	-
Programy pre špeciálne požiadavky	-	-	-
Možnosti umývania			
Expres/IntenseZone/AutoDos	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Extra čisté/Extra suché/Krátky/Dole intenzívny/Extra úsporný	●/●/●/-/-	●/●/●/-/-	●/●/●/-/-
Košové usporiadanie			
Umiestnenie príborov	Príborová zásuvka	Príborová zásuvka	Príborová zásuvka
Košové usporiadanie	-	-	-
Držiak na poháre FlexCare/nadstavec na šálky FlexCare	-/-	-/-	-/-
Počet jedálenských súprav	9	9	9
Inteligentná domácnosť			
Miele@home/MobileControl	-/-	-/-	-/-
RemoteService/indikácia SuperVision	-/-	-/-	-/-
Bezpečnosť			
Systém Waterproof/Kontrola sít	●/-	●/-	●/-
Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania	●/-	●/-	●/-
Technické údaje			
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10	2,0/230/10
Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Farebné prevedenie			
Nerez	-	-	●
Brilantová biela	●	●	-

UMÝVAČKY RIADU, 45 CM

Prehľad prístrojov



Typ/predajné označenie - štandardný variant (45 x 81 cm)	G 5640 SCi SL	G 5690 SCVi SL	G 5840 SCi SL
Dizajn			
Ovládací panel/spôsob ovládania	Rovný ovládací panel/tlačidlo pre voľbu programu	Rovný ovládací panel/tlačidlo pre voľbu programu	Rovný ovládací panel/tlačidlo pre voľbu programu
Displej	1-riadkový textový displej	1-riadkový textový displej	1-riadkový textový displej
Individuálna voľba jazyka	●	●	●
Komfort			
Automatické dávkovanie s PowerDiskom	-	-	-
Funkcia AutoStart	-	-	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-	-/●
Hlučnosť pri prevádzke v dB(A) re 1 pW	45	45	43
Indikácia zostávajúceho času/časová predvoľba až 24 h	●/●	●/●	●/●
Adaptér na zatváranie dveriek	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Kontrolná funkcia	Kontrolná indikácia	Kontrolná indikácia	Kontrolná indikácia
Hospodárnosť			
Trieda energetickej účinnosti (A+++ - D)/trieda sušenia	A++/A	A++/A	A+++/A
Spotreba vody v programe Automatika v l od	6,0	6,0	6,0
Spotreba vody v l/spotreba energie v kWh v programe ECO	-/0,69	-/0,69	-/0,56
Ročná spotreba vody v l/energie v kWh v programe ECO	2.156/197	2.156/197	2.156/158
Technológia EcoFeedback/EcoPower	●/-	●/-	●/-
Polovičné naplnenie/pripojenie na teplú vodu	●/●	●/●	●/●
Kvalita výsledkov			
Umývanie výhradne s čerstvou vodou	●	●	●
Sušenie AutoOpen	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Brilliant GlassCare	●	●	●
Programy umývania			
ECO/Automatika/Intenzívny	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Štandardný 55 °C/Štandardný 60 °C/Jemný	●/-/-/●	●/-/-/●	●/-/-/●
Hygiena/solárny úsporný/čistenie prístroja	-/-/●	-/-/●	●/●/●
Extra tichý	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Programy pre špeciálne požiadavky	-	-	●
Možnosti umývania			
Expres/IntenseZone/AutoDos	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Extra čisté/Extra suché/Krátky/Dole intenzívny/Extra úsporný	●/●/●/-/-	●/●/●/-/-	●/●/●/-/-
Košové usporiadanie			
Umiestnenie príborov	Príborová zásuvka 3D MultiFlex	Príborová zásuvka 3D MultiFlex	Príborová zásuvka 3D MultiFlex
Košové usporiadanie	-	-	-
Držiak na poháre FlexCare/nadstavec na šálky FlexCare	-/-	-/-	-/-
Počet jedálenských súprav	9	9	9
Inteligentná domácnosť			
Miele@home/MobileControl	-/-	-/-	●/●
RemoteService/indikácia SuperVision	-/-	-/-	-/-
Bezpečnosť			
Systém Waterproof/Kontrola sít	●/-	●/-	●/-
Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania	●/-	●/-	●/-
Technické údaje			
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A	-/-/1,50/-	-/-/-	-/-/1,50/-
Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Farebné prevedenie			
Nerez	●	●	●
Briliantová biela	-	-	-

