

Miele

Discovery

Zabudovateľné prístroje

Akciová ponuka

Vydanie september 2022



Rúra na pečenie
Miele H 2860-2 B/BP s voucherom
na pizza kameň Gourmet HBS 70
v hodnote 242,- € ako darček

Akciová ponuka platí do vypredania zásob.



**Akciová
cena**

739 €

**Akciová
cena**

1 019 €

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2265-1 B

- Ovládací panel so symbolmi a otočnými vľočkami, biely 7-segmentový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutia, halogénové osvetlenie
- Vnútorý priestor s úpravou PerfectClean
- Odporúčaná, požadovaná a aktuálna teplota na displeji
- Presná regulácia teploty od 30 do 250 °C, 8 prevádzkových spôsobov
- Zadná stena so samočistiacim katalytickým povrchom, plne sklopné grilovacie teleso
- Kuchynský budík, programovanie štartu a konca pečenia s automatikou vypínania
- Ochladzovanie prístroja, vlašná čelná stena
- Dodávané príslušenstvo: univerzálny plech s úpravou PerfectClean, rošt a postranné mriežky bez úpravy PerfectClean
- Odporúčaná predajná cena: 789 €

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2265-1 BP

- Vybavenie ako H 2265-1 B, avšak s pyrolýzou a vnútorý priestor s úpravou pre pyrolýzu.
- Odporúčaná predajná cena: 1 079 €



**Akciová
cena**

899 €

s FlexiClipmi

**Akciová
cena**

1 179 €

s FlexiClipmi

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2267-1 B

- Ovládací panel so symbolmi a otočnými vľočkami, biely 7-segmentový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutia, halogénové osvetlenie
- Vnútorý priestor s úpravou PerfectClean
- Odporúčaná, požadovaná a aktuálna teplota na displeji
- Presná regulácia teploty od 30 do 250 °C, 8 prevádzkových spôsobov
- Zadná stena so samočistiacim katalytickým povrchom, plne sklopné grilovacie teleso
- Kuchynský budík, programovanie štartu a konca pečenia s automatikou vypínania
- Ochladzovanie prístroja, vlašná čelná stena
- Dodávané príslušenstvo: univerzálny plech a plech na pečenie s úpravou PerfectClean; rošt, postranné mriežky a výsuvné pojazdy FlexiClip HFC 70 C bez úpravy PerfectClean
- Odporúčaná predajná cena: 959 €

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2267-1 BP

- Vybavenie ako H 2267-1 B, avšak s pyrolýzou a vnútorý priestor s úpravou pre pyrolýzu.
- Odporúčaná predajná cena: 1 259 €



**Akciová
cena**

1 219 €

nerez, prevedenie

1 299 €

čierna, sivá

**Akciová
cena**

1 569 €

nerez, prevedenie

1 649 €

čierna, sivá

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2860-2 B PizzaPlus

- Dizajn PureLine / VitroLine
- Ovládací panel so symbolmi a otočnými vľočkami, biely 7-segmentový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutia, halogénové osvetlenie
- Vnútorý priestor s úpravou PerfectClean
- Odporúčaná, požadovaná a aktuálna teplota na displeji
- Presná regulácia teploty od 30 do 250 °C, 8 prevádzkových spôsobov
- Zadná stena so samočistiacim katalytickým povrchom, plne sklopné grilovacie teleso
- Kuchynský budík, programovanie štartu a konca pečenia s automatikou vypínania
- Ochladzovanie prístroja, vlašná čelná stena
- Dodávané príslušenstvo: univerzálny plech s úpravou PerfectClean; rošt, postranné mriežky a výsuvné pojazdy FlexiClip bez úpravy PerfectClean
- Voucher na pizza kameň na pečenie Miele Gourmet HBS 70
- Farebné prevedenie: nerez, obsidián čierna, grafitovo sivá
- Odporúčaná predajná cena: 1 299 € nerez / 1 389 € čierna, sivá

Zabudovateľná rúra na pečenie H 2860-2 BP PizzaPlus

- Vybavenie ako H 2860-2 B, avšak s pyrolýzou a vnútorý priestor s úpravou pre pyrolýzu.
- Odporúčaná predajná cena: 1 679 € nerez / 1 769 € čierna, sivá



VOUCHER
na pizza kameň





Akciová cena

1 369 €

nerex. prevedenie

1 449 €

čierna, sivá

Zabudovateľná rúra na pečenie H 7262 B

- Dizajn PureLine / VitroLine
- Ovládanie DirectSensor S, biely 7-segmentový displej
- Objem 76 l, 5 úrovni zasunutia, halogénové osvetlenie
- Vnútorý priestor s úpravou PerfectClean
- Odporúčaná, požadovaná a aktuálna teplota na displeji
- Presná regulácia teploty od 30 do 300 °C, 8 prevádzkových spôsobov
- Zadná stena so samočistiacim katalytickým povrchom, plne sklopné grilovacie teleso
- Kuchynský budík, programovanie štartu a konca pečenia s automatikou vypínania
- Ochladzovanie prístroja, vlašná čelná stena
- Dodávané príslušenstvo: univerzálny plech, plech na pečenie, rošt a postranné mriežky s úpravou PerfectClean; výsuvné pojazdy FlexiClip bez úpravy PerfectClean, pokrmový teplomer
- Farebné prevedenie: nerez, obsidián čierna, grafitovo sivá
- Odporúčaná predajná cena: 1 469 € / 1 549 €

Akciová cena

1 759 €

nerex. prevedenie

1 839 €

čierna, sivá

Zabudovateľná rúra na pečenie H 7262 BP

Vybavenie ako H 7262 B, avšak s pyrolýzou a vnútorný priestor s úpravou pre pyrolýzu.

- Odporúčaná predajná cena: 1 879 € / 1 969 €



Akciová cena

1 289 €

nerex. prevedenie

1 369 €

čierna, sivá

Parná rúra DG 2840

- Dizajn PureLine / VitroLine
- Záves dverok dole
- Ovládanie EasySensor
- Nerezový vnútorný priestor, 4 úrovne zasunutia, objem 40 l
- Elektronická regulácia teploty od 40 do 100 °C, externý vyvíjač pary
- Príprava pokrmov až v 3 úrovniach súčasne, bez prenášania chuti
- Technológia Miele DualSteam, zásobník vody na cca 90 min. prípravy
- Indikácia aktuálnej teploty
- Individuálne možnosti nastavenia
- Rozmery výklenku (š x v x h): 560–568 x 450–452 x 550 mm
- Farebné prevedenie: nerez, obsidián čierna, grafitovo sivá
- Odporúčaná predajná cena: 1 389 € / 1 479 €



Akciová cena

2 629 €

Parná rúra s mikrovlnkou DGM 7440

- Dizajn PureLine
- Nerezová čelná stena s povrchovou úpravou CleanSteel
- Záves dverok dole
- Dotykové ovládanie DirectSensor, WiFiConn@ct
- LED osvetlenie vnútorného priestoru, objem 40 l
- 7 stupňov výkonu, max. 1 000 W
- Viac ako 150 automatických programov, až 20 vlastných programov
- Funkcia udržiavania teploty
- Elektronická regulácia teploty od 40 do 100 °C, externý vyvíjač pary
- Technológia DualSteam, zásobník vody na cca 90 min. prípravy
- Príprava pokrmu až na 3 úrovniach súčasne, bez prenášania chuti
- Rozmery výklenku (š x v x h): 560–568 x 450–452 x 550 mm
- Odporúčaná predajná cena: 2 739 €




Akciová cena

3 019 €

Konvektomat DGC 7440

- Dizajn PureLine
- Nerezová čelná stena s povrchovou úpravou CleanSteel
- Záves dverok dole
- Dotykové ovládanie DirectSensor, WiFiConn@ct
- Nerezový vnútorný priestor s úpravou PerfectClean, objem 48 l
- LED osvetlenie vnútorného priestoru BrilliantLight
- Elektronická regulácia teploty od 40 do 100 °C, externý vyvíjač pary
- Príprava pokrmu až na 3 úrovniach súčasne, bez prenášania chuti
- Technológia Miele DualSteam, zásobník na vodu, zásobník na kondenzát
- Regulácia teploty pri prevádzke rúry na pečenie: 30–225 °C
- Viac ako 200 automatických programov, až 20 vlastných programov
- Funkcia udržiavania teploty
- Rozmery výklenku (š x v x h): 560–568 x 450–452 x 555 mm
- Odporúčaná predajná cena: 3 159 €



Akciová cena

1 099 €


s nerez. panelom

1 019 €

s bielym panelom

Umývačka riadu G 5000 SCi

- Zabudovateľný model, rozmery (š x v x h): 60 x 81 x 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Jednoduché zatváranie a otváranie dveriek ComfortClose
- Spotreba: ECO 8,9 l vody
- Spotreba energie na 100 umývacích cyklov: 95 kWh
- Energetická trieda E, hlučnosť 45 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzívny 75 °C
- Košové usporiadanie Comfort
- Jedinečná príborová zásuvka
- 14 jedálenských súprav
- Obehové kondenzačné sušenie
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena s nerez. panelom: 1 199 €
- Odporúčaná predajná cena s bielym panelom: 1 109 €



Akciová cena

1 099 €

Umývačka riadu G 5050 SCVi

- Plne integrovaný model, rozmery (š x v x h): 60 x 81 x 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Jednoduché zatváranie a otváranie dveriek ComfortClose
- Spotreba: ECO 8,9 l vody
- Spotreba energie na 100 umývacích cyklov: 95 kWh
- Energetická trieda E, hlučnosť 45 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzívny 75 °C
- Košové usporiadanie Comfort
- Jedinečná príborová zásuvka
- 14 jedálenských súprav
- Obehové kondenzačné sušenie
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena: 1 199 €

Akciová cena

1 179 €

Umývačka riadu G 5055 SCVi XXL

- Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model G 5050 SCVi, avšak **v XXL prevedení**.
- Rozmery (š x v x h): 60 x 85 x 57 cm
- Odporúčaná predajná cena: 1 289 €



Akciová cena

1 249 €

s nerez. panelom

1 179 €

s bielym panelom

Umývačka riadu G 5430 SCi

- Zabudovateľný model, rozmery (š x v x h): 45 x 81 x 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Jednoduché zatváranie a otváranie dveriek ComfortClose
- Spotreba: ECO 8,0 l vody
- Spotreba energie na 100 umývacích cyklov: 78 kWh
- Energetická trieda F, hlučnosť 45 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzívny 75 °C
- Košové usporiadanie Comfort
- Jedinečná príborová zásuvka
- 9 jedálenských súprav
- Obehové kondenzačné sušenie
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena s nerez. panelom: 1 359 €
- Odporúčaná predajná cena s bielym panelom: 1 289 €



**Akciová
cena**

1 249 €

Umývačka riadu G 5481 SCVi

- Plne integrovaný model, rozmery (š x v x h): 45 x 81 x 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Jednoduché zatváranie a otváranie dveriek ComfortClose
- Spotreba: ECO 8,0 l vody
- Spotreba energie na 100 umývacích cyklov: 78 kWh
- Energetická trieda F, hlučnosť 45 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzívny 75 °C
- Košové usporiadanie Comfort
- Jedinečná príborová zásuvka
- 9 jedálenských súprav
- Obehové kondenzačné sušenie
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena: 1 359 €



**Akciová
cena**

1 329 €

s nerez. panelom

1 249 €

s bielym panelom

1 249 €

s čiernym panelom

Umývačka riadu G 5210 SCi

- Zabudovateľný model, rozmery (š x v x h): 60 x 81 x 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny 7-segmentový displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Jednoduché zatváranie a otváranie dveriek ComfortClose
- Spotreba: ECO 8,9 l vody
- Spotreba energie na 100 umývacích cyklov: 74 kWh
- Energetická trieda C, hlučnosť 45 dB (A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzívny 75 °C
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Košové usporiadanie Comfort, zásuvka 3D MultiFlex, 14 jedálenských súprav
- Sušenie AutoOpen
- AutoSensor, elektronické profi čerpadlo s variabilným tlakom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena s nerez. panelom: 1 449 €
- Odporúčaná predajná cena s bielym / čiernym panelom: 1 359 €

**Akciová
cena**

1 409 €

s nerez. panelom

Umývačka riadu G 5215 SCi XXL

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model G 5210 SCi, avšak **v XXL prevedení**.

- Rozmery (š x v x h): 60 x 85 x 57 cm
- Odporúčaná predajná cena: 1 539 €



**Akciová
cena**

1 329 €

Umývačka riadu G 5260 SCVi

- Plne integrovaný model, rozmery (š x v x h): 60 x 81 x 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny 7-segmentový displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Jednoduché zatváranie a otváranie dveriek ComfortClose
- Spotreba: ECO 8,9 l vody
- Spotreba energie na 100 umývacích cyklov: 74 kWh
- Energetická trieda C, hlučnosť 45 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzívny 75 °C
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Košové usporiadanie Comfort, zásuvka 3D MultiFlex, 14 jedálenských súprav
- Sušenie AutoOpen
- AutoSensor, elektronické profi čerpadlo s variabilným tlakom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena: 1 449 €

**Akciová
cena**

1 409 €

Umývačka riadu G 5265 SCVi XXL

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model 5260 SCVi, avšak **v XXL prevedení**.

- Rozmery (š x v x h): 60 x 85 x 57 cm
- Odporúčaná predajná cena: 1 539 €



**5 ROKOV
ZÁRUKA MIELE**

**Akciová
cena**

1 119 €



**Akciová
cena**

1 199 €

Zabudovateľná chladnička s mrazničkou KD 7724 E Active

- Plne zabudovateľný dvojdvierový model, výška výklenku 1 788 mm
- Záves dvierok vpravo (meniteľný), pohyblivé uchytenie dvierok
- LED osvetlenie chladiacej časti
- DuplexCool, VarioRoom, ComfortFrost
- Možnosť vypnúť chladiacu časť
- Superchladenie, supermrazenie
- 2 teplotné zóny
- 4 výškovo odkladacie plochy
- 1 priehradka DailyFresh
- 3 mraziace zásuvky
- Energetická trieda E
- Ročná spotreba elektrickej energie: 229 kWh
- Akustický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v × š × h): 1 772 × 541 × 550 mm
- Klimatická trieda: SN-ST
- Objem chladiacej časti: 183 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 84 l
- Hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW
- Odporúčaná predajná cena: 1 239 €

Zabudovateľná chladnička s mrazničkou KDN 7724 E Active

- Plne zabudovateľný dvojdvierový model, výška výklenku 1 788 mm
- Záves dvierok vpravo (meniteľný), pohyblivé uchytenie dvierok
- LED osvetlenie chladiacej časti
- DuplexCool, VarioRoom, NoFrost
- Možnosť vypnúť chladiacu časť
- Superchladenie, supermrazenie
- 2 teplotné zóny
- 4 výškovo odkladacie plochy
- 2 priehradky DailyFresh
- 3 mraziace zásuvky
- Energetická trieda E
- Ročná spotreba elektrickej energie: 234 kWh
- Optický a akustický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v × š × h): 1 772 × 541 × 550 mm
- Klimatická trieda: SN-ST
- Objem chladiacej časti: 184 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 76 l
- Hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW
- Odporúčaná predajná cena: 1 329 €

LED osvetlenie: bezúdržbové a energeticky úsporné

DailyFresh: pre čerstvé ovocie a zeleninu

NoFrost: už žiadne odmrazovanie





**5 ROKOV
ZÁRUKA MIELE**

**Akciová
cena**

1 409 €



**Akciová
cena**

1 369 €

Zabudovateľná chladnička s mrazničkou KF 7731 E

- Plne zabudovateľný dvojdvierový model, výška výklenku 1 788 mm
- Záves dvierok vpravo (meniteľný), pohyblivé uchytenie dvierok
- LED osvetlenie chladiacej časti
- ComfortClean, DynaCool, VarioRoom
- Možnosť zapojenia do systému Miele@home
- Možnosť vypnúť chladiacu časť
- Superchladenie, supermrazenie
- 2 teplotné zóny
- 5 výškovo prestaviteľných odkladacích plôch
- Priehradka na ovocie a zeleninu
- 2 mraziace zásuvky
- Energetická trieda E
- Ročná spotreba el. energie: 198,6 kWh
- Optický a akustický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v × š × h): 1 770 × 541 × 545 mm
- Klimatická trieda: SN-ST
- Objem chladiacej časti: 212 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 54 l
- Hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW
- Odporúčaná predajná cena: 1 559 €


Zabudovateľná chladnička s mrazničkou KFN 7733 F


- Plne zabudovateľný dvojdvierový model, výška výklenku 1 788 mm
- Záves dvierok vpravo (meniteľný), pohyblivé uchytenie dvierok
- LED osvetlenie chladiacej časti
- ComfortClean, DynaCool, VarioRoom, NoFrost
- Možnosť zapojenia do systému Miele@home
- Možnosť vypnúť chladiacu časť
- Superchladenie, supermrazenie
- 2 teplotné zóny
- 4 výškovo prestaviteľné odkladacie plochy
- Priehradka na ovocie a zeleninu
- 3 mraziace zásuvky
- Energetická trieda F
- Ročná spotreba el. energie: 283,6 kWh
- Optický a akustický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v × š × h): 1 770 × 559 × 546 mm
- Klimatická trieda: SN-ST
- Objem chladiacej časti: 183 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 70 l
- Hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW
- Odporúčaná predajná cena: 1 519 €

DynaCool: optimálna cirkulácia vzduchu

ComfortClean: možné umývať v umývačke

Možnosť zapojenia do systému Miele@home





**Akciová
cena**


779 €

1 099 €

s grilom

Mikrovláňná rúra M 2230 / M 2234

- Objem 17 l, na tanieri s priemerom až 27,2 cm
- Záves dvierok vľavo, nie je možné zameniť
- Nerezový vnútorný priestor
- LED osvetlenie vnútorného priestoru
- Automatické programy
- Funkcia udržiavania teploty
- Ovládanie EasySensor na pravej strane prístroja, ovládací panel so symbolmi
- 7 stupňov výkonu 80 / 150 / 300 / 450 / 600 / 750 / 800 W
- Kuchynský budík, indikácia denného času
- Rozmery výklenku (š × v × h): 562–568 × 360–362 × 310 mm
- Farebné prevedenie: obsidián čierna
- Odporúčaná predajná cena M 2230: 839 €
- Odporúčaná predajná cena M 2234: 1 189 €



**Akciová
cena**

1 179 €

Mikrovláňná rúra M 2240

- Objem 26 l, na tanieri s priemerom až 32,5 cm
- Záves dvierok vľavo, nie je možné zameniť
- Nerezový vnútorný priestor
- LED osvetlenie vnútorného priestoru
- Automatické programy
- Funkcia udržiavania teploty
- Ovládanie EasySensor na pravej strane prístroja, ovládací panel so symbolmi
- 7 stupňov výkonu 80 / 150 / 300 / 450 / 600 / 750 / 800 W
- Kuchynský budík, indikácia denného času
- Rozmery výklenku (š × v × h): 562–568 × 450–452 × 550 mm
- Farebné prevedenie: obsidián čierna
- Odporúčaná predajná cena: 1 269 €




**Akciová
cena**

939 €

Plynová varná doska KM 2010

- Plynová varná doska v nerezovom prevedení
- 4 varné zóny, liatinové nosiče riadu, matne čierne, emailované
- Integrovaný ovládací panel, čelné ovládanie otočnými voľičmi
- Elektrické zapalovanie, termoelektrická zapalovacia poistka
- Rozmery prístroja (š × h): 650 × 520 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 560 × 480 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 019 €



**Akciová
cena**

739 €

Sklokeramická varná doska KM 6520 FR

- Plochý nízky nerezový rám
- 4 varné zóny HiLight s automatikou predvarenia pre každú varnú zónu
- Ovládanie EasySelect: centrálny číselný rad so žltým podsvietením, stupeň výkonu 1–9
- Funkcia Stop and Go
- Indikácia zostatkového tepla pre každú varnú zónu
- Rozmery prístroja (š × h): 574 × 504 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 560 × 490 mm
- Odporúčaná predajná cena: 799 €



**Akciová
cena**

739 €

Sklokeramická varná doska KM 6520 FL

- Bez rámu pre zapustenie do pracovnej dosky / na pracovnú dosku
- 4 varné zóny HiLight s automatikou predvarenia pre každú varnú zónu
- Ovládanie EasySelect: centrálny číselný rad so žltým podsvietením, stupeň výkonu 1–9
- Funkcia Stop and Go
- Indikácia zostatkového tepla pre každú varnú zónu
- Rozmery prístroja (š × h): 592 × 492 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 596 × 496 mm
- Odporúčaná predajná cena: 799 €



**Akciová
cena**

979 €

Indukčná varná doska KM 7201 FR

- Plochý nízky nerezový rám
- 4 indukčné varné zóny Vario s automatikou predvarenia
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie EasySelect: centrálny číselný rad so žltým podsvietením, stupeň výkonu 1–9
- Automatika predvarenia, vypínanie, kuchynský budík, Stop&Go
- Funkcia Booster a TwinBooster pre každú varnú zónu
- Rozpoznanie prítomnosti/veľkosti hrnca pre všetky varné zóny
- Rozmery prístroja (š × h): 574 × 504 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 560 × 490 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 069 €



**Akciová
cena**

1 409 €

Indukčná varná doska KM 7210 FR

- Plochý nízky nerezový rám
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, 3 varné zóny Vario a varná zóna pre pekáč
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/veľkosti hrnca
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie EasySelect: centrálny číselný rad so žltým podsvietením, stupeň výkonu 1–9
- Funkcia Booster / TwinBooster
- Kuchynský budík, funkcia Stop and Go
- Rozmery prístroja (š × h): 764 × 504 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 750 × 490 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 539 €



**Akciová
cena**

1 329 €

Indukčná varná doska KM 7464 FR

- Vysoký úzky nerezový rám
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, 2 varné zóny Vario a varná zóna PowerFlex
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/veľkosti hrnca
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie ComfortSelect – pomocou centrálne umiestneného radu čísiel pre všetky varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkcia Booster / TwinBooster
- Kuchynský budík, funkcia Stop and Go
- Rozmery prístroja (š × h): 626 × 526 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 560 × 490 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 459 €



**Akciová
cena**

1 609 €

Indukčná varná doska KM 7474 FL

- Bez rámu pre zapustenie do pracovnej dosky / na pracovnú dosku
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, 2 varné zóny Vario a varná zóna PowerFlex
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/veľkosti hrnca
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie ComfortSelect – pomocou centrálne umiestneného radu čísiel pre všetky varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkcia Booster / TwinBooster
- Kuchynský budík, funkcia Stop and Go
- Rozmery prístroja (š × h): 800 × 520 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 780 × 500 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 759 €



**Akciová
cena**

1 689 €

Indukčná varná doska KM 7564 FR

- Vysoký úzky nerezový rám
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, 2 varné zóny PowerFlex
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/veľkosti hrnca
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie SmartSelect: číselný rad pre každú varnú zónu, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkcia Booster / TwinBooster
- Kuchynský budík, funkcia Stop and Go
- Rozmery prístroja (š × h): 626 × 526 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 600 × 500 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 839 €



**Akciová
cena**

589 €

Odsávač pár DA 1260

- Podstavný odsávač pár pre podstavenie pod hornú skrinku alebo montáž priamo na stenu, s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, ovládanie otočným voličom pre zapínanie/vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenie výkonu
- Energetická účinnosť C
- LED osvetlenie
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odťah podľa EN 61591: stupeň 3: 355 m³/h, 64 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň 545 m³/h (74 dB(A) re 1 pW)
- Odporúčaná predajná cena: 639 €



**Akciová
cena**

549 €

Odsávač pár DAS 2620

- Odsávač pár pre zabudovanie do hornej skrinky, s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, ovládanie EasySwitch
- Energetická účinnosť A
- LED osvetlenie
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 555 m³/h, 58 dB (A) re 1 pW, maximálny 410 m³/h, 51 dB (A) re 1 pW
- Príslušenstvo na dokúpenie: sada na prestavbu na cirkuláciu DUU 151
- Odporúčaná predajná cena: 599 €

**Akciová
cena**

629 €

Odsávač pár DAS 2920

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model DAS 2620, avšak v šírke 90 cm.

- Odporúčaná predajná cena: 679 €



**Akciová
cena**

669 €

Odsávač pár DAS 4620

- Odsávač pár pre zabudovanie do hornej skrinky, s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, ovládanie EasySwitch
- Energetická účinnosť A+++
- LED osvetlenie
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 600 m³/h, 58 dB (A) re 1 pW, maximálny 400 m³/h, 51 dB (A) re 1 pW
- Príslušenstvo na dokúpenie: sada na prestavbu na cirkuláciu DUU 151
- Odporúčaná predajná cena: 719 €

**Akciová
cena**

819 €

Odsávač pár DAS 4920

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model DAS 4620, avšak v šírke 90 cm.

- Odporúčaná predajná cena: 889 €



**Akciová
cena**

899 €

Odsávač pár DAS 4630

- Odsávač pár pre zabudovanie do hornej skrinky, s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, dotykové ovládanie SmartControl
- Energetická účinnosť A+++
- LED osvetlenie
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 600 m³/h, 58 dB (A) re 1 pW, maximálny 400 m³/h, 51 dB (A) re 1 pW
- Príslušenstvo na dokúpenie: sada na prestavbu na cirkuláciu DUU 151
- Odporúčaná predajná cena: 969 €

**Akciová
cena**

979 €

Odsávač pár DAS 4930

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model DAS 4630, avšak v šírke 90 cm.

- Odporúčaná predajná cena: 1 059 €



**Akciová
cena**

799 €

**Akciová
cena**

679 €

Nástenný odsávač pár DAW 1920 Active

- Nástenný dekoračný odsávač pár s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 90 cm, ovládanie EasySwitch pre zapínanie/vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenia výkonu
- Energetická účinnosť A
- 2 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- LED osvetlenie
- Výkon: odťah Ø 150 mm (dle EN 61591): intenzívny 645 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW, stupeň 2: 400 m³/h, 62 dB(A) re 1 pW (dle EN 60704-3)
- Odporúčaná predajná cena: 859 €

Nástenný odsávač pár DAW 1620 Active

Rovnaké špec. a hodnoty spotreby ako model DAW 1920 Active, avšak so šírkou 60 cm.

- Odporúčaná predajná cena: 729 €



**Akciová
cena**

1 219 €

**Akciová
cena**

1 329 €


Nástenný odsávač pár PUR 68 W

- Nástenný dekoračný odsávač pár s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, ovládanie mikrosplínačmi so svetelnými kontrolkami pre zapínanie/vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenia výkonu
- Energetická účinnosť A
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- LED osvetlenie
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 650 m³/h, 67 dB(A) re 1 pW, stupeň 3: 395 m³/h, 56 dB(A) re 1 pW (dle EN 60704-3)
- Odporúčaná predajná cena: 1 319 €

Nástenný odsávač pár PUR 98 W

Rovnaké špecifikácie a hodnoty spotreby ako model PUR 68 W, avšak so šírkou 90 cm.

- Odporúčaná predajná cena: 1 439 €



**Akciová
cena**

1 569 €

**Akciová
cena**

1 529 €

Nástenný odsávač pár DA 6096 W Black Wing / White Wing

- Nástenný dekoračný odsávač pár s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 90 cm, ovládanie tlačidlami s LED indikáciou pre zapínanie/vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenia výkonu
- Energetická účinnosť B
- Jednvrstvé bezpečnostné sklo
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 650 m³/h, 66 dB(A) re 1 pW, maximálny 400 m³/h, 54 dB(A) re 1 pW
- Prevedenie briliantová biela alebo obsidián čierna
- Príslušenstvo na dokúpenie: nerezový komín DADC 6000 (OPC: 220 €)
Komín DADC 6000 je len pre zakrytie odťahu, nie je upravený pre cirkuláciu.
- Odporúčaná predajná cena: 1 699 €

Nástenný odsávač pár DA 6066 W Black Wing / White Wing

Rovnaké vybavenie ako DA 6096 W, avšak so šírkou 60 cm

- Prevedenie briliantová biela alebo obsidián čierna
- Odporúčaná predajná cena: 1 649 €



**Akciová
cena**

1 959 €


Ostrovný odsávač pár PUR 98 D

- Ostrovný odsávač pár s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 90 cm, ovládanie tlačidlami s LED indikáciou pre zapínanie/vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenia výkonu
- Energetická účinnosť A
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 650 m³/h, 69 dB(A) re 1 pW, stupeň 3: 400 m³/h, 57 dB(A) re 1 pW (podľa EN 60704-3)
- Odporúčaná predajná cena: 2 119 €

Rozmerové nákresy


Varné dosky

Plynová varná doska KM 2010




- ① predná časť
- ② zabudovateľná výška
- ③ plynová prípojka R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 10226)
- ④ prípojná svorkovnica s káblom, dĺžka = 2 000 mm

Sklokeramická varná doska KM 6520 FR




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica s káblom, dĺžka = 1 400 mm

Sklokeramická varná doska KM 6520 FL




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica s káblom, dĺžka = 1 400 mm
- ③ osadenie
- ④ osadenie

Indukčná varná doska KM 7201 FR




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)

Indukčná varná doska KM 7210 FR




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)

Indukčná varná doska KM 7464 FR




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)

Indukčná varná doska KM 7474 FL



- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)
- ③ osadenie
- ④ osadenie


Indukčná varná doska KM 7564 FR




- ① predná časť
- ② prípojná svorkovnica, prívodný kábel (L = 144 cm)

Umývačky riadu

Umývačka riadu G 5215 Sci XXL




Umývačka riadu
G 5210 SCi
G 5000 SCi




- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 930 mm

Umývačka riadu
G 5430 SCi




- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 930 mm

Umývačka riadu
G 5260 SCVi
G 5050 SCVi




- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 930 mm

Umývačka riadu
G 5481 SCVi



- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 930 mm


Umývačka riadu
G 5265 SCVi XXL,
G 5055 SCVi XXL



- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 970 mm

Zabudovateľné rúry na pečenie


Zabudovateľná rúra na pečenie
H 2265-1 B/BP, H 2267-1 B/BP,
H 2860-2 B/BP, H 7262 B/BP




- *čelná stena prístroja: sklo
**čelná stena prístroja: nerez

Odsávače pár


Odsávač pár
DAS 2620, DAS 4620



Odsávač pár
DAS 2920, DAS 4920




Odsávač pár
DAS 4630




Rozmerové nákresy

Odsávače pár


Odsávač pár
DAS 4930



Odsávač pár DA 1260




Nástenný odsávač pár PUR 98 W




- 1) prevádzka s odťahom vzduchu
- 2) cirkulačná prevádzka
- 3) vývod vzduchu pri cirkulačnej prevádzke nahor
- 4 + 5) inštalácia (pri cirkulácii len 4)

Nástenný odsávač pár PUR 68 W




- 1) prevádzka s odťahom vzduchu
- 2) cirkulačná prevádzka
- 3) vývod vzduchu pri cirkulačnej prevádzke nahor
- 4 + 5) inštalácia (pri cirkulácii len 4)

Nástenný odsávač pár DA 6096 W
Black Wing / White Wing




- 1) inštalácia (pri cirkulácii len 4)
- 2) výška prístroja v kombinácii s DADC 6000

Nástenný odsávač pár DA 6066 W
Black Wing / White Wing




- 1) otvor pre elektrické pripojenie
- 2) vývod pri odťahu dozadu; odťah je možné viesť tiež nahor
- 3) vývod vzduchu pri cirkulácii; vzdialenosť ku stropu alebo k nábytku umiestnenému nad odsávačom by mala byť min. 200 mm

Nástenný odsávač pár DA 6096 W
Black Wing / White Wing




- 1) otvor pre elektrické pripojenie
- 2) vývod pri odťahu dozadu; odťah je možné viesť tiež nahor
- 3) vývod vzduchu pri cirkulácii; vzdialenosť ku stropu alebo k nábytku umiestnenému nad odsávačom by mala byť min. 200 mm

Ostrovny odsávač pár PUR 98 D




- 1) oblasť inštalácie
- 2) prevádzka s odťahom vzduchu
- 3) cirkulačná prevádzka
- 4) montáž možná aj s čistiacim rámom
- 5) vývod vzduchu pri cirkulačnej prevádzke – nahor
- 6) zo stropu k odsávaču je nutné pripraviť sieťový kábel, v prípade odťahu flexibilné odťahové vedenie

Nástenný odsávač pár
DAW 1920 / DAW 1620




Mikrovlnné rúry

Mikrovlnná rúra M 2230/34




Mikrovlnná rúra M 2240 SC




Parná rúra s mikrovlnkou

Parná rúra s mikrovlnkou DGM 7440



Parné rúry


Parná rúra DG 2840
Konvektomat DGC 7440




- ① pohľad spredu
- ② privodný sieťový kábel, L = 2 000 mm
- ③ výrez pre vetranie min. 180 cm²
- ④ žiadna prípojka v tejto oblasti

Zabudovateľné chladničky s mrazničkou


Zabudovateľná chladnička s mrazničkou
KD 7724 E, KDN 7724 E



Zabudovateľná chladnička s mrazničkou
KF 7731 E



Zabudovateľná chladnička s mrazničkou
KFN 7733 F



Miele s.r.o.

Plynárenská 1
821 09 Bratislava

Tel.: 02/58 103 111
Servis: 0800 MIELE 1 (0800 643 531)

E-mail: info@miele.sk

Zákaznícka servisná linka

0800 MIELE1
(0800 643 531)

Internet

www.miele.sk

Miele e-shop

shop.miele.sk



Istota originálu



Značkový servis Miele
Servisná sieť po celej Slovenskej republike

(D)	Miele & Cie. KG, Gütersloh
(A)	Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
(AUS)	Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
(B)	N.V. Miele S.A., Mollem
(CDN)	Miele Limited, Vaughan/Ontario
(CH)	Miele AG, Spreitenbach
(CL)	Miele Ltda., Santiago de Chile
(CN)	Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai
(CZ)	Miele, spol. s r.o., Brno
(DK)	Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
(E)	Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid
(EST)	Miele OÜ, Tallinn
(F)	Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
(FIN)	Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB)	Miele Company Ltd., Abingdon
(GR)	Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
(H)	Miele Kft., Budapest
(HK)	Miele Hong Kong Ltd., Hongkong
(HR)	Miele d.o.o., Zagreb
(I)	Miele Italia G.m.b.H., Eppan
(IND)	Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi
(IRL)	Miele Ireland Ltd., Dublin
(J)	Miele Japan Corp., Shibuya/Tokio
(KZ)	Miele LLP, Almaty
(L)	Miele s.à.r.l., Luxemburg
(LT)	Miele Appliances UAB, Vilnius
(LV)	Miele SIA, Riga
(MAL)	Miele Sdn Bhd, Malaysia
(MEX)	Miele S.A. de C.V., Mexico City
(N)	Miele AS, Rud/Oslo
(NL)	Miele Nederland B.V., Vianen
(NZ)	Miele New Zealand Ltd., Auckland
(P)	Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon
(PL)	Miele Sp. z o. o., Warschau
(RO)	Miele Appliances SRL, Otopeni
(ROK)	Miele Korea Ltd., Seoul
(RU)	OOO Miele CIS, Moskau
(S)	Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP)	Miele Pte. Ltd., Singapur
(SLO)	Miele d.o.o., Ljubljana
(SRB)	Miele d.o.o., Belgrad
(TR)	Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
(UA)	Miele LLC, Kiew
(UAE)	Miele Appliances Ltd., Dubai
(USA)	Miele, Inc., Princeton/New Jersey
(ZA)	Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg