

**Miele**

Discovery


Zabudovateľné prístroje

Akciová ponuka

Vydanie február 2023



Akciová ponuka platí do vypredania zásob.



**Akciová  
cena**

**839 €**

**Akciová  
cena**

**1 159 €**


## Zabudovateľná rúra na pečenie H 2465 B

- Ovládací panel so symbolmi a otočnými voličmi, 1-riadkový textový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutia, halogénové osvetlenie
- Vnútrotný priestor s úpravou PerfectClean
- Odporúčaná, požadovaná a aktuálna teplota na displeji
- Presná regulácia teploty od 30 do 250 °C, 8 prevádzkových spôsobov
- Automatické programy, Miele@home
- Kuchynský budík, programovanie štartu a konca pečenia s automatikou vypínania
- Ochladzovanie prístroja, vlašná čelná stena
- Dodávané príslušenstvo: univerzálny plech s úpravou PerfectClean, rošt a postranné mriežky bez úpravy PerfectClean
- Odporúčaná predajná cena: 919 €

## Zabudovateľná rúra na pečenie H 2465 BP

Vybavenie ako H 2465 B, avšak s pyrolýzou a vnútrotný priestor s úpravou pre pyrolýzu.

- Odporúčaná predajná cena: 1 239 €



**Akciová  
cena**

**959 €**

**Akciová  
cena**

**1 279 €**

## Zabudovateľná rúra na pečenie H 2467 B

- Ovládací panel so symbolmi a otočnými voličmi, 1-riadkový textový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutia, halogénové osvetlenie
- Vnútrotný priestor s úpravou PerfectClean
- Odporúčaná, požadovaná a aktuálna teplota na displeji
- Presná regulácia teploty od 30 do 250 °C, 8 prevádzkových spôsobov
- Automatické programy, Miele@home
- Kuchynský budík, programovanie štartu a konca pečenia s automatikou vypínania
- Ochladzovanie prístroja, vlašná čelná stena
- Dodávané príslušenstvo: univerzálny plech a plech na pečenie s úpravou PerfectClean; rošt, postranné mriežky a výsuvné pojazdy FlexiClip HFC 70 C bez úpravy PerfectClean
- Odporúčaná predajná cena: 1 039 €

## Zabudovateľná rúra na pečenie H 2467 BP

Vybavenie ako H 2467 B, avšak s pyrolýzou a vnútrotný priestor s úpravou pre pyrolýzu.

- Odporúčaná predajná cena: 1 359 €



**Akciová  
cena**

**1 039 €**

**Akciová  
cena**

**1 359 €**

## Zabudovateľná rúra na pečenie H 2766 B BlackLine

- Dizajn BlackLine
- Ovládací panel so symbolmi a otočnými voličmi, 1-riadkový textový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutia, halogénové osvetlenie
- Vnútrotný priestor s úpravou PerfectClean
- Odporúčaná, požadovaná a aktuálna teplota na displeji
- Presná regulácia teploty od 30 do 250 °C, 8 prevádzkových spôsobov
- Automatické programy, Miele@home
- Kuchynský budík, programovanie štartu a konca pečenia s automatikou vypínania
- Ochladzovanie prístroja, vlašná čelná stena
- Dodávané príslušenstvo: univerzálny plech a plech na pečenie s úpravou PerfectClean; rošt, postranné mriežky a výsuvné pojazdy FlexiClip HFC 70 C bez úpravy PerfectClean
- Farebné prevedenie: obsidián čierna
- Odporúčaná predajná cena: 1 199 €

## Zabudovateľná rúra na pečenie H 2766 BP BlackLine

Vybavenie ako H 2766 B BlackLine, avšak s pyrolýzou a vnútrotný priestor s úpravou pre pyrolýzu.

- Odporúčaná predajná cena: 1 439 €

Automatické programy

Miele@home

FlexiClip





### Akciová cena

**1 039 €**

nerez, prevedenie

**1 119 €**

čierna, sivá

### Akciová cena

**1 359 €**

nerez, prevedenie

**1 439 €**

čierna, sivá

## Zabudovateľná rúra na pečenie H 2861 B

- Dizajn PureLine / VitroLine
- Ovládací panel so symbolmi a otočnými voličmi, 1-riadkový textový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutia, halogénové osvetlenie
- Vnútrotný priestor s úpravou PerfectClean
- Odporúčaná, požadovaná a aktuálna teplota na displeji
- Presná regulácia teploty od 30 do 250 °C, 8 prevádzkových spôsobov
- Automatické programy, Miele@home
- Kuchynský budík, programovanie štartu a konca pečenia s automatikou vypínania
- Ochladzovanie prístroja, vlašná čelná stena
- Dodávané príslušenstvo: univerzálny plech a plech na pečenie s úpravou PerfectClean; rošt, postranné mriežky a výsuvné pojazdy FlexiClip HFC 70 C bez úpravy PerfectClean
- Farebné prevedenie: nerez, obsidián čierna, grafitovo sivá
- Odporúčaná predajná cena: 1 119 € nerez / 1 199 € čierna, sivá

## Zabudovateľná rúra na pečenie H 2861 BP

Vybavenie ako H 2861 B, avšak s pyrolýzou a vnútrotný priestor s úpravou pre pyrolýzu.

- Odporúčaná predajná cena: 1 439 € nerez / 1 519 € čierna, sivá



### Akciová cena

**1 529 €**

nerez, prevedenie

**1 609 €**

čierna, sivá

## Parná rúra DG 2840

- Dizajn PureLine / VitroLine
- Záves dvierok dole
- Ovládanie EasySensor
- Nerezový vnútrotný priestor, 4 úrovne zasunutia, objem 40 l
- Elektronická regulácia teploty od 40 do 100 °C, externý vyvíjač pary
- Príprava pokrmov až v 3 úrovniach súčasne, bez prenášania chuti
- Technológia Miele DualSteam, zásobník vody na cca 90 min. prípravy
- Indikácia aktuálnej teploty
- Individuálne možnosti nastavenia
- Rozmery výklenku (š x v x h): 560-568 x 450-452 x 550 mm
- Dodávané príslušenstvo: nerezové postranné mriežky, perforované nerezové misky, odkladací rošt, záchytná miska, odvápnovacie tablety
- Farebné prevedenie: nerez, obsidián čierna, grafitovo sivá
- Odporúčaná predajná cena: 1 649 € / 1 739 €



### Akciová cena

**1 919 €**

## Konvektomat DGC 7151 BlackLine

- Dizajn BlackLine
- Záves dvierok dole
- Dotykové ovládanie DirectSensor S, WiFiConn@ct
- Emailovaný ohrevný priestor s úpravou PerfectClean, objem 76 l
- Halogénové osvetlenie vnútrotného priestoru
- Externý vyvíjač pary, technológia MonoSteam
- Elektronická regulácia teploty pri príprave v pare od 70 do 100 °C
- Regulácia teploty pri prevádzke rúry na pečenie: 30-250 °C
- Viac ako 40 automatických programov
- Funkcia TasteControl (rýchle ochladenie), rýchloohrev
- Rozmery výklenku (š x v x h): 560-568 x 590-595 x 550 mm
- Dodávané príslušenstvo: plech na pečenie, univerzálny plech, rošt, výsuvné pojazdy FlexiClip a postranné mriežky s úpravou PerfectClean, perforovaná nerezová miska, odvápnovacie tablety
- Farebné prevedenie: obsidián čierna
- Odporúčaná predajná cena: 2 069 €




### Akciová cena

**2 239 €**

## Konvektomat DGC 7351 BlackLine

- Dizajn BlackLine
- Záves dvierok dole
- Dotykové ovládanie DirectSensor, WiFiConn@ct
- Emailovaný ohrevný priestor s úpravou PerfectClean, objem 76 l
- LED osvetlenie vnútrotného priestoru
- Externý vyvíjač pary, technológia MonoSteam
- Elektronická regulácia teploty pri príprave v pare od 70 do 100 °C
- Regulácia teploty pri prevádzke rúry na pečenie: 30-250 °C
- Viac ako 200 automatických programov, až 20 vlastných programov
- Funkcia TasteControl (rýchle ochladenie), Crisp, rýchloohrev
- Rozmery výklenku (š x v x h): 560-568 x 590-595 x 550 mm
- Dodávané príslušenstvo: plech na pečenie, univerzálny plech, rošt, výsuvné pojazdy FlexiClip a postranné mriežky s úpravou PerfectClean, perforovaná nerezová miska, odvápnovacie tablety
- Farebné prevedenie: obsidián čierna
- Odporúčaná predajná cena: 2 419 €



**Akciová  
cena**


**859 €**

**1 179 €**

s grilom

## Mikrovlnná rúra M 2230 / M 2234

- Objem 17 l, na tanieri s priemerom až 27,2 cm
- Záves dvierok vľavo, nie je možné zameniť
- Nerezový vnútorný priestor
- LED osvetlenie vnútorného priestoru
- Automatické programy
- Funkcia udržiavania teploty
- Ovládanie EasySensor na pravej strane prístroja, ovládací panel so symbolmi
- 7 stupňov výkonu 80 / 150 / 300 / 450 / 600 / 750 / 800 W
- Kuchynský budík, indikácia denného času
- Rozmery výklenku (š × v × h): 562–568 × 360–362 × 310 mm
- Farebné prevedenie: obsidián čierna
- Odporúčaná predajná cena M 2230: 929 €
- Odporúčaná predajná cena M 2234: 1 269 €




**Akciová  
cena**

**1 289 €**

## Mikrovlnná rúra M 2240

- Objem 26 l, na tanieri s priemerom až 32,5 cm
- Záves dvierok vľavo, nie je možné zameniť
- Nerezový vnútorný priestor
- LED osvetlenie vnútorného priestoru
- Automatické programy
- Funkcia udržiavania teploty
- Ovládanie EasySensor na pravej strane prístroja, ovládací panel so symbolmi
- 7 stupňov výkonu 80 / 150 / 300 / 450 / 600 / 750 / 800 W
- Kuchynský budík, indikácia denného času
- Rozmery výklenku (š × v × h): 562–568 × 450–452 × 550 mm
- Farebné prevedenie: obsidián čierna
- Odporúčaná predajná cena: 1 389 €




**Akciová  
cena**

**779 €**

## Sklokeramická varná doska KM 6520 FL

- Bez rámu pre zapustenie do pracovnej dosky / na pracovnú dosku
- 4 varné zóny HiLight s automatikou predvarenia pre každú varnú zónu
- Ovládanie EasySelect: centrálny číselný rad so žltým podsvietením, stupeň výkonu 1–9
- Funkcia Stop and Go
- Indikácia zostatkového tepla pre každú varnú zónu
- Rozmery prístroja (š × h): 592 × 492 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 596 × 496 mm
- Odporúčaná predajná cena: 849 €



**Akciová  
cena**

**819 €**

## Sklokeramická varná doska KM 6520 FR

- Plochý nízky nerezový rám
- 4 varné zóny HiLight s automatikou predvarenia pre každú varnú zónu
- Ovládanie EasySelect: centrálny číselný rad so žltým podsvietením, stupeň výkonu 1–9
- Funkcia Stop and Go
- Indikácia zostatkového tepla pre každú varnú zónu
- Rozmery prístroja (š × h): 574 × 504 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 560 × 490 mm
- Odporúčaná predajná cena: 889 €



**Akciová  
cena**

**1 019 €**

## Plynová varná doska KM 2010

- Plynová varná doska v nerezovom prevedení
- 4 varné zóny, liatinové nosiče riadu, matne čierne, emailované
- Integrovaný ovládací panel, čelné ovládanie otočnými voličmi
- Elektrické zapáľovanie, termoelektrická zapáľovacia poistka
- Rozmery prístroja (š × h): 650 × 520 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 560 × 480 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 109 €



**Akciová  
cena**

**1 059 €**

## Indukčná varná doska KM 7201 FR

- Plochý nízky nerezový rám
- 4 indukčné varné zóny Vario s automatikou predvarenia
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie EasySelect: centrálny číselný rad so žltým podsvietením, stupeň výkonu 1–9
- Automatika predvarenia, vypínanie, kuchynský budík, Stop&Go
- Funkcia Booster a TwinBooster pre každú varnú zónu
- Rozpoznanie prítomnosti/veľkosti hrnca pre všetky varné zóny
- Rozmery prístroja (š × h): 574 × 504 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 560 × 490 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 149 €



**Akciová  
cena**

**1 529 €**

## Indukčná varná doska KM 7210 FR

- Plochý nízky nerezový rám
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, 3 varné zóny Vario a varná zóna pre pekáč
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/veľkosti hrnca
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie EasySelect: centrálny číselný rad so žltým podsvietením, stupeň výkonu 1–9
- Funkcia Booster / TwinBooster
- Kuchynský budík, funkcia Stop and Go
- Rozmery prístroja (š × h): 764 × 504 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 750 × 490 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 669 €




**Akciová  
cena**

**1 409 €**

## Indukčná varná doska KM 7464 FR

- Vysoký úzky nerezový rám
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, 2 varné zóny Vario a varná zóna PowerFlex
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/veľkosti hrnca
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie ComfortSelect – pomocou centrálne umiestneného radu čísel pre všetky varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkcia Booster / TwinBooster
- Kuchynský budík, funkcia Stop and Go
- Rozmery prístroja (š × h): 626 × 526 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 560 × 490 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 539 €



**Akciová  
cena**

**1 689 €**

## Indukčná varná doska KM 7474 FL

- Bez rámu pre zapustenie do pracovnej dosky / na pracovnú dosku
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, 2 varné zóny Vario a varná zóna PowerFlex
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/veľkosti hrnca
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie ComfortSelect – pomocou centrálne umiestneného radu čísel pre všetky varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkcia Booster / TwinBooster
- Kuchynský budík, funkcia Stop and Go
- Rozmery prístroja (š × h): 800 × 520 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 780 × 500 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 839 €



**Akciová  
cena**

**1 799 €**

## Indukčná varná doska KM 7564 FR

- Vysoký úzky nerezový rám
- 4 indukčné varné zóny s automatikou predvarenia, 2 varné zóny PowerFlex
- Funkcia rozpoznania prítomnosti/veľkosti hrnca
- Funkcia udržiavania teploty pokrmu
- Ovládanie SmartSelect: číselný rad pre každú varnú zónu, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkcia Booster / TwinBooster
- Kuchynský budík, funkcia Stop and Go
- Rozmery prístroja (š × h): 626 × 526 mm
- Rozmery výrezu (š × h): 600 × 500 mm
- Odporúčaná predajná cena: 1 959 €



### Akciová cena

**1 179 €**

s nerez. panelom

**1 099 €**

s bielym panelom

## Umývačka riadu G 5000 SCI

- Zabudovateľný model, rozmery (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Jednoduché zatváranie a otváranie dveriek ComfortClose
- Spotreba: ECO 8,9 l vody
- Spotreba energie na 100 umývacích cyklov: 95 kWh
- Energetická trieda E, hlučnosť 45 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzívny 75 °C
- Košové usporiadanie Comfort
- Jedinečná príborová zásuvka
- 14 jedálenských súprav
- Obehové kondenzačné sušenie
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena s nerez. panelom: 1 289 €
- Odporúčaná predajná cena s bielym panelom: 1 199 €



### Akciová cena

**1 179 €**

## Umývačka riadu G 5050 SCVi

- Plne integrovaný model, rozmery (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Jednoduché zatváranie a otváranie dveriek ComfortClose
- Spotreba: ECO 8,9 l vody
- Spotreba energie na 100 umývacích cyklov: 95 kWh
- Energetická trieda E, hlučnosť 45 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzívny 75 °C
- Košové usporiadanie Comfort
- Jedinečná príborová zásuvka
- 14 jedálenských súprav
- Obehové kondenzačné sušenie
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena: 1 289 €

### Akciová cena

**1 259 €**

## Umývačka riadu G 5055 SCVi XXL

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model G 5050 SCVi, avšak **v XXL prevedení**.

- Rozmery (š × v × h): 60 × 85 × 57 cm
- Odporúčaná predajná cena: 1 369 €



### Akciová cena

**1 329 €**

s nerez. panelom

**1 259 €**

s bielym panelom

## Umývačka riadu G 5430 SCI

- Zabudovateľný model, rozmery (š × v × h): 45 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Jednoduché zatváranie a otváranie dveriek ComfortClose
- Spotreba: ECO 8,0 l vody
- Spotreba energie na 100 umývacích cyklov: 78 kWh
- Energetická trieda F, hlučnosť 45 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzívny 75 °C
- Košové usporiadanie Comfort
- Jedinečná príborová zásuvka
- 9 jedálenských súprav
- Obehové kondenzačné sušenie
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena s nerez. panelom: 1 449 €
- Odporúčaná predajná cena s bielym panelom: 1 369 €



### Akciová cena

**1 289 €**

## Umývačka riadu G 5481 SCVi

- Plne integrovaný model, rozmery (š × v × h): 45 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Jednoduché zatváranie a otváranie dvierok ComfortClose
- Spotreba: ECO 8,0 l vody
- Spotreba energie na 100 umývacích cyklov: 78 kWh
- Energetická trieda F, hlučnosť 45 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzívny 75 °C
- Košové usporiadanie Comfort
- Jedinečná príborová zásuvka
- 9 jedálenských súprav
- Obehové kondenzačné sušenie
- AutoSensor, čerpadlo s integrovaným ohrevným telesom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena: 1 409 €



### Akciová cena

**1 409 €**

s nerez. panelom

**1 329 €**

s bielym panelom

**1 329 €**

s čiernym panelom

## Umývačka riadu G 5210 SCi

- Zabudovateľný model, rozmery (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny 7-segmentový displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Jednoduché zatváranie a otváranie dvierok ComfortClose
- Spotreba: ECO 8,9 l vody
- Spotreba energie na 100 umývacích cyklov: 74 kWh
- Energetická trieda C, hlučnosť 45 dB (A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzívny 75 °C
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Košové usporiadanie Comfort, zásuvka 3D MultiFlex, 14 jedálenských súprav
- Sušenie AutoOpen
- AutoSensor, elektronické profi čerpadlo s variabilným tlakom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena s nerez. panelom: 1 539 €
- Odporúčaná predajná cena s bielym / čiernym panelom: 1 449 €

### Akciová cena

**1 489 €**

s nerez. panelom

## Umývačka riadu G 5215 SCi XXL

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model G 5210 SCi, avšak **v XXL prevedení**.

- Rozmery (š × v × h): 60 × 85 × 57 cm
- Odporúčaná predajná cena: 1 619 €



### Akciová cena

**1 409 €**

### Akciová cena

**1 489 €**

## Umývačka riadu G 5260 SCVi

- Plne integrovaný model, rozmery (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel so symbolmi
- 3-miestny 7-segmentový displej, časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času
- Jednoduché zatváranie a otváranie dvierok ComfortClose
- Spotreba: ECO 8,9 l vody
- Spotreba energie na 100 umývacích cyklov: 74 kWh
- Energetická trieda C, hlučnosť 45 dB(A) re 1 pW
- Programy umývania: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzívny 75 °C
- Funkcia Krátky pre skrátenie programu
- Košové usporiadanie Comfort, zásuvka 3D MultiFlex, 14 jedálenských súprav
- Sušenie AutoOpen
- AutoSensor, elektronické profi čerpadlo s variabilným tlakom
- Možnosť pripojenia na teplú vodu
- Testované na životnosť až 20 rokov
- Odporúčaná predajná cena: 1 539 €

## Umývačka riadu G 5265 SCVi XXL

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model 5260 SCVi, avšak **v XXL prevedení**.

- Rozmery (š × v × h): 60 × 85 × 57 cm
- Odporúčaná predajná cena: 1 619 €



**5 ROKOV  
ZÁRUKA MIELE**

**Akciová  
cena**

**1 179 €**

## Zabudovateľná chladnička s mrazničkou KD 7724 E Active

- Plne zabudovateľný dvojdvierový model, výška výklenku 1 788 mm
- Záves dvierok vpravo (meniteľný), pohyblivé uchytenie dvierok
- LED osvetlenie chladiacej časti
- DuplexCool, VarioRoom, ComfortFrost
- Možnosť vypnúť chladiacu časť
- Superchladenie, supermrazenie
- 2 teplotné zóny
- 4 výškovo odkladacie plochy
- 1 priehradka DailyFresh
- 3 mraziace zásuvky
- Energetická trieda E
- Ročná spotreba elektrickej energie: 229 kWh
- Akustický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v × š × h): 1 772 × 541 × 550 mm
- Klimatická trieda: SN-ST
- Objem chladiacej časti: 183 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 84 l
- Hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW
- Odporúčaná predajná cena: 1 299 €



**Akciová  
cena**

**1 259 €**

## Zabudovateľná chladnička s mrazničkou KDN 7724 E Active

- Plne zabudovateľný dvojdvierový model, výška výklenku 1 788 mm
- Záves dvierok vpravo (meniteľný), pohyblivé uchytenie dvierok
- LED osvetlenie chladiacej časti
- DuplexCool, VarioRoom, NoFrost
- Možnosť vypnúť chladiacu časť
- Superchladenie, supermrazenie
- 2 teplotné zóny
- 4 výškovo odkladacie plochy
- 2 priehradky DailyFresh
- 3 mraziace zásuvky
- Energetická trieda E
- Ročná spotreba elektrickej energie: 234 kWh
- Optický a akustický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v × š × h): 1 772 × 541 × 550 mm
- Klimatická trieda: SN-ST
- Objem chladiacej časti: 184 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 76 l
- Hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW
- Odporúčaná predajná cena: 1 389 €

LED osvetlenie: bezúdržbové a energeticky úsporné

DailyFresh: pre čerstvé ovocie a zeleninu

NoFrost: už žiadne odmrazovanie



**5 ROKOV  
ZÁRUKA MIELE**

**Akciová  
cena**

**1 529 €**



**Akciová  
cena**

**1 489 €**

## Zabudovateľná chladnička s mrazničkou KF 7731 E

- Plne zabudovateľný dvojdvierový model, výška výklenku 1 788 mm
- Záves dvierok vpravo (meniteľný), pohyblivé uchytenie dvierok
- LED osvetlenie chladiacej časti
- ComfortClean, DynaCool, VarioRoom
- Možnosť zapojenia do systému Miele@home
- Možnosť vypnúť chladiacu časť
- Superchladenie, supermrazenie
- 2 teplotné zóny
- 5 výškovo prestaviteľných odkladacích plôch
- Priehradka na ovocie a zeleninu
- 2 mraziace zásuvky
- Energetická trieda E
- Ročná spotreba el. energie: 198,6 kWh
- Optický a akustický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v × š × h): 1 770 × 541 × 545 mm
- Klimatická trieda: SN-ST
- Objem chladiacej časti: 212 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 54 l
- Hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW
- Odporúčaná predajná cena: 1 679 €


## Zabudovateľná chladnička s mrazničkou KFN 7733 F

- Plne zabudovateľný dvojdvierový model, výška výklenku 1 788 mm
- Záves dvierok vpravo (meniteľný), pohyblivé uchytenie dvierok
- LED osvetlenie chladiacej časti
- ComfortClean, DynaCool, VarioRoom, NoFrost
- Možnosť zapojenia do systému Miele@home
- Možnosť vypnúť chladiacu časť
- Superchladenie, supermrazenie
- 2 teplotné zóny
- 4 výškovo prestaviteľné odkladacie plochy
- Priehradka na ovocie a zeleninu
- 3 mraziace zásuvky
- Energetická trieda F
- Ročná spotreba el. energie: 283,6 kWh
- Optický a akustický teplotný alarm
- Rozmery prístroja (v × š × h): 1 770 × 559 × 546 mm
- Klimatická trieda: SN-ST
- Objem chladiacej časti: 183 l
- Objem 4-hviezdičkovej mraziacej zóny: 70 l
- Hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW
- Odporúčaná predajná cena: 1 669 €

DynaCool: optimálna cirkulácia vzduchu

ComfortClean: možné umývať v umývačke

Možnosť zapojenia do systému Miele@home





**Akciová  
cena**

**669 €**

## Odsávač pár DA 1260

- Podstavný odsávač pár pre podstavenie pod hornú skrinku alebo montáž priamo na stenu, s odtahom vzduchu, cirkulačná prevádzka možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, ovládanie otočným voličom pre zapínanie/vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenie výkonu
- Energetická účinnosť C
- LED osvetlenie
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odtah podľa EN 61591: stupeň 3: 355 m³/h, 64 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň 545 m³/h (74 dB(A) re 1 pW)
- Odporúčaná predajná cena: 719 €



**Akciová  
cena**

**589 €**

## Odsávač pár DAS 2620

- Odsávač pár pre zabudovanie do hornej skrinky, s odtahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, ovládanie EasySwitch
- Energetická účinnosť A
- LED osvetlenie
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odtah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 555 m³/h, 58 dB (A) re 1 pW, maximálny 410 m³/h, 51 dB (A) re 1 pW
- Príslušenstvo na dokúpenie: sada na prestavbu na cirkuláciu DUU 151
- Odporúčaná predajná cena: 639 €

**Akciová  
cena**

**669 €**

## Odsávač pár DAS 2920

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model DAS 2620, avšak v šírke 90 cm.

- Odporúčaná predajná cena: 719 €



**Akciová  
cena**

**749 €**

## Odsávač pár DAS 4620

- Odsávač pár pre zabudovanie do hornej skrinky, s odtahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, ovládanie EasySwitch
- Energetická účinnosť A+++
- LED osvetlenie
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odtah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 600 m³/h, 58 dB (A) re 1 pW, maximálny 400 m³/h, 51 dB (A) re 1 pW
- Príslušenstvo na dokúpenie: sada na prestavbu na cirkuláciu DUU 151
- Odporúčaná predajná cena: 809 €

**Akciová  
cena**

**899 €**

## Odsávač pár DAS 4920

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model DAS 4620, avšak v šírke 90 cm.

- Odporúčaná predajná cena: 969 €



**Akciová  
cena**

**979 €**

## Odsávač pár DAS 4630

- Odsávač pár pre zabudovanie do hornej skrinky, s odtahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, dotykové ovládanie SmartControl
- Energetická účinnosť A+++
- LED osvetlenie
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odtah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 600 m³/h, 58 dB (A) re 1 pW, maximálny 400 m³/h, 51 dB (A) re 1 pW
- Príslušenstvo na dokúpenie: sada na prestavbu na cirkuláciu DUU 151
- Odporúčaná predajná cena: 1 059 €

**Akciová  
cena**

**1 059 €**

## Odsávač pár DAS 4930

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako model DAS 4630, avšak v šírke 90 cm.

- Odporúčaná predajná cena: 1 139 €



**Akciová  
cena**

**709 €**

**Akciová  
cena**

**589 €**

## Nástenný odsávač pár DAW 1920 Active

- Nástenný dekoračný odsávač pár s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 90 cm, ovládanie EasySwitch pre zapínanie/vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenia výkonu
- Energetická účinnosť A
- 2 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- LED osvetlenie
- Výkon: odťah Ø 150 mm (dle EN 61591): intenzívny 645 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW, stupeň 2: 400 m³/h, 62 dB(A) re 1 pW (dle EN 60704-3)
- Odporúčaná predajná cena: 769 €

## Nástenný odsávač pár DAW 1620 Active

Rovnaké špec. a hodnoty spotreby ako model DAW 1920 Active, avšak so šírkou 60 cm.

- Odporúčaná predajná cena: 639 €



**Akciová  
cena**

**1 219 €**

**Akciová  
cena**

**1 329 €**

## Nástenný odsávač pár PUR 68 W

- Nástenný dekoračný odsávač pár s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 60 cm, ovládanie mikrosčínačmi so svetelnými kontrolkami pre zapínanie/vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenia výkonu
- Energetická účinnosť A
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- LED osvetlenie
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 650 m³/h, 67 dB(A) re 1 pW, stupeň 3: 395 m³/h, 56 dB(A) re 1 pW (dle EN 60704-3)
- Odporúčaná predajná cena: 1 319 €

## Nástenný odsávač pár PUR 98 W

Rovnaké špecifikácie a hodnoty spotreby ako model PUR 68 W, avšak so šírkou 90 cm.

- Odporúčaná predajná cena: 1 439 €



**Akciová  
cena**

**1 689 €**

**Akciová  
cena**

**1 649 €**

## Nástenný odsávač pár DA 6096 W Black Wing / White Wing

- Nástenný dekoračný odsávač pár s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 90 cm, ovládanie tlačidlami s LED indikáciou pre zapínanie/vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenia výkonu
- Energetická účinnosť B
- Jednovrstvové bezpečnostné sklo
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 650 m³/h, 66 dB(A) re 1 pW, maximálny 400 m³/h, 54 dB(A) re 1 pW
- Prevedenie brilantová biela alebo obsidián čierna
- Príslušenstvo na dokúpenie: nerezový komín DADC 6000 (OPC: 220 €)
- Komín DADC 6000 je len pre zakrytie odťahu, nie je upravený pre cirkuláciu.
- Odporúčaná predajná cena: 1 819 €

## Nástenný odsávač pár DA 6066 W Black Wing / White Wing

Rovnaké vybavenie ako DA 6096 W, avšak **so šírkou 60 cm**

- Prevedenie brilantová biela alebo obsidián čierna
- Odporúčaná predajná cena: 1 779 €



**Akciová  
cena**

**1 959 €**

## Ostrovný odsávač pár PUR 98 D

- Ostrovný odsávač pár s odťahom vzduchu, cirkulačná prevádzka je možná so špeciálnym príslušenstvom
- Šírka 90 cm, ovládanie tlačidlami s LED indikáciou pre zapínanie/vypínanie, osvetlenie varnej plochy a nastavenia výkonu
- Energetická účinnosť A
- 3 stupne výkonu, intenzívny stupeň
- Výkon: odťah Ø 150 mm (podľa EN 61591): intenzívny 650 m³/h, 69 dB(A) re 1 pW, stupeň 3: 400 m³/h, 57 dB(A) re 1 pW (podľa EN 60704-3)
- Odporúčaná predajná cena: 2 119 €

## Varné dosky

- 
- The technical drawing shows three views of a rectangular plate:
- Top View:** Shows overall dimensions of 574 mm by 504 mm. A thickness dimension of 3 mm is indicated.
  - Front View:** Shows a central rectangular opening with internal dimensions of 490 ± 3 mm by 560 ± 3 mm. The outer frame has a width of ≥ 50 mm and a height of ≤ R4 mm.
  - Bottom View:** Shows mounting features with dimensions: 38 mm, 369 mm, 96 mm, 53 mm, 56 mm, 552 mm, 43 mm, and 482 mm. Two circular features are labeled ① and ②.

- 

- 
- Technical drawing of the 'Plaque de base' (Base Plate). The top view shows a rectangular plate with overall dimensions of 574 mm by 504 mm and a thickness of 3 mm. The side view shows a U-shaped profile with a total height of 30 mm, a base thickness of 18 mm, and a top flange thickness of 10 mm. The inner width of the U-shape is 560 mm with a tolerance of +3 mm. The base width is 490 mm with a tolerance of +3 mm. The outer width of the base is 63 mm. The drawing also indicates a fillet radius of R4 and a minimum distance of 50 mm from the inner corner to the base edge. Two callouts, 1 and 2, point to specific features on the base plate.

- 


- 

- 

- 


- 
- Technical drawing of the 1000mm high cabinet. The drawing includes a side view (top) and a front view (bottom). The side view shows a depth of 600 mm and a height of 845 mm. The front view shows a width of 598 mm and a height of 845 mm. The front view also shows a depth of 35 mm and a height of 116 mm. The front view includes a detail of the door hinge mechanism, showing a maximum depth of 115 mm. The front view also shows a depth of 570 mm and a height of 690 mm. The front view includes a detail of the door hinge mechanism, showing a maximum depth of 115 mm. The front view also shows a depth of 570 mm and a height of 690 mm.

Umývačka riadu  
G 5210 SCi  
G 5000 SCi




- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 930 mm

Umývačka riadu  
G 5430 SCi




- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 930 mm

Umývačka riadu  
G 5260 SCVi  
G 5050 SCVi




- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 930 mm

Umývačka riadu  
G 5481 SCVi



- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 930 mm


Umývačka riadu  
G 5265 SCVi XXL,  
G 5055 SCVi XXL



- 1) výška sokla 35–155 mm
- 2) výška sokla 100–220 mm
- 3) so súpravou pre zvýšenie sokla 1) výška prístroja max. 970 mm

## Zabudovateľné rúry na pečenie


Zabudovateľná rúra na pečenie  
H 2465 B/BP, H 2467 B/BP,  
H 2861 B/BP, H 2766 B/BP




- \*čelná stena prístroja: sklo  
\*\*čelná stena prístroja: nerez

## Odsávače pár


Odsávač pár  
DAS 2620, DAS 4620



Odsávač pár  
DAS 2920, DAS 4920




Odsávač pár  
DAS 4630




## Rozmerové nákresy

Odsávače pár


Odsávač pár  
DAS 4930



Odsávač pár DA 1260




Nástenný odsávač pár PUR 98 W




- 1) prevádzka s odťahom vzduchu
- 2) cirkulačná prevádzka
- 3) vývod vzduchu pri cirkulačnej prevádzke nahor
- 4 + 5) inštalácia v oblasti (pri cirkulácii len 4)

Nástenný odsávač pár PUR 68 W




- 1) prevádzka s odťahom vzduchu
- 2) cirkulačná prevádzka
- 3) vývod vzduchu pri cirkulačnej prevádzke nahor
- 4 + 5) inštalčná oblasť (pri cirkulácii len 4)

Nástenný odsávač pár DA 6096 W  
Black Wing / White Wing




- 1) inšalačná oblasť pre odťah smerom nahor  
v kombinácii s DADC 6000
- 2) výška prístroja v kombinácii s DADC 6000

Nástenný odsávač pár DA 6066 W  
Black Wing / White Wing




- 1) otvor pre elektrické pripojenie
- 2) vývod pri odťahu dozadu; odťah je možné viesť tiež nahor
- 3) vývod vzduchu pri cirkulácii; vzdialenosť ku stropu alebo k nábytku umiestnenému nad odsávačom by mala byť min. 200 mm

Nástenný odsávač pár DA 6096 W  
Black Wing / White Wing




- 1) otvor pre elektrické pripojenie
- 2) vývod pri odťahu dozadu; odťah je možné viesť tiež nahor
- 3) vývod vzduchu pri cirkulácii; vzdialenosť ku stropu alebo k nábytku umiestnenému nad odsávačom by mala byť min. 200 mm

## Ostrovny odsavač pár PUR 98 D




- 1) oblasť inštalácie
- 2) prevádzka s odťahom vzduchu
- 3) cirkulačná prevádzka
- 4) montáž možná aj s distančným rámom
- 5) vývod vzduchu pri cirkulačnej prevádzke – nahor
- 6) zo stropu k odsávaču je nutné pripraviť sieťový kábel, v prípade odťahu flexibilné odťahové vedenie

Nástenný odsávač pár  
DAW 1920 / DAW 1620




## Mikrovlnné rúry

Mikrovlnná rúra M 2230/34




Mikrovlnná rúra M 2240 SC




## Kovektomaty

Konvektomat  
DGC 7151, DGC 7351




## Parné rúry

Parná rúra DG 2840




## Zabudovateľné chladničky s mrazničkou


Zabudovateľná chladnička s mrazničkou  
KD 7724 E, KDN 7724 E



Zabudovateľná chladnička s mrazničkou  
KF 7731 E



Zabudovateľná chladnička s mrazničkou  
KFN 7733 F



**Miele s.r.o.**

Plynárenská 1  
821 09 Bratislava

Tel.: 02/58 103 111  
Servis: 0800 MIELE 1 (0800 643 531)

E-mail: [info@miele.sk](mailto:info@miele.sk)

**Zákaznícka servisná linka**

**0800 MIELE1**  
**(0800 643 531)**

**Internet**

**[www.miele.sk](http://www.miele.sk)**

**Miele e-shop**

**[shop.miele.sk](http://shop.miele.sk)**



Istota originálu



**Značkový servis Miele**  
**Servisná sieť po celej Slovenskej republike**

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| (D)   | Miele & Cie. KG, Gütersloh                  |
| (A)   | Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg             |
| (AUS) | Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne        |
| (B)   | N.V. Miele S.A., Mollem                     |
| (CDN) | Miele Limited, Vaughan/Ontario              |
| (CH)  | Miele AG, Spreitenbach                      |
| (CL)  | Miele Ltda., Santiago de Chile              |
| (CN)  | Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai       |
| (CZ)  | Miele, spol. s r.o., Brno                   |
| (DK)  | Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen              |
| (E)   | Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid             |
| (EST) | Miele OÜ, Tallinn                           |
| (F)   | Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris         |
| (FIN) | Miele Oy, Vantaa/Helsinki                   |
| (GB)  | Miele Company Ltd., Abingdon                |
| (GR)  | Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen         |
| (H)   | Miele Kft., Budapest                        |
| (HK)  | Miele Hong Kong Ltd., Hongkong              |
| (HR)  | Miele d.o.o., Zagreb                        |
| (I)   | Miele Italia G.m.b.H., Eppan                |
| (IND) | Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi            |
| (IRL) | Miele Ireland Ltd., Dublin                  |
| (J)   | Miele Japan Corp., Shibuya/Tokio            |
| (KZ)  | Miele LLP, Almaty                           |
| (L)   | Miele s.à.r.l., Luxemburg                   |
| (LT)  | Miele Appliances UAB, Vilnius               |
| (LV)  | Miele SIA, Riga                             |
| (MAL) | Miele Sdn Bhd, Malaysia                     |
| (MEX) | Miele S.A. de C.V., Mexico City             |
| (N)   | Miele AS, Rud/Oslo                          |
| (NL)  | Miele Nederland B.V., Vianen                |
| (NZ)  | Miele New Zealand Ltd., Auckland            |
| (P)   | Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon   |
| (PL)  | Miele Sp. z o. o., Warschau                 |
| (RO)  | Miele Appliances SRL, Otopeni               |
| (ROK) | Miele Korea Ltd., Seoul                     |
| (RU)  | OOO Miele CIS, Moskau                       |
| (S)   | Miele AB, Solna/Stockholm                   |
| (SGP) | Miele Pte. Ltd., Singapur                   |
| (SLO) | Miele d.o.o., Ljubljana                     |
| (SRB) | Miele d.o.o., Belgrad                       |
| (TR)  | Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul |
| (UA)  | Miele LLC, Kiev                             |
| (UAE) | Miele Appliances Ltd., Dubai                |
| (USA) | Miele, Inc., Princeton/New Jersey           |
| (ZA)  | Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg    |